

Herrn A. Hesse

Baumschulen 130 Hectar (520 Morgen)
Sand, Lehm- u. Moorboden
Weener % Ems Provinz
Hannover

C. 196



Preisverzeichnis ~ 1910 ~ 11 ~

Neueinführungen aus China.

Erzogen aus Samen, gesammelt von dem berühmten Chinareisenden
Wilson. Erhalten durch Professor Sargent.

Acer Davidii Franchet.

Baum 10 bis 15 m hoch, mit eilänglichen, kerbig gesägten, 7—18 cm langen, zugespitzten Blättern und mit grünlichen Blüten; Belaubung im Herbst prächtig gelb und scharlach. Pflanzen in Töpfen pro Stück M. 6.—.

Acer laxiflorum Pax.

Baum 6 bis 12 m hoch, mit eiförmigen bis eilänglichen, langgeschwänzten, scharf und doppelt gesägten, fast kahlen Blättern, meist jederseits mit einem kurzen Lappen; Blüten in hängenden Trauben, Früchte in der Jugend leuchtend rot. Niedrige Pflanzen pro St. M. 6.—.

Buddleia nivea.

Neue und unterschiedliche Art, im östlichen China in einer Höhe von 7000—8000 Fuss gefunden. Die Zweige und die Unterseite der Blätter sind mit einem dicken, weissen Filz bedeckt, was der Pflanze ein besonderes und sehr schönes Aussehen gibt. Die langen Blütenrispen sind aus lavendelblauen Blumen zusammengesetzt.

Extra starke Solitärpflanzen aus dem freien Lande, die hier geblüht haben
pro Stück M. 3.50.

Carriera calycina Franchet.

Die Gattung *Carriera*, zu der Familie der Bixaceen (*Tiliaceen* Jussieu) gehörend, ist erst 1896 durch den Botaniker Franchet zu Ehren Carrières neu geschaffen worden. Sie ist die einzige Art dieser Gattung durch R. P. Farges in den Gebirgen des Se-Tchuen (China) in einer Höhe von 1400 m entdeckt. Es ist ein schöner, bis 15 m hoch werdender Baum, sehr ähnlich der *Idesia polycarpa* in Belaubung. Blätter wechselständig, schlank gestielt, eiförmig bis eilänglich, 10—16 cm lang, kahl, von dunkelgrüner Farbe, purpur nuanciert. Blüten weiss, 2 cm lang, röhrig in wenigblütigen endständigen Trauben; Frucht eine Kapsel. Hauptsächlich wegen seiner schönen Belaubung empfehlenswert. Diese seltene Art, hier aus Samen entstanden, verdanke ich Herrn Sargent.

Pflanzen in Töpfen pro St. M. 6.—.

Elsholtzia Stauntonii Bentham.

Eine interessante Pflanze, welche zu den Labiatae zählt, wurde als ein kleiner, unregelmässig wachsender, aromatisch duftender Strauch auf den Hügeln nahe der Grossen Mauer nördlich von Nankau entdeckt. Der Strauch oder Halbstrauch erreicht meistens eine Höhe von ca. 1 m, gelegentlich aber auch 1½ m. Die Blätter sind gegenständig, breit lanzettförmig und spitz zulaufend, etwa 10—12 cm voneinander entfernt; sie werden in der Richtung nach der Blüte zu allmählich kleiner, und ihre Zähnung ist ziemlich grob und eichelförmig zugespitzt. Ihre Oberseite ist glatt, die Unterseite ist schwach weisslich, dicht besät mit kleinen Goldpunkten. Diese wie auch die Blumen geben, wenn gequetscht, einen starken süssen Duft von sich, der an Lavendel oder Pfefferminze erinnert.

Blüten lilapurpurn in langen, schmalen, ährenartigen Rispen, die an den Enden der Zweige etwa 30 cm hohe, zusammengesetzte Rispen bilden. *Elsholtzia Stauntonii* blüht im September und ist einer der interessantesten und prächtigsten unter den kleineren Herbst-Blütensträuchern. Sie ist durchaus wetterbeständig und überstand in Boston 20° R. Kälte.

Siehe auch Dendrologische Mitteilungen 1909, S. 288.

Pflanzen in Töpfen pro St. M. 12.—.

Rubus amabilis Focke.

Strauch bis 2 m hoch mit schwach bestachelten Zweigen; Blätter gefiedert, Blättchen meist 9, eiförmig, 3—4 cm lang, tief doppelt gesägt; Blüten einzeln, endständig, über 4 cm breit; Früchte rot, gross, wohlschmeckend.

Niedrige Pflanzen pro St. M. 6.—.

Neue und seltene Gehölze.

	Beschreibg. und Preise siehe Seite:
Acer caesium Wallich.....	73
» campestre Schwerini Hesse.....	74
» capillipes Maxim.....	74
» carpinifolium Sieb. & Zucc.....	74
» crassipes Pax.....	74
» Davidii Franchet, beschrieben auf der ersten Seite.	
» Duretti aureo-marginatum Schwerin.....	74
» laxiflorum Pax, beschrieben auf der ersten Seite.	
» mandschuricum Maxim.....	75
» neglectum Annae.....	75
» » elongatum	75
» nikoense Maxim.....	76
» opulifolium Vill.....	76
» palmatum -Varietäten.....	76—80
» Sieboldianum Miquel.....	83
» tegmentosum Maxim.....	83
» trifidum Sieb. & Zucc.....	83
Actinidia chinensis Planch.....	199
» polygama , echt, Franchet & Savatier, nicht arguta	200
Allantus Giraldi	85
» glandulosa pendulifolia	85
» Vilmoriniana	85
Akebia lobata	200
Ampelopsis Henryana	200
» heterophylla citrulloides Hort.....	200
» Maximowiczii	201
» megalophylla	201
Amelanchier asiatica Walp.....	86
» canadensis Med.....	86
» cretica de Candolle.....	86
» utahensis Koehne.....	86
Amygdalus Fenzliana	87
» Persica new purple leaved	88
Aralia chinensis foliis argenteis marginatis Hort.....	88
Asimina triloba Dunal.....	89
Azalea canescens	90
» ledifolia leucantha	90
» » narcissiflora	90
» occidentalis	92
» Omurasaki	92
» Sarasa-shibori	94
» Tebotan	94
Berberis actinacantha Martius.....	94
» aetnensis Presl.....	94
» diaphana Maxim.....	95
» Fremonti Torr.....	95
» glumacea	95
» Jamesoni Lindl.....	95
» pachyacantha Bieri.....	95
» pruinosa Franchet.....	95
» sanguinea Franchet.....	95
» stenophylla latifolia	96

Beschreibg.
und Preise
siehe Seite:

Berberis umbilicata	96
» <i>virescens</i> <i>Hooker fil.</i>	96
» <i>Wilsonae</i>	96
Broussonetia Kazinoki	97
» <i>papyrifera dissecta</i>	97
Buckleya distichophylla <i>Torrey</i>	98
Buddleia variabilis magnifica	98
» <i>variabilis Veitchiana</i>	98
Caragana ambigua	99
» <i>arborescens Lorbergi Koehne</i>	99
» » <i>Redowskii Fischer</i>	99
Carriera calycina <i>Franchet</i>	100
Castanopsis chrysophylla de Cand.	101
Catalpa bignonioides Koehnei Hesse	101
Cedrela chinensis A. Jussieu	102
Celastrus angulata	202
» <i>flagellaris Ruprecht</i>	202
» <i>punctata Thunberg</i>	202
Clematis Armandi	205
» <i>brevicaudata</i>	205
» <i>connata de Candolle</i>	206
» <i>Davidiana Fraicheur</i>	206
» <i>grata</i>	206
» <i>montana grandiflora</i>	206
» » <i>rubens</i>	206
» » <i>var. Wilsoni</i>	206
» <i>repens</i>	206
Clerodendron trichotomum	103
» <i>trichotomum Fargesii</i>	103
Cocculus carolinus de Cand.	207
» <i>Thunbergi de Cand.</i>	207
Cornus alternifolia albo-marginata Hesse	104
» <i>Arnoldiana Rehder</i>	104
» <i>brachypoda variegata</i>	104
» <i>Bretschneideri L. Henry</i>	104
» <i>florida flore rubro</i>	104
» <i>Hessei Koehne</i>	105
» <i>Kesselringi E. Wolf</i>	105
» <i>species</i>	105
» <i>tatarica sibirica Sallieri</i>	105
Coroëa Cotoneaster	105
Corylopsis pauciflora Sieb. & Zucc.	106
Corylus Sieboldiana Blume	106
Cotoneaster adpressa Boiss.	106
» <i>applanata</i>	106
» <i>bacillaris floribunda Hort.</i>	107
» <i>bullata Boiss.</i>	107
» <i>Franchetti Boiss.</i>	107
» <i>frigida Wallich</i>	107
» <i>humifusa</i>	107
» <i>moupinensis Franchet</i>	107
» <i>pannosa</i>	108
» <i>rugosa var. Henryi</i>	108
Cydonia japonica Abricot	110
» <i>japonica Grenade</i>	110
» » <i>Orange</i>	110

Cytisus austriacus axillaris	111
» <i>decumbens</i>	111
» <i>kewensis</i>	111
» <i>versicolor</i>	111
Daphne alpina L.	111
» <i>arbuscula Celak</i>	112
» <i>Blagayana Freyer</i>	112
» <i>caucasica Pall.</i>	112
» <i>Cneorum foliis argenteis variegatis</i>	112
» <i>hybrida Lindley</i>	112
» <i>japonica marginata alba flore rubro</i>	112
» <i>pontica L.</i>	112
Daphniphyllum glaucescens Bl.	112
Davidia Vilmoriniana Dode	112
Decaisnea Fargesii Franch.	113
Decumaria barbara L.	113
Deutzia discolor arcuata	113
» <i>discolor carnea</i>	113
» » <i>densiflora</i>	113
» » <i>elegantissima</i>	113
» » <i>lactea</i>	114
» <i>gracilis erecta</i>	114
» » <i>fastuosa</i>	114
» <i>scabra Thunb.</i>	115
» <i>Sieboldiana Maxim.</i>	115
» <i>Vilmorinae</i>	115
Diervilla hortensis conquete	116
» <i>hortensis perle</i>	116
» <i>praecox Avant Garde</i>	116
» » <i>Bouquet rose</i>	116
» » <i>Espérance</i>	116
» » <i>Fleur de Mai</i>	116
» » <i>gracieux</i>	116
» » <i>floréal</i>	116
» » <i>le printemps</i>	116
» » <i>Seduction</i>	116
Dirca palustris L.	117
Disanthus cercidifolia Maxim.	117
Eleutherococcus senticosus Maxim.	117
» <i>Simoni Decne</i>	118
Elsholtzia Stauntoni (beschrieben auf der ersten Seite).	
Empetrum nigrum L.	118
» <i>nigrum scoticum Hook.</i>	118
Enkianthus cernuus rubens	118
» <i>japonicus Hook</i>	118
Escallonia langleyensis	119
» <i>macrantha Hooker & Arnott</i>	119
Eucommia ulmoides Oliver	119
Eucryphia pinnatifida	119
Euptelaea polyandra Sieb. & Zucc.	119
Euscaphis japonica Dippel	119
Evonymus atropurpurea Jacquin	119
» <i>Bungeana Maxim.</i>	119
» <i>Hamiltoniana Wallich</i>	119
» » <i>semi persistens</i>	120
» <i>occidentalis Nuttall</i>	120
» <i>patens Rehder</i>	120

Evonymus planipes <i>Koehne</i>	120
» <i>Yedoensis</i> <i>Koehne</i>	120
Exochorda <i>Alberti macrantha</i>	120
» <i>Giraldi</i> <i>Hesse</i>	120
Forestiera acuminata <i>Poiret</i>	122
» <i>neomexicana</i> <i>A. Gray</i>	123
Forsythia europaea	123
» <i>intermedia densiflora</i> <i>Koehne</i>	123
» » <i>spectabilis</i>	123
» » <i>vitellina</i>	123
Fothergilla major <i>Lodd.</i>	123
» <i>monticola</i> <i>Ashe</i>	124
Gleditschia <i>Delavayi</i>	126
Hamamelis japonica <i>S. & Z.</i>	126
» <i>japonica</i> <i>Zuccariniana</i>	126
» <i>mollis</i> <i>Oliver</i>	126
Hydrangea arborescens grandiflora	127
» <i>hortensis</i> <i>Mariesi</i>	128
» <i>Lindleyana</i>	128
» <i>quercifolia</i> <i>Bartram</i>	128
Idesia polycarpa <i>Maxim.</i>	129
Ilex Pernyi	131
» <i>Siboldi fructu rubro</i>	131
Illicium religiosum <i>Sieb. & Zucc.</i>	131
Indigofera Kirilowi <i>Maxim.</i>	131
Jamesia americana <i>Torrey & Gray</i>	131
Leiophyllum Hugerii	134
Leucothoe Davisiae <i>Torrey</i>	134
Ligustrum acuminatum <i>Koehne</i>	134
» <i>Delavayanum</i> <i>Hariot</i>	134
» <i>macrocarpum</i> <i>Koehne</i>	135
» <i>medium</i> <i>Franch. & Savat.</i>	135
» <i>strongylophyllum</i> <i>Hemsley</i>	135
» <i>yunnanense</i> <i>L. Henry</i>	135
Lindera Benzoin praecox <i>Blume</i>	135
» <i>Benzoin sericea</i> <i>Blume</i>	135
Linnaea canadensis	135
Lithospermum Zollingeri	136
Lonicera , <i>Heckenkirsche</i> :	
» <i>conjugalis</i> <i>Kellogg</i>	137
» <i>depressa</i> <i>Royle</i>	137
» <i>Ferdinandi</i> <i>Franchet</i>	137
» <i>Korolkowi</i> <i>Stapf</i>	138
» <i>myrtilloides</i> <i>Purpus</i>	138
» <i>pileata</i> <i>Oliver</i>	139
» <i>syringantha</i> <i>Maxim.</i>	139
» <i>tangutica</i> <i>Maxim.</i>	139
» <i>tibetica</i> <i>Bur & Franch.</i>	139
» <i>tomentella</i>	140
» <i>Xylosteum foliis pictis</i> <i>Hesse</i>	140
Lonicera (<i>Caprifolium</i>), <i>Gaisblatt</i> :	
» <i>arizonica</i> <i>Rheder</i>	207
» <i>Henryi</i>	208
» <i>tragophylla</i>	208
Magnolia hypoleuca <i>Sieb. & Zucc.</i>	141
» <i>parviflora</i> <i>Sieb. & Zucc.</i>	141
» <i>salicifolia</i> <i>Maxim.</i>	141

Mahonia repens	142
Malus coronaria flore pleno	142
» floribunda var. Arnoldiana Rheder	142
Metaplexis Stauntoni	209
Oxydendron arboreum de Cand.	144
Panax horridum Smith	145
» sessiliflorum Ruprecht & Maxim.	145
Petteria ramentacea Presl.	146
Philadelphus brachybotris	146
» Lemoinei Etoile rose	147
» » Mer de glace	148
» » nuée blanche	148
» » purpureo maculatus	148
» » rosace	148
» » Voie lactée	148
» mexicanus Schlecht	148
» sericanthus	149
Phyllodoce taxifolia Salisbury	149
Platycrater arguta Sieb & Zucc.	150
Polygonum Aubertii	209
Populus Carrieri	151
» lasiocarpa	151
Potentilla dahurica Nestler	152
» Friedrichseni	152
Prunus Blireiana flore pleno	152
» graeca Desf.	153
» Pissardi Hessei Hesse	155
» » Moseri flore pleno	155
» » Purpusi Hesse	155
» Pseudocerasus Hisakura	156
» » Shidare Sakura	156
» spinosa purpurea	156
Rhamnus Frangula asplenifolia	160
» tomentella Benth	160
Rhododendron, neue Hybriden	160
» arboreum	163
» » carneum	163
» barbatum	163
» brachycarpum G. Don	163
» campanulatum G. Don	163
» cinnamomeum	163
» imbricatum	163
» kamtschaticum	163
» Keiskei	164
» Metternichii Sieb & Zucc.	164
» Mrs. Gill	164
» myrtifolium Schott & Kotschy	164
» rhombicum Miquel	164
» Smirnowi Trautvetter	165
» Ungerni Trautvetter	165
» Wallichi	165
» Wilsoni Nuttall	165
Rhus ailantifolia	165
» semialata purpurea Spr.	165
» typhina var. filicina Spr.	166
» » lacinjata	166

Beschreibg.
und Preise
siehe Seite:

Ribes Marshalli	167
» <i>succirubrum</i> Zabel	167
» 36 seltene Sorten von teils botanischem Wert	168
Robinia Kelseyi	168
Rosen, neue Sorten	238
Rubus amabilis Focke , beschrieben auf Seite 1 der roten Blätter.	
» <i>bambusarum</i>	169
» <i>flagelliflorus</i>	170
» <i>innominatus</i>	170
» <i>lasiostylus</i> Focke	170
» <i>trifidus</i>	170
Sambucus canadensis acutiloba	171
» <i>canadensis maxima</i> Hesse	171
» <i>nigra latisecta</i> Hesse	172
» » <i>monstrosa</i> Sweet	172
» <i>pubens fructu luteo</i>	172
» » <i>dissecta</i>	172
» <i>racemosa plumosa tenuifolia</i>	172
» <i>seminata</i>	172
Sassafras officinale Th. Fr. Nees & Esenb.	173
Skimmia rubella Carr.	173
Sophora japonica pyramidalis	173
» <i>viciifolia</i>	173
Sorbus discolor	174
» <i>foliolosa</i> Decaisne	174
» <i>japonica</i> Koehne	175
Staphylea Bolanderi Asa Gray	180
» <i>colchica Coulombieri grandiflora</i> Hesse	180
» » <i>Coulombieri macrocarpa</i> Hesse	181
» » <i>Hessei</i> Hesse	181
» <i>elegans</i> Zabel	181
Stauntonia hexaphylla Decaisne	210
Stuartia pentagyna L'Héritier	181
» <i>Pseudo-Camellia Maxim.</i>	181
Styrax japonica Sieb. & Zucc.	181
» <i>Obassia</i> Sieb. & Zucc.	181
Symplocos crataegoides Hamilton	182
Syringa Giral-di (villosa Sprenger)	182
» <i>Josikaea eximia</i> Hort.	182
» » <i>H. Zabel</i> Hort.	182
Tilia mongolica Max.	186
» <i>Olivieri</i>	186
Viburnum acerifolium L.	190
» <i>alnifolium</i> Marsh.	190
» <i>burejaeticum</i> Regel u. Herder	190
» <i>Carlesi</i>	190
» <i>cotinifolium</i> D. Don	190
» <i>dahuricum</i> Pall.	190
» <i>erosum</i> Thunb.	190
» <i>Henryi</i>	191
» <i>Hessei</i> Koehne	191
» <i>rhytidophyllum</i>	191
» <i>tomentosum</i> Mariesi	192
» <i>utile</i>	192
» <i>Wrighti</i> Miquel	192

	Beschreibg. und Preise siehe Seite:
Vitis amurensis <i>Rupr.</i>	210
» <i>armata</i>	210
» » <i>var. Veitchi</i>	210
» <i>Coignetiae foliis purpureis</i>	210
» <i>Davidi (Spinovitis)</i>	210
» <i>flexuosa var. Wilsoni</i>	211
» <i>Leeoides</i>	211
» <i>repens</i>	211
» <i>Thomsoni</i>	211
» <i>Titanea Ndn.</i>	211

Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Verkaufs- und Versandbedingungen

sind die der Mitglieder des Bundes der Baumschulenbesitzer.

Alle Verkäufe finden nach diesem neuesten Preisverzeichnis statt, das alle früheren ungültig macht.

Jeder Auftrag wird durch Drucksache oder Brief sofort nach Eingang bestätigt, bei Nichteintreffen der Bestätigung wird um Erneuerung des Auftrages gebeten.

Preise und Zahlung.

1. Die Preise gelten in Reichswährung und verstehen sich rein netto.
2. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 25 Stück einer Art und Form, der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
3. Portoabzüge sind nicht gestattet. Ich bitte für Geldsendungen mein Postscheck-Konto (Hannover No. 1342) zu benützen und sind dann dieselben für den Absender gebührenfrei.
4. Nach dem Auslande wird nur gegen vorherige Einsendung des Wertes geliefert.
5. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Sitz der Baumschule.
6. Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzten Abmachungen vorliegen. Langjährigen Kunden wird 3 Monate Ziel gewährt. Nach dieser Frist wird der Betrag durch Postauftrag, **ohne vorherige Mahnung** eingezogen. **Verfalltag** wird auf der Rechnung vermerkt. Falls **Zahltag** nicht passt, bedarf es einer vorherigen Anzeige von mindestens acht Tagen.

Versand.

1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Die Ausführung der Aufträge wird bei passender Witterung, nach Wunsch der Auftraggeber entweder im Herbst oder Frühjahr, oder auch umgehend, in der Ordnung des Einlaufens besorgt.
2. Für auf dem Versand durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden ist der Lieferant nicht haftbar.
3. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller.

Verpackung.

1. Die Verpackung wird auf das sorgfältigste und zweckmässigste ausgeführt, nur die Selbstkosten für Material und Arbeitslohn werden berechnet.
2. Emballage wird in keinem Fall zurückgenommen.

Rollgeld.

1. Das Rollgeld zur Bahn (hier Mark 0,15 per Zentner) trägt der Besteller, es richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Angefangene Zentner werden für voll gerechnet. Bei Waggonladungen werden nur die wirklichen Fuhrlöhne berechnet.
2. Das Rollgeld wird als Barvorschuss gleich durch die Bahn nachgenommen, sobald es mindestens 1 Mark beträgt.

Garantie.

1. Garantie für das Anwachsen wird nicht übernommen.
2. Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet und werden darüber hinausgehende Forderungen abgelehnt.
3. Garantie für die vollständige Lieferung aller, namentlich der im Herbst oder Winter zum Frühjahrsversand bestellten Artikel, kann nicht übernommen werden, da viele Pflanzen oft infolge ungünstiger Witterung teilweise oder ganz versandunfähig werden, auch sich nicht immer der noch abgebbare Vorrat genau bestimmen lässt.

Ersatz.

1. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten ist.

Muster und Masse.

1. Muster sollen nur die Durchschnittsqualität zeigen, und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.
2. Masse sind, insofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

Beschwerden.

1. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen, die Mängel sind genau anzugeben. Pflanzen, die nicht nach Wunsch sind, müssen innerhalb drei Tagen franko zurückgesandt werden. Sämtliche entstandene Kosten trägt der Käufer.
2. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Pflanzensendungen erfolgen durch ganz Deutschland bis zur Grenze als Eilgut zum Frachtgutsatze, wenn jedes Kolli nicht mehr als 150 kg wiegt und die Kolli die Länge von 3 $\frac{1}{2}$ m nicht übersteigen.

Die Weiterbeförderung über die Grenze hinaus hat dann durch einen Spediteur zu geschehen. Über Oderberg nach Ungarn ist Spediteur unnötig und reisen die Kolli dorthin ganz als Eilgut zum Frachtgutsatz.

Um deutliche Angabe des Namens und Wohnortes, der Post- und Eisenbahnstation bei jeder Bestellung wird dringend gebeten; auch ist Angabe der Zeit des Versands sowie auf welche Weise derselbe bewerkstelligt werden soll (per Post oder Bahn, als Fracht- oder Eilgut) notwendig.

Fehlen diese Angaben, handle ich nach meinem besten Ermessen, lehne dann aber auch die Verantwortlichkeit dafür ab.

Mit der Bitte, mich auch fernerhin mit zahlreichen Aufträgen beehren zu wollen, zeichne

hochachtungsvoll

Herm. A. Hesse.

Inhalts-Verzeichnis.

	Seite
Obstwildlinge	1— 4
Obstbäume und Fruchtsträucher	4— 27
Diverse Fruchtarten	27
Junge Coniferen	28— 37
Coniferen zur Weiterkultur	38— 39
Junge Laubhölzer	39— 70
Gehölze zu Hecken und Lauben	70— 71
Forst- und Parkpflanzen	71— 72
Allee-, Solitair- und Zierbäume, Ziersträucher. Immergrüne Pflanzen und Moor- beetpflanzen	73—192
Ziersträucher	73
Decksträucher	73
Bäume zur Strassenbepflanzung	193—196
Trauerbäume	196—199
Schlingpflanzen	199—211
Stauden	212—235
Farne	235—236
Ziergräser	237
Rosen	238—257
Coniferen	258—284
Coniferen-Solitair- und Schaupflanzen	284—286
Diverse Artikel	286
Edelreiser	286
Frachttarif	287—288

Die Preise verstehen sich Netto ohne Rabatt.

I. Obstbäume.

a) Obstwildlinge.

(Durchmesser am Wurzelhals in Millimetern.)

	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.	pro 10000 Stück M. Pf.
Armeniaca vulgaris, Aprikosen			
ca. 6—12 mm starke 1jährige	6.—	50.—	—
Castanea vesca, Edelkastanie starke 1jährige	4.—	30.—	—
» » macrocarpa, grossfrüchtige starke 1jährige	5.—	35.—	—
Cerasus austera, avium und Mahaleb siehe unter Prunus, Seite 3.			
Corylus Avellana, Haselnuss extra starke, bis 80 cm hohe	3.—	25.—	220.—
Cydonia communis, Quitte von Augers, ca. 7—12 mm, verpflanzte Ableger, extra Wahl	5.—	35.—	—
ca. 5—7 » » » I. Wahl	3.50	25.—	—
Von Januar { Ableger, ca. 7—10 mm, extra Wahl	4.—	35.—	—
ab lieferbar { » ca. 5—7 » I. Wahl	2.50	22.—	—
{ » ca. 3—5 » II. Wahl	1.50	12.—	110.—
Juglans regia, Walnuss, sehr starke 1jährige	5.—	45.—	—
Pirus communis, Birne ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige	4.—	35.—	340.—
ca. 5—6 mm, I. Wahl 1jährige	2.50	20.—	180.—
ca. 3—5 » II. Wahl 1jährige	1.25	9.—	75.—
ca. 7—10 mm extra Wahl, verpflanzte 2jährige	5.—	45.—	—
ca. 5—7 » I. Wahl, » 2jährige	2.50	22.—	—
» Malus, Apfel ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige	3.50	25.—	240.—
ca. 5—6 » I. Wahl 1jährige	1.75	12.—	110.—
ca. 3—5 » II. Wahl 1jährige	1.—	5.—	35.—
» Malus Doucin ca. 7—12 mm, verpflanzte Ableger, extra Wahl	6.—	55.—	—
ca. 5—7 » » » I. Wahl	5.—	35.—	—
Von Januar { Ableger, ca. 6—10 mm extra Wahl	4.—	36.—	340.—
ab lieferbar { » ca. 5—6 » I. Wahl	3.50	25.—	240.—
{ » ca. 3—5 » II. Wahl	1.50	12.—	110.—
» Malus Doucin amélioré Von Januar { Ableger, ca. 6—10 mm, extra Wahl	4.—	35.—	—
ab lieferbar { » ca. 5—6 » I. Wahl	3.50	30.—	—

Pirus Malus paradisiaca, Paradies

Von Januar { Ableger, ca. 6—10 mm, extra Wahl
ab lieferbar { » ca. 5— 6 » I. Wahl

pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.	pro 10000 Stück M. Pf.
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

8.—	75.—	—
6.—	50.—	—

» **Malus paradisiaca, gelbe Metzger**

Von Januar { Ableger, ca. 6—10 mm, extra Wahl
ab lieferbar { » ca. 5— 6 » I. Wahl

8.—	75.—	—
6.—	50.—	—

Persica vulgaris, Pfirsich

ca. 6—12 mm, starke 1jährige Sämlinge

5.—	45.—	—
-----	------	---

Prunus austera, Sauerkirsche

ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige

ca. 5— 6 » I. Wahl 1jährige

ca. 3— 5 » II. Wahl 1jährige

2.50	22.—	—
1.75	12.—	110.—
1.—	6.—	50.—

» **avium, Vogelkirsche**

ca. 7—12 mm, extra Wahl 1jährige

ca. 5— 7 » I. Wahl 1jährige

ca. 3— 5 » II. Wahl 1jährige

5.—	45.—	—
3.50	25.—	—
1.50	14.—	—

» **domestica, Zwetsche**

ca. 5— 6 » I. Wahl 1jährige

ca. 3— 5 » II. Wahl 1jährige

1.75	15.—	—
1.—	8.—	60.—

» **Mahaleb, Weichsel**

ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige

ca. 5— 8 » I. Wahl 1jährige

ca. 3— 5 » II. Wahl 1jährige

3.—	28.—	240.—
2.50	22.—	200.—
1.50	12.—	100.—

» **Myrobalana**

ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige

ca. 5— 8 » I. Wahl 1jährige

ca. 3— 5 » II. Wahl 1jährige

3.—	28.—	240.—
2.50	22.—	200.—
1.75	15.—	120.—

» **spinosa, Schlehe**

ca. 25—50 cm hohe starke 1jährige

ca. 30— 60 cm hohe starke verpflanzte 2jährige

ca. 60—100 » » » » 2 »

1.75	12.—	—
3.50	30.—	—
5.—	45.—	—

» **St. Julien**

ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige

ca. 5— 6 » I. Wahl 1jährige

ca. 3— 5 » II. Wahl 1jährige

Piquirpflanzen , . .

ca. 7—12 mm, extra Wahl, verpflanzte 2jährige

5.—	42.—	390.—
2.50	22.—	200.—
1.50	14.—	100.—
—	60	5.—
5.—	45.—	—

» **Damas**

ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige

ca. 5— 7 » I. Wahl 1jährige

ca. 3— 5 » II. Wahl 1jährige

5.—	42.—	390.—
2.50	22.—	200.—
1.50	14.—	100.—

Ribes aureum

Abrisse, unverpflanzt 70—120 cm hoch

Sorbus domestica 40— 80 „ „

pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.	pro 10000 Stück M. Pf.
10.—	75.—	—
30.—	—	—

Zur gef. Beachtung: Sind Pflanzen des gewünschten Jahrgangs oder der gewünschten Wahl vergriffen, so werden dafür, falls in der Bestellung nicht ausdrücklich anders bemerkt ist, solche von anderen Jahrgängen oder einer anderen Wahl gegeben.

Von 500 Stück an aufwärts wird der 1000-Preis berechnet.

» 5000 „ „ „ „ 10 000- „ „

b) Obstsortiment.**A. Kernobst.****1. Äpfel.****Hochstämme** (Stammhöhe 180—200 cm):

Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang,	pro St. M.	1.50
10 St. M. 14.—,	100 „ „	120.—
„ „ „ 6—7 cm Umfang,	pro „ „	1.25
10 St. M. 12.—,	100 „ „	100.—

Mittelstämme (Stammhöhe 140—160 cm):

Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang,	pro St. M.	1.25
10 St. M. 10.—,	100 „ „	90.—

Pyramiden auf Doucin. Mit zwei Astserien pro „ „ 1.75

10 St. M. 16.—,	100 „ „	150.—
Mit drei Astserien pro „ „		2.50
10 St. M. 23.—,	100 „ „	220.—

Spaliers auf Doucin. Breitgezogene pro „ „ 1.50

10 „ „		12.—
Palmetten mit 2 Etagen pro „ „		2.50
10 St. M. 22.—,	100 „ „	200.—

Palmetten mit 3 Etagen pro „ „		3.
10 St. M. 25.—,	100 „ „	240.—

Cordons auf Doucin. Einarmige starke 2jährige pro „ „ 1.25

10 St. M. 12.—,	100 „ „	100.—
Zweiarmige starke 2jährige pro „ „		1.75
10 St. M. 16.—,	100 „ „	150.—

1jährige Veredelungen und Buschobst siehe Seite 8 u. 9.

Die Buchstaben H., P., S., C. vor den Sortennamen bedeuten, dass von der betreffenden Sorte **Hochstämme, Pyramiden, Spaliers, Cordons** auf Wildling oder Doucin abgebar sind.

P.	100 Alantapfel (grosser, edler Prinzessin-Apfel), hochfeiner Taubenapfel, auf der Sonnenseite leicht gerötet. Fleisch gelblich, ziemlich saftreich, von delikatem Geschmack. Dez.—Febr.
----	---

P. S. C.	41 Alexander (Kaiser Alexander), sehr grosse und schöne Schauf Frucht. Baum reich tragend. Okt.—Nov.
----------	--

- P.* 235 **Arreskow** (Gravensteinerkind), Frucht gross, gelb mit roten Streifen. Feiner Herbstapfel. Sept.—Okt.
- H. P. S.* 44 **Astrachan, weisser**, mittelgrosser, früher Sommerapfel. Fleisch schneeweiss, erquickend, fein säuerlich. Aug.—Sept.
- H.* 213 **Bananenapfel, Winter-**, grosse, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht von feinem, bananenartigem Duft und Gewürz. Jan.—April.
- P. S. C.* 45 **Bellefleur, gelber**, vortrefflicher Winterapfel.
- P.* 241 **Bens red**, plattrunde Frucht von dunkelroter Farbe. Baum sehr reichtragend. Sept.
- H. P.* 189 **Bismarck**, grosser, schöner, blutrot angehauchter, sehr haltbarer Tafelapfel, trägt sehr früh. Okt.—April.
- H.* 227 **Bohnapfel, grosser**, ziemlich gross, vortrefflich zur Weinbereitung. Dez.—Sommer.
- H. P.* 46 **Boiken**, ausgezeichnet, grosser, grüner Gulderling, weissfleischig, sehr haltbar und zu allen Zwecken geeignet. Jan.—Mai.
- P. S.* 48 **Borsdorfer**, kleiner, hochfeiner Tafelapfel. Nov.—Jan.
- H. P. S.* 214 » **Doberaner**, hochfeine, sehr reichtragende Tafelfrucht. Nov.—Febr.
- P.* 236 **Broholms Rosenapfel**, grosser Taubenapfel, sehr schön rosenrot gestreift. Winter.
- H. P. S. C.* 170 **Calvill, Aderslebener**, hochfeiner Calvill, der die weiteste Verbreitung verdient. In allen Fachzeituren warm empfohlen. Nov.—Jan.
- S.* 185 » **Lesans**, grosse, haltbare Tafelfrucht, hat Ähnlichkeit mit dem weissen Winter-Calvill.
- P.* 140 » **Lütticher Ananas**.
- H. P. S. C.* 200 » **Ostfriesischer**, mittelgrosser, prächtig gefärbter, sehr feiner Tafelapfel, von edelstem, säuerlich süssem, echtem Calvillengeschmack. Okt.—Jan.
- P. S.* 51 » **roter Herbst-**, grosser dunkelroter Herbstapfel. Okt.—Nov.
- P. S.* 6 » **weisser Winter-**, grosse, sehr edle Tafelfrucht. Jan.—April.
- H. S. P.* 37 **Cardinal**, geflammter, sehr grosser, schöner Haushaltapfel. Okt. bis Febr.
- H. P. S.* 85 **Cellini**, sehr grosser, dankbarer Rosenapfel, gut bewährte Wirtschafts- und Marktf Frucht. Sept.—Nov.
- H. S.* 47 **Charlamowsky** (Borovitzky), grosser, säuerlicher Rosenapfel. Aug. bis Sept.
- H.* 88 **Codlin, Keswick**, grosse gute Wirtschaftsfrucht, Baum reichtragend. Sept.—Okt.
- H.* 186 **Codlin, Manks**, sehr früher und reichtragender Küchenapfel. Herbst.
- P.* 237 **Degneable** (Küsterapfel), gross, ausserordentlich früh- und reichtragend, milchweiss und rosa gestreift.
- H.* 223 **Ditmarscher Paradies**, stammt vom Prinzenapfel, übertrifft diesen aber in Wohlgeschmack und Färbung. Okt.—Dez.
- P.* 242 **Early Victoria**, mittelgrosse und rosa gefärbte Frucht; sehr früh- und reichtragende Sorte.
- H. P.* 124 **Eiserapfel, roter (Paradies-)**, bekannter haltbarer Winterapfel und vorzügliche Wirtschaftssorte.
- H.* 228 **Elise Rathke**, schön hängender Zier- und Trauerbaum, gute späte Tafelfrucht.
- H.* 216 **Fiessers Erstling**, sehr gross, gelb mit rot; Fleisch weiss, saftig, mit süssweinigem Aroma. Stark wachsend und sehr früh tragend. Nov.—Febr.
- H. P.* 109 **Fürstenapfel, grüner**, mittelgrosse, vortreffliche Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend.
- H. S. P. C.* 35 **Gelber Richard**, sehr grosser, schöner, edler und ansehnlicher Apfel. Baum dankbar tragend.
- P. S.* 40 **Goldzeugapfel**, grosse, gelbe, einfarbige, sehr schöne Reinette I. Ranges.

- H. P. C. S.* 192 **Grahams Royal Jubilee**, sehr frühtragende, ertragreiche, wertvolle Sorte. Frucht lachend schön, von hochfeinem, aromatischem Geschmack. Nov.—Febr.
- H. P. S. C.* 55 **Gravensteiner**, Frucht I. Ranges, sehr schön und gross. Schale fettig. Baum trägt im Alter dankbar. Okt.—Dez.
- H. P.* 217 **Grossherzog Friedrich von Baden**, grosse, schöne Frucht, in Form und Farbe dem weissen Winter-Calvill ähnlich. Fleisch sehr zart und fein. Baum früh- und reichtragend. Okt.—Dez.
- P. S.* 220 **Hallorenapfel**, mehrfach prämierte und von allen Seiten empfohlene starkwüchsige Sorte; die grossen, prächtig gelbrot gefärbten Früchte sollen 2 Jahre haltbar sein.
- H. P.* 13 **Hawthornden**, sehr grosser, flacher, dankbarer Plattapfel, als Wirtschaftsfrucht fast unentbehrlich.
- H. S. P.* 171 **Herbstapfel, Cludius**, mittelgrosser, schöner Tafelapfel. Baum dankbar tragend.
- P. S.* 193 **Hinbeerapfel von Holovous**, preisgekrönter Tafelapfel aus Böhmen. Frucht mittelgross, karmoisinrot gefärbt; Fleisch sehr fein, mürbe, saftig, von köstlichem Geschmack. Nov.—Febr.
- H. P. S.* 221 **Hohenzollern**, sehr empfohlene Sorte, prächtig rote Frucht. Dez. bis Sommer.
- H.* 130 **Jacques Lebel**, guter Winterapfel, starkwachsend.
- H.* 93 **Jungfernapfel, roter**, prächtig roter Herbstapfel von süsssäuerlichem Geschmack.
- H. P. S.* 7 **Kantapfel, Danziger**, vorzüglicher, dunkelroter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Okt.—Febr.
- H. P. S.* 196 **Königinapfel (The Queen)**, auffallend grosse Frucht; weisses Fleisch, von weinsäuerlichem Geschmack.
- P.* 238 **Königin Louise von Dänemark**, mittelgrosse, feine und hübsche Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum früh und sehr dankbar tragend, nicht empfindlich, gedeiht auf jedem Boden und in jeder Lage.
- P. S.* 11 **Kurzstiel, königlicher**, mittelgrosse, edle, plattrunde Goldreinette. Jan.—Juni.
- P.* 243 **Langley Pippin**, mittelgrosse, gelblich gefärbte Frucht. Fleisch weisslich, zart, säuerlich und wohlschmeckend.
- H. P. C.* 201 **Leven-alma**, Riesenapfel aus Sarthien. Der grösste aller bekannten Äpfel, die Frucht soll bis 2 kg schwer werden. Reifezeit Herbst bis Winter. Baum starkwachsend.
- H. P. S.* 16 **Lord Suffield**, sehr grosse, gute Wirtschaftsfrucht. Baum früh- und reichtragend. Aug.—Sept.
- P.* 239 **Maglemer**, klein bis mittelgrosse, sehr feine und vorzügliche Frucht. Baum früh- und reichtragend.
- P.* 240 **Molleskoosapfel**, sehr grosser und hochgebauter Apfel, gelb und rot gefärbt. Fleisch sehr fein. Baum sehr reichtragend.
- H. P. S.* 244 **Odenwälder**, mittelgrosser, nach dem Kelch gerippt und spitz zulaufender Apfel mit leicht rötlichem Anflug. Fleisch weiss und locker, von angenehmer Säure. Baum fruchtbar. Reifezeit Winter.
- H. P.* 173 **Ontario**, grosser, flacher, hellgelber Winterapfel, von zartem, erfrischendem, säuerlichem Geschmack. Dez.—April.
- P. C. S.* 122 **Parmäne, Adams**, kleiner spitzgebauter, langstieliger Apfel. Jan. bis März.
- H. P. S. C.* 59 » **englische Winter-Gold**, grosser, sehr schöner Winterapfel, auf der Sonnenseite mit vielen karmoisinroten Streifen besetzt, Fleisch mattweiss, sehr fein, von edlem, gewürzhaftem, weinigem Zuckergeschmack. Okt.—Febr.

<i>S.</i>	19	Pepping , deutscher Gold-, kleiner, sehr geschätzter Tafelapfel. Jan.—April.
<i>P.</i>	106	» Downtons , kleiner, plattrunder, schön gebauter, sehr zierlicher Winterapfel.
<i>P.</i>	181	» Dr. Seeligs Orangen- , Frucht gross, orangengelb, fein grau punktiert; Fleisch gelblich, im Geschmack der Ananasreinette ähnlich. Okt.—Dez.
<i>H. P.</i>	15	» London- , grosser, calvillenartiger Gulderling. Nov.—Febr.
<i>H. S. P. C.</i>	18	» Parkers , gute, haltbare, graue Reinette. Dez. März.
<i>H. P. S. C.</i>	62	» Ribston- , mittelgross, eine der schönsten Goldreinetten. Okt. — Nov.
<i>S. P. C.</i>	63	Pfirsichroter Sommerapfel , flachkugelförmiger, unregelmässig geformter, sehr schöner früher Sommerapfel; Schale fein und glatt, beduftet; Fleisch weiss, von sehr angenehmem Geschmack. Aug.-Sept.
<i>H. P. S. C.</i>	12	Prinzenapfel , grosser, walzenförmiger Herbstapfel; Fleisch gelblich-weiss, locker, saftreich, weinartig süss. Okt.-Nov.
<i>P. H. C. S.</i>	23	Reinette, Baumanns , mittelgrosser, plattrunder, blutrot gestreifter Tafelapfel. Jan.—Mai.
<i>P. C. S.</i>	24	» Blenheimer Gold- , grosse, schöne, edle Goldreinette. Nov.—März.
<i>H. P. S.</i>	29	» von Canada (Pariser Rambour) , eine der besten Sorten, im Handel sehr gesuchte Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Dez.—April.
<i>P. S.</i>	66	» Champagner- , vortreffliche, auch zur Weinbereitung geeignete Wirtschaftssorte, sehr haltbarer, schöner Gulderling.
<i>H. P. S.</i>	97	» Coulon- , sehr dauerhafter, grosser Winterapfel. Dez. bis April.
<i>P. S. C.</i>	76	» Cox Orangen- , einer der allerbesten Äpfel. Baum reichtragend. Okt.—Febr.
<i>P. S.</i>	148	» französische Gold- , mittelgross, ersten Ranges. Dez. bis April.
<i>H. P. S.</i>	222	» Freiherr von Berlepsch , hochfeine Goldreinette von sehr edlem Wohlgeschmack. Okt.—Mai.
<i>H. P.</i>	67	» Fromms Gold- , mittelgross, zitronengelb, ersten Ranges.
<i>P.</i>	72	» Gaesdonker , kleiner, sehr delikater Tafelapfel. Jan.—Mai.
<i>H. S. P.</i>	32	» graue , guter Wirtschaftsapfel. Dez.—Mai.
<i>S. P.</i>	104	» graue französische , mittelgross, gelb-grau bronziert, edler Tafel- und Wirtschaftsapfel. Jan.—April.
<i>H. P. S. C.</i>	56	» grosse Casseler , grosse, vorzügliche Tafel- und Marktf Frucht, zum Massenanbau geeignet.
<i>H. P. S.</i>	111	» Harberts , grosser, schöner Tafel- und Wirtschaftsapfel. Baum reichtragend.
<i>H. P. S.</i>	26	» Landsberger , mittelgrosser, wohlschmeckender Tafelapfel. Nov.—Febr.
<i>P. S.</i>	75	» Muscat- , mittelgrosse, düster aussehende, gerötete Reinette, sehr geschätzter Herbstapfel. Sept.—Nov.
<i>H. P. S.</i>	68	» Oberdiek , mittelgrosser, schöner Tafelapfel. Baum starkwüchsig und reichtragend. Jan.—Mai.
<i>P. S.</i>	92	» Orleans , mittelgrosse, regelmässig gebildete, sehr schöne Frucht, von delikatem, gewürztem, weinigem Zucker- geschmack. Dez.—März.
<i>H. P.</i>	71	» Osnabrücker , grüngraue, mittelgrosse Wirtschaftsfrucht. Dez.—April.
<i>S. C. P.</i>	118	» Peasgood, Gold- , sehr gross und schön, I. Ranges.
<i>H.</i>	69	» rötliche , grosser, schöner Winterapfel; Fleisch gelblich- weiss, fein, von gewürztem, edlem Reinettengeschmack. Nov.—März.

<i>H. P. S.</i>	78	Rosenapfel , Möringer , grosser, prächtig gefärbter, hochfeiner Tafelapfel. Okt.
<i>H. S. P.</i>	191	» neuer Berner , mittelgross, karminrot, angenehm duftend. Febr.—April.
<i>H. P. S.</i>	112	» virginischer , mittelgross, etwas gerötet, sehr schöner edler Rosenapfel. Sept.
<i>P.</i>	245	Royal Late Cooking , Fleisch gelblich, zart, saftreich, süss, von gewürztem Geschmack; Frucht bis 12 Monate haltbar.
<i>H. P. S. C.</i>	4	Schöner von Boskoop , sehr edle, gerötete, oft lederfarbige, grosse Rambour-Reinette, mit festem, mildem Fleisch. 1. Ranges. Baum reichtragend. Dez.—Mai.
<i>P.</i>	2	Schöner von Kent , grosser, prachtvoller Rambour. Dez.—April.
<i>H. S.</i>	190	Schöner von Nordhausen , grosser, gestreifter Rambour, Apfel für rauhe Lagen passend. Jan.—Juni.
<i>P. S.</i>	188	Schöner von Pontoise , verbesserter Kaiser Alexander. Herbstapfel.
<i>H. P. S.</i>	246	Schwarzwälder , Frucht mittelgross, edvillartig gerippt, Sonnenseite gerötet, karminrot gestreift. Fleisch weiss, zart, von angenehmem Geschmack.
<i>H. P.</i>	110	Sondergleichen , Langtons , grosse, sehr angenehm säuerliche, rote Reinette.
<i>P. S.</i>	247	Susanne Fiesser , sehr grosse Frucht, goldgelb, an der Sonnenseite mit rötlichem Anflug. Fleisch locker, saftig, weiss, von süss-säuerlichem Geschmack. Reifezeit Winter.
<i>P. S.</i>	233	Taubenapfel , Nathusius , grosse, schön gefärbte, wohlschmeckende Frucht. Dez.—April.
<i>H. P. S.</i>	64	» Schieblers , Fleisch sehr fein, weiss und wohl-schmeckend. Okt.—Febr.
<i>P. S.</i>	167	Transparent von Croncelles , schöner, früher Sommerapfel.
<i>H.</i>	166	Weinapfel , roter Trierscher , mittelgrosse, sehr gute Wirtschaftsfrucht. Dez.—Sommer.
<i>H. S. C. P.</i>	224	Weisser Klarapfel , eine der allerbesten Frühäpfel, sehr früh- und reichtragend.
<i>H.</i>	225	Williams Liebling , amerikanische Sorte. Mittelgrosse, gute Tafel-, Wirtschafts- und Marktf Frucht. Aug.—Sept.
<i>P.</i>	248	Xavier de Bavay , alte, aber bis jetzt noch unbekannte Sorte. Frucht gross, orangengelb, rotgestreift und mit einigen Rostflecken. Fleisch gelblichweiss, fein, saftreich, süss, gewürzt. Einer der besten Apfel.

Äpfel

1jährige Veredelungen auf Doucin ca. 100—150 cm hoch, extra starke, in folgenden Sorten.

Pro Stück M. —.60, 10 Stück M. 4.50, 100 Stück M. 35.—.
1000 St. M. 300.—.

100 Alantapfel.	35 Gelber Richard.	196 Königinapfel
41 Alexander.	192 Grahams Royal Ju-	(The Queen).
45 Bellefleur, gelber.	bilee.	11 Kurzstiel, königlicher.
189 Bismarck.	55 Gravensteiner.	201 Leven-alma.
46 Boiken.	217 Grossherzog Friedrich	16 Lord Suffield.
214 Calvill, Aderslebener.	von Baden.	173 Ontario.
200 » Ostfriesischer.	13 Hawthornden.	122 Parmäne, Adams.
6 » weisser Winter.	171 Herbstapfel, Cludius.	59 » engl. Winter-Gold.
85 Cellini.	193 Himbeerapfel von Holo-	18 Pepping, Parkers.
47 Charlamowsky.	vous.	62 » Ribston.
109 Fürstenapfel grüner.	7 Kantapfel, Danziger.	

63 Pfirsichroter Sommer.	56 Reinette grosse Cas-	78 Rosenapfel, Moringer.
12 Prinzenapfel.	seler.	191 » neuer Berner.
23 Reinette, Baumanns.	111 » Harberts.	4 Schöner von Boskoop.
24 » Blenheimer Gold-.	26 » Landsberger.	233 Taubenapfel, Nathusius.
29 » von Canada.	75 » Muscat.	64 » Schieblers.
97 » Coulon-.	68 » Oberdiek.	167 Transparent von Cron-
76 » Cox Orangen.	92 » Orleans.	celles.
32 » graue.	118 » Peasgoods Gold-.	224 Weissler Klarapfel.

Äpfel — Buschobst

auf Doucin in folgenden Sorten.

- 2—3 jähr. verpflanzt, stark pro Stück M. 1.25, 10 Stück M. 9. ,
100 Stück M. 80.—.
- 3—4 jähr. verpflanzt, extra stark pro Stück M. 1.50, 10 Stück M. 12. - ,
100 Stück M. 100.—.

100 Alantapfel.	220 Hallorenapfel.	66 Reinette Champagner-.
41 Alexander.	13 Hawthornden.	97 » Coulon-.
235 Arreskow.	171 Herbstapfel, Cludius.	76 » Cox Orangen-.
44 Astrachan, weisser.	193 Himbeerapfel v. Holo-	148 » Französische Gold-.
45 Bellefleur, gelber.	vous.	32 » graue.
241 Bens-red.	221 Hohenzollern.	104 » » französische.
189 Bismarck.	7 Kantapfel, Danziger.	56 » grosse Casseler.
227 Bohnapfel, grosser.	196 Königinapfel.	111 » Harberts.
46 Boiken.	238 Königin Louise von	26 » Landsberger.
48 Borsdorfer.	Dänemark.	75 » Muscat-.
214 » Doberaner.	11 Kurzstiel, königlicher.	68 » Oberdiek.
170 Calvill, Aderslebener.	201 Leven-alma.	92 » Orleans.
140 » Lüfticher Ananas.	16 Lord Suffield.	118 » Peasgoods, Gold-.
185 » Lesans.	239 Maglemer.	78 Rosenapfel, Moringer.
200 » Ostfriesischer.	244 Odenwälder.	191 » neuer Berner
51 » roter Herbst.	173 Ontario.	245 Royal Late Cooking.
6 » weisser Winter.	122 Parmäne, Adams.	4 Schöner von Boskoop.
37 Cardinal, geflammt.	106 Pepping, Downtons.	2 » von Kent.
85 Cellini.	181 » Dr. Seeligs	188 » von Pontoise.
Charlottentaler.	Orangen.	246 Schwarzwälder.
237 Degneaeble.	15 » London-.	110 Sondergleichen, Lang-
242 Early Victoria.	18 » Parkers.	tons.
124 Eiserapfel, roter.	62 » Ribston-.	247 Susanne Fiesser.
109 Fürstenapfel, grüner.	63 Pfirsichroter Sommer-	233 Taubenapfel, Nathusius.
40 Goldzeugapfel.	apfel.	64 » Schieblers.
192 Grahams Royal Jubilee.	12 Prinzenapfel.	167 Transparent von Cron-
55 Gravensteiner.	23 Reinette, Baumanns.	celles.
217 Grossherzog Frdr. von	24 » Blenheimer Gold-.	224 Weissler Klarapfel.
Baden.	29 » von Canada.	248 Xavier de Bay.

2. Birnen.

Hochstämme (Stammhöhe 180—200 cm):

- Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang pro St. M. 1.75, 10 St. M. 15.—,
100 » » 130.—.
- » » » 6—7 cm » » » 1.25, 10 » » 10.—,
100 » » 90.—.

Mittelstämme (Stammhöhe 140—160 cm):

Mit guten Kronen, 6—8 cm Umfang pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—
100 » » 90.—

Pyramiden auf Quitte und Wildling.

starke pro St. M. 1.75, 10 St. M. 16.—,
100 » » 150.—

Spaliers auf Quitte und Wildling,

Palmetten mit 2 Etagen pro St. M. 2.—,
10 St. M. 18.—, 100 » » 170.—
Palmetten mit 3 Etagen pro » » 2.50,
10 » » 22.—

Cordons auf Quitte. Einarmige, starke 2jährige pro St. M. 1.25,
10 St. M. 10.—, 100 » » 90.—
Zweiarmige, starke 2jährige pro » » 1.75,
10 » » 15.—

1jährige Veredelungen auf Quitte. Buschobst auf Quitte, siehe
Seite 12.

Die Buchstaben H., P., S., C. vor den Sortennamen bedeuten, dass von der betreffenden Sorte **Hochstämme, Pyramiden, Spaliers, Cordons** abgebar sind.

H.	65	Andenken an den Kongress , sehr grosse, bauchige, starkgewürzte, festhängende Herbstbirne. Baum dankbar tragend.
H.	77	Baronsbirne , grosse vorzügliche, schön rot werdende Kochbirne. Jan.—April.
S. C. P.	78	Bäronin von Mello , längliche bronzefarbige Herbstbirne mit herber Schale. I. Ranges. Anfang November.
P.	216	Belle Poitevine , länglich, an der Sonnenseite gelbrot gefärbt; Fleisch fein, schmelzend, saftreich, säuerlich gewürzt. Sehr empfohlene Sorte. Nov.
S.	6	Bergamotte, Esperens , mittelgrosse, gelbe, graupunktierte Tafelbirne. Jan.—März.
S. C.	80	Butterbirne, Bacheliers , sehr grosse, hellgelbgrüne, dickbauchige, völlig schmelzende Birne mit süsssäuerlichem Geschmack. Baum dankbar tragend.
P. C. S.	179	» Beuckes , Frucht gross, grüngelb, fein punktiert und etwas berostet; Fleisch gelblichweiss, ganz schmelzend, sehr saftreich, von I. Qualität. September.
H. S. P. C.	66	» Blumenbachs , mittelgross, gelb, grau, berostet, melonenartiger gewürzreicher Geschmack. Baum dankbar tragend. Okt.—Nov.
H. S. C.	84	» Clairgeaus , grosse bis sehr grosse, schöne und feine Tafel Frucht. Nov.—Dez.
H. P. S.	141	» Colomas Herbst- (Urbaniste) , mittelgrosse, gelblich grüne, delikate Herbstbirne. Okt.
H. S. P. C.	92	» Diels , alte bewährte Sorte, grosse, gelbgrüne, hochfeine Tafelbirne. Nov.—Dez.
H. S. C.	93	» Dillys , eine der allerfeinsten, sehr edlen Tafelbirnen.
H. S. C.	24	» Gellerts , grosse, sehr edle Tafel- und Marktfrucht. Baum sehr fruchtbar. Sept.—Okt.
H. P.	21	» Goubaults , mittelgrosse, gelblich grau und gerötete, sehr süsse Tafelbirne.

- H. S. C. P.* 22 **Butterbirne**, graue Herbst-, mittelgross, rostfärbig, sehr wohl-
schmeckend. Okt.
- H. C. P. S.* 23 » **graue Sommer-** (Jüttbirne), bekannte gute Sorte. Sept.
- H. P.* 19 » **Hardenponts Winter-**, sehr grosse, grüngelbe, edle
Tafelbirne. Dez.—Febr.
- H. S.* 129 » **Napoleons-**, mittelgrosse, grüngelbe Frucht; Fleisch
fein schmelzend, sehr delikate. Okt.—Nov.
- H. P.* 211 » **von Solanka**, von feinem Geschmack. Sept.—Okt.
- H. S. P. C.* 74 **Christbirne, Williams**, grosse, anschliche, stark müskierte, be-
kannte Tafelsorte. Baum sehr reichtragend. Sept.
- H. S. C.* 42 **Clapps Liebling**, grosse, vortreffliche Sommerbirne. Aug.—Sept.
- C.* 109 **Dechantsbirne, rotgraue**, sehr grosse, oft grau bronzierte, sehr
edle Apothekerbirne.
- H. P. S. C.* 108 » **Vereins-**, sehr gross, gelbgrau, gerötet, köstliche,
schmelzende Herbstbirne mit schneeweissem Fleisch.
- H.* 40 » **Winter-**, grosse, gelblichgrüne, rundliche Butter-
birne. Dez.—März.
- P.* 217 **Directeur Tisserand**, mittelgross, walzenförmig, Fleisch weiss,
schmelzend, saftreich und süss. Von erster Qualität. Dez.—Jan.
- H.* 191 **Emder Kochbirne**, vorzügliche Sorte, welche sich beim Kochen,
schön rot färbt.
- H. P.* 69 **Esperens Herrenbirne**, mittelgross, rauchschalig, gelbgrau berostet
sehr edel, fein müskierte, schmalzige Birne. Okt.
- H. S.* 118 **Forellenbirne**, runde, schön gefärbte, sehr feine Winterbirne.
Nov.—Dez.
- P.* 222 **Geisenheimer Köstliche**, mittelgross bis gross, grün, Sonnenseite
gelblich; Fleisch gelblich, sehr saftreich, schmelzend, würzig,
süss mit feiner Säure. Mitte bis Ende Juni.
- P.* 223 **General de Villebois-Mareuil**, gross, grün, auf der Sonnenseite
rot gefärbt; Fleisch fein, schmelzend, süss, parfümiert. Dez.—Febr.
- H. C. S. P.* 119 **General Tottleben**, Frucht sehr gross, fein und saftreich. Okt.—Nov.
- H. P. S.* 125 **Grüne Sommer-Magdalene**, eine der allerfrühesten Sorten, sehr saft-
reich. Juli.
- H. P. S.* 32 **Gute Charlotte**, Baum sehr tragbar, Frucht mittelgross, süss. Sept.
- H. S. C. P.* 123 **Gute Louise von Avranches**, mittelgross, länglich, gerötet, be-
kannte allerbeste Tafelbirne. Baum trägt dankbar.
- P.* 224 **Henri Martinet**, Frucht grünllich und goldgelb; Fleisch fein,
saftreich, süss und gewürzt. Jan.—März.
- H. P.* 110 **Herzogin von Angoulême**, sehr gross, Schale grüngelb mit Rost-
punkten. Okt.—Nov.
- H. P. C. S.* 35 **Hofratsbirne**, sehr grosse, grünlichgraue, grüngelbte, dankbare,
süsssauerliche Langbirne. Okt.—Nov.
- H.* 147 **Katzenkopf**, eine grosse, wertvolle und ausgezeichnete Winter-
Kochbirne.
- P.* 178 **König Karl von Württemberg**, sehr grosse, grau-grüne Frucht.
Sämling von Clairgeaus Butterbirne.
- H. P. S. C.* 200 **Köstliche von Charnou**, grosse, lang-stielige, längliche, gelbe, grau
punktierte, dankbare Birne, mit schmelzendem Fleisch. Okt.—Nov.
- P.* 225 **Louis Pasteur**, Frucht mittelgross, rundlich, gelblich, braun
punktiert; Fleisch fein, schmelzend, süss, sehr gut. Baum ge-
sund, von mittelmässigem Wuchs. Dez.
- S. P. C.* 198 **Marguerite Marillat**, grosse, feine Tafelbirne. Baum früh- und
reichtragend. Sept.
- H. S.* 56 **Marie Louise**, sehr grosse, grüngelbe, berostete Tafelbirne, edles,
schmelzendes Fleisch. Okt.—Nov.
- P.* 226 **Minister Viger**, gross, gelb nuanciert; Fleisch schmelzend, süss,
parfümiert. Dez.—Jan.
- H. P. S.* 128 **Neue Poiteau**, Frucht sehr gross, saftig und wohlschmeckend. Nov.
- P.* 59 **Olivier de Serres**, mittelgross, grünlichgelb, fein berostet, goldfarbig,
bergamottförmig, weinsäuerlich; sehr gute Winterbirne. Dez.
bis Febr.

- H. P. S.* 36 **Pastorenbirne**, gute Koch- und Tafelbirne, Baum sehr fruchtbar, Jan.—März.
- H. P. S.* 131 **Pärsichbirne**, Frucht mittelgross; Fleisch saftreich, ganz schmelzend, von gezuckertem, etwas fein zimtartigem, sehr angenehmem Geschmack. August.
- P.* 228 **Professor Bazin**, Frucht gross bis sehr gross, grünlich in gelb übergehend, braun nuanciert. Fleisch sehr fein, saftreich, schmelzend, süss. Dez.—Jan.
- P.* 229 **Professor Opoix**, mittelgross, rundlich, gelb mit grauen Flecken und Punkten; Fleisch fein, saftreich, schmelzend, süss, von erster Qualität.
- P.* 174 **Rihas Kernlose**, grosse, birnförmige, schön berostete Tafelfrucht. Nov.—Dez.
- H. P. S. C.* 117 Schmelzende von Thirriot, Frucht sehr gross, sehr fein gezuckert. Okt.—Nov.
- H.* 194 **Seneca**, grosse, stark gerötete Frucht. Sept.—Okt.
- H. P. S. C.* 136 **Stuttgarter Gaishirtenbirne**, eine der allerdelikatesten Frühbirnen. Sept.—Okt.
- H. P. S.* 199 **Triumph von Viennes**, sehr grosse, edle Herbst-Tafelbirne. Okt.

Birnen, 1jährige Veredelungen auf Quitte in folgenden Sorten.

Pro Stück M. — 60, 10 Stück M. 5. —, 100 Stück M. 40.—

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 78 Baronin von Mello. | 23 Butterbirne, graue Sommer. | 35 Hofratsbirne. |
| 6 Bergamotte, Esperens. | 74 Christbirne, Williams. | 128 Neue Poiteau. |
| 80 Butterbirne, Bacheliers. | 42 Clapps Liebling. | 59 Olivier de Serres. |
| 179 » Beuckes. | 108 Dechantsbirne, Vereins. | 36 Pastorenbirne. |
| 66 » Blumenbachs. | 69 Esperens-Herrenbirne. | 131 Pärsichbirne. |
| 84 » Clairgeaus. | 119 General Tottleben. | 117 Schmelzende von Thirriot. |
| 141 » Colomas Herbst. | 125 Grüne Sommer-Magdalen. | 136 Stuttgarter Gaishirten. |
| 92 » Diels. | 123 Gute Louise von Avanches. | 199 Triumph von Viennes. |
| 24 » Gellerts. | | |
| 22 » graue Herbst. | | |

Birnen — Buschobst auf Quitte in folgenden Sorten.

2jähr. verpflanzt pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—, 100 St. M. 75.—
3 » » » » 125, 10 » » 12.—, 100 » » 100.—

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 216 Belle Poitevine. | 23 Butterbirne, graue Sommer. | 198 Marguerite Marillat. |
| 6 Bergamotte, Esperens. | 74 Christbirne, Williams. | 128 Neue Poiteau. |
| 80 Butterbirne, Bacheliers. | 42 Clapps Liebling. | 59 Olivier de Serres. |
| 179 » Beuckes. | 108 Dechantsbirne, Vereins. | 36 Pastorenbirne. |
| 66 » Blumenbachs. | 119 General Tottleben. | 228 Professor Bazin. |
| 84 » Clairgeaus. | 32 Gute Charlotte. | 229 » Opoix. |
| 141 » Colomas Herbst. | 123 » Louise v. Avanches. | 117 Schmelzende von Thirriot. |
| 92 » Diels. | 35 Hofratsbirne. | 44 Sparbirne. |
| 21 » Goubaults. | 200 Köstliche von Charnen. | 136 Stuttgarter Gaishirten. |
| 22 » graue Herbst. | 178 König Karl von Württemberg. | 199 Triumph von Viennes. |
| 211 » v. Solanka. | | |

3. Mispeln.

Pyramiden, ca. 100—150 cm hoch, pro St. M.	.90, 10	St. M.	7. —
	100	» »	55.—
1jährige Veredelungen ca. 70—120 cm hoch, pro	10 St. M.	3.50, 100	» » —.50
	10 St. M.	3.50, 100	» » 30.—
Hochstämme, 7—9 cm Umfang, pro St. M.	1.50, 10	» »	12.—
6 Grossfrüchtige.	2 Kernlose.	3 Nottingham.	
1 Holländische.	5 Königliche.		

4. Quitten.

Veredelungen, ca. 70—130 cm hoch, pro St. M.	— .90, 10	» »	7.—
	100	» »	60.—
7 Bereczky, sehr grosse ungarische Birnquitte.			
2 Champignon, gross, birnförmig, sehr haltbar.			
10 de Lescovaz. Die Früchte dieser neuen Art werden bis 800 g schwer, sind von vorzüglichem Geschmack und geben ein ausgezeichnetes Kompott von schöner durchsichtiger, weisser Farbe, während sich die meisten anderen Quitten beim Kochen rot färben.			
9 de Vranja. Diese aus Serbien stammende neue Art bringt sehr grosse Früchte, die bis 1¼ kg schwer werden sollen.			
5 Fuller, Frucht zitronengelb. Fleisch sehr zart und gut. Baum sehr starkwüchsig, reichtragend.			
3 Portugiesische, bekannte, sehr geschätzte fruchtbare Birnquitte.			
4 Reas Mammouth, apfelförmig, sehr gross.			
6 von Angers, mittelgrosse Frucht, birnförmig.			
Büsche pro Stück M.	— .35, 10 Stück M. 3.—, 100 Stück M.		25.—.
1 von Bourgeault, birnförmig, sehr gross und schön.			
8 Zuckerquitte, aus Kleinasien eingeführte, neue wertvolle, sehr süsse Birnquitte.			

B. Steinobst.**5. Aprikosen.**

1jährige Veredelungen (1j.), starke pro St. M.	— .75,		
	10 St. M. 6.—, 100 St. M.		50.—
Hochstämme (H.)	pro St. M.	2.50, 10 St. M.	22.—
Hochstamm-Spaliers (Hsp.)	» » »	4.	
Buschobst (B.)	» » »	1.—, 10 » »	9.—
Spaliers (S.), 2jährige niedrige breitgezogene pro	» »	2.50	
	10 St. M. 22.—, 100 » »	180.—	

1j. S. B.	10 Alexander, kleine Frucht, aus dem Kaukasus.
1j. S. B.	11 Alexis, reift Ende Juli.
1j. S. B. H.	9 Ambrosia, sehr gross, prachtvoll gefärbt. Juli.
1j. S. B.	13 Beaugé, mittelgross, förenartenartig punktiert, edles, lachsfarbiges Fleisch. Ende August.
1j. S. B.	1 Blanchet, sehr grosse, hochfeine Frucht.
1j. S. B.	17 Desfarges, reift Mitte Juli.
1j. B. S.	12 Domazain, sehr gross, goldgelbes Fleisch; Baum dankbar tragend. Juli.
1j. S. B.	Fertile de Chatenay, gross, goldgelb; Fleisch süss, gewürzt, vorzüglich. Mitte Juli.

1j. <i>S. H. B.</i>	2 Frühe Moorpark, festes, gelbes, edles Fleisch. Juli.
1j. <i>B. S.</i>	8 » Orange, mittelgross, reichtragend. Anfang August.
1j. <i>S. B.</i>	4 » Pürsch von Ouillins, mittelgross, gerötet, edles, gelbliches Fleisch. Anfang August.
1j. <i>S. H. B.</i>	6 » von Montplaisir, grosse, unregelmässig geformte Frühaprikose.
1j.	Holubs Zucker, sehr grosse und schöngefärbte Frucht: Fleisch saftreich, süss. Mitte August. Sehr empfehlenswert.
1j. <i>S. B.</i>	7 Kaisha, mittelgrosse Frucht ersten Ranges.
1j. <i>S. B. Hsp.</i>	14 Luizet, Frucht gross, sehr saftig.
1j. <i>S. B. H.</i>	3 Pürsichaprikose, eine der allerbesten Sorten.
1j. <i>S. B.</i>	18 Précoce de Bourbon, gross und sehr fein, gelbliches Fleisch, vor völliger Reife zu pflücken.
1j. <i>S. B.</i>	5 Red Muscadine, Muskatelleraprikose, mittelgross, spät.
1j. <i>S. B.</i>	19 Reichskanzler, sehr schön und widerstandsfähig.
1j. <i>S. B.</i>	15 Royal, grosse Frucht.
1j. <i>B.</i>	16 Shiras, mittelgross.
1j.	22 von Nancy, August reifend.

6. Kirschen.

Hochstämme (H.) mit starken Kronen, 7—10 cm Umfang,
 pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—,
 » mit 1jähr. Kronen, 6—8 cm Umfang,
 pro St. M. 1.50, 10 St. M. 12.—, 100 » » 110.—

Mittelstämme mit 1jähr. Kronen, 6—8 cm Umfang,
pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—, 100 „ „ 85.—

Buschobst (B.) pro » » —.90, 10 » » 7.—.

Schattenmorellen.	Büsche . .	pro „	„	— .75,	10 „	6.—,
					100 „	50.—,

Spaliermorellen. extra starke 3jährige	100	»	»	30.—
pro St. M.	3.—	10	»	»
starke pro » »	150.	10	»	»
				25.—
				14.—

a) Knorpelkirschen.

<i>B. H.</i>	24	Dönissens gelbe, gross.	Ende Juni.
<i>B. H.</i>	143	Früheste der Mark, frühe dunkle Knorpelkirsche.	
<i>B. H.</i>	86	Grosse Prinzessinkirsche, Frucht gross, I. Qualität.	Juli.
<i>B. H.</i>	21	» schwarze, sehr gross, schwarzbraun.	Anfang Juli.
<i>B. H.</i>	44	Hedelfinger Riesen, sehr gross, schwarz.	Juli.
<i>B.</i>	28	Schwarze von Ecully, gross, dunkelrot, sehr spät.	
<i>B. H.</i>	38	von Lades späte, gross, rot.	Sept.—Oktober.
<i>B. H.</i>	87	Walpurgiskirsche, gross, I. Qualität.	Mitte Juli.

b) Herzkirschen.

<i>B. H.</i>	82	Burrs Sämling , gross, hellrot. Ende Juni.
<i>B. H.</i>	41	Chocque , braunrot, süss. Anfang Juli.
<i>B. H.</i>	85	Coburger Mai-Herz , gross, rot. Ende Mai.
<i>B. H.</i>	42	Elton , gelblich bunt oder rosa. Mitte Juli.
<i>B. H.</i>	51	Fromms , gross, dunkelrot. Juli.
<i>B. H.</i>	48	Kurzteliige von Ouillins , gross, braunrot. Mitte Juni.
<i>B. H.</i>	83	Leon Lecleres Zucker , mittelgross, karminrot. Anfang Juli.
<i>B. H.</i>	78	Liebesapfel , gross, blassrot. Mitte Juni.
<i>B. H.</i>	47	Liefeldts braune , dunkelrot. Juni.
<i>B. H.</i>	66	Lucienkirsche , bunte Herzkirsche, gross, hellrot. Ende Juli.
<i>B. H.</i>	76	Magese , gross, rosafarbig. Mitte Juni.

B. H.	67 Marie Besnard, gross, blassrot. Ende Juni.
B. H.	77 Marie de Kirtland, rosafarbig. Ende Juni.
B. H.	81 Red Jacket, mittelgross, hellrot. Ende Juni.
B.	64 Schneiders frühe, mittelgross, schwarz. Juni.
B. H.	3 Schöne von Ohio, frühe rote Kirsche.
B. H.	46 » von Saint Trone, dunkelrot. Anfang Juli.
B. H.	60 Winklers weisse Herz-, sehr gross, rosa. Ende Juni.

c) Glaskirschen (säuerlich-süsse Sorten).

B. H.	103 Erzherzog, gross, dunkelrot. Anfang Juli.
B.	109 Folgerkirsche, Süssweichsel mit färbendem Saft. Juli.
B. H.	115 Galopin, gross, blassrot. Mitte Juli.
B. H.	113 Herzogin von Palluan, gross, braunrot. Ende Juni.
B. H.	127 Kaiserin Eugenie, purpurkarmin. Anfang Juli.
B. H.	134 Königin Hortense, sehr gross, hellrot. Anfang Juli.
B. H.	128 Mai-Herzog, Süssweichsel, sehr gross, rot.
B. H. S.	148 Maikirsche, holländische, bekannte, sehr gute Sorte. Juni.
B. H.	132 Neue Königliche, sehr gross, dunkelrot. Ende Juli.
B. H.	104 Schöne von Chateaufay, dunkelrot und gelb. Juli—August.
B.	106 » » Montreuil, gross, rot. Juli.
B. H.	137 Spanische Glas-, sehr gross, purpur. Anfang Juli.

d) Amarellen (Morellen, Sauerkirschen).

B. H.	112 Doppelte v. d. Nette, mittelgross, schwarz. Ende Juli.
B. H. S.	119 » Schattenmorelle, grosse, schwarzrote Einmachfrucht.
B.	130 Montmorency Bretonnean, hellrot. Mitte bis Ende Juni.

e) Weichsel.

B. H.	118 Frühe Süssweichsel, säuerliche, hellrote Frucht.
H. P.	117 Ostheimer Weichsel, wurzelechte Pyramiden
	100—150 cm hoch..... pro St. M. 1.—, 10 St. M. 7.—.
	150—200 » » » » » 1.25, 10 » » 10.—.
B. H. S.	Minister von Podbielski (Kochs verbesserte Ostheimer), ausgezeichnete süss-säuerliche Tafel- und Einmachfrucht. Von hervorragenden Fachleuten als grösste aller bisher gezüchteten Sauerkirschen gerühmt. Baum früh- und erstaunlich reichtragend; sehr stark wachsend.
	Büsche pro St. M. —.75, 10 St. M. 6.—
	Spaliers, starke » » » 1.50, 10 » » 14.—
	» extra starke » » » 3.—, 10 » » 25.—

7. Pfirsiche.

1jährige Veredelungen (1j.)	pro St. M. 1.25, 10 St. M. 9.—,
	100 » » 75.—, 1000 » » 650.—.
Hochstämme (H.)	pro » 2.50, 10 » » 22.—.
Büsche (B.)	pro » 1.50, 10 » » 12.—.
	100 » » 100.—.
Spaliers (S.), 2jährige breitgezogene, starke	pro St. M. 2.50, 10 » » 22.—.
» 3jährige breitgezogene	pro St. M. 3.50, 10 » » 30.—.

B. 1j. S. H.	1 Alexandra noblesse.
B. 1j. S. H.	2 Amsden, mittelgross, sehr frühe Frucht. Juli.
S.	4a Baron Dufour.
1j. B. S.	5 Berenice, mittelgross, schön gefärbt. August.

1j. B. S.	6 Chevreuse, gute Sorte.
S.	7 Condor, grosse Frucht. Anfang September reifend.
1j. B.	10 Elberta, amerikanische Sorte.
B. 1j. S.	11 Frühe Alexander, mittelgrosser, schön gefärbter Frühpflirsich.
B. 1j. S.	12 » Alfred, hochfeine, angenehm duftende Frucht. Anfang Sept.
B. 1j. S.	13 » Beatrice, eine der ersten und besten. Juli.
S.	15 » Harper, grosse, gute Frucht. August.
B. 1j. S. H.	17 » Rivers, blassgelbe, leicht rot verwaschene, vorzügliche Frucht. Juli.
B. 1j. S.	18 » Silber, weissgelbe, sehr wertvolle Frucht. August.
B. 1j. S.	19 » von Canada, sehr gross, dunkelrot. Mitte Juli.
B. 1j. S.	20 » von Cronenstein, grosse, schön gefärbte Frucht von ausgezeichnetem Geschmack.
B. 1j. S.	21 » von Hales, schön dunkelblutrot. Mitte August.
1j. B. S.	22 Goldener Adler, sehr gross, zitronengelb. Ende September.
B. 1j. S.	23 Governor Garland, mittelgross, rosa gefärbt. Ende Juli.
S.	25 Grosse Madeleine, gross, sehr schön rot. September.
B. 1j. S.	26 Grosse Mignonne. Frucht gross, grünlichgelb, von angenehmem Geschmack. Baum reichtragend. August.
S.	27 Hyatt, sehr gross, flach, edle Frucht. Ende August.
B. 1j. S.	28 Königin der Obstgärten, gross, sehr fruchtbar. Ende September.
S.	51 Mad. Pynaert.
S.	29a Malta, grosse, schöne Frucht. August—September.
B. 1j. S.	30 Montagne, bekannte, gute Sorte. September.
1j. B. S.	31 Muser, frühe, sehr edle Sorte.
1j. B. S.	33 Oriole, amerikanischen Ursprungs. Ende August reifend.
1j. S.	52 Pearsons Early, sehr frühe Sorte.
1j. B. S.	35 Plate de Chine. Anfang August.
B. 1j. S.	36 Pratt, gross, weiss mit dunkelrot. August—September.
1j. B.	37 Rivers frühe York, mittelgrosse, ausgezeichnete Frucht.
S.	38 Robertsau, mittelgrosse, gute Frucht.
B. 1j. S.	39 Rote Mai von Brigg, sehr gross, weiss mit rot. Juni.
B. 1j. S.	40 Royal Georges. August—September.
1j. S.	41 Sally Worrel.
1j. B. S.	42 Saunders, sehr frühe, grosse Frucht.
1j.	45 Schöne von Baden, gross, innen gelb mit rot. September.
1j. B. S.	43 Spottwood, mittelgross, rot. August.
1j. B. S.	46 Tong Pa, soll sehr früh reifen, grosse schöne Frucht.
1j. S.	50 Venusbrust, mittelgrosse Frucht. Mitte September.
1j.	47 Waterloo, sehr gross, schön rot gefärbt. Reift nach Amsden.
B. 1j. S.	48 Wheatland, dunkelrote, sehr edle, saftige Frucht.
1j. S.	49 Wilder, mittelgross, rot. Ende Juli reifend.

Neue Sorten.

Arthur Chevreau, Sämling von Bonouvrier. Baum reichtragend. Frucht gross, abgerundet, schön rot gefärbt, mit einem weissen Punkt an der Spitze. Fleisch fein, weiss, saftreich, süss, leicht säuerlich, gut steinlösend.

1jährige Veredelungen pro St. M. 2.50.

Edouard Andre, schöne Frucht, violaziert purpurrot. Fleisch hellbuttrig um den Stein herum rot gestreift, von feinem Geschmack, saftreich und gezuckert, steinlösend. Reift nach Frühe von Hales.

1jährige Veredelungen pro St. M. 2.50.

Fleitas, sehr frühreifende Sorte.

1jährige Veredelungen pro St. M. 1.50, 10 St. M. 12.—.

La France, eine der besten Sorten: Frucht wunderschön dunkelkarminrot; Fleisch fein, weiss, schmelzend, saftreich, von vorzüglichem Geschmack, löslich. Anfang August.....1jährige Veredelungen pro St. M. 2.50.

Le Vainquer (Der Sieger). Neue Sorte, welche die bis jetzt frühreifendste Varietät „Sneed“ in allen Teilen übertrifft. Er reift noch einige Tage früher als „Sneed“, ist lebhafter gefärbt, von besserer Qualität, vollständig steinlösend und viel fester am Baum gebunden. 1jährige Veredelungen pro St. M. 2.50.

Michelin, starkwachsende und sehr reichtragende Sorte. Frucht gross, schön rot gefärbt. Fleisch fein, gezeckert, leicht säuerlich. Reift einige Tage nach Frühe von Hales und wird sehr geschätzt wegen ihrer frühen Reife.

1jährige Veredelungen pro St. M. 2.50.

Pitaval, reift ebenso früh wie «Frühe von Hales», ist aber steinlösend; Fleisch fein, saftig, gewürzt; Frucht gross, schön gefärbt.

1jährige Veredelungen pro St. M. 1.50, 10 St. M. 12.—.

Sneed (Earliest of all), mittelgross, gelblich grün; Fleisch weiss, sehr saftreich und gut gezeckert. Diese sehr empfehlenswerte Sorte reift wenigstens acht Tage früher als Amsden. 1jährige Veredelungen pro St. M. 1.50.

Surpasse Amsden, reift einige Tage vor Amsden; sehr gute, schön gefärbte Frucht. 1jährige Veredelungen pro St. M. 1.50, 10 St. M. 12.—.

Nectarinen (glatte Pfirsiche).

S.	107	Advance, mittelgross, hellkastanienbraun, sehr saftig und süss. Aug.
B. S.	101	Downton, grosse Frucht, reift Anfang September.
1j.	102	Elruge, Frucht gross, sehr fruchtbar.
B.	103	Humboldt, Frucht gross, schön gefärbt.
1j.	106	Lord Napier, mittelgross, eine der besten
S. B.	104	Orange Pitmaston, reift Anfang August.

Neue Sorten.

Cardinal, Treibsorte. Frucht gross, glänzend, dunkel, von vorzüglichem Geschmack. Reift ungefähr 10 Tage früher als «Frühe Rivers». Baum reichtragend.

1jährige Veredelungen pro St. M. 1.75.

Lily Baltet, Frucht gross, schön gefärbt. Büsche pro » » 1.50.

8. Pflaumen.

Hochstämme (H.) mit starken Kronen, 6—8 cm Umfang
pro St. M. 1.75, 10 St. M. 15.—, 100 St. M. 120.—

Mittelstämme, 6—8 cm Umfang
pro St. M. 1.25, 10 » » 12.—, 100 » » 100.—

Buschobst (B.) starke 3jährige pro » » 1.—, 10 » » 9.—

Pyramiden, starke 3- u. 4jähr. » » » 1.25, 10 » » 12.—

Spaliers (S.), breitgezogene . . » » » 1.75, 10 » » 16.—

a) Pflaumen.

B. H.	18	Angelina Burdett, Frucht ziemlich gross, rötlich schwarzblau, feine Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum fruchtbar. Anfang bis Mitte September.
B. H. S.	71	Anna Späth, gross, rötlichblau, für alle Zwecke vorzüglich geeignet. Baum früh- und ausserordentlich reichtragend. Ende September bis Anfang Oktober.
B.	72	Bunter Perdrigon, gross, violettblau und hellrot, vortreffliche Tafel- und Marktfrucht. Baum reichtragend. Ende August.
B. H.	3	Cochet père, gross bis sehr gross, gelb und rot, Tafelzierge, gute Wirtschafts- und Tafelfrucht. Baum sehr fruchtbar. Ende Aug.

- B. H.* 53 **Emma Leppermann**, sehr gross, kurz oval, lachsfarben und rot, saftig, süss, schwach gewürzt. Baum sehr fruchtbar.
- B. H.* 23 **Esperens Goldpflaume**, mittelgrosse gelbe Frucht, die Ende August reift.
- B. H.* 73 **Frühe Fruchtbare**, mittelgross, schwarzblau, schätzenswerte Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend. Anfang Aug.
- B. H. S.* 74 **Gelbe Eierpflaume**, gross bis sehr gross, gelb, schön, Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum fruchtbar. Anfang September.
- B. H. S.* 35 **Königin Viktoria**, sehr gross, rot, vortreffliche Tafel- und Marktfrucht. Baum sehr reichtragend. Ende August.
- B. H. S.* 76 **Rote Eierpflaume**, grosse, rote, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend. Anfang September.
- B. H.* 19 **Schöne von Löwen**, sehr grosse, eiförmige, dunkelblaurote Frucht. August.
- B.* 17 **Washington**, sehr gross, gelblich, feine Tafelfrucht. Anfang bis Mitte September.

b) Mirabellen.

- H.* 78 **Herrenhausener doppelte**, klein bis mittelgross, gelb, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum reichtragend. Mitte bis Ende Aug.
- H.* 6 **Metzer doppelte**, kleine, gelbrote, sehr süsse Frucht.
- H.* 51 **Königin der Mirabellen** (Reine des Mirabelles), mittelgross, gelb rot punktiert, schätzenswerte Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Mitte August.
- H.* 79 **von Flotow**, mittelgross, gelb. Sehr gute Sorte für den Handel. Baum sehr starkwüchsig und reichtragend. Ende Juli.
- B. H.* 44 **von Nancy**, mittelgross, gelb. Baum sehr starkwüchsig, gedeiht fast überall. Mitte August.

c) Reineclauden.

- B.* 29 **Althans**, sehr gross, rund, schwarzblau, ausgezeichnete feine Tafelfrucht. September.
- B.* 80 **Boddaerts**, gross, gelb, feine Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr tragbar. Mitte bis Ende August.
- H. S.* 30 **Grüne**, bekannte allerbeste Sorte zum Einmachen. September.
- B. H.* 14 **Kaiserliche (Imperiale)**, grosse, gelbe Frucht. August.
- H. B.* 15 **von Ouillins**, sehr gross, hellgelb, saftige Tafelpflaume. August.

d) Zwetschen.

- H. B. S.* 46 **Borssumer**, die allergrösste und beste Zwetsche. September.
- B. H. S.* 82 **Hauszwetsche (Bauernpflaume)**, gross, schwarzblau, für alle Zwecke geeignet. Ende September bis Anfang Oktober.
- B. H.* 11 **Lukaszzwetsche**, mittelgross, blau. August.
- H.* 1 **Violette Diaprée**, mittelgross, schwarzblau, für alle Zwecke vorzüglich. Baum sehr tragbar. Ende August.

C. Beerenobst.**9. Brombeeren.**

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
crataegifolius , mittelgrosse, korallenrote Beere; Strauch sehr fruchtbar und dekorativ.....	— 50	3.50	30.—
Dorchester , sehr grosse und süsse Frucht.....	— 50	3.50	30.—
Eldorado , Frucht länglich und unregelmässig, gross. Fleisch dunkelrot, saftreich, sehr süss. Sehr winterharte und fruchtbare Sorte.....	.60	5.—	40.—
Erie , tiefschwarze, frühreifende Frucht.....	— 60	5.—	—
ilicebrosus (fraxinifolius) , mit korallenroten Beeren, die 3 cm im Durchmesser halten.....	1.25	10.—	—
Hansell , grosse, schwarze Frucht von guter Qualität; die früheste Brombeere.....	— 50	3.50	30.—
Hosack thornless , dornloser Strauch, Frucht mittelg., dunkelbraun	— 30	2.50	18.—
incisus , neue japanische Sorte, sehrzierend.....	— 75	6.—	—
Kittatiny , glänzend schwarz, sehr wohlschmeckend, früh- und reichtragend.....	.60	5.—	40.—
laciniata , geschlitzblättrige, gross, rundlich, schwarz. Ende August reifend, reichtragend.....	— 50	3.50	30.—
Lawton (New Rochelle), Frucht sehr gross, länglich, schwarz, reift Ende August.....	— 60	5.—	40.—
Loganberry , ein Bastard zwischen einer Brombeere und einer roten Himbeere.....	— 80	7.—	60.—
Lovett's Best , neue Sorte, Frucht gross, schwarz, frühreifend ..	— 50	3.50	30.—
Lucretia , Frucht sehr gross, länglich, ungemein saftreich, säuerlich-süss, von ausgezeichnetem Wohlgeschmack, reift im Juli und August.....	— 75	6.—	55.—
Minne Waski	— 60	5.—	—
Newmans thornless , stark wachsend, mittelgrosse, gute Frucht.	— 30	2.50	18.—
Philadelphia	— 50	4.—	30.—
phoenicolasius , sehr schöne glänzend rote, angenehm schmeckende, saftreiche Frucht, sehr reichtragend..... 100—150 cm hoch	— 60	5.—	40.—
Rathbun , sehr grosse Frucht, glänzendschwarz, 3—4 cm lang, zart, süss, von sehr angenehmem Geschmack. Frühe Sorte. Pflanze sehr reichtragend.....	— 60	5.—	40.—
Snyder , Frucht mittelgross, süss und reichtragend.....	— 50	4.—	30.—
Theodor Reimers , ausserordentlich starkwüchsige und reichtragende Sorte. Frucht glänzendschwarz, von angenehmem Geschmack.....	— 60	5.—	40.—
Ward , grosse, längliche, glänzendschwarze Frucht von süssem Geschmack. Starkwachsende und reichtragende Sorte.....	.60	5.—	—
White Crystal , gross, gelblichweiss, Laub prächtig grün.....	— 30	2.50	18.—
Wilson's Early , vortreffliche, grosse, im August reifende Frucht	.60	5.—	40.—

10. Erdbeeren.**Kräftige verpflanzte Ableger.**

100 Stück in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 3.50.
 1000 „ „ 25 „ „ „ „ „ 30.—.

a) Ananas-Erdbeeren.

	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Alexander II. , Frucht sehr gross, herzförmig.....	— 60	5.—
Avant Garde , ausserordentliche frühreifende Sorte. Frucht kegelförmig, glänzend rot. Fleisch rosa.....	— 70	6.—

	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Belle de Bourg la Reine , hellkarminrote, grosse, spitzkegelförmige Frucht. Pflanze sehr fruchtbar	—70	6.—
Belle Cauchoise , Frucht sehr gross, rundlich, kirschrot	—60	5.—
Brown's wonder , Frucht gross, rund, hellrot	—60	5.—
Carolina superba , Frucht sehr gross, elliptisch, hellrot	—70	6.—
Centenaire , sehr grosse Frucht, länglich rot. Fleisch von guter Qualität. Pflanze starkwachsend	—70	6.—
Cyrano de Bergerac , Kreuzung zwischen Saint Joseph und Saint Antonio von Padua. Varietät aussergewöhnlich remontierend. Trägt fast doppelt soviel als Saint Joseph	—70	6.—
Deutsche Kronprinzessin , Frucht gross, eigentümlich glockenförmig, hellrot, sehr tragbar	—60	5.—
Direktor Flüer , Frucht sehr gross, rosa gefärbt, breit, abgestutzt	—70	6.—
Dr. Hogg , Frucht dunkelrot, sehr gross, von verschiedener Form	—60	5.—
Dr. Morère , sehr grosse, unregelmässig gebaute, dunkelrote, höchst aromatische Frucht	—60	5.—
Duc d'Edinbourg , sehr grosse, dunkelrote, glänzende, meist hahnenkammförmige Frucht	—70	6.—
Duc de Malakoff , Frucht sehr gross, monströs geformt, dunkelrot	—60	5.—
Eliza , Frucht rundlich, sehr gross, reift früh, sehr zu empfehlen	—60	5.—
Fill Basket , Frucht sehr gross, verschieden geformt, dunkelrot	—60	5.—
Fillmore , Frucht gross, rund, von vorzüglichem Geschmack	—60	5.—
Helvetia , sehr gross, nahezu cylindrisch, an der Spitze oft mehrfach geteilt, leuchtend rot, vorzüglich	—60	5.—
Jeanne d'Arc , schöne Varietät, die von Saint Joseph stammt. Der Wuchs ist stärker, die Frucht grösser. Pflanze trägt reichlich vom August bis der Frost eintritt	—70	6.—
Jucunda , Frucht sehr gross, kegelförmig. Zum Einmachen wohl die beste Erdbeere	—60	5.—
Keens seedling , Frucht gross, karminrot, eine alte gute Sorte	—60	5.—
La Belle Veronnaise , abstammend von Constante Féconde. Bringt reichlich die ganze Saison hindurch Früchte erster Qualität	—60	5.—
La Productive , Kreuzung zwischen Saint-Joseph und Edouard Lefort. wächst stärker als die anderen Remontant-Sorten. Frucht grösser und Pflanze fruchtbarer	—70	6.—
Laxtons noble , eine ausgezeichnete, sehr frühe grossfrüchtige, auch zum Treiben geeignete Sorte von grösster Fruchtbarkeit	—60	5.—
Leo XIII. , reichtragend von Mai bis September	—60	5.—
Louis Rossignol , mehrmaltragende Varietät. Frucht gross, von erster Qualität, im Frühling rund, im Hochsommer abgeplattet. Von aussergewöhnlicher Fruchtbarkeit. Juni bis November tragend	—70	—
Lucida perfecta , Frucht gross, rund, hellrosa, spätreifend	—60	5.—
Marguérite , eine vorzügliche Sorte zum Treiben. Frucht sehr gross, frühreifend, lang kegelförmig, dunkelrot. I. Ranges	—60	5.—
Pelissier , grosse, kegelförmige, der Marguérite ähnliche, sehr wohl-schmeckende Frucht	—60	5.—
Princesse of Wales , Frucht sehr gross, rund, hellrot. Treibsorte	—60	5.—
Reine , Frucht sehr gross, rund, weiss	—70	6.—
Riese von Thüringen , Frucht sehr gross, sehr reichtragend	—70	6.—
Royal Sovereign , Frucht sehr gross, glänzend scharlach, sehr fest, weiss, Geschmack reich gewürzt und weinig	—60	5.—
Saint Joseph , eine sehr empfehlenswerte, neue, karminrote, zweimaltragende Ananaserdbeere	—60	5.—
Saint Antoine von Padua , grossfrüchtige dunkelrote, ebenfalls zweimaltragende, sehr fruchtbare Sorte	—60	5.—

	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Sharpless , sehr grosse, mittelfröhe, meist unregelmässig gebaute, hellrote Frucht. Vorzügliche Sorte.....	—60	5.—
Sir Joseph Paxton , Frucht sehr gross, rundlich, hellrot.....	—70	6.—
Souvenir Normand , kräftige, dichtwachsende Sorte. Schöne Frucht, karminrot, von erster Qualität.....	—70	—
Tentonia , sehr frühreifende, grosse hellrote, etwas weichfleischige Frucht.....	—60	5.—
The Laxton , Frucht sehr gross, dunkelscharlach, Fleisch sehr fest.....	—60	5.—
White pine apple , sehr grosse, runde weisse Frucht.....	—60	5.—
Wonderful , Frucht sehr gross, meist spitzkegelförmig, dunkelrot.....	—60	5.—

b) Chili-Erdbeeren.

Chili à fruit blanc rose , gross, weisslichrot.....	—70	6.—
Chili Wilmots superb , gross, länglich, hellrot.....	—70	—

c) Scharlach-Erdbeeren.

May Queen , mittelgrosse, reich tragende, frühe Sorte.....	—70	6.—
---	-----	-----

d) Moschus-Erdbeeren.

Royale Hautbois , bekannte, äusserst aromatische, dunkelrote Frucht. Pflanzen nach Wunsch männlich und weiblich.....	—90	7.—
---	-----	-----

e) Monats-Erdbeeren.

Rote ohne Ranken, zu Einfassungen geeignet.....	—60	—
---	-----	---

11. Himbeeren.

a) Einmaltragende.

Pro St. M. —20.

	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
Barnet , Frucht gross, purpurrot glänzend, ziemlich frühreifend.....	1.25	7.—	—
Baumforths Sämling , sehr gross, dunkelrot, fein.....	1.25	10.—	—
Carters fruchtbare , sehr grosse, dunkelrote, englische Sorte.....	1.25	7.—	—
Colonel Wilder , mittelgross, rund, hellgelb.....	1.25	7.—	—
Eastolf , bekannte reichtragende rote Sorte.....	1.25	9.—	—
First and best , schwarze Himbeere.....	2.50	18.—	—
Fleischfarbige französische , Frucht mittelgross, rundlich, hellfleischfarben.....	1.50	12.—	—
Franconia , Frucht gross, kegelförmig, dunkelrot, fest.....	1.25	10.—	—
French , Frucht gross, hellrot, fest, spätreifend.....	1.25	9.—	—
Fürst Anatol Gagarin , neu, Beere rundlich, sehr gross, karminrot, schmelzend, süss aromatisch, vorzüglich. Pflanze sehr kräftig, verträgt die grösste Trockenheit. Für den Handel sehr geeignet.....	1.50	12.—	—
Gelbe Malteser , Frucht gross, rundlich, hellgelb, weichfleischig, saftreich.....	1.25	9.—	—
Golden Queen , Frucht gross, rötlichgelb, kegelförmig, süss, sehr fruchtbar.....	1.25	9.—	—
Harzjuwel , die reichtragendste unter den Himbeeren, schöner als Hornet. Frucht sehr gross, dunkelrot. Fleisch fest, von köstlichem Geschmack.....	3.50	—	—

	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
Herrenhäuser König , Frucht sehr gross, dunkelrot glänzend, reich aromatisch, feinste Tafelfrucht	1.25	10.—	—
Hornet , eine der besten grossfrüchtigen roten Sorten	1.25	10.—	75.—
Köstliche englische , Frucht gross bis sehr gross, purpurrot, sehr saftreich	1.50	12.—	—
Marlborough , hellrote, grosse, gute Frucht, extra stark wachsend, sehr empfehlenswerte Sorte	1.25	9.—	75.—
Orange , rötlichgelb, weichtleischig, aromatisch	1.25	10.—	—
Prince of Wales , Frucht gross, dunkelrot	1.25	10.—	—
Shaffers Colossal , schwarzrot	2.50	18.—	170.—
Superlative , Frucht sehr gross, dunkelrot, sehr saftreich, süss, vorzüglich, allergrösste, saftreichste und ertragreichste Himbeere für Massenkulturen, extra starke Pflanzen	1.25	9.—	75.—
10000 St. M. 600.—			

b) Remontierende (zweimaltragende).

Billards immertragende , dunkelrot, saftreich	1.25	10.—	75.—
Immertragende von Feldbrunnen , gute Sorte	1.25	10.—	75.—
Neue gelbe Merveille, eine der besten remontierenden Sorten ..	1.25	10.—	—
Rote Merveille, mittelgross, hellrot, süss	—70	6.—	—
Surpasse Fastolf , gross, dunkelrot, fruchtbar	—50	4.—	35.—
Schöne von Fontenay , beste remontierende rote	—50	4.—	35.—

100 Himbeeren in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 10.—,
1000 St. M. 60.—.

12. Johannisbeeren.

Starke Büsche 100 St. in 5—10 Sorten nach meiner Wahl M. 25.—,
1000 St. M. 220.—.

Hochstämme, starke pro St. M. 1.50, 10 St. M. 12.—,
100 St. M. 90.—.

Der Buchstabe H. vor den Sortennamen bedeutet, dass von der betreffenden
Sorte Hochstämme abgebar sind.

a) Rote.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
H. 18 Bertins fruchtbare, Strauch reichtragend, Beere mittel- gross, hellrot	—50	4.—	—
19 » frühe, mittelgrosse Beere, gute frühreifende Sorte	—50	4.—	—
H. 1 Caucasische, die grössten und schönsten Beeren tragend	—50	4.—	30.—
30 Chenonceau, grosse Beere, gute Tafelfrucht	—50	4.—	30.—
H. 24 Fays new prolific, lange Traube, grosse dunkelrote Beeren	—50	4.—	30.—
25 Fox new red, Beere gross, Traube locker	—50	4.—	—
H. 33 Grosse rote von Boulogne, Traube und Beeren sehr gross, sehr wohlschmeckend	—50	4.—	—
H. 3 Holländische rote, Beere gr., hellrot; die allerbeste Sorte Kirsch, rote, Frucht gross, dunkelrot	—50	4.—	30.—
H. 34 Knights rote, sehr grosse, rote Beere	—50	4.—	30.—
H. 38 Schöne von St. Gilles, grossfrüchtige Sorte	—50	4.—	—
H. 21 Verrières rote, Beere sehr gross, Traube locker, Strauch kräftig	—50	4.—	—

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
H.	8 Versailler rote, glänzend dunkelr., gr. saftreiche Beere	— 50	4.—	30.—
H.	39 Warners grape, vorzügliche, langtraubige Tafelsorte.	— 50	4.—	—
b) Weisse.				
H.	12 Holländische weisse, die allerbeste für die Tafel und zur Weinbereitung..... 1000 St. M. 170.—	— 30	2 50	18.—
c) Schwarze.				
extra starke in Sorten pro 1000 St. M. 220.—.				
starke » » » 1000 » » 170.—.				
	14 Bang up, mittelgross, Strauch sehr fruchtbar.....	— 30	2 50	24.—
H.	15 Lees schwarze, Beere sehr gross, Strauch sehr fruchtbar; die beste Sorte	— 30	2 50	24.—
	22 Neapolitanische, mittelgrosse, würzig schmeckende Beere	— 30	2 50	24.—
H.	16 Schwarze Traube, Beeren sehr gross; sehr gleichmässig entwickelt, frühreifend	40	3.—	—

13. Stachelbeeren.

Grossfrüchtige englische Sorten.

Niedrige starke Büsche in 10—20 Sorten nach meiner Wahl
100 St. M. 30.—, 1000 St. M. 265.—.
2jährige verpflanzte Ableger in 10—20 Sorten nach meiner Wahl
100 St. M. 15.—, 1000 St. M. 135.—.

Dessertsorten.

Niedrige starke Büsche in 5 Preissorten nach meiner Wahl
100 St. M. 25.—.
2jährige verpflanzte Ableger in 5 Sorten nach meiner Wahl
100 St. M. 12.—, 1000 St. M. 110.—.
Hochstämmige Kronenbäumchen in grossfrüchtigen Sorten
pro St. M. 1.50, 10 St. M. 12.—, 100 St. M. 110.—.

Der Buchstabe H. vor den Sortennamen bedeutet, dass von der betreffenden Sorte Hochstämme abgebar sind.

Dessertsorten.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	29 Early green hairy, grüne, runde Beere; frühreifend ..	— 40	3.—	25.—
	76 Golden Drop, mittelgross, gelb, sehr wohlschmeckend; die allerfrüheste	— 50	3 50	—
	72 Ironmonger, dunkelrot, sehr süss.....	— 40	3.—	—
	74 Rumbullion, mittelgross, gelb	— 40	3.—	25.—
Grossfrüchtige Sorten. Rote.				
H.	16 London, Beere gross bis sehr gross, elliptisch, auf gelbgrünem Grund hellbraunrot, später sonnenwärts purpurrot	— 60	5.—	—

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
H.	114 May Duke , neue, gute frühe Sorte, Beere fest, nicht behaart, von dunkelkarmoisinroter Farbe	—60	4.50	35.—
	9 Overall , Beere mittelgross, elliptisch, hellrot bis braunrot	—50	4.—	35.—
	84 Rifelman , runde, grosse, hellrote Beere	—60	5.—	—
H.	14 Sämling von Maurer , Beere gross bis sehr gross, elliptisch, dunkel- bis schwarzrot; frühreifend	—60	5.—	—
H.	113 Victoria , neue, ausserordentlich starkwachsende engl. Züchtung. Beere grösser als Crown Bob; Farbe blassrosa, übertrifft in allen Teilen Whinhams Industry. Eine der besten Sorten für den Markt, von vorzüglichem Geschmack. Strauch sehr fruchtbar	—50	4.—	35.—
H.	6 Whinhams Industry (Rote Triumphbeere), gross, elliptisch, dunkelrot	—50	4.—	35.—
Weisse.				
H.	65 Eagle , Beere gross bis sehr gross, länglich, gelblichweiss. Strauch ausserordentlich fruchtbar und kräftig	—60	5.—	—
	88 Jenny Lind , runde, grosse, weisse Beere	—60	5.—	35.—
H.	89 Nailer , mittelgross, länglichrund, weisslichgrün	—50	4.—	35.—
	63 Primrose (Weisse Kristallbeere), Beere gross bis sehr gross, rundlich, gelblichweiss	—60	5.—	—
H.	59 White Smith (Weisse Triumphbeere), gross, eiförmig, gelblichweiss; beste Sorte	—60	5.—	—
Grüne.				
H.	30 Angler (Grüne Riesenbeere), sehr gross, elliptisch, hellgrün, oft rot punktiert	—60	5.—	—
	32 Duke of Bedford , wenig behaart, spät	—60	5.—	—
	31 Green Walnut , Beere mittelgross, dünnchalig, dunkelgrün	—50	4.—	35.—
H.	26 Green willow (Grüne Flaschenbeere), sehr gross, dunkelgrün. Strauch von grösster Fruchtbarkeit	—60	5.—	—
H.	35 Lady Delamere , gross, elliptisch, gelblichgrün, bereift, kahl, sehr dünnchalig, saftreich	—50	4.—	35.—
	101 Lovely Anne , Beere sehr gross, hellgrün, sonnenwärts oft rotfleckig	—60	5.—	—
	21 Plain long green , Beere mittelgross, hellgrün, sonnenwärts charakteristisch rötlichbraun marmoriert und punktiert	—60	5.—	—
	92 Stockwell , grosse, eiförmige, dunkelgrüne Beere	—60	5.—	—
	94 Thumper , gross, rundlich, dunkelgrün gestreift	—60	5.50	—
Gelbe.				
	41 Britannia , gross bis sehr gross, hellgelb	—60	5.—	—
	44 Bumper , Beere gross, rundlich, dunkelgelb	—60	5.—	—
H.	40 Golden yellow (Marmorierte Goldkugel), Beere gross, rundlich, ockergelb auf grünlichem Grund	—60	5.—	—
	109 Langley Beauty , neu, Beere sehr gross, gelb, etwas behaart, von vortrefflichem Geschmack	—60	5.—	—
	51 Triumphante , Beere gross, länglich, hellgelb, dünnchalig. Eine sehr schätzbare, frühe Sorte	—60	5.—	—
H.	49 Two to one (Riesen-Zitronenbeere), eine der grössten und vorzüglichsten Sorten, goldgelb	—70	—	—

D. Schalenobst.**14. Haselnüsse.****Gewöhnliche, starke Büsche**

pro St. M. —.40, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—, 1000 St. M. 220.—.

Geschlitzblättrige, starke Sträucher

pro St. M. —.50, 10 St. M. 3.50, 100 » » 30.—.

Rotblättrige, extra Qualität pro » » —.90, 10 » » 7.50,

» I. Qualität . . . » » » —.60, 10 » » 5.—,

100 » » 45.—.

Goldhaselnüsse, halbstämmige, 80—120 cm Stammhöhe

pro St. M. —.90, 10 St. M. 7.50, 100 St. M. 60.—.

» wurzelechte Sträucher pro » » —.75,

10 » » 6.—.

Grossfrüchtige in besten Sorten nach meiner Wahl:

starke Sträucher pro St. M. —.60, 10 St. M. 5.—, 100 St. M. 45.—.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
2 Badem Funduk, mandelartige Lambertsnuß; mittelgross, sehr wohlschmeckend	—70	6.—	—
3 Bandnuß, Frucht sehr gross, von vorzüglichem Geschmack (Lambertsnuß)	—70	6.—	—
14 Barcelloner eckige, mit eckigen oder beuligen Früchten	—80	7.—	—
4 Barcelloner grosse, grosse Zellernuß mit festem Kern	—70	6.—	55.—
6 Barrs spanische, grosse, dickschalige, gute Zellernuß	—70	6.—	50.—
7 » Zeller, der vorigen Sorte sehr ähnlich	—70	6.—	50.—
11 Beethes Zeller	—80	7.—	—
10 Bergeri, neuere Sorte, sehr gross und reichtragend	—90	8.—	—
8 Braunschweigische	—70	6.—	—
12 Daviana, sehr grosse Frucht, Kern fest, sehr wohlschmeckend	—70	6.—	—
13 Einzeltragende kegelförmige, mittelgross, einzelstehend; sehr frühe Zellernuß	—70	6.—	—
15 Emperor, grosse, sehr wohlschmeckende, frühreifende Zellernuß	—70	6.—	—
17 Fertile, ziemlich grosse, dünnschalige Bastardnuß	—70	6.—	50.—
19 Frühe lange Zellernuß	—70	6.—	—
20 » von Frauendorf, sehr frühreifende, gute Zellernuß	—70	6.—	—
22 Gekräuselte Nuß, mittelgrosse Bastardnuß, mit sehr süßem Kern	—80	7.—	—
66 Grandis	—80	7.—	—
24 Grosse Kugelnuß, Nuß lang und dick, Kern gross, fest, wohlschmeckend	—70	6.—	50.—
26 Gunslebener Zeller, sehr gross, dünnschalig; spätreifend	—70	6.—	50.—
28 Hallische Riesen, sehr grosse, spätreifende Zellernuß	—70	6.—	50.—
29 Hempels Zeller, grosse anschnliche und sehr lange Nuß, von besonders angenehmem Nussgeschmack	—70	6.—	—
30 Heynicks Zeller, gute, wohlschmeckende, spätreifende Sorte	—70	6.—	50.—
31 Jeeves Sämling, Bastardnuß; gross, lang, dünnschalig, sehr süß	—70	6.—	55.—
32 Kaiserin Eugenie, grosse Frucht; Kern fest und sehr wohlschmeckend	—70	6.—	—
33 Kircheisens Zeller	—70	6.—	—
34 Kunzemüllers Zeller, ziemlich grosse Frucht, Kern wohlschmeckend, reift früh, gegen Anfang September	—70	6.—	—
36 Lange Landsberger, von erster Grösse und prächtigem Aussehen	—70	6.—	55.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
37 Längliche Riesennuss, sehr gross, wohlschmeckend, sehr spät reifend	—70	6.—	50.—
Louischens Zeller	—70	6.—	—
38 Lucas Zeller, Nuss gross, rundlich, mit sehr süssem Kern ..	—70	6.—	—
39 Ludolphs Zeller, recht grosse Nuss mit festem, süssem Kern Mandelnuss	—70	6.—	—
42 Messmers Zeller, mittelgrosse, gute Sorte	—70	6.—	50.—
43 Minnas Zeller, sehr gross, Kern gelblichweiss, von gutem Geschmack	—70	6.—	—
44 Mogulnuss, sehr grosse Nuss; von sehr schönem, süssem Geschmack	—70	6.—	—
45 Multiflorum	—70	6.—	—
45a Nottingham, ziemlich gross, dünnchalig; reichtragender Strauch	—70	6.—	50.—
46 Prinzess Royal, mittelgrosse bis grosse Frucht	—70	6.—	—
49 Rieckhens Zeller, grosse Frucht von hübscher Form	—70	6.—	—
52 Rote Lamberts nuss, mit rotem Kern	—90	8.—	—
53 Rudolph Lamberts, Früchte sehr gross, Kern von angeneh- mem Geschmack	—70	6.—	50.—
57 Schlesierin, Frucht gross, Schale dünn, Kern fest, sehr wohl- schmeckend	—70	6.—	—
54 Sicilische, ähnlich der römischen Nuss, oder mit dieser identisch	—70	6.—	50.—
55 Spanische, gute Sorte	—70	6.—	—
56 » Lamberts, sehr grosse, reichtragende Nuss	—70	6.—	—
60 Vollkugel, Frucht sehr gross, Kern fest, süss und wohl- schmeckend	—70	6.—	50.—
61 Waterloo	—70	6.—	—
62 Webbs price Cob Filbert, sehr reichtragende Sorte	—80	7.—	—
63 Weisse Lamberts nuss, mandelartig, sehr angenehm süss schmeckend	—80	7.—	—
64 Wunder von Bollweiler, eine der grössten Haselnüsse ..	—80	7.—	—
65 Zartschalige	—70	6.—	—

15. Kastanien (essbare).

Castanea Numbo, schön grossblättrig, früh- und reichtragend; Frucht sehr gross.
Reift im September.

» Halbstämme pro St. M. 3.—.

» **Paragon**, sehr reichtragend, von guter Qualität.

Halbstämme pro St. M. 3.—.

» **vesca macrocarpa**, grossfrüchtig, starke Bäume, ca. 12—15 cm Umfang
pro St. M. 3.—, 10 St. M. 25.—.

16. Maulbeeren.

Schwarze (Morus nigra). Hochstämme, 10—12 cm Umfang, pro St. M. 10.—.
» » » niedrige..... » » » 1.75.

17. Mandeln.

Pyramiden pro Stück M. 1.50, 10 Stück M. 12.—.

1 Hatsch, neue, frühreifende, sehr grosse Sorte.

2 Marie Dupuis, gross, fest, spätblühend.

3 Prinzess, sehr fruchtbar, Frucht oval.

4 Sultane, mittelgross, sehr gut.

5 Zartschalige, mittelgross, dünnchalig, sehr süss.

18. Walnüsse.

Gewöhnliche grossfrüchtige deutscheHochstämme
siehe auch unter **Alleebäume** Seite 131 u. 132.

Grossfrüchtige französische in folgenden Sorten:

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Chabert, sehr grosse, dünnschalige	Hochstämme	3.—	28.—
Franquette, gross, Schale sehr dünn	»	3.—	—
Gautheron, grosse, bis sehr grosse Nuss	»	3.—	—
Mayette blanche,	»	3.—	28.—
Parisienne, grosse dünnschalige	»	3.—	—
praepatoriens (fertilis), grossfrüchtige, sehr früh und reichtragend	»	3.—	28.—
Sieboldi, japanische Sorte, extra starke	»	3.—	28.—

19. Feigen.

1 Blanc	} in {	pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—,
5 violette		Töpfen { » » » 1.—, 10 » » 9.—.

20. Süsse Eberesche.

Sorbus aucuparia moravica (fructu dulcis).

Hochstämme	pro St. M. 1.75, 10 St. M. 16.—, 100 St. M. 140.—.
<i>Sorbus domestica</i> , 70—100 cm hoch	pro » » 1.25, 10 » » 11.—.

21. Weinreben (Tafeltrauben)

führe ich nicht. Trotzdem werden meine Baumschulen alljährlich auf Reblaus untersucht und lege ich für Sendungen nach dem Auslande stets ein Reblaus-Attest bei, nach dem Inlande jedoch nur auf besonderes Verlangen.

22. Diverse Fruchtarten.

Apfelrose, nordische (<i>Rosa rugosa</i>), beste und grösste Hagebutte, vorzügliche Einmachfrucht	pro St. M. —.50, 10 St. M. 3.50, 100 St. M. 30.—.
Berberitze (<i>Berberis vulgaris</i>), gewöhnliche	pro St. M. —.35, 10 St. M. 2.50, 100 » » 18.—.
Cornelkirsche (<i>Cornus mas</i>), Pyramiden 70—120 cm hoch	pro St. M. —.40, 10 St. M. 3.—, 100 » » 25.—.
Elaeagnus edulis, schöner Strauch, der grosse rote Beeren von angenehmem, herbsüßsem Geschmack trägt, die ein vorzügliches Kompott und einen schönen Wein geben	pro St. M. .50, 10 St. M. 3.50, 100 St. M. 25.—.
Hagebutten (siehe Apfelrose).	
Japanische Weinbeere (<i>Rubus phoenicolasius</i>)	pro St. M. —.60, 10 St. M. 4.50, 100 » » 35.—.
Junibeere (<i>Amelanchier</i>), blauschwarze Einmachfrucht	
starke Sträucher	pro St. M. —.50, 10 St. M. 3.50, 100 » » 25.—.
Moosbeere, amer. (<i>Vaccinium macrocarpum</i>)	
	pro St. M. —.50, 10 St. M. 3.50, 100 » » 30.—.
Spargel (Connovers Colossal)	pro 100 » » 3.50, 1000 » » 25.—.

II. In- und ausländische Forst- und Heckenpflanzen.

Spezial-Kultur. — Sehr grosse Vorräte.

a) Junge Coniferen (Nadelhölzer).

Bemerkung:

Sind Pflanzen des bei einer Bestellung gewünschten Jahrgangs vergriffen, so werden solche, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt ist, von anderen Jahrgängen gegeben. Bei Bestellung von weniger als 25 Stück einer Sorte werden dieselben mit wenigstens 4 M. pro 100 Stück, bei Entnahme von weniger als 10 Stück einer Sorte mit wenigstens 10 M. pro 100 Stück berechnet.

Für diejenigen Arten 1- und 2-jähriger Sämlinge, die aus fremden Weltteilen stammen und die sich im ersten und zweiten Jahre nicht charakterisieren, deren Samen auch von ähnlichen Arten nicht zu unterscheiden sind, wird eine Garantie für Sortenechtheit nicht übernommen.

Der 100-Preis kommt von 25 Stück an, der 1000-Preis von 500 Stück an, der 10000-Preis von 5000 Stück an in Anrechnung.

No.	Die Veredelungen werden in Töpfen oder mit Topfballen versandt.	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Abies, Tanne.				
1	» arizonica , schöne blaue Färbung. 30—40 cm hoch, mehrmals verpflanzt 100 St. M. 75.— 1000 » » 600.—				
2	» balsamea	3jähr.	verpfl. Säml.	6.—	—
3	» » ca. 30—45 cm hoch	4 »	» »	9.—	70.—
4	» » globosa , Zwergform	2 »	» Steckl.	15.—	—
5	» » hudsonica	2 »	» »	15.—	—
6	» » »	4 »	» »	18.—	—
7	» brachyphylla	3 »	» Säml.	35.—	—
8	» cephalonica	2 »	» »	10.—	—
9	» »	3 »	» »	15.—	—
10	» cilicica	3 »	» »	15.—	—
11	» concolor	2 »	» »	15.—	120.—
12	» firma	4 »	» »	18.—	—
13	» »	5 »	» »	30.—	—
14	» nobilis	3 »	» »	18.—	—
15	» » glauca	3 »	Veredelungen	100.—	—
16	» Nordmanniana 10000 St. M. 180.—	2 »	Sämlinge	3.50	25.—
17	» »	3 »	» »	5.—	30.—
18	» » ca. 20—30 cm hoch	6 »	verpfl. Säml.	30.—	270.—
19	» numidica	2 »	» »	8.—	—
20	» panachaica	3 »	» »	18.—	—
21	» pectinata 10000 St. M. 50.—	2 »	Sämlinge	1.—	6.—
22	» » 10000 » » 60.—	3 »	» »	1.—	8.—
23	» pichta (sibirica)	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
24	» »	3 »	» »	10.—	—
25	» Pinsapo , spanische Edeltanne	2 »	» »	8.—	60.—
26	» » glauca		Veredelungen	85.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
27	Abies Reginae Amaliae	3jähr.	verpfl. Säml.	10.—	75.—
28	» Sachalinensis	3 »	» »	35.—	—
29	» Veitchi	2 »	Sämlinge	10.—	75.—
30	» »	2 »	verpfl. Säml.	15.—	120.—
31	» Webbiana	2 »	» »	35.—	—

Picea, Fichte.

32	» ajanensis (Fisher), die alte Alcockiana		Veredelungen	30.—	—
33	» Alcockiana	4 »	verpfl. Säml.	12.—	100.—
34	» alba ca. 15—25 cm hoch	2 »	Sämlinge	1.75	10.—
35	» » 10—20 » »	2 »	verpfl. Säml.	2.50	18.—
36	» » coerulea hudsonica		Veredelungen	75.—	—
37	» Engelmanni 20—30 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	12.—	—
38	» excelsa 20—35 » »	3 »	» »	1.50	12.—
39	» » 30—50 cm hoch 10000 St. M. 120.—	4 »	» »	1.75	15.—
40	» » 40—60 » » 10000 » » 150.—	5 »	» »	2.50	18.—

Nachfolgende völlig winterharte Varietäten der *Picea excelsa* sind sehr zu empfehlen.

Richtige Benennung wird garantiert.

41	Picea excelsa argenteo spica (Hesse)	3 »	» »	35.—	—
42	» excelsa aurea	3 »	» »	35.—	—
43	» » Barry	3 »	» »	35.—	—
44	» » cinnamata		Veredelungen	50.—	—
45	» » Clanbrasiliana		»	50.—	—
46	» » columnaris , Säulentanne	3 »	»	25.—	—
47	» » compacta	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
48	» » »	3 »	Veredelungen	30.—	—
49	» » conica , schlanke Form	3 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
50	» » »		Veredelungen	30.—	—
51	» » crassifolia	3 »	»	30.—	—
52	» » Dicksoni		»	30.—	—
53	» » elegans	3 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
54	» » »	3 »	Veredelungen	30.—	—
55	» » Ellwangeriana		»	30.—	—
56	» » Finedonensis , weissbunte		»	30.—	—
57	» » Gregoryana		»	30.—	—
58	» » inversa		»	30.—	—
59	» » »	3 »	»	35.—	—
60	» » Maxwelli	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
61	» » »		Veredelungen	30.—	—
62	» » Merki		»	30.—	—
63	» » microsperma		»	30.—	—
64	» » mucronata , stachelspitzige		»	30.—	—
65	» » »	3 »	»	35.—	—
66	» » nana , echte Zwergtanne	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
67	» » »		Veredelungen	30.—	—
68	» » parviformis	3 »	»	30.—	—
69	» » procumbens		»	30.—	—
70	» » pumila glauca		»	30.—	—
71	» » » nigra , schwarzgrüne	3 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
72	» » pygmaea	2 »	» »	15.—	—
73	» » »	3 »	» »	18.—	—
74	» » »		Veredelungen	25.—	—
75	» » Remonti	2 »	verpfl. Steckl.	30.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. 1000 St.	
				M.	M.
76	Picea excelsa Remonti		Veredelungen	30.—	—
77	» excelsa Remonti	3jähr.	»	35.—	—
78	» » viminalis		»	30.—	—

100 Picea excelsa in 10 Varietäten
 2-u. 3jähr. M. 18.—, 1000 St. M. 150.—.
100 Picea excelsa in 20 Varietäten
 2-u. 3jähr. M. 25.—, 1000 St. M. 220.—.
 Diese Sortimente sind **nur** nach meiner
 Wahl und ungeteilt abgebbbar.

79	Picea Morinda	2	» verpfl. Säml.	15.—	—
80	» nigra	2	» »	3.50	25.—
81	» » Doumetti		Veredelungen	35.—	—
82	» » »	3	» »	50.—	—
83	» » Mariana		»	35.—	—
84	» » »	3	» »	50.—	—
85	» obovata	2	» verpfl. Säml.	12.—	—
86	» Omorica (Pančič)	2	» verpfl. Steckl.	25.—	—
87	» » »	2	» Veredelungen	30.—	—
88	» orientalis	3	» verpfl. Säml.	6.—	50.—
89	» » » 20—30 cm hoch	5	» »	10.—	75.—
90	» » aurea		» Veredl. u. Steckl.	30.—	—
91	» polita	5	» verpfl. Säml.	45.—	—
92	» pungens (Parryana) 10000 St. M. 50.—	2	» Sämlinge	1.—	6.—
93	» » » 15—30 cm hoch	4	» verpfl. Säml.	3.50	25.—
94	» » argentea (Koster)		» Veredelungen	60.—	500.—
95	» » » 25—35 cm hoch	4	» »	75.—	—
96	» rubra	3	» verpfl. Säml.	3.50	25.—
97	» Schrenkiana	2	» »	10.—	—
98	» » »	3	» »	12.—	—
99	» sitchensis (Menziesi)	2	» Sämlinge	3.50	30.—
100	» » »	2	» verpfl. Säml.	5.—	45.—

Tsuga, Hemlockstanne.

101	» canadensis 10000 St. M. 400.—	2	» »	5.—	45.—
102	» » »	3	» »	7.—	60.—
103	» » albo spica		Veredelungen	35.—	—
104	» » argentea	2	» verpfl. Steckl.	25.—	—
105	» » »	3	» »	30.—	—
106	» » aurea		Veredelungen	50.—	—
107	» » minima	2	» verpfl. Steckl.	30.—	—
108	» » Sargenti pendula		Veredelungen	45.—	—
109	» » diversifolia	2	» verpfl. Säml.	25.—	220.—
110	» Mertensiana	2	» »	15.—	—
111	» » argenteo-variegata		Veredelungen	50.—	—
112	» » macrophylla		»	35.—	—
113	» Pattoniana	1	» Sämlinge	12.—	100.—
114	Pseudotsuga Douglasi, grüne 10000 St. M. 150.—	1	» »	2.50	18.—
115	» » » 15—25 cm hoch	2	» verpfl. Säml.	5.—	45.—
116	» Douglasi von Colorado	1	» Sämlinge	2.50	18.—
117	» » » 10—15 cm hoch	2	» verpfl. Säml.	5.—	45.—
118	Biota orientalis (Thuya orientalis)	2	» Sämlinge	2.50	—
119	Cedrus atlantica argentea	1	» »	3.50	—
120	» » »	2	» verpfl. Säml.	10.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
121	Cedrus Deodara	1 jähr.	Sämlinge	3.50	—
122	» »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	80.—
123	» Libani	1 »	Sämlinge	3.50	—
124	Cephalotaxus drupacea	1 »	»	6.—	—
125	» Fortunei	1 »	»	6.—	—

Chamaecyparis, Cupressus.

127	» Lawsoniana ca. 15—25 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	2.50	22.—
128	» » » 25—40 » »	4 »	» »	5.—	35.—
129	» » Alumii , aufrechte, stahlblaue Form	2 »	» Steckl. Veredelungen	12.—	110.—
130	» » »			18.—	—
131	» » Bowleri pendula		»	25.—	—
132	» » coerulea , blaugrüne	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
133	» » erecta alba (Keessen), weissbunte Art		Veredelungen	18.—	—
134	» » » coerulea glauca	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
135	» » » »		Veredelungen	18.—	—
136	» » » filiformis	3 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
137	» » » »		Veredelungen	22.—	—
138	» » » glauca	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	100.—
139	» » » »	3 »	» »	18.—	—
140	» » » viridis , dunkelgrün	2 »	» »	12.—	110.—
141	» » » »	3 »	» »	18.—	—
142	» » Forsteckiana , niedrige krause ..	2 »	» »	10.—	—
143	» » »	3 »	» »	15.—	—
144	» » Fraseri , die beste blaugrüne ..	2 »	» »	12.—	110.—
145	» » »	3 »	» »	18.—	—
146	» » »		Veredelungen	18.—	—
147	» » glauca elegans		»	18.—	—
148	» » » »	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
149	» » » Veitch		Veredelungen	18.—	—
150	» » intertexta		»	18.—	—
151	» » Krameri		»	22.—	—
152	» » lutea		»	18.—	—
153	» » minima glauca , blaue	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
154	» » »	3 »	» »	18.—	—
155	» » »		Veredelungen	18.—	—
156	» » monumentalis nova , säulenför- mig wachsende, blauweisse ..	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	110.—
157	» » » nova		Veredelungen	18.—	—
158	» » nana argenteo variegata	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
159	» » » variegata	3 »	» »	18.—	—
160	» » nidiformis		Veredelungen	22.—	—
161	» » nivea		»	18.—	—
162	» » patula		»	18.—	—
163	» » pendula vera	2 »	»	18.—	—
164	» » pyramidalis alba , schön silber- weiss	2 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
165	» » » glauca		Veredelungen	18.—	—
166	» » robusta		»	22.—	—
167	» » » glauca		»	22.—	—
168	» » Rosenthali , aufrechte grünliche ..	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
169	» » »	3 »	» »	18.—	—
170	» » »		Veredelungen	22.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
171	Chamaecyparis Lawsoniana Schon- gariensis		Veredelungen	22.—	—
172	» Lawsoniana Silver Queen , prachtvoll weiss		»	25.—	—
173	» » Smithi		»	22.—	—
174	» » sulfurea		»	22.—	—
175	» » Triumph von Boskoop , die schönste blaue Sorte		»	30.—	—
176	» » versicolor , gold- und silberbunte		»	18.—	—
177	» » Westermanni , hellgelbe		»	18.—	—
178	» » Wisseli , eigentümliche krause Sorte		»	25.—	—
179	» » Youngi , aufrechte, harte Art ...		»	25.—	—

100 Chamaecyp. Lawsoniana 10 blaue Formen M. 18.			
100	»	»	10 bunte Formen M. 18.—
100	»	»	10 grüne Formen M. 18.—
1000	»	»	in 25 Formen M. 150.—
10 000	»	»	» 25 Formen M. 1300.—
Diese Sortimente sind nur nach meiner Wahl und ungeteilt abgebar.			

180	Chamaecyparis nutkaënsis (Thuyopsis borealis)	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	135.—
181	» nutkaënsis argenteo variegata	2	» »	15.—	—
182	» » argenteo variegata	3	» »	18.—	—
183	» » compacta	2	» »	10.—	—
184	» » »	3	» »	15.—	—
185	» » » nana	2	» »	12.—	—
186	» » »	3	» »	15.—	—
187	» » glauca	2	» »	15.—	—
188	» » »	3	Veredelungen	22.—	—
189	» » lutea	2	verpfl. Steckl.	18.—	—
190	» » »		Veredelungen	22.—	—
191	» » pendula		»	30.—	—
192	» » viridis	2	verpfl. Steckl.	10.—	90.—
193	» obtusa	2	» Säml.	8.—	—
194	» » 15—20 cm hoch	3	» »	12.—	100.—
195	» » aurea		Veredelungen	18.—	—
196	» » compacta	2	»	25.—	—
197	» » Crippsi	2	»	30.—	—
198	» (Retinispora) pisifera	2	verpfl. Steckl.	10.—	90.—
199	» » pisifera	3	» »	12.—	—
200	» » »	4	» »	15.—	120.—
201	» » » argenteo variegata	2	» »	12.—	—
202	» » » » variegata	3	» »	15.—	—
203	» » » aurea	2	» »	10.—	90.—
204	» » »	3	» »	12.—	100.—
205	» » » filifera	2	» »	10.—	90.—
206	» » »	3	» »	15.—	—
207	» » » aurea	2	» »	18.—	—
208	» » » »	3	» »	25.—	—
209	» » » aureo variegata	2	» »	18.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. 1000 St.
				M. M.
210	Chamaecyparis (Retinispora) pisifera filifera aureo-variegata	3jähr.	verpfl. Steckl.	25.— —
211	" (Retinispora) pisifera filifera nana	2 "	" "	18.— —
212	" " pisifera filifera nana	3 "	" "	25.— —
213	" " " lutea, hochgelbe	2 "	" "	12.— —
214	" " " "	3 "	" "	18.— —
215	" " " nana variegata	2 "	" "	12.— —
216	" " " plumosa	2 "	" "	7.— 60.—
217	" " " argentea	2 "	" "	10.— —
218	" " " aurea	2 "	" "	7.— 60.—
219	" " " "	3 "	" "	10.— 90.—
220	" " " aurescens	2 "	" "	10.— —
221	" " " flavescens	2 "	" "	7.— —
222	" " " "	3 "	" "	10.— —
223	" " " nana aurea (aurea vera)	2 "	" "	7.— —
224	" " " " aurea	3 "	" "	10.— 90.—
225	" " " squarrosa Veitchi	2 "	" "	9.— 75.—
226	" " " Veitchi	3 "	" "	11.— —
227	" " " aurea	2 "	" "	8.— 75.—
228	" " " "	3 "	" "	12.— —
227	" " " stricta lutescens, hellgelbe	3 "	" "	10.— —
228	" " " sulfurea	2 "	" "	10.— —
229	" " " "	3 "	" "	15.— —
100 Chamaecyparis pisifera in 10 Varietäten M. 10.—, 1000 St. M. 90.—.				
230	Chamaecyparis sphaeroidea atrovirens	2 "	" "	7.— —
231	" sphaeroidea aurea	2 "	" "	7.— —
1000 Chamaecyparis Lawsoniana, pisifera und nutkaensis in 25 Formen M. 110.—. 1000 Stück in 50 Sorten ... » 150.—.				
234	Cryptomeria japonica	1 "	Sämlinge	4.— —
235	" japonica	2 "	verpfl. Säml.	6.— —
236	" " elegans	2 "	" Steckl.	12.— —
Cupressus siehe unter Chamaecyparis.				
Juniperus, Wacholder.				
237	" canadensis	2 "	" "	12.— —
238	" chinensis argentea	2 "	Veredelungen	25.— —
239	" " procumbens aurea	2 "	verpfl. Steckl.	12.— —
240	" " " aurea (japonica aurea)	3 "	" "	18.— —
241	" " " "	2 "	Veredelungen	25.— —
242	" communis 10000 St. M. 50.—	1 "	Sämlinge	1.— 6.—
243	" "	2 "	verpfl. Säml.	4.— —
244	" " aurea	2 "	Veredelungen	30.— —
245	" " cracovica	2 "	verpfl. Steckl.	10.— 75.—
246	" " "	3 "	" "	12.— 110.—
247	" " hibernica	2 "	" "	18.— —
248	" " " erecta	2 "	" "	18.— —
249	" " " excelsa pyramidalis	2 "	" "	18.— —
250	" " " " pyramidalis	3 "	" "	22.— —
251	" " suecica	2 "	" "	18.— —
252	" " (chinensis) species Nord de Chine	2 "	" "	10.— —
253	" " " species Nord de Chine	3 "	" "	15.— —

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M	M.
254	Juniperus excelsa stricta		Veredelungen	30.—	—
255	» Keteleri		»	30.—	—
256	» monosperma	2 jähr.	verpfl. Säml.	35.—	—
257	» neaboriensis		Veredelungen	30.—	—
258	» rigida	2 »	verpfl. Säml.	35.—	—
259	» Sabina	2 »	» Steckl.	18.—	—
260	» » foemina	3 »	» »	22.—	—
261	» » tamariscifolia		Veredelungen	30.—	—
262	» squamata	3 »	verpfl. Steckl.	30.—	—
263	» virginiana 10000 St. M. 120.—	1 »	Sämlinge	1.50	14.—
264	» » 10000 St. M. 240.—, 15—25 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	3.50	30.—
265	» » aureo spica	2 »	» Steckl.	30.—	—
266	» » »	3 »	» »	35.—	—
267	» » Bedfordiana	3 »	Veredelungen	30.—	—
268	» » glauca		»	25.—	—
269	» » »	3 »	»	35.—	—
270	» » Schottii		»	25.—	—
271	» » »	3 »	»	35.—	—
272	» » tripartita	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
Larix, Lärche.					
273	» dahurica ca. 30—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
274	» europaea » 25—40 » »	2 »	» »	4.—	—
Pseudolarix.					
275	» Kaempferi ca. 35—45 cm hoch	5 »	» »	10.—	—
276	Libocedrus decurrens	1 »	Sämlinge	6.—	—
Pinus, Kiefer.					
277	» aristata	1 »	verpfl. Säml.	6.—	—
278	» » 20—30 cm hoch	7 »	» »	18.—	—
279	» austriaca	1 »	Sämlinge	1.25	8.—
280	» » ca. 10—15 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	3.50	25.—
281	» » » 15—30 » »	3 »	» »	6.—	50.—
282	» Banksiana	1 »	Sämlinge	1.50	12.—
283	» » ca. 20—30 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	3.50	25.—
284	» Benthamiana » 20—30 » »	3 »	» »	18.—	—
285	» Cembra 10000 St. M. 90.—	2 »	Sämlinge	1.25	10.—
286	» » schön geformte Pflanzen von silbergrauer Färbung mehrmals verpfl. 25—40 cm hoch		»	25.—	220.—
	» cembroides siehe osteosperma .				
287	» contorta	1 »	»	1.50	12.—
288	» »	2 »	verpfl. Säml.	3.50	30.—
289	» Coulteri	1 »	» »	12.—	—
290	» densiflora	1 »	» »	7.—	—
291	» edulis	1 »	Sämlinge	12.—	—
292	» excelsa ca. 6—10 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
293	» » » 10—15 » »	3 »	» »	6.—	—
294	» flexilis » 15—25 » »	4 »	» »	18.—	—
295	» inops	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
296	» Jeffreyi	1 »	»	10.—	—
297	» » ca. 15—20 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	18.—	—
298	» koraiensis	2 »	Sämlinge	12.—	—
299	» »	2 »	verpfl. Säml.	25.—	—
300	» Lambertiana	1 »	Sämlinge	18.—	—
301	» Laricio calabrica	1 »	»	6.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
302	Pinus Laricio corsica	1 jähr.	Sämlinge	3.50	30.—
303	» » taurica	1 »	»	6.—	—
304	» leucodermis ca. 8—12 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	15.—	—
305	» mitis	1 »	» »	6.—	—
306	» ca. 15—20 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
307	» montana 10000 St. M. 25.—	1 »	Sämlinge	—60	3.—
308	» 10000 » » 60.—	2 »	»	1.25	7.—
309	» » 8—15 cm hoch, 10000 » » 120.—	2 »	verpfl. Säml.	2.—	15.—
310	» ca. 15—25 cm hoch	3 »	» »	3.50	30.—
311	» » gallica » 8—12 » »	2 »	» »	3.50	25.—
312	» » » 15—25 » »	3 »	» »	5.—	35.—
313	» » uncinata » 15—25 » »	3 »	» »	3.50	30.—
314	» monticola	1 »	Sämlinge	18.—	—
315	» Mughus 10000 St. M. 25.—	1 »	»	—60	3.—
316	» 10000 » » 60.—	2 »	»	1.25	7.—
317	» 10000 » » 120.—	2 »	verpfl. Säml.	2.—	15.—
318	»	3 »	» »	3.50	30.—
319	» muricata	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
320	» Murrayana , sehr empfehlenswerter Forstbaum für Moorboden, leichten Sandboden und Hochland. Schlägt die Bankskiefer, nach Graf von Wi- lamowitz an Höhen- und Stärke- zuwachs erheblich. 10000 St. M. 100.—	1 »	»	1.25	11.—
321	» ca. 10—15 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
322	» osteosperma (cembroides)	1 »	» »	12.—	—
323	» parviflora	2 »	» »	15.—	—
324	» pentaphylla ca. 8—12 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
325	» » 10—15 » »	4 »	» »	22.—	—
326	» Peuce	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
327	» »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
328	» ponderosa	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
329	» pumila	2 »	»	30.—	—
330	» resinosa	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
331	» rigida	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
332	» » mehrmals verpfl. ca. 30—50 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	3.50	25.—
333	» Sabiniana	1 »	» »	10.—	—
334	» sibirica	1 »	Sämlinge	12.—	—
335	» Strobis	1 »	»	1.—	6.—
336	» ca. 5— 8 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	2.—	15.—
337	» » 15—25 » »	3 »	» »	5.—	—
338	» » mehrmals verpfl. » 25—40 » »	4 »	» »	7.—	—
339	» Taeda	1 »	» »	7.—	—
340	» Torreyana	1 »	» »	18.—	—
341	» tuberculata	1 »	Sämlinge	7.—	—
	Pseudolarix siehe unter Larix .				
	Pseudotsuga siehe unter Tsuga .				
	Retinispora siehe unter Chamaecyparis .				
342	Salisburya (Ginkgo biloba) adiantifolia .	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
343	Sciadopitys verticillata	1 »	»	7.—	60.—
344	» ca. 5—10 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	25.—	220.—
345	Taxodium distichum 25—40 » »	1 »	Sämlinge	7.—	60.—

No.

Alter

Qualität

100 St.
M.1000 St.
M.**Taxus, Eibenbaum.**

346	» baccata	10000 St. M. 220.—	2 jähr.	verpfl. Säml.	3.50	25.—
347	» »	10000 » » 700.—	3 »	» »	9.—	75.—
348	» »	ca. 15—25 cm hoch	4 »	» »	12.—	100.—
349	» aurea elegantissima		2 »	» Steckl.	15.—	—
350	» » variegata		2 »	» »	18.—	—
351	» Cheshuntensis		2 »	» »	15.—	—
352	» conica		2 »	» »	12.—	—
353	» Davisi, aufrechter		2 »	» »	10.—	—
354	» »		3 »	» »	12.—	—
355	» erecta		2 »	» »	18.—	—
356	» » aureo variegata		2 »	» »	18.—	—
357	» fructu luteo		2 »	» »	12.—	—
358	» glauca		2 »	» »	12.—	—
359	» hibernica		2 »	» »	18.—	—
360	» » aureo variegata		2 »	» »	18.—	—
361	» imperialis		2 »	» »	12.—	—
362	» Jacksoni		2 »	» »	12.—	—
363	» »		3 »	» »	15.—	—
364	» major		2 »	» »	12.—	—
365	» »		3 »	» »	15.—	—
366	» nana		2 »	» »	10.—	90.—
367	» »		3 »	» »	12.—	—
368	» Nedpath Castle		2 »	» »	10.—	—
369	» »		3 »	» »	12.—	—
370	» pyramidalis		2 »	» »	18.—	—
371	» »		3 »	» »	22.—	—
372	» (canadensis) Washingtoni ..		2 »	» »	12.—	110.—
373	» cuspidata, echt, aus Japan		3 jähr.	verpfl. Säml.	9.—	75.—
374	» »		4 »	» »	12.—	100.—

100 Taxus in 10 Varietäten 2- und 3jährig nach meiner Wahl (Sortiment ungeteilt).....M. 12.—.
1000 St. in 15 Varietäten »100.—.

Thuya, Lebensbaum.

375	» gigantea	ca. 10—20 cm hoch	2 »	» »	3.50	25.—
376	» » atrovirens		2 »	» Steckl.	10.—	—
377	» » aurea (semper aurea)		2 »	» »	10.—	—
378	» »		3 »	» »	12.—	—
379	» occidentalis ...	10000 St. M. 120.—	3 »	» Säml.	2.—	15.—
380	» »		4 »	» »	3.50	25.—
381	» Bodmeri		2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
382	» »		3 »	» »	18.—	—
383	» Boothi		2 »	» »	12.—	—
384	» Columbia		3 »	» »	18.—	—
385	» Columna			Veredelungen	25.—	—
386	» Ellwangeriana		2 »	verpfl. Steckl.	9.—	75.—
387	» »		3 »	» »	10.—	90.—
388	» » aurea, neue goldgelbe Art. ..		2 »	» »	10.—	—
389	» »		3 »	» »	12.—	—
390	» » Rheingold, neu		2 »	» »	18.—	—
391	» erecta, schön breit pyramidal					
	wachsend, dunkelgrün bleibend		2 »	» »	12.—	—
392	» »		3 »	» »	18.—	—

No.	Thuya, Lebensbaum.	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
393	» <i>occidentalis ericoïdes</i> (Retinispora ericoïdes)	2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
394	» » <i>fastigiata</i> (stricta)	2 »	» »	12.—	—
395	» »	2 »	Veredelungen	18.—	—
396	» » <i>Froebeli</i>	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
397	» »	3 »	» »	18.—	—
398	» » <i>globosa</i>	2 »	» »	15.—	—
399	» »	3 »	» »	18.—	—
400	» » <i>compacta</i>	2 »	» »	15.—	—
401	» »	3 »	» »	18.—	—
402	» » <i>globularis</i> (L. & R.)	2 »	» »	15.—	—
403	» »	3 »	» »	18.—	—
404	» » <i>Hoveyi</i>	2 »	» »	18.—	—
405	» »		Veredelungen	22.—	—
406	» » <i>lutea</i> , goldgelbe		»	18.—	—
407	» » <i>recurva</i>	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
408	» »	3 »	» »	18.—	—
409	» » <i>nana</i>	2 »	» »	15.—	—
410	» » <i>Rosenthali</i>	2 »	» »	15.—	—
411	» »		Veredelungen	25.—	—
412	» » <i>Späthi</i>	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
413	» »	3 »	» »	18.—	—
414	» » <i>species Rivers</i> (Riversi)	2 »	» »	12.—	—
415	» »	3 »	» »	18.—	—
	» » <i>stricta</i> , siehe <i>fastigiata</i> .				
416	» » <i>umbraculifera</i>	2 »	» »	12.—	—
417	» » <i>Vervaeana</i>		Veredelungen	25.—	—
418	» » <i>Wagneri</i>	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
419	» »	3 »	» »	18.—	—
420	» » <i>Wareana</i>	2 »	» »	12.—	110.—
421	» »		Veredelungen	18.—	—
422	» » <i>lutescens</i> , hochgelbe	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
423	» »	3 »	» »	18.—	—
424	» »		Veredelungen	18.—	—
425	» » <i>plicata</i>	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
426	» »		Veredelungen	22.—	—
427	» » <i>pyramidalis</i>		»	22.—	—
428	» <i>Standishi</i>	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
429	» »	3 »	» »	22.—	—
	Thuyopsis borealis siehe <i>Chamaecyparis nutkaënsis</i> .				
430	» <i>dolabrata</i>	2 »	» »	9.—	75.—
431	» »	3 »	» »	12.—	100.—
432	» » <i>variegata</i>	2 »	» »	9.—	75.—
433	» »	3 »	» »	12.—	100.—

Ich liefere:

1000 junge Coniferen in	40 Sorten	M.	45.—
5000 » » »	40 »	»	200.—
10000 » » »	40 »	»	360.—
1000 » » »	100 »	»	75.—
10000 » » »	100 »	»	650.—
1000 » » »	200 »	»	120.—
10000 » » »	200 »	»	1150.—

Diese Sortimente sind ausschliesslich nach meiner Wahl und nur ungeteilt abgebar.

b) Coniferen zur Weiterkultur.

No.		Höhe in Centimeter.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Verpflanzte, teils Ballen haltend.			
434	Abies arizonica	35—45	10.—	90.—
435	» magnifica glauca	20—30	7.—	60.—
436	» nobilis	20—30	6.—	50.—
437	»	30—40	7.—	60.—
438	» Nordmanniana	30—40	7.—	60.—
439	» Veitchi	50—70	10.—	75.—
440	Picea ajanensis	30—40	5.—	45.—
441	» excelsa	60—80	5.—	45.—
442	» » argenteo spica	40—50	6.—	50.—
443	» » columnaris	40—50	5.—	45.—
444	» » compacta	30—40	6.—	50.—
445	» » conica	30—40	6.—	50.—
446	» » Finedonensis	30—40	6.—	50.—
447	» » Remonti	20—30	5.—	45.—
448	» » in 5—10 Sorten meiner Wahl	20—30	—	35.—
449	» » 5—10 » » »	30—40	—	50.—
450	» nigra Doumetti	30—40	6.—	50.—
451	» orientalis	30—40	3.50	30.—
452	»	40—50	5.—	45.—
453	» polita	25—35	6.—	50.—
454	» pungens argentea (Koster)	35—45	10.—	90.—
455	Chamaecyparis Lawsoniana Alumii	30—40	6.—	50.—
456	» Lawsoniana erecta glauca	30—40	5.—	35.—
457	» » erecta viridis	40—50	6.—	50.—
458	» » Fraseri	30—40	6.—	50.—
459	» » glauca elegans	30—40	5.—	35.—
460	» » minima glauca	20—30	6.—	50.—
461	» » monumentalis nova	30—40	5.—	35.—
462	» » nana argenteo variegata	30—40	3.50	30.—
463	» » Olbrichi	40—50	6.—	50.—
464	» » in 5—10 Sorten meiner Wahl	30—40	—	35.—
465	» nutkaensis	30—40	5.—	35.—
466	» » compacta	30—40	5.—	35.—
467	» obtusa in 5 Sorten meiner Wahl	30—40	—	50.—
468	» pisifera	30—40	3.50	25.—
469	» » aurea	30—40	3.50	30.—
470	» » filifera aureo-variegata	20—30	3.50	30.—
471	» » plumosa in Sorten meiner Wahl	30—40	5.—	35.—
472	» » squarrosa Veitchi	20—30	2.50	18.—
473	» » sulfurea	30—40	3.50	30.—
474	Pseudolarix Kaempferi	30—40	5.—	45.—
475	Pinus aristata	25—35	3.50	30.—
476	» austriaca	30—40	5.—	35.—
477	» Cembra argentea	30—40	5.—	35.—
478	» » argentea	40—50	6.—	50.—
479	» montana	30—40	4.—	30.—
480	Sciadopitys verticillata mit Topfballen	20—30	18.—	170.—

No.		Höhe in Centimeter.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
481	Thuja occidentalis lutea	20—30	3.50	30.—
482	» occidentalis Riversi	30—40	5.—	35.—
483	» » in 5—10 Sorten meiner Wahl	30—40	5.—	35.—
484	Thuyopsis dolabrata	30—40	5.—	35.—

100	Coniferen zur Weiterkultur in 10	20 Sort. nach meiner Wahl	30—40 cm hoch M. 40.—, 1000 St. M. 340.—
100	» » » »	50 Sorten nach meiner Wahl	30—40 cm hoch M. 60.—, 1000 St. M. 420.—
100	» » » »	100 Sorten nach meiner Wahl	30—40 cm hoch M. 75.—, 1000 St. M. 540.—

c) Junge Laubhölzer.

Zur gef. Beachtung: Sind Pflanzen des bei einer Bestellung gewünschten Jahrgangs vergriffen, so werden solche, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt ist, von andern Jahrgängen gegeben. Bei Bestellung von weniger als 25 Stück einer Sorte werden dieselben mit wenigstens 4 Mark pro 100 Stück, bei weniger als 10 Stück mit mindestens 10 Mark pro 100 Stück berechnet.

Der 100-Preis kommt von 25 Stück an, der 1000-Preis von 500 Stück an, der 10000-Preis von 5000 Stück an in Anrechnung.

Die Echtheit aller Sorten, mit Ausnahme derjenigen, die sich aus Samen nicht konstant wiedergeben, wird, soweit irgend möglich, garantiert.

Die Höhenmaße sind **ungefähr** angegeben.

Kleine Abweichungen nach oben und nach unten sind nicht ausgeschlossen.

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	M.
	Acanthopanax , Kraftwurz.				
485	» ricinifolium (Aralia Maximowicz.)....	3jähr.	Stecklinge	30.—	—
486	» »	4 »	verpfl. Steckl.	50.—	—
487	» spinosum (Aralia pentaphylla).....	2 »	Stecklinge	30.—	—
	Acer , Ahorn.				
488	» campestre	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
489	» carpinifolium (S. & Z.).....		verpfl. Ableger	35.—	—
490	» » 25—50 cm hoch		» Sämlinge	30.—	—
491	» circinatum	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
492	» » ca. 80—120 cm hoch	3 »	»	5.—	35.—
493	» » ca. 40—70 » »	3 »	verpfl. Säml.	7.—	—
494	» cissifolium		Ableger	6.—	—
	» colchicum siehe laetum.				
495	» creticum	1 »	verpfl. Säml.	5.—	—
496	» » 40—70 cm hoch	2 »	Sämlinge	10.—	—
497	» dasycarpum (virginicum) ca. 80—130 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
498	» »		Ableger	8.—	75.—
499	» » longifolium		»	8.—	—
500	» » lutescens (fulgens)		»	10.—	90.—
501	» »	2 »	verpfl. Ableger	15.—	120.—
502	» » monstrosum		Ableger	8.—	—
503	» » palmatum		»	8.—	—
504	» » pulverulentum		»	10.—	—
505	» »		verpfl. Ableger	15.—	—
506	» » pyramidale		Ableger	8.—	—
507	» » sanguineum		»	12.—	—

No.

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Acer, Ahorn.					
508	» <i>dasycarpum tripartitum</i>		Ableger	12.—	—
509	» » <i>Wieri laciniatum</i>		»	12.—	100.—
510	» » »		verpfl. Ableger	18.—	—
511	» <i>Ginnala</i> (<i>tataricum Ginnala</i>)	2 »	Sämlinge	3.50	25.—
512	» ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	3.50	30.—
513	» » » 60—100 » »	2 »	» »	6.—	50.—
514	» » <i>Semenowi</i> » 70—100 » »	4 »	» »	25.—	—
515	» <i>glabrum</i> » 80—150 » »	2 »	Sämlinge	18.—	—
516	» <i>laetum rubrum</i> (<i>colchicum rubrum</i>) . .		Ableger	10.—	—
517	» » »	2 »	verpfl. Ableger	12.—	—
518	» » »	2 »	Sämlinge	7.—	—
519	» » <i>viride</i>		verpfl. Ableger	12.—	—
520	» <i>monspessulanum</i>	1 »	» Säml.	2.—	15.—
521	» <i>Mono</i>	2 »	Sämlinge	18.—	—
522	» <i>neapolitanum</i>	1 »	»	2.50	—
523	» ca. 40—70 cm hoch	2 »	»	5.—	—
523a	» <i>Negundo</i> , extra starke	1 »	»	2.50	18.—
524	» » <i>boreale</i> , aus dem nördlichen Canada, ganz hart in St. Petersburg . . . ca. 70—100 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	5.—	—
525	» » <i>californicum</i>		Ableger	7.—	—
526	» » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	—
527	» » <i>crispum</i> , krauser		Ableger	7.—	—
528	» » <i>discolor</i>		»	10.—	—
529	» » <i>foliis argenteis variegatis</i>		»	18.—	—
530	» » » » <i>variegatis</i>		verpfl. Ableger	25.—	—
531	» » » » <i>robustum</i>		Ableger	12.—	—
532	» » » <i>aureis variegatis</i> , goldgelb		»	10.—	—
533	» » » »		verpfl. Ableger	18.—	—
534	» » <i>violaceum</i> , blaubereifter		Ableger	10.—	—
535	» <i>palmatum</i> (<i>polymorphum</i>)	1 »	Sämlinge	9.—	75.—
536	» »	1 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
537	» »		Ableger	18.—	—
538	» <i>pennsylvanicum</i> (<i>striatum</i>)	2 »	Sämlinge	2.50	18.—
539	» <i>pictum</i> ca. 25—50 cm hoch	1 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
540	» <i>platanoides</i> , Spitzahorn				
	10000 St. Mk. 80.—, bis 50 cm hoch	1 »	Sämlinge	1.25	9.—
541	» » ca. 40—70 » »	3 »	verpfl. Säml.	2.50	18.—
542	» » » 70—100 » »	3 »	» »	3.50	25.—
543	» » » 100—150 » »	3 »	» »	5.—	35.—
544	» » <i>laciniatum</i>	2 »	Ableger	18.—	—
545	» » <i>Reitenbachi</i>	2 »	»	30.—	—
546	» » <i>Schwedleri</i>	2 »	»	30.—	—
547	» » »		verpfl. Ableger	45.—	—
548	» Pseudoplatanus , Platanenahorn				
	ca. 60—100 cm hoch	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
549	» » » 80—120 » »		verpfl. Säml.	2.50	18.—
550	» » » 100—150 » »		» »	3.50	25.—
551	» » » 150—200 » »		» »	5.—	35.—
552	» » <i>euchlorum</i> , dunkelgrün		Ableger	7.—	—
553	» » <i>Leopoldi</i> ca. 60—100 cm hoch		Veredelungen	35.—	—
554	» » <i>purpurascens</i> » 70—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
555	» » » <i>nervosa</i> » 70—100 » »	3 »	» »	6.—	—
556	» <i>rubrum</i>	2 »	Sämlinge	3.50	25.—
557	» <i>saccharum</i> (<i>sacharinum Wangenheim</i>). Echter Zuckerahorn. 10000 St. M. 240.—	1 »	»	3.50	30.—
558	» <i>spicatum</i>	1 »	»	3.50	—
559	» »	2 »	Sämlinge	6.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Acer, Ahorn.					
	» striatum siehe pennsylvanicum.				
560	» tataricum	1 jähr.	Sämlinge	5.—	35.—
	» » Ginnala siehe Ginnala.				
	» virginicum siehe dasycarpum.				
	» trilobatum siehe monspessulanum.				
Actinidia.					
561	» arguta	2 »	verpfl. Säml.	12.—	100.—
562	» Kolomikta		Stecklinge	25.—	—
Äpfel, Wildlinge und Veredelungen, siehe S. 2 u. 8.					
Aesculus, Rosskastanie.					
563	» flava (Pavia)	1 »	Sämlinge	15.—	
564	» glabra (Pavia)	1 »	»	30.—	—
565	» Hippocastanum	1 »	»	1.25	11.—
566	» » bis 100 cm hoch	3 »	»	2.50	22.—
567	» » flore pleno. ca. 60—100 »		Veredelungen	50.—	—
568	» macrostachia (Pavia spicata)		Ableger	15.—	—
Ailantus (Götterbaum).					
569	» glandulosa	1 »	Sämlinge	1.50	12.—
570	» » 60—100 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
Akebia.					
571	» quinata	2 »	Stecklinge	7.—	—
572	» » rosea	2 »	»	7.—	—
Alnus, Erle.					
573	» glutinosa	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
574	» » 70—120 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	2.50	22.—
575	» » imperialis, geschlitzte		Ableger	6.—	50.—
576	» » »		verpfl. Ableger	7.—	—
577	» » incisa		Ableger	5.—	—
578	» » »		verpfl. Ableger	9.—	—
579	» » rubrinervis		Ableger	7.—	—
580	» incana 65—100 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
581	» » aurea		Ableger	12.—	—
582	» » laciniata		»	9.—	75.—
583	» » monstrosa		»	12.—	—
584	» » pendula		»	18.—	—
585	» japonica		»	12.—	—
586	» macrophylla		»	12.—	—
587	» tinctoria		»	18.—	—
Amelanchier, Felsenbirne.					
588	» alnifolia	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
589	» »	2 »	»	5.—	35.—
590	» Botryapium	1 »	»	2.50	18.—
591	» »	2 »	»	5.—	35.—
592	» florida	1 »	»	2.50	18.—
593	» »	2 »	»	5.—	35.—
594	» ovalis	1 »	»	2.50	18.—
595	» spicata	1 »	»	2.50	—
596	» »	2 »	»	6.—	—
597	» vulgaris	1 »	»	3.50	—
598	» »	2 »	»	6.—	50.—
Amorpha, Bastardindigo.					
599	» angustifolia	2 »	»	2.50	18.—
600	» canescens	1 »	»	2.—	15.—
601	» »	2 »	»	3.50	25.—
602	» fruticosa	1 »	»	1.25	9.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Amorpha, Bastardindigo.					
603	» fruticosa	2jähr.	Sämlinge	2.50	18.—
604	» » <i>crispa</i>		Stecklinge	6.—	—
605	» »		verpfl. »	9.—	—
606	» » <i>croceo lanata</i>		Stecklinge	6.—	—
607	» » <i>glabra</i>		»	6.—	—
608	» <i>tenessensis</i>	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
609	» <i>variegata</i>	3 »	»	6.—	—
610	» <i>virgata</i>		Stecklinge	7.—	—
Ampelopsis, Jungfernwein.					
611	» <i>aconitifolia dissecta</i>		»	12.—	—
612	» <i>Engelmanni</i> , selbstklimmend		»	10.—	—
613	» <i>hederacea</i>		»	10.—	—
614	»	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
615	» <i>hirsuta</i>		Stecklinge	10.—	—
616	» <i>macrophylla</i>		»	12.—	—
617	» <i>muralis</i>		»	10.—	—
618	» <i>pubescens</i>		»	10.—	—
619	» <i>quinquefolia</i>	1 »	Sämlinge	1.50	12.—
620	»	2 »	»	3.50	25.—
621	» <i>radicantissima</i> , selbstklimmend		Stecklinge	10.—	—
622	» <i>St. Pauli</i>		»	18.—	—
623	» <i>Veitchi</i>	1 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
624	» <i>virginiana</i> , selbstklimmend		Stecklinge	10.—	—
625	»	4 »	verpfl. Säml.	6.—	—
Amygdalus, Mandel.					
626	» <i>nana</i> , echt, rotblühend	3 »	» Ableger	35.—	—
627	» »		Ableger	25.—	—
Andromeda					
628	» <i>floribunda</i>	2 »	verpfl. Säml.	35.—	—
629	» <i>japonica</i>		» Steckl.	18.—	—
630	» »	3 »	» Säml.	30.—	—
631	» » <i>fol. argenteis marginatis</i>		» Steckl.	30.—	—
632	» (<i>Leucothoë</i>) <i>axillaris</i>	2 »	» Säml.	12.—	—
633	» » <i>Catesbaei</i>		» Steckl.	12.—	—
634	» » <i>Rollinsoni</i>		» »	12.—	—
635	» »	2 »	» Säml.	12.—	—
636	» (<i>Lyonia</i>) <i>calyculata</i>		» Steckl.	12.—	—
637	» » »	3 »	» »	15.—	—
638	» » » <i>minor</i>		» »	12.—	—
639	» » <i>var. vaccinoïdes</i>	3 »	» »	12.—	—
640	» <i>Mariana</i>	2 »	Sämlinge	9.—	75.—
641	» »	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
642	» »	4 »	» »	15.—	—
643	» <i>nitida</i>	4 »	» »	15.—	—
644	» »	2 »	Sämlinge	9.—	75.—
645	» <i>paniculata</i>	4 »	verpfl. Säml.	12.—	—
646	» <i>racemosa</i>		» Steckl.	12.—	—
Anona siehe Asimina.					
Aralia					
647	» <i>chinensis</i> var. <i>mandschurica</i> (<i>Dimorphanthus mandschuricus</i>)	3 »	» »	12.—	110.—
	» <i>Maximowiczii</i> siehe <i>Acanthopanax</i> .				
Aristolochia, Osterluzei.					
648	» <i>californica</i>	2 »	» Säml.	25.—	—
649	» <i>Sipho</i>	1 »	Sämlinge	10.—	90.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Aronia, Zwergvogelbeere.				
650	» arbutifolia	1jähr.	Sämlinge	1.25	10.—
651	» »	2 »	»	2.50	18.—
652	» erythrocarpa	2 »	»	5.—	—
	Artemisia, Wermut.				
653	» abrotanum		Ableger	18.—	—
	Asimina (Anona)				
654	» triloba	5 »	verpfl. Säml.	35.	—
	Asparagus (Spargel) siehe Seite 27.				
	Aukuba				
655	» japonica	3 »	» Steckl.	15.	—
	Azalea				
656	» mollis, rotblühende	4 »	» Säml.	15.—	120.—
657	» » Hybriden	4 »	» »	15.—	—
658	» » sinensis	4 »	» »	15.—	—
659	» pontica, gelbblühende	4 »	» »	12.—	100.—
	Berberis, Berberitze.				
660	» dulcis (buxifolia)	2 »	Sämlinge	3.50	25.—
661	» »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
662	» » nana		Stecklinge	10.—	—
663	» » »	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
664	» Neuberti	2 »	Ableger	12.—	—
665	» pumila	2 »	Sämlinge	10.—	—
666	» sinensis	2 »	»	3.50	—
667	» spathulata, echt	1 »	»	2.—	15.—
668	» » echt	2 »	»	2.50	18.—
669	» sulcata	2 »	»	4.—	25.—
670	» »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
671	» Thunbergi	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
672	» » »	2 »	»	5.—	10.—
673	» vulgaris	2 »	verpfl. Säml.	1.50	12.—
674	» »	3 »	» »	3.50	—
675	» » foliis atropurpureis	2 »	Sämlinge	2.—	15.—
	40—70 cm hoch, 10 000 St.M. 120.—				
	Betula, Birke.				
676	» alba	2 »	verpfl. Säml.	2.50	18.—
676a	» » 40—65 cm hoch	2 »	» »	3.—	25.—
677	» » atropurpurea	2 »	Veredelungen	75.—	—
678	» corylifolia (costata)	2 »	Sämlinge	3.50	25.—
679	» rubra, echt	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
	Bignonia siehe Tecoma.				
	Broussonetia, Papiermaulbeerbaum.				
680	» papyrifera	2 »	Sämlinge	2.50	18.—
	Buddleia.				
681	» japonica	1 »	»	2.50	—
682	» »	2 »	»	4.—	—
683	» »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
684	» variabilis	1 »	Sämlinge	2.—	12.—
	Buxus, Buchsbaum.				
685	» Harlandi		verpfl. Steckl.	6.—	—
686	» japonica aurea		» »	6.—	—
687	» » aurea	3 »	» »	9.—	—
688	» sempervirens (arborescens)		» »	7.—	60.—
689	» » angustifolia	3 »	» »	6.—	—
690	» » flavo marginata	3 »	» »	7.—	—
691	» » foliis argenteis marg.		» »	6.—	—
692	» » » » marg.	3 »	» »	10.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Buxus, Buchsbaum.				
693	» <i>sempervirens</i> Handworthi		verpfl. Steckl.	6.—	50.—
694	» » <i>salicifolia</i>		» »	6.—	50.—
695	» <i>suffruticosa</i> zu Einfassungen		» »	3.50	25.—
696	» » per 100 lfd. Meter M. 35.—	3jähr.	» »	5.—	45.—
	Calycanthus, Gewürzstrauch.				
697	» <i>floridus</i> , extra starke	4 »	Sämlinge	7.—	60.—
698	» »	4 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
	Caprifolium siehe Lonicera.				
	Caragana, Erbsenbaum.				
699	» <i>arborescens</i> 30—60 cm hoch	2 »	Sämlinge	2.—	15.—
700	» » 60—100 » »	2 »	»	3.—	25.—
701	» <i>frutescens</i>	2 »	»	3.50	30.—
702	» »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
	Carpinus, Weissbuche.				
703	» <i>Betulus</i> bis 30 cm hoch 10000 St.M. 60.—	1 »	Sämlinge	1.—	7.—
704	» » 20—40 » » 10000 » » 75.—	2 »	»	1.25	3.—
705	» » 40—60 » » 10000 » » 135.—	2 »	»	2.—	15.—
706	» » 60—100 » » 10000 » » 200.—	2 »	»	2.50	22.—
707	» » 40—70 » » 10000 » » 200.—	3 »	verpfl. Säml.	2.50	22.—
708	» » 70—100 » » 10000 » » 280.—	3 »	» »	3.50	30.—
	Carya, Hikorynuss.				
709	» <i>alba</i>	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
710	» »	2 »	»	8.—	75.—
711	» <i>amara</i>	2 »	»	10.—	—
712	» <i>porcina</i>	1 »	»	7.—	—
713	» <i>sulcata</i>	1 »	»	7.—	—
714	» <i>tomentosa</i>	1 »	»	7.—	—
715	» »	2 »	»	10.—	90.—
	Cassia.				
716	» <i>Marylandica</i>	1 »	»	5.—	—
	Castanea, Kastanie.				
717	» <i>americana</i> 80—120 cm hoch	2 »	»	18.—	—
718	» <i>vesca</i> , Edelkastanie	1 »	»	4.—	30.—
719	» » <i>macrocarpa</i>	1 »	»	5.—	35.—
	Catalpa, Trompetenbaum.				
720	» <i>bignonioides</i> (<i>syringaeifolia</i>)	1 »	»	2.50	22.—
721	» <i>speciosa</i>	1 »	»	2.50	22.—
	Ceanothus, Säckelblume				
722	» <i>americanus</i>	1 »	»	3.50	30.—
723	» »	2 »	»	6.—	50.—
724	» <i>Arnouldii</i>		verpfl. Steckl.	12.—	—
	Celastrus, Baumwürger.				
725	» <i>orbiculata</i>	3 »	» Säml.	10.—	—
726	» <i>paniculata</i>	2 »	Sämlinge	7.—	60.—
727	» »	3 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
728	» <i>scandens</i>	2 »	Sämlinge	12.—	—
	Celtis, Zürgelbaum.				
729	» <i>australis</i>	1 »	»	5.—	—
730	» <i>caucasica</i> (<i>glabrata</i> Steven)	1 »	verpfl. Säml.	18.—	—
	Cephalanthus, Knopfblume.				
731	» <i>occidentalis</i>	3 »	» »	7.—	60.—
	Cerasus siehe Prunus.				
	Cercidiphyllum				
732	» <i>japonicum</i>		Ableger	12.—	—
733	» »		verpfl. Ableger	25.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. 1000 St.	
				M.	M.
734	Cercis » canadensis	1 jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
735	» »	2 »	»	10.—	—
736	» Siliquastrum	1 »	»	3.50	—
737	» »	2 »	»	6.—	—
	Chaenomeles siehe Cydonia.				
	Chionanthus , Schneeflockenbaum.				
738	» virginica, prachtvoller Blütenstrauch.	2 »	»	12.—	100.—
739	» »	3 »	»	15.—	120.
	Cladrastis				
740	» lutea	1 »	»	10.—	—
	Clematis , Waldrebe.				
741	» aethusifolia, sehr selten	4 »	»	10.—	—
742	» alpina (Atragea)	2 »	»	7.—	—
743	» sibirica (Atragea)	1 »	»	6.—	—
744	» corymbosa	4 »	verpfl. Säml.	12.—	—
745	» diversifolia	4 »	Sämlinge	7.—	—
746	» graveolens	1 »	»	3.50	—
747	» »	2 »	»	5.—	40.—
748	» Hendersoni	2 »	»	7.—	—
749	» »	4 »	»	12.—	—
750	» Hybriden in Sorten nach meiner Wahl		verpfl. Ableger	25.—	—
751	» integrifolia, blau	4 »	Sämlinge	7.—	—
752	» jubata	4 »	»	6.—	—
753	» ligusticifolia	2 »	»	3.50	25.—
754	» montana	1 »	»	6.—	50.—
755	» »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	75.—
756	» recta mandschurica, in Dolden, weiss- blühend	4 »	Sämlinge	6.—	—
757	» virginiana	1 »	»	2.50	18.—
758	» »	2 »	»	3.50	25.—
759	» Vitalba	1 »	»	1.25	10.—
760	» »	2 »	»	2.50	18.—
761	» »	2 »	verpfl. Säml.	3.50	25.—
762	» Viticella, blau	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
763	» »	2 »	»	5.—	40.—
	Clethra				
764	» acuminata	2 »	»	12.—	—
765	» alnifolia	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
766	» »	3 »	» »	15.—	—
	Colutea , Blasenstrauch.				
767	» arborescens	1 »	Sämlinge	2.—	12.—
768	» »	2 »	»	3.50	25.—
769	» orientalis, rotblühend		Veredelungen	18.—	—
770	» »	2 »	Sämlinge	15.—	—
	Corchorus siehe Kerria.				
	Cornus , Hartriegel.				
771	» alba (Wangenheim)		Ableger	3.50	30.—
	» » L. siehe tatarica.				
772	» » flaviramea, gelbholz, sehr zie- rend im Winter		»	7.—	—
773	» » foliis argenteis marginatis, stark wachsend, schön silberbunt		»	12.—	100.—
774	» » » albo marginatis elegans (syn. sanguinea fol. var.), die allbekannte schönste buntblättrige Form		»	7.—	60.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Cornus, Hartriegel.				
775	» <i>alba foliis albo marg. elegans</i>		verpfl. Ableger	10.—	90.—
776	» » <i>Gouchaulti</i> , starkwachsende, sehr schöne gelbbunte Varietät		Ableger	10.—	90.—
777	» » »		verpfl. Ableger	12.—	—
778	» » <i>var. nitida</i>		Ableger	5.—	—
779	» » <i>Spathi</i> , goldbunte		»	25.—	—
780	» » »		verpfl. Ableger	35.—	—
781	» <i>alternifolia</i>	1 jähr.	Sämlinge	2 50	18.—
782	» »	2 »	»	3 50	25.—
783	» »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
784	» <i>Amomum</i> (Miller)		Ableger	9.—	75.—
785	» <i>asperifolia</i>		»	7.—	—
786	» <i>Baileyi</i>		»	5.—	35.—
787	» »	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
788	» »	2 »	»	2 50	—
789	» <i>circinata</i>	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
790	» <i>femina (stricta)</i>		Ableger	10.—	—
791	» <i>florida, Blumen-Benthamia</i>	2 »	Sämlinge	7.—	60.—
792	» <i>glabrata</i> , echt		Ableger	5.—	35.—
793	» »		verpfl. Ableger	6.—	—
794	» <i>Kousa (Benthamia japonica)</i>	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
795	» <i>mas (mascula)</i> Kornelkirsche 50—100 cm hoch	2 »	Sämlinge	7.—	60.—
796	» <i>paniculata</i>	1 »	»	5.—	—
797	» <i>pubescens</i>		Ableger	5.—	—
798	» »		verpfl. Ableger	7.—	—
799	» <i>Purpusi (Koehne)</i>	1 »	Sämlinge	5.—	—
800	» »	2 »	»	7.—	—
801	» <i>sanguinea</i>	1 »	»	2.—	15.—
802	» »	2 »	verpfl. Säml.	3 50	25.—
803	» <i>sericea</i>	2 »	Sämlinge	5.—	—
804	» <i>tatarica</i>	2 »	»	2 50	18.—
805	» » <i>sibirica</i> , echt, mit korallenrotem Holze		Ableger	5.—	35.—
806	» » »		verpfl. Ableger	7.—	60.—
807	» » » <i>foliis variegatis</i>		Ableger	7.—	60.—
	Corylopsis, Scheinhasel				
808	» <i>spicata</i>		Ableger	12.—	—
	Corylus, Haselnuss				
809	» <i>americana (Michaux)</i> , amerikanische Kelchnuss		»	7.—	—
810	» <i>Avellana</i> bis 80 cm hoch 10 000 St. M. 220.—	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
811	» <i>atropurpurea</i>		verpfl. Ableger	18.—	—
812	» <i>aurea</i> , Goldhaselnuss		Ableger	30.—	—
813	» <i>laciniata</i>		»	7.—	—
814	» grossfrüchtige Sorten:				
	2 <i>Badem Funduk</i>	2 »	verpfl. Ableger	12.—	—
	3 <i>Bandnuss</i>	2 »	» »	12.—	—
	4 <i>Barcelloner grosse</i>	2 »	» »	12.—	—
	5 » <i>Gubener</i>	2 »	» »	12.—	—
	6 <i>Barrs spanische</i>	2 »	» »	12.—	—
	7 » <i>Zeller</i>	2 »	» »	12.—	—
	11 <i>Beethes Zeller</i>	2 »	» »	15.—	—
	8 <i>Braunschweigische</i>	2 »	» »	12.—	110.—
	9 <i>Burchardts Zeller</i>	2 »	» »	15.—	—
	12 <i>Daviana</i>	2 »	» »	15.—	—
	13 <i>Einzeltragende kegelförmige</i>	2 »	» »	12.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Corylus , grossfrüchtige Sorten:				
15	Emperor	2jähr.	verpfl. Ableger	12.—	—
16	Englische Zellernuss	2 »	»	12.—	—
17	Fertile	2 »	»	12.—	110.—
19	Frühe lange Zeller	2 »	»	12.—	—
20	Frühe von Frauendorf	2 »	»	15.—	—
22	Gekräuselte Nuss	2 »	»	12.—	—
22a	Grandis	2 »	»	15.—	—
24	Grosse Kugelnuss	2 »	»	12.—	—
26	Gunslebener Zeller	2 »	»	12.—	110.—
27	Gustavs Zeller	2 »	»	12.—	—
28	Hallesche Riesen	2 »	»	12.—	110.—
30	Heinicks Zeller	2 »	»	12.—	—
31	Jeeves Sämling	2 »	»	12.—	—
32	Kaiserin Eugenie	2 »	»	15.—	—
33	Kircheisens Zeller	2 »	»	12.—	—
34	Kunzemüllers Zeller	2 »	»	15.—	—
35	Lambert Cols.	2 »	»	15.—	—
36	Lange Landsberger	2 »	»	12.—	—
37	Längliche Riesennuss	2 »	»	12.—	—
38	Lucas Zeller	2 »	»	12.—	—
41	Mandelnuss	2 »	»	15.—	—
42	Messmers Zeller	2 »	»	12.—	—
43	Minnas Zeller	2 »	»	15.—	—
44	Mogulnuss	2 »	»	12.—	—
45	Multiflora	2 »	»	12.—	—
45a	Nottingham	2 »	»	12.—	—
46	Princess Royal	2 »	»	12.—	—
49	Riekchens Zeller	2 »	»	12.—	—
50	Römische Nuss	2 »	»	18.—	—
52	Rote Lamberts	2 »	»	18.—	—
53	Rudolfs Lamberts	2 »	»	15.—	—
57	Schlesierin	2 »	»	12.—	—
54	Sicilische	2 »	»	12.—	—
55	Spanische Nuss	2 »	»	12.—	—
56	» Lambertsnuss	2 »	»	15.—	—
60	Vollkugel	2 »	»	12.—	—
61	Waterloo	2 »	»	12.—	—
64	Wunder von Bollweiler	2 »	»	18.—	—
65	Zartschalige	2 »	»	12.—	—
	Verpfl. Ableger in 10 Sorten nach meiner Wahl 100 St. M. 11.—, 1000 » » 100.—.				
815	» Colurna , türkische Baumhasel	1 »	Sämlinge	5.—	35.—
816	» » 100—150 cm hoch	3 »	verpfl. Säml. Ableger	30.—	—
817	» rostrata , amerikanische			10.—	—
818	Cotoneaster , Zwergmispel.				
819	» acutifolia (sinensis)	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
820	» »	2 »	»	5.—	—
821	» affinis	4 »	»	6.—	—
822	» bullata , neu	1 »	»	5.—	35.—
823	» buxifolia		Stecklinge	7.—	—
824	» »	3 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
825	» Franchetti	1 »	» Säml.	3.50	30.—
826	» »	2 »	»	6.—	—
827	» frigida	1 »	Sämlinge	6.—	—
828	» horizontalis	1 »	verpfl. Säml.	3.50	30.—
829	» »	2 »	»	7.—	—
830	» lanata	2 »	»	5.—	—
	» laxiflora	2 »	Sämlinge	3.50	—

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	N.
Cotoneaster, Zwergmispel.					
831	» <i>microphylla</i>		verpfl. Steckl.	7.—	—
832	» <i>nigra</i>	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
833	»	2 »	»	5.—	—
834	» <i>nummulariaefolia</i>	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
835	» <i>obtusata</i>	1 »	Sämlinge	5.—	—
836	» <i>pannosa</i>	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
837	» <i>racemiflora</i>	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
838	» <i>Simonsi</i>	2 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
839	»	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
840	» <i>vulgaris</i>	1 »	»	5.—	—
841	»	2 »	»	6.—	—
Crataegus, Dorn.					
842	» <i>coccinea</i>	1 »	»	6.—	50.—
843	»	2 »	»	9.—	75.—
844	»	3 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
845	» <i>Crusgalli</i>	1 »	Sämlinge	5.—	—
846	» oxyacantha (monogyna), Weissdorn				
	Durchmesser				
	am				
	Wurzelhals				
	bis 20 cm hoch	10000 St. Mk.	25.—	1.60	3.—
847	20—40 » »	10000 » »	40.—	1.	5.—
		100000 » »	380.—		
848	40—60 » »	10000 » »	60.—	1.25	7.—
		100000 » »	575.—		
849	60—80 » »	10000 » »	100.—	1.75	15.—
		100000 » »	900.—		
850	4—8 mm 40—70 » »	10000 » »	90.—	1.25	10.—
851	6—12 » 70—120 » »	10000 » »	120.—	2.—	15.—
852	6—12 » 80—120 » »	10000 » »	170.—	2.50	18.—
853	10—18 » 120—160 » »	10000 » »	270.—	3.50	30.—
854	Crataegus oxyacantha flore puniceo pleno	ca. 100—130 cm hoch	Veredelungen	45.—	—
855	» <i>pentagyna</i>	60—120 » »	Sämlinge	3.50	—
856	» <i>prunifolia</i> , mit glänz. grüner Belaubung	40—80 cm hoch	»	3.50	25.—
857	» <i>pyracantha</i>	2 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
858	» <i>sanguinea</i>	10000 St. Mk. 300.—	Sämlinge	3.50	34.—
859	» <i>splendens</i> , mit glänz. grüner Belaubung	40—80 cm hoch	»	5.—	35.—
Cydonia (Chaenomeles) Quitte					
860	» <i>japonica</i>	10000 St. Mk. 90.—	»	1.25	10.—
861	»	50—80 cm hoch 10000 » »	120.—	2.50	18.—
862	» <i>alba</i> , einfach weiss	3 »	verpfl. Ableger	15.—	120.—
863	» <i>atrococcinea plena</i> , gefüllt scharl.	3 »	»	15.—	—
864	» <i>Aurora</i> , lachsrot	3 »	»	18.—	—
865	» <i>candicans</i> , rein weiss	3 »	»	12.—	—
866	» <i>eximia</i>	3 »	»	10.—	—
867	» <i>Gaujardi</i> , rosa, weiss u. karmin	3 »	»	12.—	100.—
868	» <i>macrocarpa</i> , hell scharlach	3 »	»	18.—	—
869	» <i>Mallordi</i> , hellrot	3 »	»	12.—	—
870	» <i>Moerloosii</i> , rosa, weiss u. karmin	3 »	»	10.—	—
871	» <i>nivea extus coccinea</i>	3 »	»	10.—	—
872	» <i>rubra grandifl.</i> , gross, lebhaft rot	3 »	»	18.—	—
873	» <i>sanguinea plena</i> , gefüllt blutrot	3 »	»	25.—	—
874	» <i>umbilicata</i> , hellrosa	3 »	»	10.—	—
875	» <i>versicolor lutescens</i> , gelblichrot	3 »	»	12.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Cydonia (Chaenomeles) Quitte					
876	» japonica in 5 Varietäten nach meiner Wahl	3jähr.	verpfl. Ableger	12.—	100.—
877	» Maulei , echt, schön mennigrot.	3 »	» »	18.—	—
878	» » alpina	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
Cytisus, Gaisklee.					
879	» austriacus	1 »	»	1.25	10.—
880	» »	2 »	»	2.50	18.—
881	» » Heuffeli		Stecklinge	10.—	—
882	» elongatus	1 »	Sämlinge	2.—	—
883	» »	2 »	»	3.50	—
884	» hirsutus	2 »	»	3.50	—
	» Laburnum siehe <i>Laburnum vulgare</i> .				
885	» nigricans	2 »	»	2.50	18.—
886	» purpureus , rotblühender	1 »	»	5.—	—
887	» racemosus elegans	1 »	»	1.25	10.—
888	» » »	2 »	»	2.50	18.—
889	» sempervirens	2 »	»	2.50	18.—
Daphne, Seidelbast.					
890	» caucasica	1 »	verpfl. Säml.	18.—	—
891	» Cneorum maxima		Veredelungen	25.—	—
892	» »	3 »	»	35.—	—
893	» Mezereum alba	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
894	» » »	2 »	»	7.—	60.—
895	» » » ... 40—70 cm hoch	3 »	»	10.—	90.—
896	» » rubra	3 »	»	5.—	35.—
897	» » »	4 »	»	6.—	50.—
Daphniphyllum					
898	» glaucescens	2 »	verpfl. Säml.	50.—	—
Deutzia					
899	» crenata	2 »	Sämlinge	2.50	18.—
900	» » candidissima		Stecklinge	5.—	45.—
901	» » flore pleno	2 »	Sämlinge	2.50	18.—
902	» » » ... kleine Sträucher	4 »	verpfl. Säml.	5.—	35.—
903	» » roseo pleno		Stecklinge	6.—	50.—
904	» » »	3 »	verpfl. Steckl.	7.—	—
905	» » Fortunei		Stecklinge	5.—	45.—
906	» » »	3 »	verpfl. Steckl.	7.—	—
907	» » macrosepala		Stecklinge	6.—	50.—
908	» » Pride of Rochester		»	5.—	45.—
909	» » »	3 »	verpfl. Steckl.	6.—	—
910	» » scabra		Stecklinge	6.—	—
911	» discolor floribunda		»	10.—	—
912	» » grandiflora		verpfl. Steckl.	6.—	—
913	» » »	3 »	» »	7.—	—
914	» gracilis		» »	3.50	25.—
915	» » »	4 »	» »	6.—	—
916	» » aurea		» »	6.—	—
917	» » campanulata	2 »	» »	5.—	35.—
918	» » carminea	3 »	» »	9.—	—
919	» » eximia	3 »	» »	7.—	—
920	» » foliis marmoratis	2 »	» »	6.—	—
921	» » multiflora		» »	7.—	—
922	» » rosea		» »	3.50	—
923	» » »	3 »	» »	5.—	—
924	» » venusta		» »	7.—	—
925	» » »	3 »	» »	10.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Deutzia					
926	» hybrida Watereri		Stecklinge	5.—	45.—
927	» » Wellsi, gefüllt weiss		»	3.50	30.—
928	» »	3jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	—
929	» Lemoinei, bekannte Treibsorte		» »	3.50	30.—
930	» »	3 »	» »	5.—	45.—
931	» » multiflora (Boule de neige)	2 »	» »	9.—	—
932	» parviflora	2 »	» »	5.—	35.—
933	» »	3 »	» »	6.—	50.—
934	» staminea		Stecklinge	3.50	30.—
935	» »	3 »	verpfl. Steckl.	5.—	—
936	» Vilmorinae, neu	2 »	» »	10.—	—
Dietamnus					
937	» Fraxinella	1 »	Sämlinge	3.50	—
938	» »	2 »	»	5.—	—
939	» »	4 »	»	7.—	—
940	» » albus	2 »	»	5.—	—
941	» » »	3 »	»	7.—	—
942	» » »	4 »	»	10.—	—
Diervilla (Weigela).					
943	» amabilis		Stecklinge	11.—	—
944	» » alba		»	12.—	—
945	» » viridis variegatis		»	12.—	—
946	» Auguste Wilhelm		»	15.—	—
947	» biformis		»	12.—	—
948	» canadensis		»	9.—	—
949	» Chamaeleon		»	12.—	—
950	» Conquete		»	18.—	—
951	» Desboisi		»	12.—	—
952	» Eduard André		»	12.—	—
953	» Eva Rathke		»	18.—	—
954	» floribunda		»	15.—	—
955	» Groenewegeni		»	12.—	—
956	» Hendersoni		»	18.—	—
957	» hortensis foliis aureis		»	12.—	—
958	» » giganteaeflora		»	12.—	—
959	» » » gratissima		»	15.—	—
960	» » nivea		»	18.—	—
961	» » rubra		»	12.—	—
962	» » » aureis marginatis		»	18.—	—
963	» incarnata		»	11.—	—
964	» intermedia		»	11.—	—
965	» Isoline		»	11.—	—
966	» japonica		»	18.—	—
967	» Lavallei		»	12.—	—
968	» Loeymansii aurea		»	18.—	—
969	» Lowi		»	12.—	—
970	» Mad. Couturier		»	11.—	—
971	» Mad. Lemoine		»	11.—	—
972	» Mad. Tailler		»	11.—	—
973	» Memoire de Mad. v. Houtte		»	12.—	—
974	» Middendorffiana	1 »	Sämlinge	15.—	—
975	» Mons. Dauvesse		Stecklinge	12.—	—
976	» praecox		»	15.—	—
977	» » Bouquet rose		»	15.—	—
978	» » Fleur de Mai		»	18.—	—
979	» » floreal		»	25.—	—
980	» President Duchartre		»	11.—	—
981	» purpurata		»	12.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	M.
982	Diervilla » rivularis	1 jähr.	Sämlinge	5.—	
983	» rosea		Stecklinge	12.—	
984	» » Kosteriana variegata		»	15.—	
985	» » nana variegata		»	12.—	—
986	» » Sieboldi variegata		»	12.—	—
987	» Saturne		»	25.—	—
988	» sessilifolia	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
989	» splendens		Stecklinge	10.—	—
990	» Stelzneri		»	12.—	—
991	» trifida	2 »	Sämlinge	7.—	—
992	» Vanhouttei		Stecklinge	11.—	—
993	» venosa		»	11.—	—
994	» Verschaffelti		»	11.—	—
	100 Diervilla in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 11.—.				
	1000 » in 20 Sorten nach meiner Wahl M. 110.—.				
	Dimorphantus siehe Aralia.				
	Diospyros , Dattelpflaume.				
994a	» virginiana 20—40 cm hoch	2 »	Sämlinge	3.50	30.—
995	» » 40—60 » »	3 »	»	7.—	—
	Elaeagnus , Ölweide.				
996	» angustifolia	1 »	»	3.—	25.—
997	» »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
998	» argentea , echt		Ableger	18.—	150.—
999	» edulis (longipes)	1 »	Sämlinge	5.—	35.—
1000	» »	2 »	»	7.—	—
1001	» pungens in grün- und buntblättrigen immergrünen Sorten		Veredelungen	30.—	—
1002	» parvifolia	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
1003	» umbellata	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
1004	» »	3 »	verpfl. Säml.	7.—	—
	Empetrum , Rauschbeere.				
1005	» nigrum		Stecklinge	12.—	—
1006	» » scoticum		»	12.—	—
	Erica , Heide.				
1007	» australis		»	12.—	—
1008	» cinerea alba		»	10.—	—
1009	» » atropurpurea		»	12.—	—
1010	» coccinea		»	12.—	—
1011	» Foxi		»	10.—	—
1012	» herbacea		»	12.—	—
1013	» » alba		»	12.—	—
1014	» Mackayana		»	10.—	—
1015	» Tetralix alba		»	10.—	—
1016	» » intermedia		»	10.—	—
1017	» » rubra		»	10.—	—
1018	» vagans alba		»	6.—	—
1019	» » carnea		»	6.—	—
1020	» » rubra		»	7.—	—
1021	» in Sorten nach meiner Wahl		»	9.—	75.—
	Evonymus , Spindelbaum.				
1022	» Bungeana	2 »	Sämlinge	10.—	—
1023	» europaea	2 »	»	3.50	25.—
1024	» » ovata	1 »	verpfl. Säml.	7.—	—
1025	» Hamiltoniana	2 »	Sämlinge	15.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Evonymus , Spindelbaum.				
1026	» <i>nana</i> (<i>angustifolia</i>)		Stecklinge	5.—	—
1027	» <i>radicans foliis variegatis</i>	3jähr.	verpfl. Steckl.	8.—	—
	Exochorda				
1028	» <i>grandiflora</i>	2 »	Sämlinge	18.—	—
	Fagus , Buche.				
1029	» <i>ferruginea</i> (<i>americana</i>)	2 »	»	5.—	35.—
1030	» <i>silvatica</i> , Rotbuche 10000 St. Mk. 60.—	1 »	»	1.25	7.—
1031	» » 20—40 cm hoch 10000 » » 120.—	2 »	»	2.—	15.—
1032	» » 40—70 » » 10000 » » 220.—	2 »	»	3.—	25.—
1033	» » <i>purpurea</i>	1 »	»	5.—	35.—
	Fontanesia				
1034	» <i>phillyreoides</i>		Stecklinge	7.—	—
	Forsythia				
1035	» <i>Fortunei</i>		verpfl. Steckl.	10.—	—
1036	» » <i>variegata aurea</i>		» »	10.—	—
1037	» <i>intermedia</i>		» »	7.—	60.—
1038	» »	3 »	» »	10.—	90.—
1039	» » <i>densiflora</i> , neu		» »	10.—	—
1040	» » <i>vitellina</i>		» »	12.—	—
1041	» <i>Sieboldi</i>		» »	10.—	—
1042	» <i>suspensa</i> , hängende		» »	12.—	—
1043	» <i>viridissima</i> , dunkelgrüne		» »	10.—	—
	Fraxinus , Esche.				
1044	» <i>americana</i> (<i>alba</i>) 10000 St. Mk. 60.—	1 »	Sämlinge	1.25	7.—
1045	» <i>Biltmoreana</i>	2 »	»	5.—	—
1046	» <i>cinerea</i>	3 »	»	2.—	15.—
1047	» »	3 »	»	3.50	25.—
1048	» »	3 »	»	6.—	50.—
1049	» excelsior 10— 20 cm hoch 10000 St. Mk. 32.— 100000 » » 300.—	1 »	»	—75	3.50
1050	» » 20— 50 » hoch 10000 » » 60.— 100000 » » 550.—	1 »	»	1.25	7.—
1051	» » 60—100 » hoch	2 »	»	2.50	18.—
1052	» » 100—140 » »	2 »	»	3.50	25.—
1053	» <i>Ornus</i>	3 »	»	1.75	15.—
1054	» »	3 »	»	3.50	25.—
1055	» <i>pubescens</i>	2 »	»	3.50	—
1056	» <i>sambucifolia</i>	4 »	verpfl. Säml.	9.—	—
1057	» <i>texana</i>	2 »	Sämlinge	5.—	—
1058	» <i>viridis</i>	2 »	»	5.—	—
	Gaultheria , Scheinbeere.				
1059	» <i>procumbens</i>	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
1060	» <i>Shallon</i>	2 »	» »	7.—	60.—
	Genista , Ginster.				
1061	» <i>ovata</i>	1 »	Sämlinge	3.—	—
1062	» »	2 »	»	5.—	—
1063	» <i>tinctoria</i>	1 »	»	3.—	—
1064	» » <i>flore pleno</i>		verpfl. Steckl.	18.—	—
	Ginkgo				
1065	» <i>biloba</i>	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
	Gleditschia				
1066	» <i>triacanthos</i>	1 »	»	1.50	12.—
	Glycine (<i>Wistaria</i>).				
1067	» <i>frutescens</i>	1 »	»	6.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
1068	Halesia » <i>tetraptera</i>	1jähr.	Sämlinge	12.—	—
	Hamamelis , Zaubernuss.				
1069	» <i>japonica</i>		Veredelungen	50.—	—
1070	» <i>virginiana</i> 70—100 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	18.—	—
	Hedera , Efeu.				
1071	» <i>Helix</i>	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
	Hedysarum				
1072	» <i>multijugum</i>	1 »	»	3.50	30.—
1073	» »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	55.—
	Helleborus , Christrose.				
1074	» <i>niger</i>	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
	Hibiscus , Eibisch.				
1075	» <i>syriacus</i>	2 »	»	5.—	35.—
1076	» » in besten Varietäten		Veredelungen	15.—	120.—
1077	» » » » Kleine Büsche	3 »	»	18.—	—
	<i>albus plenus, amaranthus, ampli-</i> <i>simus, anemonaeflorus, ardens, bi-</i> <i>color hybridus, Boule de feu, car-</i> <i>neus plenus, coelestinus, coeruleus</i> <i>plenus, Duc de Brabant, elegantissi-</i> <i>mus, grandiflorus superbus, Jeanne</i> <i>d'Arc, Leopoldi, luteus plenus,</i> <i>paeoniaeflorus, puniceus plenus, ra-</i> <i>nunculiflorus albus, rubrus plenus,</i> <i>totus albus, violaceus atropur-</i> <i>pureus u. a. m.</i>				
	Hippophaë , Sanddorn.				
1078	» <i>rhamnoides</i>	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
1079	» » <i>sibirica</i>	2 »	»	7.—	—
1080	» <i>salicifolia</i>		Stecklinge	12.—	—
	Hydrangea , Hortensie.				
1081	» <i>arborescens</i>	2 »	Sämlinge	5.—	—
1082	» <i>cordata</i>		Stecklinge	7.—	—
1083	» <i>nivea</i>	2 »	»	9.—	—
1085	» <i>paniculata grandiflora</i> , Gartenhortensie		verpfl. Ableger	9.—	75.—
1086	» » <i>grandiflora</i>	3 »	» »	12.—	100.—
1087	» <i>pubescens</i>		» »	10.—	—
1088	» »	2 »	Sämlinge	5.—	35.—
1089	» <i>radiata</i>	2 »	»	5.—	—
1090	» <i>scandens</i>		Stecklinge	15.—	—
	Hypericum , Johanniskraut.				
1091	» <i>Ascyrum</i>	1 »	Sämlinge	2.—	12.—
1092	» »	2 »	»	2.50	18.—
1093	» » <i>macropetalum</i>	1 »	»	2.—	12.—
1094	» » »	2 »	»	2.50	18.—
1095	» <i>aureum</i>	2 »	»	5.—	—
1096	» <i>densiflorum</i>	1 »	»	1.50	12.—
1097	» »	2 »	»	3.50	30.—
1098	» <i>lobocarpum</i>	2 »	»	5.—	—
1099	» <i>Moserianum</i>		Stecklinge	10.—	—
1100	» » <i>tricolor</i>		»	12.—	—
1101	» <i>nudiflorum</i>	2 »	Sämlinge	5.—	—
1102	» <i>patulum</i>	2 »	»	6.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Ilex , Stechhülse.				
1103	» Aquifolium	1jähr.	Sämlinge	1.50	12.—
1104	» » ca. 10—15 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	5.—	35.—
1105	» » 10—25 » »	3 »	» »	6.—	50.—
1106	» » 25—50 » »	5 »	mehrm. verpfl.	10.—	90.—
1107	» » diverse bunt- und grünblättrige Formen mit Topfballen		Veredelungen	30.—	—
1108	» crenata		verpfl. Steckl.	7.—	—
1109	» » foliis variegatis		» »	7.—	—
1110	» » » »	3 »	» »	10.—	—
1111	» verticillata (Prinos)	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
1112	» »	3 »	verpfl. Säml.	7.—	—
	Indigofera , Indigostrauch.				
1113	» Dosua	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
1114	Itca virginica , weissblühend		Stecklinge	12.—	—
1115	Jamesia americana , Beschreibung s.S.131	2 »	Sämlinge	18.—	—
	Jasminum				
1116	» fruticans		Stecklinge	7.—	—
1117	» »	1 »	Sämlinge	3.—	—
1118	» nudiflorum		Stecklinge	6.—	50.—
	Juglans , Walnuss.				
1119	» cinerea	1 »	Sämlinge	10.—	—
1120	» » 80—120 cm hoch	2 »	»	18.—	—
1121	» cordiformis 60—100 » »	1 »	»	12.—	—
1122	» nigra 40—70 » »	1 »	»	5.—	40.—
1123	» » 80—120 » »	2 »	»	10.—	90.—
1124	» regia , edle Walnuss	1 »	»	5.—	42.—
	Kalmia				
1125	» angustifolia	3 »	verpfl. Säml.	10.—	—
1126	» »	4 »	» »	12.—	—
1127	» » kleine Büsche		» »	18.—	—
1128	» glauca	2 »	» »	7.—	—
1129	» » kleine Büsche	5 »	» »	12.—	—
1130	» latifolia	3 »	» »	30.—	—
1131	» » kleine Büsche			50.—	—
	Kerria (Corechorus), Ranunkelstrauch.				
1132	» japonica		verpfl. Steckl.	7.—	—
1133	» » flore pleno		» »	7.—	60.—
1134	» » » 3 »	3 »	» »	10.—	—
1135	» » foliis argenteis marginatis		» »	5.—	35.—
1136	» » » 3 »	3 »	» »	6.—	—
1137	» » » aureis		» »	5.—	—
1138	» » » 3 »	3 »	» »	6.—	—
1139	» » laciniata		» »	6.—	—
1140	» » 3 »	3 »	» »	7.—	—
	Koelreuteria				
1141	» paniculata	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
	Laburnum , Goldregen.				
1142	» alpinum	1 »	»	5.—	—
1143	» »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
1144	» vulgare	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
1145	» »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
	Laurus siehe Prunus .				
	Ledum , Porst.				
1146	» latifolium	3 »	» »	7.—	—
1147	» »	4 »	» »	10.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Leucothoë siehe Andromeda.					
Ligustrum, Rainweide.					
1148	» ciliatum	1 jähr.	Sämlinge	2.50	18.—
1149	»	2 »	»	6.—	50.—
1150	» Delavayanum		Stecklinge	10.—	—
1151	»	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
1152	» Ibota		Stecklinge	7.—	—
1153	» japonicum lucidum		»	10.—	—
1154	» ovalifolium		»	6.—	50.—
1155	» Quihoui		»	7.—	—
1156	»	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
1157	» Regelianum		Stecklinge	7.—	—
1158	»	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
1159	» Stauntonii		Stecklinge	5.—	—
1160	» vulgare	40—70 cm hoch	Sämlinge	2.—	15.—
1161	» » 40—60 cm hoch	10000 St. M. 150.—	3 »	verpfl. Steckl.	2.—
1162	» » 60—80 » »	10000 » » 240.—	3 »	» »	3.50
1163	» » 80—120 » »	10000 » » 340.—	3 »	» »	5.—
1164	» » aureum		Stecklinge	15.—	—
1165	» » fructu luteo		»	7.—	—
1166	» » glaucum albo marginatum		Stecklinge	6.—	—
1167	» » italum, halb immergrün		»	6.—	—
Liquidambar					
1168	» styraciflua	2 »	Sämlinge	5.—	—
1169	» »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
Liriodendron, Tulpenbaum.					
1170	» Tulipifera	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
1171	» » 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
Lonicera (Caprifolium), Gaisblatt.					
1172	» Caprifolium major (magnevilla)		Stecklinge	15.—	—
1173	» Douglasi		»	18.—	—
1174	» etrusca		»	15.—	—
1175	» japonica	2 »	Sämlinge	15.—	—
1176	» Periclymenum	2 »	»	15.—	—
1177	» » hybrida nova, gelb		Stecklinge	12.—	—
1178	» » pubescens		»	12.—	—
1179	» » quercifolia (silvatica), dunkel- laubig		»	12.—	—
1180	» » serotina		»	18.—	—
1181	» sempervirens minor (fuchsioides), dunkelrot		»	18.—	—
1182	» » flore puniceo, hochrot		»	18.—	—
1183	» (Caprifolium) in Sorten meiner Wahl		»	12.—	—
Lonicera, Heckenkirsche.					
1184	» alpigena	1 »	Sämlinge	7.—	—
1185	» »	2 »	»	9.—	—
1186	» »	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
1187	» amoena alba		Stecklinge	6.—	—
1188	» bella		»	6.—	—
1189	» caucasica (orientalis caucasica)		»	6.—	—
1190	» chrysantha, gelbblühende	1 »	Sämlinge	1.50	12.—
1191	» »	2 »	verpfl. Säml.	3.50	30.—
1192	» » turkestanica	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
1193	» » »	2 »	»	5.—	—
1194	» coerulea, blaufrüchtige	1 »	»	2.50	18.—
1195	» »		Stecklinge	6.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Lonicera, Heckenkirsche.					
1196	» <i>coerulea altaica</i> , steif aufrechte . . .		Stecklinge	6.—	—
1197	» » <i>dependens</i>	1 jähr.	Sämlinge	2.50	18.—
1198	» »	2 »	»	3.50	30.—
1199	» » <i>edulis</i>	2 »	»	6.—	50.—
1200	» » <i>kamtschatica</i>		Stecklinge	7.—	—
1201	» » <i>Kirilowi</i>		»	7.—	—
1202	» <i>coerulescens</i>		»	5.—	—
1203	» <i>diversifolia</i>		»	7.—	—
1204	» <i>Ferdinandi</i>		»	10.—	—
1205	» <i>iberica</i>		»	6.—	—
1206	» <i>involutrata (flavescens)</i>		»	5.—	—
1207	» <i>Ledebouri</i> , dunkelrot		»	7.—	—
1208	» <i>minutiflora</i>		»	7.—	—
1209	» <i>Morrowi</i> , breitwachsend	1 »	Sämlinge	1.50	12.—
1210	» »	2 »	»	3.50	30.—
1211	» »		Stecklinge	7.—	—
1212	» <i>nigra pyrenaica</i>	2 »	Sämlinge	6.—	—
1213	» <i>nummulariifolia</i>		Stecklinge	6.—	—
1214	» <i>obovata</i>		»	7.—	—
1215	» <i>orientalis</i>		»	7.—	—
1216	» » <i>kamtschatica (Kesselringi)</i>		»	7.—	—
1217	» <i>parvifolia</i>		»	6.—	—
1218	» <i>Regeliana (chrysantha × Xylosteum)</i>	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
1219	» »	2 »	»	3.50	30.—
1220	» »		Stecklinge	7.—	—
1221	» <i>rupicola</i>		»	6.—	—
1222	» <i>Ruprechtiana</i>		»	6.—	—
1223	» <i>Schmitziana</i>		»	5.—	—
1224	» <i>Segreziensis (diversifolia × Xylosteum)</i>		»	6.—	—
1225	» <i>tatarica</i> 10000 St. M. 100.—	1 »	Sämlinge	1.25	12.—
1226	» »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	35.—
1227	» » <i>alba</i> , weiss		Stecklinge	6.—	—
1228	» » » <i>rosea (Späth)</i>		»	6.—	—
1229	» » <i>bicolor</i> , weiss		»	6.—	—
1230	» » <i>Fenzlii</i> , buntblättrig		»	7.—	—
1231	» » <i>pulcherrima</i>		»	6.—	—
1232	» » <i>rosea</i>	1 »	Sämlinge	1.50	12.—
1233	» »		Stecklinge	5.—	45.—
1234	» » » <i>grandiflora</i>		»	6.—	50.—
1235	» » <i>ruberrima</i>		»	6.—	—
1236	» » <i>splendens</i>		»	6.—	—
1237	» » <i>virginalis</i>		»	6.—	—
1238	» » <i>grandiflora</i>		»	6.—	—
1239	» <i>tibetica</i>		»	9.—	—
1240	» <i>Xylosteum</i> 10000 St. M. 90.—	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
1241	» »	2 »	»	2.50	18.—
1242	» »	2 »	verpfl. Säml.	3.50	30.—
1243	» (<i>Heckenkirsche</i>) in 10 Sorten meiner Wahl		Stecklinge	7.—	—
1244	» » in 20 Sorten		»	—	60.—
Lycium, Bocksdorn.					
1245	» <i>chinense (Mill.)</i>	1 »	Sämlinge	3.50	—
1246	» »	2 »	Stecklinge	7.—	—
1247	» <i>halimifolium (europaeum)</i>	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
1248	» »	2 »	»	5.—	—
1249	» »		Stecklinge	7.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
Lycium					
1250	» macrocarpum		Stecklinge	7. —	
1251	» rhombifolium		»	7. —	
1252	» ruthenicum		»	7. —	
1253	» vulgare	2jähr.	verpfl. Säml.	5. —	
1254	» »		Stecklinge	6. —	
Magnolia					
1255	» acuminata	1 »	verpfl. Säml.	25. —	
1256	» Lenneana	1 »	» »	35. —	
1257	» maxima	1 »	» »	35. —	
1258	» purpurea		Ableger	15. —	
1259	» tripetala	1 »	verpfl. Säml.	15. —	
1260	» »	2 »	» »	30. —	
1261	» Yulan	1 »	» »	30. —	
Mahonia					
1262	» Aquifolium			10000 St. M. 90.—	
				extra starke	
1263	» » bis 30 cm hoch	1 »	Sämlinge	1.25	10. —
		2 »	»	2. —	16. —
1264	» » 25 » »	2 »	verpfl. Säml.	3. —	25. —
1265	» rotundifolia	2 »	Sämlinge	6. —	—
Malus communis siehe Seite 2.					
1266	» baccata coerulescens		Veredelungen	25. —	
1267	» » fastigiata bifera		»	25. —	
1268	» » flavescens		»	25. —	—
1269	» » fructu flavo		»	25. —	
1270	» » » maxima		»	25. —	—
1271	» » Lady Ilgen		»	25. —	—
1272	» » mandschurica	1 »	Sämlinge	5. —	
1272a	» » »	2 »	»	7. —	—
1273	» » nigra		Veredelungen	25. —	—
1274	» » Orange		»	25. —	—
1275	» floribunda		»	30. —	—
1276	» » atrosanguinea		»	30. —	—
1277	» » malifolia rosea		»	25. —	—
1278	» » Scheideckeri		»	25. —	—
1279	» Niedzwetzkyana		»	25. —	—
1280	» Ringo		»	25. —	—
1281	» »	2 »	Sämlinge	7. —	
1282	» Sargenti, neu		Veredelungen	30. —	—
1283	» sikkimensis		»	30. —	—
1284	» spectabilis alba plena		»	25. —	—
Menziesia					
1285	» polifolia		Stecklinge	10. —	—
1286	» » alba		»	10. —	—
1287	» » erecta atropurpurea		»	9. —	—
Morus, Maulbeere.					
1288	» alba	1 »	Sämlinge	2.50	18. —
1289	» »	2 »	»	3.50	30. —
1290	» tatarica	4 »	verpfl. Säml.	7. —	
Myrica, Wachsmyrte, Gagel.					
1291	» asplenifolia, farnblättrig		verpfl. Steckl.	12. —	110. —
1292	» »	3 »	» »	15. —	—
1293	» caroliniana	2 »	Sämlinge	10. —	—
1294	» cerifera	4 »	verpfl. Säml.	6. —	
1295	» Gale	2 »	Sämlinge	7. —	
1296	» pumila	2 »	»	12. —	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Nyssa, Tupelobaum.				
1297	» multiflora	1jähr.	Sämlinge	8.—	70.—
1298	» »	1 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
1299	» silvatica	1 »	Sämlinge	12.—	—
	Paconia				
1300	» officinalis	4 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
	Pavia siehe Aesculus.				
	Periploca, Baumschlinge.				
1301	» graeca	1 »	Sämlinge	2.50	—
1302	» »	2 »	»	3.50	—
1303	» »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
	Pernettya, Torfinyrte.				
1304	» mucronata major		Stecklinge	10.—	—
1305	» nigra		»	10.—	—
1306	» purpurea		»	10.—	—
1307	» speciosa		»	10.—	—
	Phellodendron, Korkbaum.				
1308	» amurense	1 »	Sämlinge	7.—	60.—
	Philadelphus, Pfeifenstrauch.				
1309	» Billiardi		Stecklinge	7.—	60.—
1310	» columbianus		»	6.—	50.—
1311	» »	3 »	verpfl. Steckl.	7.—	—
1312	» cordifolius		Stecklinge	6.—	—
1313	» coronarius, gewöhnlicher Jasmin ...	3 »	verpfl. Steckl.	7.—	—
1314	» »	2 »	Sämlinge	3.50	30.—
1315	» » aureus, goldgelber		verpfl. Steckl.	9.—	75.—
1316	» » »	3 »	» »	11.—	90.—
1317	» » deutziflorus		» »	5.—	—
1318	» » » plenus		» »	5.—	—
1319	» » » »	3 »	» »	6.—	—
1320	» » dianthiflorus plenus		» »	6.—	—
1321	» » » »	3 »	» »	7.—	—
1322	» » flore pleno, gefüllt blühend ...		» »	8.—	—
1323	» » multiflorus plenus		» »	6.—	—
1324	» » myrtifolius		Stecklinge	5.—	—
1325	» » nanus, niedriger		verpfl. Steckl.	7.—	—
1326	» » primuliflorus	3 »	» »	9.—	—
1327	» » rosiflorus plenus		» »	10.—	—
1328	» » salicifolius, schmalblättriger ...		Stecklinge	10.—	—
1329	» » Falkoneri		»	5.—	—
1330	» » »	3 »	»	6.—	—
1331	» » floribundus		»	6.—	—
1332	» » Gordonianus, kräftig wachsend.	2 »	Sämlinge	3.50	25.—
1333	» » »		Stecklinge	7.—	60.—
1334	» » gracilis, schlank, feinblättrig		verpfl. Steckl.	8.—	—
1335	» » grandiflorus, sehr grossblumig		Stecklinge	6.—	50.—
1336	» » »	2 »	Sämlinge	3.50	—
1337	» » speciosissimus, dunkelgrüne Be- laubung		Stecklinge	7.—	—
1338	» » » plenus, gefüllt, weiss		verpfl. Steckl.	10.—	—
1339	» » inodorus		Stecklinge	6.—	50.—
1340	» » Kefeleri flore pleno		Stecklinge	6.—	50.—
1341	» » latifolius		»	6.—	50.—
1342	» » pendulifolius		»	5.—	—
1343	» » Lemoinei bouquet blanc		»	10.—	—
1344	» » densiflor. (Lemoinei avalanche)		verpfl. Steckl.	10.—	—
1345	» » erectus, aufrechte Art		» »	5.—	35.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Philadelphus, Pfeifenstrauch.				
1346	» <i>Lemoinei erectus</i>	3jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	50.—
1347	» » <i>erectus grandiflorus</i> (<i>Lemoinei montblanc</i>) ..		» »	6.—	50.—
1348	» » <i>flore pleno</i>		» »	9.—	—
1349	» » <i>ochroleucus (Lemoinei manteau</i> <i>d'hermine)</i>		» »	6.—	—
1350	» <i>Lewisi, rundblättrige</i>	2 »	Stecklinge	6.—	—
1351	»		Sämlinge	3.50	25.
1352	» <i>Magdalenae</i>		verpfl. Steckl.	12.—	—
1353	» <i>nivalis, sehr schöne weisse Sorte</i>		Stecklinge	6.—	50.—
1354	» » <i>spectabilis plenus, gefüllt</i>		verpfl. Steckl.	10.—	—
1355	» » <i>subplenus</i>		» »	7.—	—
1356	» <i>pubescens, grossblättrige Art</i>		Stecklinge	6.—	50.—
1357	» » <i>globosus</i>		»	6.—	50.—
1358	» <i>sanguineus</i>		»	7.—	—
1359	» <i>Satsumanus</i>		»	10.—	—
1360	» » <i>Yokohama</i>		»	10.—	—
1361	» <i>Schrenki</i>		»	9.—	—
1362	» <i>tenuifolius</i>		»	7.—	—
1363	» <i>tomentosus</i>		»	7.—	—
1364	» <i>undulatus, schlanke, überhängende Art</i>		»	6.—	50.—
1365	» <i>Zeyheri, starkwachsend, grossblättrig</i>		»	6.—	50.—
1366	» in 10 Sorten nach meiner Wahl ..		»	6.—	—
1367	» » 20 » » » » ..		»	—	55.—
	Physalis (Staude).				
1368	» <i>Alkekengi</i>	2 »	Sämlinge	2.50	18.—
1369	» <i>Francheti</i>	1 »	»	2.—	—
1370	»	2 »	»	2.50	—
	Physocarpus, Blasenspiere.				
1371	» <i>amurensis</i>	2 »	»	2.50	18.—
1372	» <i>capitatus</i>		Stecklinge	6.—	—
1373	» <i>opulifolius</i>	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
1374	»	2 »	»	2.50	18.—
1375	» » <i>luteus (aureus)</i>		Stecklinge	7.—	60.—
1376	» » <i>inebrians</i>		»	5.—	—
	Pirus arbutifolia siehe Aronia.				
	» <i>communis</i> siehe Seite 2.				
	» <i>Malus</i> siehe Seite 2.				
1377	» <i>ussuriensis</i>	1 »	Sämlinge	2.50	18.—
	Platanus.				
1378	» <i>occidentalis</i>		Steckl. u. Ablg.	8.—	65.—
1379	»		verpfl. Ableger	10.—	90.—
1380	» » <i>pyramidalis</i>		Ableger	8.—	65.—
1381	»		verpfl. Ableger	10.—	90.—
1382	» <i>orientalis Suttneri (fol. argenteis varg.)</i>		» »	10.—	—
1383	» <i>racemosa (californica)</i>		» »	6.—	—
	Populus, Pappel.				
1384	» <i>alba</i>		Stecklinge	5.—	35.—
1385	» » <i>Bolleana</i>		Veredelungen	30.—	—
1386	» » <i>nivea, Silberpappel</i> 60—100 » »		Stecklinge	5.—	35.—
1387	» <i>angulata serotina</i>		»	7.—	—
1388	» <i>angustifolia</i>		»	7.—	—
1389	» <i>balsamifera</i>		»	6.—	—
1390	» <i>berolinensis</i>		»	6.—	—
1391	» <i>canadensis</i>		»	3.50	30.—
1392	»		»	5.—	45.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Populus.					
1393	» canadensis 150—200 cm hoch	3 jähr.	verpfl. Steckl.	10.—	90.—
1394	» » 200—250 » »	3 »	» »	18.—	170.—
1395	» » betulifolia		Stecklinge	10.—	—
1396	» » foemina		»	5.—	—
1397	» » van Geerti aurea		»	10.—	—
1398	» candicans		»	7.—	—
1399	» canescens (alba Picard)		»	7.—	—
1400	» Carriëri		»	10.—	—
1401	» eucalyptus		»	6.—	—
1402	» fastigiata (pyramidalis)		»	5.—	45.—
1403	» » plantierensis foemina		»	6.—	—
1404	» » » mascula		»	6.—	—
1405	» laevigata , starkwachsende canadensis		»	6.—	—
1406	» nigra		»	3.50	30.—
1407	» Rasumofskyana		»	5.—	—
1408	» Regneriana		»	5.—	—
1409	» Simoni		»	5.—	—
1410	» suaveolens		»	7.—	—
1411	» » pyramidalis		»	7.—	—
1412	» Thevestina		»	9.—	—
Potentilla.					
1413	» Friedrichseni		verpfl. Steckl.	10.—	—
1414	» fruticosa	1 »	Sämlinge	1.50	12.—
1415	» »	2 »	»	6.—	50.—
1416	» micrandra	1 »	»	5.—	—
Prunus.					
1417	» americana	2 »	»	7.—	—
1418	» caroliniana	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
1419	» emarginata	1 »	Sämlinge	6.—	—
1420	» »	2 »	verpfl. Säml.	9.—	—
1421	» Grayana 30—60 cm hoch	1 »	Sämlinge	5.—	—
1422	» incana , graublättrige Strauchkirsche.		Ableger	12.—	—
1423	» Laurocerasus , Kirschlorbeer		verpfl. Steckl.	7.—	—
1424	» » rotundifolia		»	7.—	—
1425	» » Triumph de Bordeaux	3 »	» »	10.—	—
1426	» » schipkaensis		» »	15.—	—
1427	» Mariana		Stecklinge	5.—	—
	» Myrobalana , siehe Obstwildlinge S. 3.				
1428	» Padus	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
1429	» »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
1430	» pennsylvanica	1 »	Sämlinge	5.—	—
1431	» »	2 »	»	7.—	—
1432	» Pissardi		Stecklinge	7.—	60.—
1433	» »	3 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
1434	» pumila		Stecklinge	5.—	—
1435	» Pseudocerasus , sehr schöner Blütenstrauch	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
1436	» serotina 10000 St. Mk. 150.—				
	30—50 cm hoch	1 »	Sämlinge	2.—	16.—
1437	» » 10000 St. Mk. 180.—, 50—80 cm »	1 »	»	2.50	20.—
1438	» sinensis flore albo pleno		verpfl. Ableger	18.—	—
1439	» » flore albo pleno , kleine Büsche	3 »	» Steckl.	30.—	—
1440	» » » rubro »		» Ableger	25.—	—
1441	» » » » kleine Büsche	3 »	» »	30.—	—
1442	» spinosa , Schlehe				
	ca. 25— 50 cm hoch, starke	1 »	Sämlinge	2.—	12.—
1443	» » » 30— 60 » » »	2 »	verpfl. Säml.	3.50	30.—
1444	» » » 60—100 » » »	2 »	» »	5.—	45.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Prunus.					
1445	» tomentosa	2jähr.	Ableger	10.—	—
1446	» triloba		Veredelungen	22 —	—
1447	» virginiana	1 »	Sämlinge	3.50	—
1448	» » leucocarpa	1 »	»	12.—	—
Ptelea, Lederblume.					
1449	» trifoliata 10000 St. M. 110.—	1 »	»	1.50	12.—
1450	» » 40—70 cm hoch, 10000 » » 150.—	2 »	»	2.50	18.—
1451	» » 50—100 » »	3 »	»	3.50	30.—
1452	» » aurea		Veredelungen	30.—	—
Pterocarya, Flügelnuss.					
1453	» caucasica 60—100 cm hoch	2 »	Sämlinge	5.—	35.—
1454	» fraxinifolia		Ableger	15.—	—
1455	» laevigata		»	7.—	60.—
1456	» »		verpfl. Ableger	10.—	—
Pterostyrax, Flügelstorax.					
1457	» corymbosa		Ableger	18.—	—
1458	» hispida	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
1459	» »	1 »	verpfl. Säml.	5.—	35.—
1460	» »	2 »	» »	7.—	—
Quercus, Eiche.					
1461	» alba	1 »	Sämlinge	—	—
1462	» »	2 »	»	—	—
1463	» acuta	2 »	»	15.—	—
1464	» bicolor	1 »	»	10.—	—
1465	» »	3 »	»	15.—	—
1466	» Catesbaei	2 »	»	18.—	—
1467	» Cerris 80—120 cm hoch	3 »	»	8.—	—
1468	» coccinea, Scharlacheiche	1 »	»	12.—	110.—
1469	» »	2 »	»	18.—	—
1470	» »	3 »	»	22.—	—
1471	» cuneata	2 »	»	10.—	—
1472	» glabra	2 »	»	15.—	—
1473	» ilicifolia (Banisteri)	3 »	»	10.—	—
1474	» imbricaria 30—50 cm hoch	2 »	»	12.—	—
1475	» lyrata 20—40 » »	2 »	»	10.—	—
1476	» macrocarpa	1 »	»	15.—	—
1477	» »	2 »	»	18.—	—
1478	» nigra 25—50 cm hoch	3 »	»	12.—	—
1479	» palustris 25—50 cm hoch 10000 St. M. 180.—	2 »	»	2.50	20.—
1480	» pedunculata (Robur) bis 20 cm hoch	1 »	»	1.25	9.—
1481	» » 20—40 » »	2 »	»	1.50	12.—
1482	» » 30—60 » »	3 »	»	2.—	15.—
1483	» » fastigiata 70—100 » »		Veredelungen	75.—	—
1484	» rubra 10—30 cm hoch, 10000 St. M. 75.—	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
	100000 » » 600.—				
1485	» » 30—70 cm hoch 10000 » » 150.—	2 »	»	2.50	18.—
	100000 » » 1350.—				
1486	» serrata 40—60 cm hoch	2 »	»	25.—	—
1487	» tinctoria	1 »	»	12.—	—
1488	» »	2 »	»	15.—	—
Rhamnus, Kreuzdorn, Faulbaum.					
1489	» cathartica	1 »	»	1.25	10.—
1490	» »	2 »	»	2.50	22.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Rhamnus, Kreuzdorn, Faulbaum.				
1491	» <i>dahurica</i>	4jähr.	verpfl. Säml.	12.—	—
1492	» <i>Frangula</i> , gemeiner Faulbaum 10000 St. M. 100.—	1 »	Sämlinge	1.25	12.—
1493	» » 50—100 cm hoch	2 »	»	2.50	18.—
1494	» <i>imeretina</i> , grossblättrig		Ableger	12.—	—
1495	» »		verpfl. Ableger	18.—	—
1456	» <i>Purshiana</i>		Ableger	12.—	—
1497	» <i>utilis</i>	2 »	Sämlinge	5.—	35.—
	Rhododendron, Alpenrose.				
1498	» <i>californicum</i>	3 »	verpfl. Säml.	15.—	—
1499	» <i>Hybriden</i> in den besten Treibsorten .		Veredelungen	50.—	420.—
1500	» » starke	3 »	»	65.—	600.—
1501	» <i>maximum</i> , weissblühende, amerika- nische Art, die allerhärteste ..	3 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
1502	» » vorzügl. in lichten Waldbeständen	4 »	» »	15.—	120.—
1503	» <i>ovatum</i> (<i>myrtifolium</i> <i>Champ</i>)		» Steckl.	18.—	—
1504	» <i>ponticum</i>	3 »	» Säml.	10.—	90.—
1505	» » extra veredelungsstarke	4 »	» »	15.—	120.—
1506	» <i>praecox</i>		» Steckl.	25.—	—
1507	» <i>Wilsonianum</i>		» »	18.—	—
	Rhodotypus				
1508	» <i>kerrioides</i>	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
1509	» »	2 »	»	5.—	45.—
1510	» »	3 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
	Rhus, Sumach.				
1511	» <i>Cotinus</i>	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
1512	» »	1 »	verpfl. Säml.	5.—	35.—
1513	» <i>toxicodendron</i>	2 »	Sämlinge	5.—	—
1514	» »	4 »	»	7.—	—
1515	» <i>typhina</i>		verpfl. Steckl.	10.—	—
1516	» <i>trilobata</i>	2 »	Sämlinge	7.—	—
1517	» <i>venenata</i>	2 »	»	10.—	—
1518	» <i>vernificera</i>	1 »	»	6.—	—
	Ribes, Johannisbeere.				
1519	» <i>alpinum</i>	1 »	»	3.50	30.—
1520	» »		verpfl. Steckl.	5.—	45.—
1521	» »		Ableger	6.—	50.—
1522	» »		verpfl. Ableger	8.—	70.—
1523	» <i>pumilum</i>		Ableger	6.—	50.—
1524	» »		verpfl. Ableger	9.—	70.—
1525	» » <i>aureum</i>		» Steckl.	10.—	—
1526	» <i>aureum</i>		» »	3.50	25.—
1527	» » 70—120 cm hoch		Abrisse	10.—	70.—
1528	» <i>divaricatum</i>	1 »	Sämlinge	7.—	60.—
1529	» <i>floridum</i>		Stecklinge	6.—	—
1530	» » <i>pennsylvanicum</i>		»	6.—	—
1531	» <i>Gordonianum</i>		»	7.—	—
1532	» <i>intermedium</i>		»	6.—	—
1533	» <i>lacustre</i>		»	7.—	—
1534	» <i>macrobotrys</i>		»	6.—	—
1535	» <i>nigrum aureum</i>		»	10.—	—
1536	» » <i>aconitifolium</i>		»	10.—	—
1537	» <i>oxycanthoides</i>		»	6.—	—
1538	» <i>pinetorum</i>		verpfl. Steckl.	7.—	—
1539	» <i>pulchellum</i>		Stecklinge	9.—	—
1540	» <i>sanguineum</i>		Steckl. u. Abl.	10.—	—
1541	» » <i>albidum</i>		» » »	7.—	60.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Ribes, Johannisbeere.					
1542	» sanguineum carneum = glutinosum .		Steckl. u. Abl.	6.—	50.—
1543	» » .		verpfl. Steckl.	7.—	—
1544	» flore pleno .		Ableger	9.—	70.—
1545	» » .		verpfl. Ableger	10.—	—
1546	» grandiflorum .		Stecklinge	10.—	—
1547	» saxatile inerme .		»	7.—	—
1548	» subvestitum .		»	6.—	—
1549	» tenuiflorum .	2jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
Robinia, Robinie.					
1550	» Bessoniana 70—100 cm hoch		Veredelungen	18.—	—
1551	» Decaisneana .		»	18.—	—
1552	» Holdti Britzensis .		»	18.—	—
1553	» neomexicana .		»	25.—	—
1554	» Pseudacacia 50—80 cm hoch	1 »	Sämlinge	2.50	22.—
1555	» » 70—100 » »	2 »	»	3.50	30.—
1556	» » 100—150 » »	2 »	»	5.—	45.—
1557	» » 150—200 » »	2 »	»	7.—	60.—
1558	» semperflorens .		Veredelungen	25.—	—
Rosa, Rose.					
1559	» alpina	1 »	Sämlinge	7.—	—
1560	» blanda .	2 »	»	7.—	—
1561	» canina ca. 2—3 mm Durchmesser				
	10000 St. M. 75.—	1 »	»	1.25	9.—
1562	» » ca. 3—5 mm Durchmesser				
	10000 St. M. 140.—	1 »	»	1.75	15.—
1563	» » ca. 5—8 mm Durchmesser				
	10000 St. M. 280.—	1 »	»	3.50	30.—
1564	» caucasica	1 »	verpfl. Säml.	6.—	—
1565	» caroliniana	2 »	» »	5.—	35.—
1566	» chlorocarpa	1 »	Sämlinge	6.—	—
1567	» ferox	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
1568	» gymnocarpa		» Ableger	7.—	—
1569	» humilis	2 »	» Säml.	5.—	35.—
1570	» laxa ca. 2—3 mm Durchmesser	1 »	Sämlinge	1.75	15.—
1571	» » » 3—5 » »	1 »	»	3.—	25.—
1572	» » » 5—8 » »	1 »	»	5.—	45.—
1573	» lucida	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
1573a	» alba	1 »	Sämlinge	6.—	—
1574	» »	2 »	»	7.—	—
1575	» Mad. Plantier		Stecklinge	15.—	—
1576	» multiflora	2 »	verpfl. Säml.	5.—	35.—
1577	» myriacantha	2 »	Sämlinge	6.—	—
1578	» nutkana	1 »	»	6.—	—
1579	» rubiginosa bis 50 cm hoch				
	10000 St. M. 100.—	1 »	»	2.—	12.—
1580	» » 40—80 cm hoch		verpfl. Säml.	5.—	40.—
1581	» rubrifolia (ferruginea)	1 »	Sämlinge	5.—	35.—
1582	» rugosa	1 »	»	3.—	25.—
1583	» »	2 »	»	4.—	35.—
1584	» alba		verpfl. Ableger	18.—	—
1585	» Kaiserin des Nordens		» »	15.—	—
1586	» Regeliana , kleinblumig, violett, gefüllt		Ableger	15.—	—
1587	» setigera	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
1588	» tomentosa	1 »	Sämlinge	5.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	M.
Schlingrosen siehe Seite 238.					
Rubus , Brombeere.					
1589	» canadensis		verpfl. Ableger	6.—	—
1590	» grossfrüchtige Brombeeren in 5 besten Sorten meiner Wahl		Ableger	7.—	60.—
1591	» illecebrosus	1 jähr.	Sämlinge	3.50	30.—
1592	» »	2 »	»	6.—	—
1593	» phoenicolasius, japanische Weinbeere	1 »	Sämlinge	7.—	60.—
1594	» »	2 »	»	15.—	—
1595	» villosus		verpfl. Ableger	6.—	—
Salix , Weide.					
1596	» alba Casteriana, Casterianer Silber- weide		Stecklinge	6.—	—
1597	» » splendens (regalis) Königsweide		»	6.—	—
1598	» babylonica pendula, echte Trauerweide		»	5.—	—
1599	» caesia		»	6.—	—
1600	» candida		»	5.—	—
1601	» caprea		»	10.—	—
1602	» » tricolor		»	7.—	—
1603	» cermesina		»	5.—	—
1604	» coerulea		»	5.—	—
1605	» cotinifolia, perückenbaumblättrige Negerweide		»	5.—	—
1606	» daphnoides latifolia, breitblättrige Blutweide		»	5.—	—
1607	» elegantissima		»	5.—	—
1608	» japonica Lavalley		»	6.—	—
1609	» laurifolia		»	6.—	—
1610	» nigricans, Negerweide		»	5.—	—
1611	» Petzoldi pendula		»	6.—	—
1612	» pulchra		»	5.—	—
1613	» pulchra ruberrima, dunkelrote		»	5.—	—
1614	» rosmarinifolia		»	9.—	—
1615	» rotundifolia		»	5.—	—
1616	» Sacramentana		»	5.—	—
1617	» Salomoni		»	5.—	—
1618	» Sieboldi, Siebolds Trauerweide		»	5.—	—
1619	» vitellina aurea		»	6.—	—
1620	» » Britzensis		»	5.—	—
1621	» » pendula nova		»	10.—	90.—
1622	» in 10—20 Sorten nach meiner Wahl		»	5.—	35.—
Sambucus , Holunder.					
1623	» californica		»	3.50	—
1624	» canadensis	1 jähr.	Sämlinge	2.50	18.—
1625	» »	2 »	»	5.—	—
1626	» » acutiloba		Stecklinge	10.—	—
1627	» » lutea		»	9.—	70.—
1628	» » maxima (pubens maxima)		»	25.—	—
1629	» Ebulus	1 »	Sämlinge	5.—	—
1630	» »	2 »	»	7.—	—
1631	» nigra bis 80 cm hoch 10000 St. M. 180.—	1 »	»	2.50	22.—
1632	» » flore roseo pleno		Stecklinge	11.—	—
1633	» » foliis aureis marginatis		»	7.—	60.—
	» » luteis, siehe canadensis lutea.				
1634	» » fructu luteo		»	11.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Sambucus				
1635	» <i>nigra heterophylla</i>		Stecklinge	12.—	—
1636	» » <i>laciniata</i>		»	6.—	—
1637	» » <i>latisecta</i> , neu		»	18.—	—
1638	» » <i>leucocarpa</i>		»	10.—	—
1639	» » <i>pyramidalis</i>		»	10.—	—
1640	» <i>pubens fructu luteo</i>		»	18.—	—
1641	» <i>racemosa</i>	1 jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
1642	» » <i>arborescens</i>		Stecklinge	10.—	—
1643	» » <i>plumosa</i>		»	12.—	—
1644	» » » <i>aurea</i>		»	25.—	—
	Skimmia.				
1645	» <i>oblata</i>		verpfl. Steckl.	18.—	—
	Smilax.				
1646	» <i>hispida</i>	1 »	Sämlinge	8.—	—
	Sophora.				
1647	» <i>japonica</i>	1 »	»	2.50	18.—
	Sorbus, Eberesche.				
1648	» <i>alpina</i>	1 »	»	5.—	—
1649	» <i>americana</i> 30—60 cm hoch	2 »	»	5.—	—
1650	» <i>Aria</i>	1 »	»	5.—	40.—
1651	» <i>aucuparia</i> 40—70 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	3.50	25.—
1652	» » 70—120 » »	2 »	» »	5.—	40.—
1653	» » 100—150 » »	3 »	» »	6.—	50.—
1654	» » <i>fifeana</i> 80—120 » »	3 »	» »	8.—	—
1655	» <i>dentata</i> 20—40 » »	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
1656	» <i>domestica</i> 40—80 » »	1 »	»	30.—	—
1657	» <i>lanuginosa</i>	1 »	»	5.—	—
1658	» <i>latifolia atrovirens</i>	1 »	»	2.50	18.—
1659	» <i>scandica</i> 10000 St. Mk. 100.— 100000 » » 900.—	1 »	»	1.50	12.—
1660	» » 40—80 cm hoch	2 »	»	3.50	25.—
1661	» <i>torminalis</i>	1 »	»	10.—	90.—

Spiraea, Spierstrauch.

(Benennung nach Zabel.)

a) Sämlinge.

Spiraea amurensis siehe *Physocarpus*.

1662	» <i>angustifolia</i> (<i>Aitchisoni</i>), neue Art.	2 »	Sämlinge	5.—	45.—
1663	» <i>arbuscula</i>	2 »	»	4.—	—
1664	» <i>ariifolia</i>	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
1665	» <i>assurgens</i>	1 »	Sämlinge	7.—	—
1666	» »	2 »	»	10.—	—
1667	» <i>callosa</i>	2 »	»	2.50	18.—
1668	» <i>laevigata</i>	2 »	»	4.—	30.—
	» <i>opulifolia</i> siehe <i>Physocarpus</i> .				
1669	» <i>sorbifolia</i> (<i>Sorbaria</i>)	2 »	»	4.—	30.—
1670	» »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
1671	» » <i>stellipila</i>	1 »	Sämlinge	6.—	—
1672	» » »	2 »	»	8.—	—
1673	» <i>tomentosa</i>	2 »	»	2.50	18.—
1674	» »	4 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—

b) Stecklinge, verpflanzte.

1675	Z. 8 <i>Spiraea arguta</i> (<i>multiflora arguta</i>)		verpfl. Steckl.	9.—	70.—
	» »	3 »	» »	10.—	90.—

No.			Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Spiraea	Spierstrauch.				
1676	Z. 49	» <i>assimilis</i>		verpfl. Steckl.	4.—	—
1677	Z. 41 c	» <i>Bumalda</i>		» »	4.—	30.—
	»	»	3 jähr.	» »	5.—	45.—
1678	Z. 41 c a	» <i>Anthony Waterer</i> , dunkelrot		» »	6.—	50.—
1679	Z. 41 c b	» <i>ruberrima</i>		» »	5.—	—
1680	Z. 47	» <i>callosa alba</i> (albiflora)		» »	4.—	30.—
1681	»	» »	3 »	» »	5.—	35.—
1682	Z. 48	» <i>rosea superba</i> (superba)		» »	5.—	40.—
1683	Z. 15	» <i>cana</i>	3 »	» »	7.—	—
1684	Z. 32 b	» <i>canescens myrtifolia</i> , sehr selten		» »	7.—	60.—
1685	»	»	3 »	» »	8.—	70.—
1686	Z. 26	» <i>cantoniensis</i> (Reveesiana)		» »	6.—	—
1687	Z. 26 b	» <i>lanceata</i> (Reveesiana flore pleno)		» »	5.—	—
1688	Z. 11 b	» <i>chamaedryfolia crataegifolia</i>		» »	5.—	—
1689	Z. 11 d	» <i>flexuosa</i>		» »	6.—	—
1690	Z. 11 c	» <i>transiens</i>		» »	6.—	—
1691	Z. 9	» <i>cinerea</i>		» »	4.—	—
1692	»	»	3 »	» »	5.—	—
1693	Z. 62	» <i>conspicua</i>		» »	6.—	—
1694	Z. 67 c	» <i>difformis typica</i>		» »	6.—	—
1695	Z. 70	» <i>Douglasi</i>		Stecklinge	6.—	—
1696	»	» <i>flagelliformis</i>		verpfl. Steckl.	5.—	—
1697	Z. 54 b	» <i>Fontenaysi alba</i>		Stecklinge	5.—	—
1698	Z. 40 d	» <i>Fortunei macrophylla</i>		»	6.—	—
1699	Z. 46	» <i>Foxi</i>		»	7.—	—
1700	»	» <i>gemmata</i>	2 »	verpfl. Steckl.	8.—	—
1701	Z. 14	» <i>Gieseleriana</i>	3 »	» »	6.—	—
1702	»	» <i>inflexa</i>		» »	6.—	—
1703	Z. 59 b	» <i>intermedia polystachys</i>		Stecklinge	5.—	—
1704	»	» <i>japonica Froebeli</i>		»	8.—	—
1705	Z. 40 b	» <i>ruberrima</i>		»	7.—	—
1706	Z. 68 b	» <i>lanceolata</i>		»	5.—	—
1707	Z. 45	» <i>Margaritae</i>	3 »	verpfl. Steckl.	6.—	—
1708	Z. 18 a	» <i>media subintegerrima</i>		» »	6.—	—
1709	Z. 69 D	» <i>Menziesi alba</i> × <i>Douglasi</i>		Stecklinge	4.—	—
1710	Z. 69 e	» <i>angustifolia</i>		»	4.—	—
1711	Z. 69 b	» <i>Billiardi</i>		»	4.—	—
1712	Z. 69 d	» <i>eximia</i>		»	4.—	—
1713	Z. 69 a	» <i>Lenneana</i>		»	4.—	—
1714	Z. 69 E	» <i>macrothyrsa</i>		»	4.—	—
1715	Z. 69 f	» <i>ovalifolia</i>		»	4.—	—
1716	Z. 69 h	» <i>pseudo-Douglasi</i>		»	4.—	—
1717	Z. 69 c	» <i>triumphans</i>		»	4.—	—
1718	Z. 19 A a	» <i>micropetala superhypericifo-</i> <i>lia acutifolioides</i>		»	6.—	—
1719	»	» <i>mollis</i>		verpfl. Steckl.	6.—	—
1720	Z. 7 b	» <i>multiflora supertruncata</i>	3 »	Stecklinge	7.—	—
1721	Z. 65 a	» <i>Nobleana</i>		»	5.—	—
1722	Z. 65 b	» <i>superbetulifolia</i>	3 »	verpfl. Steckl.	6.—	—
1723	Z. 63 c	» <i>notha superlatifolia</i>		Stecklinge	5.—	—
1724	Z. 63 b	» <i>typica</i>		»	5.—	—
		» <i>opulifolia aurea</i> siehe <i>Physo-</i> <i>carpus</i>				
1725	Z. 13	» <i>oxyodon</i>		verpfl. Steckl.	7.—	—
1726	Z. 22	» <i>pikowiensis</i>		»	6.—	—

No.	Spiraea, Spierstrauch.			Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
						M.	M.
1727	Z. 22 b	»	pikowiensis supermedia		verpfl. Steckl	5.—	—
1728	Z. 55	»	pruinosa		Stecklinge	5.—	—
1729	Z. 4 b	»	prunifolia flore pleno		verpfl. Steckl.	7.—	60.—
1730	Z. 41 e	»	pumila atrorosea		»	4.—	30.—
1731	Z. 41 f	»	» erubescens		»	5.—	—
1732	Z. 41 b	»	» glabra		»	5.—	—
1733	Z. 41 g	»	» leucantha		»	5.—	—
1734	Z. 41 d	»	» rosea		»	4.—	30.—
1735	Z. 41 a	»	» superjaponica		»	5.—	—
1736	Z. 43 e	»	revirescens grandiflora		Stecklinge	10.—	—
1737	Z. 43 d	»	» pallida		»	10.—	—
1738	Z. 43 a	»	» parviflora		»	8.—	—
1739	Z. 43 c	»	» rosea		»	8.—	—
1740	Z. 43 f	»	» superjaponica		»	6.—	—
1741	Z. 56	»	rubra		»	5.—	—
1742	Z. 68 b	»	salicifolia alba		»	5.—	—
1743	Z. 68 a	»	» typica		»	5.—	—
1744	Z. 3	»	Thunbergi		»	6.—	50.—
1745	Z. 27	»	van Houttei		»	6.—	50.—

500 junge Spiraea,
Vermehrung von Zabelschen Original-
pflanzen in 50 Sorten nach meiner Wahl
M. 45.—

1000 Stück in 50 Sorten » 60.—

Staphylea, Pimpernuss.

1746	»	Bumalda	2jähr.	Sämlinge	7.—	—
1747	»	colchica Coulombieri	3 »	Ableger	12.—	—
1748	»	» Kochiana	3 »	verpfl. Ableger	10.—	—
1749	»	pinnata	2 »	Sämlinge	4.—	30.—
1750	»	» 10000 St. M. 390.—	3 »	»	5.—	45.—
1751	»	Regeliana (colchica hort.), Treib- strauch		verpfl. Ableger	12.—	—
1752	»	trifoliata pauciflora		» »	10.—	—

Stephanandra, Kranzspiere.

1753	»	flexuosa		» »	7.—	—
1754	»	Tanakae		Stecklinge	12.—	—

Stuartia.

1755	»	pentagyna	1 »	verpfl. Säml.	12.—	—
------	---	-----------------	-----	---------------	------	---

Symphoricarpus, Schneebeere.

1756	»	acutus		Stecklinge	4.—	30.—
1757	»	»	3 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
1758	»	Heyeri	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
1759	»	»		Stecklinge	5.—	—
1760	»	mollis		»	7.—	—
1761	»	occidentalis (species Colorado)	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
1762	»	orbiculatus (parviflorus)		Stecklinge	5.—	45.—
1763	»	pauciflorus		Stecklinge	6.—	—
1764	»	»	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
1765	»	»	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
1766	»	racemosus	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
1767	»	»	2 »	»	5.—	40.—

Syringa, Flieder.

1768	»	Emodi	3 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
1769	»	»		Ableger	6.—	—
1770	»	»		verpfl. Ableger	7.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Syringa					
1771	» japonica foliis variegatis		Veredelungen	25.—	—
1772	» »	1 jähr.	Sämlinge	7.—	60.—
1773	» »	2 »	»	12.—	—
1774	» Josikaea		Stecklinge	10.—	—
1775	» »	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
1776	» » eximia		Veredelungen	25.—	—
1777	» » H. Zabel		»	25.—	—
1778	» Rothomagensis		verpfl. Steckl.	10.—	90.—
1779	» » alba		Stecklinge	12.—	—
1780	» »		verpfl. Ableger	18.—	—
1781	» villosa (Brettschneideri)		Veredelungen	25.—	—
1782	» vulgaris 10000 St. M. 55.—	1 »	Sämlinge	1.—	6.—
1783	3—5 mm Durchm. 10000 » » 100.—	2 »	»	1.25	12.—
1784	extra okulierstarke 5—8 mm Durchm. 10000 St. M. 220.—	2 »	»	3.—	25.—
1785	kopulierstarke 8—12 mm Durchm. 10000 St. M. 340.—	2 »	»	4.—	35.—
1786	3—5 mm Durchm. 10000 St. M. 120.—	2 »	verpfl. Säml.	2.—	15.—
1787	extra okulierstarke 5—8 mm Durchm. 10000 St. M. 270.—	2 »	» »	4.—	30.—
1788	kopulierstarke 8—12 mm Durchm. 10000 St. M. 390.—	2 »	» »	5.—	45.—
Tamarix.					
1789	» africana		Stecklinge	6.—	—
1790	» caspica		»	8.—	—
1791	» gallica		»	8.—	—
1792	» germanica, echt		»	10.—	—
1793	» odessana		»	10.—	—
1794	» parviflora		»	8.—	—
1795	» tetrandra		»	10.—	—
1796	» » purpurea		»	10.—	—
Tecoma, Jasmintrumpete.					
1797	» radicans	2 »	Sämlinge	3.50	30.—
Tilia, Linde.					
1798	» americana	1 »	»	5.—	45.—
1799	» euchlora 40—70 cm hoch	2 »	Veredelungen	18.—	150.—
1800	» » ca 70—100 » »	2 »	»	25.—	200.—
1801	» » » 100—130 » »	2 »	Okulierte	30.—	270.—
1802	» grandifolia 10000 St. M. 110.—	1 »	Sämlinge	2.—	12.—
1803	» » 20—40 cm hoch 10000 St. M. 110.—	2 »	»	2.—	12.—
1804	» » 40—60 » » 10000 » » 200.—	2 »	»	2.50	22.—
1805	» » 60—100 » » 10000 » » 240.—	2 »	»	3.50	30.—
1806	» heterophylla	1 »	»	12.—	—
1807	» hollandica (intermedia) ca. 50—80 cm hoch		Ableger	15.—	120.—
1808	» parvifolia 40—70 » » 10000 St. M. 160.—	2 »	Sämlinge	2.50	18.—
1809	» » 70—120 cm hoch 10000 » » 280.—	2 »	»	3.50	30.—
1810	» » 70—100 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
Triosteum.					
1811	» pinatifidum	1 »	Sämlinge	4.—	—
Ulmus, Ulme.					
1812	» americana 100—150 cm hoch	4 »	»	5.—	—
1813	» campestris 20—40 » »	2 »	»	1.25	12.—
1814	» » 40—70 » »	2 »	»	2.50	18.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Ulmus, Ulme.					
1815	» <i>crassifolia</i> 40— 70 cm hoch	4 jähr.	Sämlinge	8.—	—
1816	» <i>Dumont</i> (belgische Ulme) 60—100 » »		Ableger	10.—	90.—
1817	» <i>hollandica</i> , echte holländische Ulme 50— 80 cm hoch		»	8.—	70.—
1818	» » 80—120 » »		»	12.—	100.—
1819	» <i>montana</i> (<i>scabra</i>) 40— 70 » » 10000 St. M. 150.—	2 »	Sämlinge	2.50	18.—
1820	» » 60—100 cm hoch	3 »	»	4.—	30.—
1821	» » 100—150 » »	3 »	»	5.—	45.—
1822	» » 100—150 » »	4 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
1823	» » 150—200 » »	4 »	» »	7.—	60.—
1824	» » <i>laciniata</i> , Gewebeulme 40—80 cm hoch		Ableger	10.—	90.—
1825	» » <i>macrophylla</i> ... 50—80 » »		»	10.—	—
Vaccinium, Heidelbeere.					
1826	» <i>corymbosum</i>	4 »	verpfl. Säml.	12.—	—
1827	» <i>hirsutum</i>	2 »	» »	10.—	—
1828	» <i>macrocarpum</i>		Stecklinge	5.—	—
Viburnum, Schneeball.					
1829	» <i>acerifolium</i>	1 »	Sämlinge	9.—	—
1830	» <i>alnifolium</i>		Ableger	18.—	—
1831	» <i>americanum</i>		»	10.—	—
1832	» <i>cassinoides</i>		»	10.—	—
1833	» <i>dentatum</i>		verpfl. Ableger	10.—	—
1834	» »	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
1835	» » <i>longifolium</i>		Ableger	10.—	—
1836	» <i>dilatatum</i>	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
1837	» <i>Hanceanum</i> (<i>Nepalense</i>)		Ableger	10.—	—
1838	» <i>laevigatum</i>		»	10.—	—
1839	» <i>Lantana</i>	2 »	Sämlinge	2.50	18.—
1840	» »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
1841	» » <i>foliis aureis marginatis</i>		Ableger	10.—	—
1842	» » <i>punctatum</i>		»	12.—	—
1843	» <i>Lentago</i> (<i>prunifolium hort.</i>)		verpfl. Ableger	25.—	—
1844	» <i>molle</i> , echt		Ableger	10.—	—
1845	» <i>Opulus</i>	2 »	Sämlinge	5.—	—
1846	» »	3 »	»	6.—	—
1847	» »	3 »	verpfl. Säml.	8.—	—
1848	» » <i>edule</i>		Ableger	10.—	—
1849	» » »	3 »	verpfl. Säml.	10.—	—
1850	» » <i>sterile</i> , Schneeball, extra starke bis 70 cm hoch		Ableger	6.—	50.—
1851	» » » extra starke		verpfl. Ableger	8.—	65.—
1852	» <i>prunifolium</i> (<i>pirifolium hort.</i>)		Ableger	15.—	—
1853	» » <i>marmoratum</i>		»	15.—	—
1854	» <i>tomentosum</i>		»	15.—	120.—
1855	» » <i>sterile</i> , Kugeldolde		»	15.—	120.—
Virgilia (Cladrastis).					
1856	» <i>lutea</i>	1 »	Sämlinge	10.—	—
Vitis.					
1857	» <i>amurensis</i>	1 »	»	6.—	—
1858	» »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
1859	» <i>Coignetiae</i>	1 »	» »	12.—	—
1860	» <i>cordifolia</i>	3 »	» »	12.—	—
Weigela siehe Diervilla.					

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Wistaria siehe Glycine .				
	Yucca , Mondblume.				
1861	» filamentosa	2jähr.	Sämlinge	5.—	45.—

Ich liefere:

1000	Stück	junge Pflanzen von	Ziersträuchern in 40	Sorten für M.	35.—
1000	»	»	»	»	» 90.—
10 000	»	»	»	» 50	» » 250.—
10 000	»	»	»	» 100	» » 350.—
1000	»	»	» Laubholzbäumen	» 25	» » 30.—
1000	»	»	»	» 100	» » 75.—
4000	»	»	» Laubhölzern in 400	Sorten à 10 St. für M.	300.
10 000	»	»	»	» 400	» à 25 » » 420.—
10 000	»	»	»	» 700	» » » 720.—

Diese Sortimente sind ausschliesslich nach meiner Wahl und nur ungeteilt abgebbar.

d) Gehölze zu Hecken und Lauben.

No.	a) Coniferen.	Höhe in Centimetern	pro 100 Stück	pro 1000 Stück	pro 10000 Stück
		M. Pfl.	M. Pfl.	M. Pfl.	M. Pfl.
1862	Picea excelsa verpflanzte	30—50	1.75	15.—	120.—
1863	» excelsa »	40—60	2.50	18.—	150.—
1864	» » Ballenpflanzen	60—80	45.—	—	—
1865	» » »	80—100	55.—	—	—
1866	» » »	100—120	60.—	—	—
1867	Pinus montana extra breite . . . »	30—40	30.—	—	—
1868	» montana » » » » »	40—60	60.—	—	—
1869	Taxus baccata »	40—60	110.—	—	—
1870	» baccata »	60—80	150.—	—	—
1871	Thuya occidentalis »	80—100	45.—	400.—	—
1872	» » »	100—120	60.—	550.—	—

b) Laubhölzer.

1873	Acer campestre	buschige	150—200	35.—	—	—
1874	Alnus glutinosa	verpflanzte	70—120	2.50	22.—	—
1875	Berberis vulgaris	»	40—80	1.50	12.—	—
1876	» vulgaris atropurpurea	»	40—70	2.—	15.—	120.—
1877	» » » extra starke Sträucher	»	80—120	25.—	220.—	—
1878	Carpinus Betulus	2-jährige	40—60	2.—	15.—	140.—
1879	» Betulus	2 »	60—100	2.50	22.—	200.—
1880	» »	verpflanzte	40—70	2.50	22.—	200.—
1881	» »	»	70—100	3.50	30.—	280.—
1882	» »	buschige	80—100	25.—	—	—
1883	» »	»	100—150	50.—	—	—
1884	» »	»	150—170	60.—	—	—
1885	» »	»	170—200	75.—	—	—
1886	Cornus mas	buschige Pyramiden	80—120	25.—	—	—
1887	Corylus Avellana	»	50—80	3.—	25.—	220.—
1888	» Avellana	buschige Sträucher	100—150	25.—	—	—

No.		Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.	pro 10000 Stück M. Pf.
1889	Crataegus oxyacantha (monogyna), Weiss- dorn 4—8 mm Durchmesser 2 jährige	40—70	1.25	10.—	90.—
1890	» oxyacantha 6—10 » » 2 » »	70—120	2.—	15.—	120.—
1891	» » 6—12 » » verpflanzte	80—120	2.50	18.—	170.—
1892	» » 10—18 » » »	120—160	3.50	30.—	270.—
1893	Cydonia (Chaenomeles) japonica	50—80	2.50	18.—	120.—
1894	» (Chaenomeles) japonica . starke Sträucher	—	25.—	—	—
1895	Fagus silvatica 2 jährige	20—40	2.—	15.—	120.—
1896	» » 2 »	40—70	3.—	25.—	220.—
1897	» silvatica Pyramiden	80—100	25.—	—	—
1898	» » »	100—150	35.—	—	—
1899	Ilex Aquifolium mehrmals verpflanzte	25—50	10.—	90.—	—
1900	» » Ballenpflanzen	40—60	85.—	780.—	—
1901	» » »	60—80	120.—	1150.—	—
1902	» » »	80—100	150.—	1400.—	—
1903	Ligustrum ovalifolium .. buschige Sträucher	80—100	30.—	280.—	—
1904	» vulgare verpflanzte	40—60	2.—	17.—	150.—
1905	» » »	60—80	3.50	30.—	240.—
1906	» » »	80—120	5.—	40.—	340.—
1907	» » Sträucher	—	18.—	160.—	—
1908	Mahonia Aquifolium verpflanzte	—	3.—	25.—	220.—
1909	» Aquifolium starke Sträucher	—	30.—	280.—	—
1910	Rosa laxa »	60—100	15.—	—	—
1911	» multiflora »	80—120	18.—	—	—
1912	» rubiginosa 1 jährige	bis 50	1.75	12.—	100.—
1913	» » verpflanzte	40—80	5.—	40.—	—
1914	» » starke Sträucher	80—130	18.—	170.—	—
1915	» rugosa »	50—70	30.—	240.—	—
1916	» (Wildrosen) in Sorten »	70—100	18.—	150.—	—
1917	Sambucus racemosa »	100—150	25.—	—	—
1918	Spiraea opulifolia »	130—160	25.—	—	—
1919	Ulmus montana 3 jährige	60—100	4.—	30.—	—
1920	» » 3 »	100—150	5.—	45.—	—
1921	» » verpflanzte	100—150	6.—	50.—	—
1922	» » »	150—200	7.—	60.—	—
1923	» » »	200—250	18.—	170.—	—

e) Geschulte Forst- und Parkpflanzen.

(Heister.)

No.	Gesunde, kräftige Pflanzen.	Ungefähre Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf.
	(Die Masse sind ungefährr angegeben.)		
1924	Acer campestre , Feldahorn buschige Pyramiden	150—200	35.—
1925	» Ginnala buschige Sträucher	100—150	30.—
1926	» Pseudoplatanus	150—200	18.—
1927	» »	200—250	30.—
1928	» » purpurascens	150—200	30.—
1929	» »	200—250	50.—
1930	Aesculus Hippocastanum	200—250	30.—
1931	Alnus incana laciniata Pyramiden	140—170	35.—

No.			Ungefähre Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf
1932	Betula populifolia	Pyramiden	150—200	45.—
1933	» »	»	200—250	60.—
1934	Carpinus Betulus , Hainbuche	»	100—150	50.—
1935	» Betulus	»	150—170	60.—
1936	» » Pyramiden	»	170—200	75.—
1937	Castanea vesca		200—250	50.—
1938	» vesca macrocarpa		200—250	60.—
	Cerasus siehe Prunus .			
1939	Corylus Avellana	extra starke Sträucher	100—150	25.—
1940	Fagus sylvatica	Pyramiden	100—150	35.—
1941	» sylvatica	»	150—200	60.—
1942	Gleditschia triacanthos	»	100—150	18.—
1943	Laburnum vulgare		130—160	25.—
1944	Larix europaea	Pyramiden	150—200	30.—
1945	» leptolepis	»	200—250	35.—
1946	» »	»	250—300	50.—
1947	Ligustrum vulgare	Sträucher	100—150	18.—
1948	Malus Ziersorten in Sorten nach meiner Wahl	Pyramiden	100—130	50.—
1949	Populus alba nivea		150—200	30.—
1950	» canadensis		200—250	18.—
1951	Prunus Pissardi	Pyramiden	150—170	30.—
1952	» serotina	»	150—180	25.—
1953	Quercus pedunculata		150—200	25.—
1954	Robinia Pseudacacia		100—150	12.—
1955	Sorbus aucuparia		200—250	30.—
1956	Tilia euchlora	Pyramiden	100—150	30.—
1957	» »	»	150—200	45.—
1958	Ulmus montana	»	200—250	18.—
1959	» » laciniata	»	200—250	45.—
1960	» » macrophylla	»	200—250	30.—

Bei Entnahme von **weniger als 50 Stück einer Sorte** treten die unter „Zierbäume“ ausgeworfenen Preise ein.

Liefere 1000 Stück Forst- und Parkpflanzen in 40 Sorten à 25 Stück für M. 360.—, 10 000 Stück in 50 Sorten für M. 3000.—.

III. Laubhölzer.

Allee-, Solitair- und Zierbäume, buntblättrige und schönblühende Ziersträucher. Immergrüne und Moorbeetpflanzen.

Sortimente nach meiner freien Wahl gebe wie folgt ab:

Ziersträucher.	starke in guten Sorten pro 100 St. M. 22.—,
	1000 St. M. 200.—, 10 000 St. M. 1920.—.
»	starke, besonders schöne Zusammenstellung
	pro 100 St. M. 30.—,
	1000 St. M. 290.—, 10 000 St. M. 2650.—.
Decksträucher.	buschige, ca. 150—200 cm hoch
	pro 100 St. M. 35.—,
	1000 St. M. 340.—, 10 000 St. M. 3000.—.
25 Japan. Ahorn	in 25 schönen Sorten in Töpfen
	kultiviert M. 40.—
100 » » » 25 »	Sorten in Töpfen
	kultiviert 150.—.

Bäume für Strassenbepflanzung siehe Seite 193.

Trauerbäume siehe Seite 196.

Schlingpflanzen siehe Seite 199.

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück M. Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
	Abelia <i>R. Brown</i> (Abelie).			
1961	<i>rupestris hybrida</i> , Felsen-Abelie in Töpfen Winterharter, halb immergrüner Strauch mit mittelgrossen, dunkelgrünen Blättern. Blumen rosaweiss, duftend; von Juni bis Herbst blühend.	1.25	9.—	—
1962	<i>serrata</i> <i>Siebold u. Zuccarini</i> in Töpfen Blumen gross, rosafarbig. Blätter gesägt.	1.25	10.—	—
1963	Acanthopanax <i>Dene. et Planch.</i> (Stachel-Kraftwurz). <i>ricinifolium</i> var. <i>Maximowiczii</i> <i>Dene. et Planch.</i> (Aralia Maximowiczii <i>van Houtte</i>) Sträucher 80—100 cm hoch .. Hochstämme... 12—14 » Umfang Solitairstämme 20—24 » » Ein prachtvoller Baum und Strauch mit sehr schöner subtropischer Belaubung. Blätter bis 1½ Fuss Durchmesser, fein gefingert und gelappt.	1.— 3.— 10.—	9.— — —	— — —
1964	<i>spinosum</i> <i>Miquel</i> (Aralia pentaphylla <i>Thunberg</i>) Sträucher Schöner, stark bedornter, dunkelgrüner Strauch. Zu undurchdringlichen Hecken sehr geeignet.	.60	5.—	—
	Acer <i>Linné.</i> Ahorn.			
	<i>brevilobum</i> siehe <i>crassipes</i> <i>Pax.</i>			
1965	<i>caesium</i> <i>Wallich</i> in Töpfen Sehr selten. Baum bis über 20 m hoch werdend, mit fünfflappigen, unterseits sehr bläulichen Blättern.	6.—	—	—
1966	<i>campestre</i> <i>Linné.</i> Feldahorn buschige 100—150 cm hoch » 150—200 » » Allbekannter Baum und Strauch, zu Unterholz und Hecken sehr geeignet.	—40 —60	3.— 5.—	25.— 35.—
1967	» <i>pseudomonspeculanum</i> <i>Bornmüller u. Pax.</i> 70—100 cm hohe	—75	6.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Acer.				
1968	campestre pulverulentum <i>Kirchner</i> ... 60—80 cm hoch Blätter gleichmässig weiss bepudert.	1.25	—	—
1969	» Schwerini <i>Hesse</i> .. Pyramiden 200—250 cm hoch » 250—300 » » Hochstämme 7—9 cm Umfang Schöne Form mit dunkelpurpurroten Blättern. Sehr empfehlenswert.	1.50 1.75 1.75	12.— 15.— 16.—	— — —
1970	capillipes <i>Maxim.</i> Feinstieliger Ahorn 40—60 cm hoch Nach Prof. Sargent, im nördlichen Hondo häufig vorkommend, zu einem grossen Strauch oder kleinen Baum erwachsend. Holz weiss gestreift, Blätter gross gelappt mit roten Blattstielen. Sehr selten	6. —	—	—
1971	carpinifolium <i>Sieb. u. Zucc.</i> 80—100 cm hoch Durch ihre Hainbuchen ähnliche Blattbildung, eine der interessantesten und merkwürdigsten Arten. Bildet schöne Pyramiden. Siehe Abbildung.	1.50	12.—	110.—
1972	circinatum <i>Pursh.</i> Rundblättriger Ahorn. Pyramiden 100—150 cm hoch Hübscher, kleiner Baum mit schöner Herbstfärbung. Wenig bekannt.	— 60	5.—	40.—
1973	cissifolium <i>C. Koch</i> Pyramiden 130—160 cm hoch Kleiner japanischer Baum mit gedrehten, hellgrünen Blättern an roten Stielen.	— 90	7.—	—
	colchicum siehe laetum .			
1974	crassipes <i>Pax.</i> 100—150 cm hoch 150—200 » » Ein sehr schöner, wenig bekannter, sich schön bauender Ahorn, mit sehr grossen, eigentümlich dicklichen, hübsch geäderten Blättern. Blattstiele und Zweige goldgelb, hübsch kontrastierend mit dem dunkeln Grün der Blätter.	2.50 3.	18.— —	— —
1975	creticum sempervirens <i>Pax.</i> in Töpfen Ein sehr harter, immergrüner, niedrig bleibender Ahorn. Für Vorgärten sehr geeignet. Schöne Kugel bildend. Siehe Abbildung.	1.50	—	—
1976	dasycarpum <i>Ehrh. (eriocarpum Mchx.)</i> . Silberahorn. Hochstämme 8—10 cm Umfang » 12—15 » » » 15—18 » » Unterseite der Blätter silbergrau. Schöner Alleebaum auf feuchten bis nassen, sandigen Boden.	1.25 2. 3. —	12. 18.— 25.—	100.— 170.— 220.—
1977	» longifolium <i>Späth.</i> Hochstämme 10—12 cm Umfang Mit tief eingeschnittenem langem Blatte.	2.—	—	—
1978	» lutescens <i>Späth.</i> Hochstämme 10—12 cm Umfang » 12—14 » » » 18—20 » » Treibt in schön leuchtend gelbem Farbenton aus. Auf feuchtem sandigem Boden unvergleichlich schön.	2.— 2.50 3.50	18. — 22.— —	— — —
1979	» Wieri laciniatum <i>Ellw. & Barry.</i> Pyramiden 250—300 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang Zierliche, fein geschlitzte Belaubung, schöne hängzweigige Kronen bildend. Als Solitärbaum geeignet.	1.— 1.50	9.— —	75.— —
1980	Duretti aureo-marginatum <i>Schwerin</i> niedrige Schöne Form mit gelb gerandeten, stark zernagten, im übrigen gelb bestäubten Blättern. Triebe braunrot.	1.25	—	—
1981	Ginnala <i>Maxim.</i> Pyramiden 100—150 cm hoch Kleiner Baum mit zierlicher, im Herbst sich prächtig rotfärbender Belaubung.	— 40	3.50	30.—
1982	» aidzuense <i>Franchet.</i> 150—200 cm hoch Blätter von dunklerem Grün und dünnhäutiger als bei der typischen Form.	1.50	—	—

No.			pro	pro 10	pro 100
			Stück M. Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
	Acer.				
1983	glabrum Torr. niedrige		1.25	—	—
	Zierliches kleines Bäumchen aus dem westlichen Nordamerika mit hübsch gelappten Blättern an braunroten Zweigen.				
1984	Heldreichi Orphan. 160—180 cm hoch		1.50	—	—
	Schöne Art mit tiefgelappten Blättern.				
1985	» purpuratum Schwerin 70—100 cm hoch		1.25	10.—	—
	Eine neue, völlig winterharte Form mit prachtvoll roter Blattunterseite.				
1986	japonicum Thunberg. Japanischer Ahorn.				
	60—80 cm hoch		1.50	12.—	—
	140—150 » »		2.50	—	—
1987	» aureum Hort. 30—40 » »		1.75	15.—	—
	40—50 » »		3.50	30.—	—
	Sehr schön goldgelb belaubt. Langsam wachsend. Für Vorgärten sehr geeignet.				
1988	» macrophyllum Schwerin 40—60 cm hoch		5.	—	—
	Blätter vom Grunde zur Spitze bis 14 cm lang und ebenso breit.				
1989	» Parsonsii Veitch und Schwerin . . . 40—60 cm hoch		1.75	—	—
	stark buschig 60—80 » »		5.—	—	—
	Blätter ebenso gross wie bei der vorigen Form, jedoch fast bis zum Grunde eingeschnitten und hierdurch mit der grossen Lappenzahl von eigenartiger Schönheit. Siehe Abbildung.				
1990	laetum aureum 100—150 cm hoch		3.—	—	—
	70—100 » »		1.50	12.—	—
	Neue, sehr schöne Form, mit roten und goldgelb bronzierten Blättern.				
1991	» rubrum Kirchner . . Pyramiden 100—150 cm hoch		. 60	5.—	—
	» 200—250 » »		1.—	9.—	—
	Hochstämme 8—12 cm Umfang		2.50	18.—	—
	Ein mittelgrosser Baum mit glänzend grüner, spitzlappiger, braunrot austreibender Belaubung. Schöner Alleebaum für enge Strassen und Promenaden.				
1991	macrophyllum Pursh 130—160 cm hoch		— 60	5.—	—
	Schöne grossblättrige Belaubung.				
1992	mandschuricum Maxim. Pyramiden 150—170 » »		1.75	16.—	150.—
	» 170—200 » »		2.50	22.—	180.—
	Noch sehr seltener, harter kleiner Baum oder Strauch, Blattfärbung in allen möglichen roten und grünen Schattierungen. Für Vorgärten und kleine Gärten wegen seines ziemlich langsamen Wuchses als Strauch oder Baum sehr verwendbar. In grossen Parks zu Vorpflanzungen sehr geeignet.				
1993	Mono siehe pictum Mono.				
1994	monspessulanum L 100—150 cm hoch		— 60	5.—	40.—
	Kleiner Baum mit kleinen, dreilappigen dunkelgrünen Blättern.				
1995	neglectum Annae 100—130 cm hoch		3.50	30.—	—
	Siehe Farbentafel des Dendrologischen Jahrbuches 1908. Blätter beim Austrieb dunkelrot, später in Oliv übergehend. Färbung ähnlich wie Acer plat. Schwedleri.				
1996	» elongatum (A. campestre × laetum) 100—130 cm hoch		3.—	25.—	—
	Schöne langblättrige Form. Blätter dreiteilig, tief ausgeschnitten, die beiden untersten oftmals noch einmal schwach gelappt. Jeder Blattstiel nach unten spitz nach oben sehr breit keilförmig zulaufend. Blattränder stark gewellt und gebuchtet. Blattstiele und Adern purpurrot.				
1997	Negundo L. 150—200 m hoch		— 50	4.—	30.—
	Eschenahorn mit schöner hellgrüner Belaubung.				
1997a	» argenteo-marginatum robustum.				
	Pyramiden 150—200 » »		— 75	6.—	

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Acer.				
1998	Negundo argenteo-variegatum Hort. Sträucher 70—100 cm hoch Pyramiden 100—150 » » Höhe bis zur Krone 120—150 cm Die allgemein bekannte und verbreitetste weissbunte Form, von grosser landschaftlicher Schönheit.	—60 —90 1.75	5.— 7.— 16.—	45.— 60.— —
1999	» aureo-marginatum elegans Hort. Sträucher Der vorigen ähnlich, aber mit goldgelber Färbung, die manchmal in rahmweiss übergeht.	—60	5.—	—
2000	» aureo-variegatum. Sträucher	—50	4.—	—
2001	» aureum odessanum Rothe. » Kräftig wachsende Abart mit prachtvoller, leuchtend gelber Belaubung und bronzefarbigem Austrieb. Bildet schönen Kontrast zu dem vorigen.	—60	5.—	—
2002	» boreale 200—250 cm hoch Aus dem nördlichen Canada, ganz hart in St. Petersburg	—60	5.—	—
2003	» violaceum K. Koch Pyramiden 150—200 cm hoch Von sehr kräftigem Wuchse, grossblättrig, mit violetten Blattspindeln und Trieben.	—60	5.—	—
2004	nigrum Michx. Schwarzer Zuckerahorn. Pyramiden 200—250 cm hoch Blätter oberseits tief dunkelgrün, unterseits gelblich graugrün.	1.—	9.—	—
2005	nikoëse Maxim. Pyramiden 100—120 cm hoch » 100—150 » » Schöner dreilappiger Ahorn mit hellbraunrotem Aus- trieb, allmählich in glänzend goldiggrün übergehend, Blätter hellgrün, unterseits weiss, braunrot gerändert mit schönen roten Blattnerven und Blattstengeln. Blattknospen im Winter schwarz. Sehr effektiv, auch für kleine Gärten, als Solitärbaum. Siehe Abbildung.	1.75 2.50	16.— 22.—	— —
2006	opulifolium Vill. Schneeballblättriger Ahorn, in Töpfen Mittelhoher Baum, der dichte rundliche Kronen bildet. palmatum. Sämtliche zu der Klasse der palmatum gehörenden Ahorn sind in wahren Sinne des Wortes reizende Miniatur- pflanzen, die sowohl in Parks, Vorgärten und kleinen Gärten, als auch im Topf auf Balkons, auf Blumentischen oder in Wintergärten von ungemein zierendem Wert sind. Sie halten einmal angewachsen ohne jeglichen Schutz die grösste Kälte aus.	3.—	—	—
2007	» Thbg. Pyramiden, 100—150 cm hoch » 200—250 » » » 250—300 » » Mit zierlich geschlitzten, braunrot austreibenden samtig grünen Blättern, die sich im Herbst prächtig leuchtend rot färben.	1.— 1.75 3.—	9.— 16.— 25.—	— — —
2008	» atrolineare Grf. Schwerin 40—60 cm hoch extra breite Pflanzen, 60—80 » » Schöne dunkelrot gefärbte, bis zum Grunde geteilte Blätter, mit schmalen, nicht gezähnten Blattlappen. Blatt- form siehe Seite 77, Abbildung Nr. 3.	2.50 3.50	18.— 34.—	— —
2009	» atropurpureum van Houtte 40—60 cm hoch extra breite Solitaires, 100—120 » » Blätter von prachtvoll schwarzroter Färbung, die sich auch bis in den Herbst hinein erhält.	1.50 12.—	15.— —	— —
2010	» aureum Nicholson 60—80 cm hoch Gesund und frisch wüchsige Varietät mit goldgelber Belaubung.	2.50	25.—	—



1. *Acer palmatum crispum*. 2. *Acer creticum sempervirens*.
3. *Acer palmatum cristatum*.

Verkleinerte Abbildung.



1. *Acer japonicum Parsonii*. 2. *Acer Sieboldianum*.
3. *Acer palmatum atrolineare*. 4. *Acer palmatum Nicholsoni*.

Verkleinerte Abbildung.



1. *Acer palmatum ornatum*. 2. *Acer palmatum Hessei*.
3. *Acer nikoense*. 4. *Acer carpinifolium*.
Verkleinerte Abbildung.

No.			pro	pro 10	pro 100
			Stück	Stück	Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Acer.					
2011	palmatum caudatum <i>Grf. Schwerin</i> . . .	50—70 cm hoch 70—100 » »	1.25 2.50	11.— 22.—	— —
	Recht grossblättrig und im ausgereiften Zustande breitlappig mit grobgesägten, an der Spitze lang und schmal ausgezogenen Lappen.				
2012	» crispum <i>André</i>	40—60 cm hoch	1.75	15.—	—
	Zierliche Form von pyramidalem Wuchse mit kleinen gekrausten dunkelgrünen Blättern, wovon die Ränder nach oben umgerollt sind. Siehe Abbildung.				
2013	» cristatum <i>Grf. Schwerin et Hesse</i> . . .	40—60 cm hoch 60—80 » »	1.75 3.50	16.— 30.—	— —
	Interessante, merkwürdige Varietät, von schwachem Wuchse, mit schneckenförmig gewundenen Blättern. Siehe Abbildung.				
2014	» cuneatum var. sessilifolium <i>Maximowicz</i> . . .	40—70 cm hoch	1.75	16.—	—
	Empfehlenswerte Form mit fünfblappigen, bis zum Grunde eingeschnittenen, ausserordentlich grob gezähnten Blättern.				
2015	» Friderici-Guiglielmi <i>Carrière</i>	40—60 cm hoch extra breite Pflanzen, 60—80 » »	1.50 5.—	12.— 45.—	110.— —
	Hübsche, zierliche Form mit sehr fein tief geschlitzten, schön grün, weiss und rosa panachierten Blättern. Auch für Topfkultur im Zimmer sehr empfehlenswert. Blattform siehe Seite 78, Abbildung Nr. 1.				
2016	» euseptemlobum <i>Grf. Schwerin</i>	Solitärs 180—200 cm hoch	3. -	—	—
	Der rötliche Austrieb und die grossen Blätter verleihen dieser Form einen hohen Zierwert.				
2017	» Hessei <i>Grf. Schwerin</i>	40—60 cm hoch	1.75	15.—	—
	Eine der schönsten und elegantesten Formen mit dunkelpurpur gefärbten Blättern. Siehe Abbildung.				
2018	» laciniatum <i>Hort.</i>	70—100 cm hoch	2.50	22.—	—
	Blätter grün, fast bis zum Grunde geteilt, beim Austrieb auf mattgelbem Grunde prachtvoll braunrot gerandet.				
2019	» Nicholsoni <i>Grf. Schwerin</i>	40—60 cm hoch	2.50	22.—	—
	Blätter dunkelrot gefärbt. Siehe Abbildung.				
2020	» ornatum <i>Carrière</i>	40—70 cm hoch extra breite Pflanzen 70—100 » »	2.50 5.—	22.— 45.—	180.— —
	Blattform ähnlich rubellum, aber dunkelpurpurrot gefärbt. Auch für Topfkultur sehr geeignet. Siehe Abbildung.				
2021	» reticulatum <i>André</i>	60—80 cm hoch	2.50	22.—	—
	Mittelgrosse Blätter von weisslicher, hell graugrüner bis weissgelblicher Farbe, unterbrochen von dem Netzwerk der dunkelgrün bleibenden Blattadern.				
2022	» ribesifolium <i>Hort.</i>	40—60 cm hoch 60—80 » »	1.50 3.50	12.— —	— —
	In allen Teilen kleiner und zierlicher als die typische Form; Blätter tiefer geschlitzt und zierlicher gezähnt.				
2023	» roseo-marginatum <i>van Houtte</i>	50—70 cm hoch 70—100 » »	1.25 4.—	12.— 35.—	100.— —
	Sehr schöne Form mit kleinen, breit dunkelrosa gerandeten Blättern.				
2024	» rubellum <i>Pax.</i>	50—70 cm hoch	1.75	15.—	—
	Die dunkelgrünen Blätter gleichen in Form denjenigen von <i>A. ornatum</i> . Siehe Abbildung.				

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Acer.			
2025	palmatum rubrinerve Grf. Schwerin. 70—100 cm hoch 100—150 » » Die Blattstiele und Nerven dieser schönen Varietät bleiben auch im ausgereiften Zustande leuchtend rot gefärbt.	2.— 3.—	18.— 25.—	— —
2026	» rubro-latifolium Grf. Schwerin. 60— 80 cm hoch 100—120 » » Sehr grossblättrig, mit beim Austreiben kräftig rot ge- färbten, aber bald in Grün übergehenden Blättern.	2.— 3.—	18.— 25.—	— —
2027	» sanguineum Carrière kleine Pflanzen Im Frühjahr kräftig blutrot, geht die Blattfarbe allmählich, oft fleckenweise, in ein dunkles Oliv über, ähnlich wie Acer plat. Schwedleri. Sehr selten.	3.—	25.—	—
2028	» Schwerini Hesse 40—60 cm hoch 60—80 » » Blattform ähnlich Hessei. Im Austrieb grün, später dunkelrot werdend. Sehr schön.	1.50 4.—	12.— 35.—	110.— —
2029	» sinuatum Grf. Schwerin 70—100 cm hoch Solitaires 200—250 » » Grosse, sehr tief, bis fast zum Grunde eingeschnittene Blätter, ähnlich euseptemlobum.	1.50 5.—	12.— —	— —
2030	» tricolor Nicholson 60—80 cm hoch Die mittelgrossen Blätter sind reich mit roten, rosa und weissen Flecken besetzt.	3.—	25.—	—
2031	» versicolor van Houtte 50— 70 cm hoch 70—100 » » Blätter von hellem, freudigem Grün mit grossen, anfangs hellrosa-, später reinweissen Flecken. Die weisse Färbung erstreckt sich mitunter auf eine ganze Lappenhälfte.	1.50 3.50	12.— 30.—	— —
2032	» volubile Grf. Schwerin 40— 60 cm hoch Solitaires 250—300 » » Treibt ganz hellgelbgrün aus, wird später grün und end- lich lackglänzend dunkelgrün. Der Mittellappen ist sehr oft, seine Spitze fast immer spiralförmig gedreht.	1.75 10.—	— —	— —
2033	pennsylvanicum Linné (A. striatum du Roi). Pennsyl- vanischer Ahorn . . Pyramiden 100—150 cm hoch » 150—170 » » Mit grossen dreilappigen Blättern. Rinde sämtlicher Zweige und des Stammes ist stets weissgestreift, daher sehr zierend.	— .60 — .75	5.— 6.—	40.— —
2034	pictum Thunberg. Mandschurischer Ahorn. Pyramiden 100—150 cm hoch » 150—200 » » » 250—300 » » » 350—375 » » Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » Blätter sehr gross, fünf- bis siebenlappig. Bräunlichrot austreibend. Wird ein mächtiger, schöner Alleebaum.	— .60 — .90 1.— 1.50 2.50 3.—	5.— 7.— 9.— 12.— 18.— 25.—	— — — — — —
2035	» Mono Maximowicz 80—100 cm hoch Mit schön geschlitzten rötlich hervorbrechenden Blättern. Längere Zeit bräunlichgrün bleibend, später lebhaft grün gefärbt mit roten Blattstielen.	1.75	—	—
2036	platanoides L. Spitzahorn. Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—14 » » Schöner frisch grüner, überall bekannter Alleebaum, der in allen Bodenarten fortkommt und daher vorzugsweise viel gepflanzt wird.	1.25 1.75 2.50	12.— 16.— 22.—	100.— 150.— 200.—
2037	» acuminatum Grf. Schwerin ... 140—160 cm hoch Der vorigen ähnlich, Blätter schmaler und spitzer.	— .75	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Acer			
2038	platanoides argutum <i>Grf. Schwerin</i> 100—150 cm hoch Syn. A. pl. crispum Späth, jedoch tief gelappt und gekräuselt, schwach nach unten gekrümmt.	—75	—	—
2039	» cucullatum <i>Carr.</i> ... Pyramiden 150—200 cm hoch Hochstämme 16—20 cm Umfang Blätter hohlblättrig geformt.	75 5.—	6.— —	— —
2040	» dissectum <i>Jacq. fil.</i> ... 130—160 cm hoch Blätter fünffach bis zum Grunde eingeschnitten. Die Abschnitte sind wiederum tief gelappt, in fadenförmiger Spitze auslaufend.	1.—	—	—
2041	» foliis aureo-marginatis <i>Pax.</i> ... 80—100 cm hoch Blätter auffallend schön gelb gerändert. Austrieb saftig hellgrün.	—75	—	—
2042	» foliis pictis <i>Hesse</i> ... Pyramiden 140—170 cm hoch » 200—300 » » Der Austrieb ist zart rosa, weiss bepudert und marmoriert. Eigenartig hervorragend schön, auffallende Färbung.	—90 1.50	7.— 12.—	— —
2043	» globosum <i>Hort.</i> Höhe bis zur Krone 230—250 cm Umfang 8—12 » Bildet regelmässige dichte Kugelkronen. Sehr empfehlenswerter Kugelbaum. Siehe auch Alleebäume.	3.50	34.—	300.—
2044	» integrilobum ... 180—200 cm hoch Schöner ganzlappiger Ahorn.	—75	6.—	—
2045	» laciniatum <i>Aiton</i> ... 150—200 » » Ein schöner, feingeschlitzter Ahorn.	—90	7.—	—
2046	» Lorbergi <i>van Houtte</i> ... 140—160 » » Blätter mit fünf, an den Rändern weit übereinander greifenden Abschnitten, in fadenförmigen Spitzen auslaufend.	—75	6.—	—
2047	» Reitenbachi <i>Nicholson.</i> Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » » » 250—300 » » Hochstämme 8—12 cm Umfang Blätter im Austrieb dunkelrot. Im Spätsommer erhält die Oberseite der Blätter eine dunkle schwärzlich-rote Färbung, die bis zum Herbst anhält.	—90 1.25 1.50 2.—	7.— 11.— 12.— 18.—	— — — —
2049	» Schwedleri <i>K. Koch.</i> Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » » Hochstämme 6—8 cm Umfang » 8—10 » » » 10—12 » » Blätter und junge Triebe im Austrieb stets blutrot, im Alter in dunkles Oliv übergehend, während Blattstiel rotgefärbt bleibt. Sehr empfehlenswerte Form, von grossem Zierwert.	1.25 1.50 1.50 1.75 2.—	10.— 12.— 12.— 16.— 19.—	— — 110.— 150.— 180.—
2050	» undulatum <i>Dieck</i> Hochstämme 10—12 cm Umfang Die nur mittelgrossen Blätter sind blasig gewellt, am Rande welligkraus.	2.50	—	—
2051	Pseudoplatanus <i>L.</i> Bergahorn. Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » » Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—14 » » » 14—16 » » » 16—18 » » sehr schöne starke » 24—28 » » Sehr schöner weitverbreiteter, hoher breitkroniger Alleebaum. Siehe auch diese.	—40 —50 —90 1.25 1.75 2.— 2.50 5.—	2.50 4.— 7.— 12.— 16.— 18.— 22.— 40.—	18.— 30.— 60.— 100.— 150.— 170.— 200.— 300.—

No		pro		
		Stück	pro 10	pro 100
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Acer.				
2052	Pseudoplatanus atropurpureum Späth. Pyramiden 250—300 cm hoch Mit kräftiger purpurviolett gefärbter Blattunterseite.	1.—	9.—	—
2053	» cupreum Behnsch 160—180 cm hoch Junge Blätter von hellem, reinem Kupferrot.	— 90	—	—
2054	» euchlorum Späth. Hochstämme 8—10 cm Umfang Oberseite der Blätter von tiefem Dunkelgrün, das sich von der heller als sonst gefärbten Unterseite gut abhebt.	1.—	9.—	—
2055	» laetum Grf. Schwerin 220—250 cm hoch Blätter fast dreilappig, hellgrün und noch heller aus- treibend.	1.—	—	—
2056	» Leopoldi Hort Pyramiden 150—200 cm hoch » 300—350 » » 200—220 cm Stammhöhe, 8—10 cm Umfang Blätter schön weiss, gelb und rotbunt gefärbt. Im Aus- trieb schön rot.	1.— 1.75 2.50	9.— 16.—	— —
2057	» luteo-virescens Simon Louis ... 140—160 cm hoch Blätter schön grün, gelblichweiss marmoriert.	— 90	7.—	—
2058	» lutescens Heinh. 60—100 » » 200—220 cm Stammhöhe, 7—10 cm Umfang Leuchtend gelbe Belaubung. Besonders im Austrieb sehr effektiv.	— 75 1.50	6.— 14.—	— —
2059	» neglectum Grf. Schwerin 150—180 cm hoch Sehr grosse, grob und unregelmässig gezähnte Blätter, die Zahnsitzen krümmen sich mitunter nach unten.	— 90	—	—
2060	» Nizeti Grf. Schwerin 100—130 cm hoch Blätter gelb und rosa gefleckt, unterseits purpurviolett.	— 90	7.—	—
2061	» fol. purpureis (purpurascens Pax.) Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » » Hochstämme 8—10 cm Umfang » 12—14 » » » 14—16 » » Unterseite der Blätter purpurviolett.	— 50 — 75 1.25 1.75 3.—	4.— 6.— 12.— 16.— 25.—	30.— 50.— 100.— — —
2062	» fol. purpureis nervosum Grf. Schwerin. 150—200 cm hoch Blätter oberseits kupferig gelb bis hellgelb, unterseits violett.	— 50	4.—	—
2063	» purpureo-digitatum Hesse. Pyramiden 350—400 cm hoch Hochstämme 16—20 cm Umfang Blätter tief fünflappig mit schmalen, keilförmigen, an den Spitzen grobgesägten Lappen. Unterseits purpurviolett. Auf- fallend schöne Form.	3.— 3.50	— 30.—	— —
2064	» Rafinesqueanum Nicholson 100—140 cm hoch Junge Triebe bräunlichrot, Laub dunkelgrün.	— 75	—	—
2065	» Simoni Deegen u. Schwerin 60—140 cm hoch Schöner buntblättriger Ahorn. Mit weissgrünen und rosafarbigem, oftmals purpurnen Blättern.	— 75	6.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Acer.			
2066	Pseudoplatanus tricolor <i>Kirchner</i> . Dreifarbiger Berg- ahorn 150—170 cm hoch Blätter oftmals rot, grün und weiss.	1.25		
2067	» zebrinum <i>Hort.</i> 60—80 » » Schöner buntblättriger Ahorn.	1.25	—	—
2068	rubrum sanguineum <i>Lavallée</i> 100—120 cm hoch Blätter im Herbst leuchtend blutrot gefärbt.	1.25		—
2069	» Schlesingeri <i>Sarg.</i> 120—140 » » Blätter bedeutend grösser als die der Art, Herbstfärbung praechtvoll dunkelrot.	1.25		—
2070	rufinerve albo limbatum 60—80 cm hoch Japanischer Ahorn mit bläulichweiss bereiften Trieben und schöner weissbunter Belaubung.	1.25	—	—
2071	saccharum <i>Marshall</i> . Echter Zuckerahorn. 100—130 cm hoch Schöner bis 40 m hoch werdender Ahorn, mit verschieden- artig gestalteter Krone. Blätter auf bis 12 cm langen röt- lichen Stielen, bis 14 cm lang und breit.	1.25	10.—	—
2072	Sieboldianum <i>Miquel</i> . (Siehe Abbildg.) 40— 60 cm hoch 60—100 » » Solitaires 170—200 » » Ein kaum in Kultur echt anzutreffender Ahorn. Blatt- form ähnlich <i>Parsonsii</i> , aber nicht so tief eingeschnitten. Oft- mals ganz verschieden gestaltet. Im Austrieb hellgelb, rosa gerandet. Von Mitte August an beginnt die Herbstfärbung mit dunkelblutroten Blättern, während der Johannisstriebe noch vollständig gelb ist. Sehr effektvoller Ahorn.	2.50 3.— 8.—	22.— 27.— 75.—	— — —
2073	spicatum <i>Lamarck</i> . Ährenahorn 100—150 cm hoch Kleiner Baum oder Strauch. Blätter hautartig auf zirka 7 cm langen rötlichen Stielen. Meistens dreilappig. Schöner kleinblättriger Ahorn mit aufrechter gelblicher Blütenähre.	— 60	5.—	—
	striatum du Roi siehe pennsylvanicum <i>Linné</i> .			
2074	tataricum <i>L.</i> Tatarischer Ahorn 80—100 cm hoch Bekannter Ahorn mit dichter, kleinblättriger Bezweigung.	— 50	4.—	—
2075	tegmentosum <i>Maxim.</i> 100—150 cm hoch Ein noch ganz neuer von mir zum ersten Mal offerierter, starkwachsener Ahorn. Zweige stark blau bereift. Blatt- stiele bis 4 cm lang, purpurrot. Blätter dreilappig, jedoch nicht bis zur Mitte gehend, in eine Spitze auslaufend, bis 14 cm lang und 10 cm breit. Hat hier noch nicht geblüht und gefruchtet.	1.75	16.—	—
2076	truncatum <i>Bunge</i> 100—150 cm hoch Schöner kleiner Baum aus China mit glänzend grünen 5 bis 7 lappigen Blättern, auf langen hellroten Stielen.	3.50	—	—
2077	» albo-variegatum <i>Schwerin</i> 70—100 cm hoch Der vorigen ähnlich, mit weissbunten Blättern sehr selten.	7.—	—	—
2078	trifidum <i>Sieb. v. Zucc.</i> in Töpfen In Japan heimischer Strauch. Blätter auf schlanken, in der Jugend behaarten 4—8 cm langen Stielen, dreilappig, mit spitzem Mittellappen, oberseits etwas glänzend, freudig- grün, unterseits hellgrün.	4.—	—	—
	Actinidia siehe Schlingpflanzen.			
	Aesculus <i>Linné</i> . Rosskastanie, Pavia.			
2079	chinensis <i>Bge.</i> Chinesische Rosskastanie. 70—100 cm hoch Ein kleiner Baum, auch Strauch. Blüten ähnlich ge- staltet und geformt wie bei der gewöhnlichen Rosskastanie, aber kleiner und 14 Tage später blühend.	1.25	—	—
2080	discolor <i>Pursh</i> . Verschiedenfarbige Pavia. 100—150 cm hoch Blendling zwischen Pavia und <i>Aesculus</i> . Blüten von Ende Mai bis Mitte Juni fleischrot, einfarbig gelblichrot oder trübpurpurrot, von zwergigem Wuchse.	1.50	—	—

No.				pro	pro 10	pro 100
				Stück	Stück	Stück
				M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Aesculus.						
2081	<i>glabra Willdenow (A. ohioënsis Michx.)</i>	Kahle Rosskastanie	Hochstämme 12—14 cm Umfang	5.—	—	—
		Blüten gelblichweiss oder gelblichgrün. Ende Mai bis Mitte Juni.				
2082	» <i>marylandica Koehne</i>	100—150 cm hoch		1.25	—	—
		Eine zu <i>discolor</i> gehörende Art mit freudig grünen Blättern und ähnlichen Blüten.				
2083	<i>Hippocastanum Linné</i>	200—250 cm hoch		.50	1.—	30.—
		Hochstämme 10—12 cm Umfang		1.25	12.—	100.—
		» 12—14 » »		1.50	14.—	120.—
		» 14—16 » »		2.—	18.—	170.—
		» 16—18 » »		2.50	22.—	200.—
		» 18—20 » »		3.—	25.—	220.—
	Gewöhnliche weissblühende Kastanie. Bekannte Art. Viel zu Alleen angepflanzt.					
2084	» <i>flore pleno Hort.</i>	70—100 cm hohe		.75	6.—	50.—
		Hochstämme 10—14 cm Umfang		3.—	25.—	220.—
		» 20—24 » »		6.—	50.—	—
	Weiss gefülltblühend. Wird viel an öffentlichen Plätzen gepflanzt, da sie keine Samen ansetzt und bedeutend länger blüht					
2085	» <i>laciniata Hort. (A. H. heterophylla dissecta).</i>	70—100 cm Stammhöhe		1.50	—	—
	Sehr feine geschlitztblättrige Belaubung.					
2086	<i>Hippocastanum Memmingeri Hort.</i>	50—70 cm hoch		— .90	7.—	—
	Schöne Form mit gelb bestäubten und gestrichelten Blättern.					
2087	<i>humilis Lodd.</i>	Niedrige Rosskastanie.	100—150 cm hoch	1.50	—	—
	Blüht schon als ganz kleine Pflanze übertoll. Blumenkrone gelbrot; Kelch dunkelrot.					
	» <i>× lutea Koehne</i>	50—70 cm hoch		1.25	—	—
	Der vorigen ähnlich, stärker wachsend.					
2088	<i>lutea Wangenheim (Pavia flava Moench)</i>	70—100 » »		1.25	—	—
	Gelbblühend, hier und da mit braun- oder karmoisinroten Flecken und Adern. Blütezeit bis Mitte Juni.					
2089	<i>Lyoni Hort. (lutea × Pavia Koehne)</i>	100—150 cm hoch		1.50	—	—
	Hellgelbblühende Hybride.					
	macrostachya siehe parviflora.					
2090	<i>neglecta Lindley (A. discolor × lutea Koehne).</i>	Pyramiden 100—150 cm hoch		1.25	—	—
		» 150—200 » »		1.50	14.—	—
	Blüte rötlich gelb mit ziegelroten Flecken.					
2091	<i>parviflora Walter (P. macrostachya de Candolle).</i>	30—50 cm hoch		— .90	7.—	—
	Hübsche strauchige Art mit vielen, grossen, weissen, aufrechtstehenden Blütenähren. Blütezeit Juli—August. Wird nicht höher als 2 m, daher zu Solitaires auf Rasen wie in kleinen Gärten sehr geeignet.					
2092	<i>Pavia Linné (P. rubra Poiret)</i>	100—150 cm hoch		1.50	—	—
	Hübscher kleiner Baum, rotblühend.					
2093	» <i>arguta Hort.</i>	70—100 » »		1.25	12.—	—
	Der vorigen ähnlich.					
2094	» <i>atrosanguinea Hort.</i>	70—100 » »		1.25	—	—
		150—200 » »		1.75	—	—
	Der vorigen ähnlich, dunkelrotblühend.					
2095	» <i>rosea nana Hort.</i>	100—150 » »		1.25	—	—
		Hochstämme 16—18 cm Umfang		7.50	—	—
	Zwergigbleibend. Sehr früh rosarotblühend. Für kleine Gärten sehr geeignet.					
2096	<i>plantierensis E. André</i>	100—150 cm hoch		1.—	9.—	—
		200—250 » »		1.50	12.—	—
	Hübsche Form, zwischen <i>rubicunda</i> und <i>Hippocastanum</i> , mit blassroten Blüten.					

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Aesculus.				
2097	<i>rubicunda Loisl.</i>			
	Höhe bis zur Krone 230—250 cm, Umfang 10—12 cm	2.—	18.—	170.—
	» » » » 230—250 » » 12—14 »	2.50	22.—	200.—
	» » » » 230—250 » » 14—16 »	4.—	30.—	270.—
	» » » » 230—250 » » 16—18 »	5.—	45.—	360.—
	» » » » 230—250 » » 18—20 »	5.50	50.—	420.—
	» » » » 250—280 » » 20—24 »	6.—	55.—	—
	» » » » 250—280 » » 24—28 »	—	—	—
	extra Solitärs	9.—	75.—	—
	Ist eine Kreuzung zwischen Aesculus und Pavia. Blüht schon als junge Pflanze prachtvoll rot, und behält im Herbst ihr dunkelgrünes Laub mehrere Wochen länger, als die gewöhnliche Rosskastanie. Sehr effektiv zu grossen Gruppen vereinigt, sowie als Alleebaum.			
2098	» <i>aureo marginata Hort.</i> 130—160 cm hoch	1.25	10.—	—
	Solitärhochstämme 16—18 cm Umfang	5.—	—	—
	Blätter schön gelb gerandet.			
2099	» <i>Brioti Hort.</i>			
	Höhe bis zur Krone 230—250 cm, Umfang 10—12 cm	2.50	22.—	200.—
	» » » » 230—250 » » 12—14 »	3.—	27.—	240.—
	Der Art ähnlich, Blüten dunkler.			
2100	<i>turbinata Blume</i> 60—80 cm hoch	1.25	—	—
	Hochstämme 14—16 cm Umfang	5.—	—	—
	extra Solitär- » 25—28 » »	9.—	—	—
	Noch sehr seltener Baum, Blüten reingelb.			
2101	<i>versicolor Dippel (A. Whitleyi Hort.)</i> 100—150 cm hoch	1.50	—	—
	Verschiedenartig blühend, teils rötlich, teils gelblich.			
Ailantus Desf. Götterbaum.				
2102	<i>Giraldi</i> 40—60 cm hoch	3.—	—	—
	Vollständig winterharte, neue Art aus China. Bildet einen grossen Baum, sehr starkwachsend. Die bis 1 m langen Blätter bestehen aus 30—34 glatten Blättchen, die oberseits schwärzlichgrün, unterseits etwas heller gefärbt sind.			
2103	<i>glandulosa Desf.</i> 130—160 cm hoch	— .60	5.—	45.—
	150—200 » »	— .75	6.—	—
	Ausserordentlich rasch wachsender Baum, mit sehr grossen gefiederten Blättern. Sehr geeignet für trockene Sandböden.			
2104	» <i>pendulifolia</i> 30—50 cm hoch	3.—	—	—
	Schöner Baum mit sehr langen gefiederten hängenden Blättern, die eine Länge bis 1.50 m erreichen. Stark wachsend.			
2105	<i>Vilmoriniana</i> 50—70 cm hoch	3.—	—	—
	Neue, aus China eingeführte Sorte. Die über 1 m langen Blätter, mit 16 oder 17 Paar Fiederblättchen, sind grösser als die von A. glandulosa. Die Zweige sind mit gelblichen, weichen, gebogenen Dornen bedeckt.			
Akebia siehe Schlingpflanzen.				
Alnus Gärtner. Erle, Eller.				
2106	<i>glutinosa Gärtner.</i> Gewöhnliche Schwarzerle.			
	Hochstämme 8—12 cm Umfang	— .90	7.—	—
	Allgemein bekannt.			
2107	» <i>imperialis Kirchner</i> Pyramiden 100—150 cm hoch	— .50	4.50	—
	Sehr zierlich, mit äusserst fein geschlitzter Belaubung.			
2108	» <i>oxyacanthifolia Spach (A. glut. incisa Dippel).</i>			
	Weissdornblättrige Schwarzerle 100—150 cm hoch	— .50	4.—	—
	150—200 » »	— .60	5.—	—
2109	<i>incana Willdenow.</i> Weisslerle			
	Hochstämme 10—14 cm Umfang	1.—	9.—	—
	Gedeiht noch auf trockenem Boden gut.			
2110	» <i>aurea Hort.</i> Pyramiden 130—170 cm hoch	— .75	6.—	—
	Solitärs » 300—350 » »	2.50	—	—
	Goldgelbe Blätter und Zweige. Sehr zierend.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Alnus.				
2111	<i>incana laciniata Hort.</i> ... Pyramiden 140—170 cm hoch » 250—300 » » Eine schön geschlitzte, raschwachsende Erle. Sehr zierend.	—50 —75	4.50 6.—	35.— —
2112	» <i>monstrosa Späth.</i> Bandzweigige Weisslerle. Pyramiden 100—150 cm hoch Eine eigenartig missgestaltete, zwergartig bleibende Erle.	—60	5.—	—
	» <i>pendula nova v. d. Bom.</i> Siehe Trauerbäume. Hübscher stark hängender Trauerbaum.			
2113	<i>japonica Sieb & Zucc.</i> Japanische Erle. Pyramiden 80—100 cm hoch Kleiner Baum oder Strauch, Blätter sehr schmal lanzett- förmig zugespitzt, glänzend dunkelgrün. Schöne seltene Art.	1.—	—	—
2114	<i>rubra Bongard (A. oregona Nuttall).</i> 140—170 cm hoch Kleiner bis mittelhoher Baum mit kantigen Zweigen und grossen, oberseits dunkelgrünen, unterseits bläulich- grünen Blättern.	—75	6.—	—
2115	<i>rugosa Sprengel.</i> Runzelige Straucherle. Pyramiden 150—200 cm hoch Bis 4 m hoch werdender Strauch.	1.—	9.—	—
Amelanchier Medikus. Felsenbirne.				
2116	<i>alnifolia Nuttall.</i> Erlenblättrige Felsenbirne Starkwachsend. Überreich in kurzen dichtgedrängt sitzen, weissen, kleinen Trauben blühend.	—50	4.—	30.—
2117	<i>asiatica Walp.</i> Ein äusserst hübscher, von allen Amelanchiern ganz ver- schiedener Strauch, mit sehr langen hängenden Zweigen. Blüht in sehr grossen bis 10 cm langen, hängenden, 6 bis 8 blutigen, weissen Trauben.	1.—	9.—	—
2118	<i>Botryapium de Candolle.</i> Länglichblättrige Felsenbirne. Steht der alnifolia nahe und blüht wie diese.	.50	4.—	30.—
2119	<i>canadensis Med.</i> Kanadische Felsenbirne Sehr schlankwachsende, rotbraun austreibende Felsen- birne, mit sehr grossen bis 10 cm langen, weissen, rosa an- gehauchten, lockeren Blüthenstrahlen. Die Triebspitzen bleiben fast den ganzen Sommer hindurch rotbraun und sind sehr zierend. Blätter sehr gross, hellgrün auf langen roten Blatt- stielen. Eine der schönsten und seltensten Sorten.	—90	7.—	—
2120	<i>cretica de Candolle.</i> Kretische Felsenbirne Ein kleiner bis 60 cm hoch werdender Strauch mit schönen grossen, leuchtend dunkelgrünen Blättern und rot- braunem Holz. Blüht Anfang Mai in grossen, lockeren, weissen an der Spitze rötlichen Trauben.	1.—	9.—	—
2121	<i>ovalis Borkhausen.</i> Ovalblättrige Felsenbirne Wuchs und Blütenstand ähnelt der alnifolia.	—60	5.—	40.—
2122	<i>oxyodon Koehne (florida L.)</i> Blätter sehr gross, ovalrundlich, graugrün, in der oberen Hälfte scharf gezähnt. Sehr reichblühend.	—50	4.—	30.—
2123	<i>rotundifolia (vulgaris).</i> Gewöhnliche Felsenbirne Ein 1/2 bis 1 1/2 m hoch werdender Strauch. Blüht An- fang Mai in lockeren, weissen, an der Spitze rötlichen Dolden- trauben. Blätter schön leuchtend grün, unterseits stark wollig behaart. Sehr schöner Strauch.	.75	6.—	—
2124	<i>spicata Koehne</i> Kleiner Baum oder Strauch. Blüht Anfang Mai in ge- drängten mehrblütigen, weissen Trauben.	—50	4.—	—
2125	<i>utahensis Koehne.</i> Utah-Felsenbirne Eine kleinblättrige Art von sparrigem, niedrigem Wuchse. Zweige rotbraun. Hat hier noch nicht geblüht.	—90	—	—
Amorpha Linné. Bastardindigo.				
2126	<i>canescens Nuttall.</i> Grauhaariger Bastardindigo Niedrig bleibende Art, mit feingefiederten Blättern. Blätter weisslichgrau. Blumen violettblau.	—75	6.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Amorpha.			
2127	fruticosa Linné. Gemeiner Bastardindigo Wirkt mit ihren gefiederten Blättern und den im Juli erscheinenden, violettblauen, bis 15 cm langen ährenartigen Blütenrispen sehrzierend	—,50	4.—	—
2128	» crispa Hort. Blätter kraus, sonst wie vorige.	—,50	4.—	—
2129	» emarginata Hort. Blatt eingekerbt.	—,50	4.—	—
2130	» pendula Carr. Mit hängenden Zweigen, sonst wie die Art.	—,50	4.—	35.—
2131	microphylla Pursh (nana Nutt.) Sehr seltene kleinblättrige Art aus Nordamerika. Hat hier noch nicht geblüht.	—,90	7.—	—
	Ampelopsis siehe Schlingpflanzen.			
	Amygdalus Linné. Pfirsich, Mandel.			
2132	communis carnea plena Hort. Mandel. 70—100 cm hoch Schön gefüllte fleischfarbige Blumen.	1.25	11.—	—
2133	Davidiana alba Hort. 100—130 » » Knospen und Blumen reinweiss. Blütezeit Ende März	1.25	11.—	—
2134	» rubra Hort. 100—150 cm hoch Schöne Form mit dunkelroten Blumen.	1.25	11.—	—
2135	Fenzliana Mit zierlich überhängenden Zweigen von schokoladen- brauner Farbe, die mit mittelgroßen, lanzettlichen, grau- grünen Blättern besetzt sind. Blüte Ende April, weiss, Knospe fleischfarben.	1.25	10.—	—
2136	nana Linné. Zwergmandel Sträucher Halbstämmchen, 120—140 cm bis zur Krone » 140—160 » » » » Hübscher Zierstrauch, der sich Anfang März reich mit rosafarbenen Blüten bedeckt.	.75 1.50 1.75	6. 12.— 16.—	55. — —
2137	» alba starke Sträucher Von gleichem Wuchs wie die Art, jedoch sind Knospen und Blumen von weisser Farbe.	—,90	7.—	—
2138	» serotina Sträucher Spätblühende Form mit hellkarminroten Blumen.	1.—	9.—	—
2139	Persica alba plena Hort. Pfirsich. Pyramiden 80—120 cm hoch Blumen reinweiss, gefüllt.	1.25	11.—	—
2140	» atropurpurea Hort. Pyramiden 100—130 » » Belaubung schön dunkelrot.	1.25	11.—	—
2141	» camelliiflora Hort. .. Pyramiden 100—120 » » Camellienblütige Form.	1.50	—	—
2142	» chrysanthemum Pyramiden 80—100 » » Blumen gefüllt, blassrosa, äussere Blumenblätter breit, die inneren schmal und gedreht, wie bei manchem japani- schen Chrysanthemum.	1.75	—	—
2143	» Clara Meyer Pyramiden 80—100 cm hoch Sehr wertvolle Form mit grossen gefüllten, lebhaft rosa- farbenen Blumen.	1.25	11.—	—
2144	» dianthiflora Hort. .. Pyramiden 100—120 cm hoch Grosse halbgefüllte Blumen von lebhaft rosa Farbe.	1.25	11.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Amygdalus.			
2145	Persica magnifica Veitch ..Pyramiden 80—100 cm hoch Eine der schönsten Sorten mit leuchtend karmesin- farbenen Blüten.	1.75	—	—
2146	» new purple leaved 80—100 cm hoch Eine neue Varietät von der Pfirsichsorte mit purpurfar- bigem Laub. Dieselbe bewahrt ihre schöne rote Färbung beständig während der ganzen Wachstumszeit.	2.50	—	—
2147	» PollardiPyramiden 100—150 cm hoch Aus Australien eingeführt. Kreuzung zwischen einer Mandel und einem Pfirsich. Baum frühblühend und sehr zierend durch die grossen, einfachen hellrosa Blumen.	1.25	12.—	—
2148	» variegata Hort. Pyramiden 80—100 cm hoch Blumen gefüllt, weiss mit rot.	1.25	12.—	—
2149	persicoides Seringe. Pfirsichmandel. Pyramiden 100—130 cm hoch Blüht Anfang April schön rosa. Prachtvoller Blütenstrauch.	1.50	12.	—
	Andrachne.			
2150	colchica Fisch. und Mey.in Töpfen Vom Kaukasus stammend von niedrigem, aber dichtem üppigen Wuchse. In Blatt, Blüte und Frucht an <i>Securinega</i> erinnernd.	1.25	12.	—
	Andromeda Linné. (Siehe auch unter <i>Leucothoë</i> , <i>Lyonia</i> und <i>Oxydendron</i> .)			
2151	cernua rubens Maxim. siehe <i>Enkianthus</i> . floribunda Pursh. Reichblumige <i>Andromeda</i> Bis über 150 cm hoch werdender immergrüner, buschiger Strauch mit dünn lederartigen länglichen Blättern. Die grossen weissen, in Rispen stehenden Blüten erscheinen im April und Mai.	1.25	10.—	90.—
2152	japonica Thunberg. Japanische <i>Andromeda</i> 40—50 cm hoch 1½—2 m hoher, immergrüner, kompakter Strauch mit schön grüner Belaubung und prächtigen, weissen Blütenähren. Beim Austrieb sind die Endspitzen stets rötlich, orange ge- färbt. Ganz hart.	1.25	12.—	100.—
2153	» foliis argenteis marginatis Hort. Ähnlich der vorigen mit schönen weiss und rot berandeten und punktierten Blättern.	2.50	—	—
2154	polifolia Linné. Poleiblättrige <i>Andromeda</i> Niedriges, kleinblättriges Sträuchlein mit blass rosa- farbenen Blüten.	1.25	—	—
2155	speciosa Michaux. Aufrechter, 50—100 cm hoch werdender buschiger Strauch, mit grossen glockenförmigen weissen Blumen.	1.50	—	—
	Anona siehe <i>Asimina</i> .			
	Aralia Linné.			
2156	chinensis var. mandschurica Rupr. u. Maxim. (Dimor- phanthus mandschuricus Maxim.) 100—150 cm hoch 150—200 » » 200—250 » » Hochstämme 10—12 cm Umfang Bekannter schöner bis 3 m hoher bestachelter Strauch. Die gefiederten Blätter sind bis 1 m lang. Blüht in grossen, gelblichweissen Blütenrispen.	— 50 1. 1.25 2.50	4. 9.— 12.— 22.—	35.— — — —
2157	» foliis argenteis marginatis Hort. niedrige in Töpfen 100—150 cm hoch Solitäre 150—200 » » Der vorigen ähnlich, aber mit schönen breiten, weiss- berandeten Blättern.	3.— 8.— 12.—	25.— 60.— —	— — —
	Maximowiczii u. pentaphylla siehe <i>Acanthopanax</i> .			
	Aristolochia siehe Schlingpflanzen.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Aristotelia <i>L'Héritier de Brutille.</i>			
2158	Macqui <i>L'Héritier</i> in Töpfen Längliche, gezähnte, immergrüne Blätter. Verlangt Be- deckung.	1.25	—	—
	Armeniaca siehe <i>Prunus</i> .			
	Aronia <i>Persoon.</i> Zwergvogelbeere.			
2159	arbutifolia <i>Spach.</i> Rotfrüchtige Zwergvogelbeere..... Mit glänzend grünen Blättern. Blumen weiss. Die glänzend scharlachroten Beeren sind sehr zierend und geben ein schönes Futter für Vögel und Wild ab im Winter.	—40	3.—	25.—
2160	floribunda <i>Spach.</i> (<i>Aronia arbutifolia</i> × <i>nigra</i> <i>Koehne</i>) Sehr reichblühende Art.	—40	3.—	—
2161	nigra <i>Koehne.</i> (<i>Aronia melanocarpa</i> <i>Elliott</i>)..... Schwarzfrüchtige Zwergvogelbeere, der vorigen ähnlich.	—40	3.—	—
	Artemisia <i>Linné.</i> Eberraute, Wermut.			
2162	Abrotanum <i>Linné</i> Laub aschgrün, fein, sehr duftend. Pflanze wird ca. 50 cm hoch. Blüten im September grünlichgelb.	—60	5.—	—
2163	camphorata <i>Villars</i> Niedriger Strauch mit geschlitzten, graugrünen, wohl- riechenden Blättern.	—75	—	—
2164	procera <i>Willdenow</i> Aufrechter Strauch, der bis über 1 m hoch wird. Heli- grün, zierlich gefiederte und geteilte Blätter. Blüten gelb- lichgrün. Ganz hart, selten.	—60	5.—	—
2165	suavis <i>Jordan</i> Blattstiele am Grunde geöhrt. Blätter grün bis grau- grün, sonst wie vorige	—50	4.—	—
	Asimina <i>Adanson.</i> Papau.			
2166	triloba <i>Dunal</i> Sehr seltener, 3—5 m kleiner Baum. Blüht im Mai mit Entfaltung der Blätter bräunlich purpurfarben. Einzelne Blumen 4 cm Durchmesser, Früchte bis 10 cm lang, gelb, von süßem Geschmack.	1.25	12.—	—
	Atriplex <i>Linné.</i> Strauch-Melde.			
2167	canescens <i>Jamcs</i> Belaubung graugrün, lederartig. Blumen gelb. Der Strauch erreicht ungefähr 1 m Höhe.	—75	—	—
	Aukuba <i>Thunberg.</i> Aukube.			
2168	japonica <i>Thunberg</i> 30—40 cm hoch 40—60 » » Bis 2 m hoher, buschig werdender, immergrüner Strauch mit grossen, dicken, lederartigen, 10—20 cm langen, gelb punktierten Blättern. Blumen weiss. Beeren korallenrot. Liebt Feuchtigkeit.	.75 1.25	6. 12.—	50.— —
2169	» aurea maculata foemina , der vorigen ähnlich, gelb gefleckt75	6.—	—
2170	» atrovirens punctata , dunkelgrün punktiert	—75	6.—	—
2171	» crassifolia , eigentümlich dickblättrige Art	—75	6.—	—
2172	» » variegata , buntblättrig	—75	6.—	—
2173	» dentata , schön gezähnt	—75	6.—	—
2174	» » variegata , bunt, gezähnt	—75	—	—
2175	» himalaica , mit bis 25 cm langen, 8 cm breiten glänzend grünen Blättern. Blüten purpurrot. Frucht orangerot75	6.—	—
2176	» latimaculata , breit, goldig gefleckt75	6.—	—
2177	» macrophylla punctata , sehr gross punkt. Blätter.	—75	—	—
2178	» maculata mascula , männliche, gefleckt75	6.—	—
2179	» » robusta , kräftig wachsende	—75	6.—	—
2180	» » » foemina , weibliche	—75	6.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Aukuba.				
2181	japonica salicifolia, weidenblättrige	— 75	6.—	—
2182	» Sieboldi elegans, schöne Varietät	— 75	6.—	—
2183	» sulfurea, schwefelgelbe	— 75	6.—	—
2184	» viridis, dunkelgrüne	— 75	6.—	—
2185	» » mascula, männliche	— 75	6.—	—
Azalea, L. Azalee. (Siehe auch unter Rhododendron.)				
2186	amoena Lindley. Liebliche Azalee	— 60	5.—	—
	Niedriger, immergrüner 25—30 cm hoher Strauch mit karminroten Blumen.			
2187	» Caldwellii, schöne Gartenform	1.25	10.—	—
2188	arborescens Pursh.	1.25	12.—	100.—
	Hoher Strauch, der im Juni bis Juli seine grossen weissen, rosa überlaufenden, wohlriechenden Blumen in reicher Fülle entfaltet.			
2189	canescens	1.75	—	—
	1 bis 1½ m hoher Strauch mit schönen blassrosa oder fleischroten Blüten.			
2190	calendulacea Michaux (lutea). Ringelblumenfarbige Azalee	1.25	12.—	100.—
	Bis 2 m hoher Strauch. Blüht mit der Entfaltung der Blätter im Mai, orangegeb bis feuerrot.			
2191	ledifolia leucantha	1.50	—	—
	Blüht im Mai. Blumen trichterig glockenförmig leuch- tend gelb. In der Jugend empfindlich. Auch für Topf- kultur geeignet.			
2192	» narcissiflora	2.50	—	—
	Gefülltblühende Sorte mit leuchtend purpurroten Blumen.			
2193	mollis, gelbblühende	— 90	7.—	60.—
2194	» rotblühende	— 60	5.—	45.—
2195	mollis Hybriden, mit vielen Knospen in fol- genden, ausgesucht schönsten Varietäten:			
	1 Alphonse Lavallee, lebhaft orange, scharlach nuan- ciert	1.50	12.—	—
	2 Baron Constante Rebecque, dunkelnanking, gelb.	1.50	12.—	—
	3 Baron Edmund de Rothschild, mennigrot, stark gelb gefleckt	1.50	12.—	110.—
	16 Charles François Luppis, dunkelrosa mit magenta- rosa nuanciert	1.50	12.—	110.—
	7 » Kékulé, lachsorange, dunkelorange gefleckt	1.50	12.—	—
	4 Chevalier de Reali, hellgelb in weiss übergehend	1.50	12.—	110.—
	5 Comte de Gomer, lebhaft rosa, orange gefleckt	1.50	12.—	110.—
	9 » de Quincey, lebhaft gelb	1.50	12.—	—
	8 » Papadopoli, orangerot	1.50	12.—	—
	13 Consul Céresole, hellrot, mit hellnanking Reflex ..	1.50	12.—	110.—
	6 » Pecher, dunkelrosa	1.50	12.—	—
	18 Dr. Leon Vignes, lebhaft gelb	1.50	12.—	110.—
	19 Isabelle van Houtte, gelb	1.50	12.—	—
	11 Mad. Arthur de Warelles, lachsrot, orange gefleckt	1.50	12.—	—
	12 Mad. Caroline Legrelle d'Hanis, rosa mit aurora- rosa gezeichnet, die allerschönste	1.75	15.—	—
	14 W. E. Gumbleton, hellnankinggelb, grünlichgelb ge- fleckt	1.50	12.—	—
	Starke Pflanzen mit Knospen in Sorten nach meiner Wahl: pro Stück M. 1.25, 10 Stück M. 12.— 100 » » 110.			

No.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.

Azalea (Fortsetzung):

2196

mollis Hybriden. Neuere Sorten, die sich durch grosse Blumen und leuchtende Farben auszeichnen.

501 Charles Rogier, weiss mit violett, gelb gefleckt ..	1.75	—	—
502 Dulcinée, lachsrot (orange)	1.75	—	—
503 Edison, hellrot, gelb gefleckt	1.75	—	—
504 Esmeralda, rot mit gelbem Fleck	1.75	—	—
505 Frédéric de Merode, scharlachrot	1.75	—	—
506 Frère Orban, weissgelb, rosa geflammt	1.75	—	—
507 General Brialmont, rosa, obere Petale goldgelb gefleckt	1.75	—	—
508 General Goffinet, violett	1.75	—	—
509 Gloire de Belgique, hellrosa, gelb gefleckt, rosa Band	1.75	—	—
510 Hendrik Concience, rosa, mit safrangelber Zeichnung	1.75	—	—
511 Mignonne, lebhaft rosa, gelb gefleckt	1.75	—	—
512 M. Desbois, zinnoberrot, mit orange gefleckt	1.75	—	—
513 Oswald de Kerchove, lebhaft rosa, obere Petalen gelb schattiert	1.75	—	—
514 Prinz Baudouin, hellrot, purpur Zeichnung	1.75	—	—
515 Sr. de Louis v. Houtte, weiss mit rosa	1.75	—	—

100 St. in Sorten nach meiner Wahl

starke Pflanzen mit vielen Knospen M. 150.—

2197

mollis × sinensis (Kostersche Hybriden).

Diese neuen, wiederholt preisgekrönten Varietäten zeichnen sich durch sehr grosse Blumen und durch ihr glänzendes Farbenspiel aus.

401 Alma Tadema, zart rosa, mit rotbraunem Fleck ..	2.—	—	—
402 Anthony Koster, schön gelb	2.—	—	—
403 C. Maarschalk, orange, stark purpur gefleckt	2.—	—	—
405 Dr. Pasteur, zart orange mit purpurnem Fleck	2.—	—	—
406 Dr. Reichenbach, salmorange mit rotbraunem Fleck	2.—	—	—
407 Emil Liebig, lachsfarbig mit nanking Reflex	2.—	—	—
408 Frans v. d. Bom, hellorange, mit purpurrotem Fleck	2.—	—	—
409 General Vetter, nanking, starker Fleck	2.—	—	—
410 Gloire von Boskoop, orange, stark gefleckt	2.—	—	—
411 Hortulanus Witte, goldgelb mit orange	2.—	—	—
412 Hugo Koster, lachsfarbig, mit grossem purpurrotem Fleck	2.—	—	—
413 J. J. de Vink, zart nanking, purpur Fleck	2.—	—	—
414 N. Beets, goldgelb	2.—	—	—
415 Mad. Anthony Koster, zart rosa mit gelb, bronzefarbig punktiert	2.—	—	—
416 Professor Röntgen, orange mit gelb	2.—	—	—
417 Sebastopol, zart rosa	2.—	—	—
418 T. J. Seidel, salmorange	2.—	—	—

100 St. in Sorten nach meiner Wahl mit vielen

Knospen M. 175.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Azalea (Fortsetzung):				
2196	nudiflora Linné. Naktblütige Azalee Bis 1½ m hoher Strauch. Blume röhrig trichterig, schön rosa in weiss übergehend, fleischrot. Blüht vor dem Aus- bruch der Blätter.	1.50	—	—
2199	occidentalis Torr. u. Gray. Westamerikanische Azalee. Bis 2 m hoher Strauch. Blüht von Juni bis Juli, weiss oder blassrosa angehaucht, mit grünlichgelbem Fleck. Zehn- blütige Doldentrauben bildend. Blumen bis 5 cm im Durch- messer.	2.50	22.—	—
2200	odorata hybrida Davisi Pflanzen voll Knospen Beste Treibsorte mit sehr grossen, wachsweissen, wohl- riechenden Blumen.	1.25	12.—	100.—
2201	Omurasaki in Töpfen Schöne japanische Sorte mit gefüllten, leuchtend purpur- roten Blumen.	3.—	—	—
2202	pontica Linné (Rhododendron flavum (L. Don.) Pontische Azalee Allbekannte, sehr harte gelb oder orangegoldgelb, in grossen lockeren Doldentrauben blühende Azalee. Strauch bis 1 m hoch. Hiervon gibt es eine Unmasse schön ge- färbter, teils einfach, teils gefülltblühender Hybriden.	— 90	7.—	60.—
2203	pontica Hybriden: Pflanzen mit 10—15 Knospen » » 15—25 »	1.25 1.50	10.— 12.—	90.— 110.—
Die nachfolgenden Sorten sind aus den vielen hundert bekannten Sorten als die schönsten ausgewählt:				
58	Admiral de Ruyster , blutrot, leicht orange gefleckt, grosse Blume	1.50	—	—
3	Beauté de Flandre , lachsrot, dunkelgelb gefleckt, grosse Blume	1.25	12.—	—
81	Belle Merveille , inkarnatweiss, obere Petalen gelb, sehr grosse Blume	1.50	—	—
61	Bijou des amateurs , rosa, gelb nüanciert, sehr gr. Bl.	1.50	—	—
92	Blood red , feurig dunkelorange blutrot, mgr. Blume	1.50	12.—	—
4	Bouquet de flore , aurorarot, weiss liniert, gr. Blume	1.25	11.—	—
62	Bronze unique , blutrot, zinnober gefleckt, gr. Blume	1.50	12.—	—
39	Clotilde , Grund weiss mit rosa Streifen, reichblühend, grosse Blume	1.25	11.—	—
41	coccinea speciosa , orangescharlach, dunkelgelb ge- fleckt, grosse Blume	1.50	12.—	—
6	Comte Egmont , lilaziert rosa, gelb gefleckt, mgr. Bl.	1.25	11.—	—
93	cuprea coccinea , weiss mit kupfrigroter Röhre, kl. Blume	1.25	11.—	—
65	Decus hortorum , lachsrot, chromgelb gefleckt, blut- rot gerandet, grosse Blume	1.25	11.—	—
9	Eugenie , goldig orangepurpur mit karmin, mgr. Bl.	1.50	12.—	—
67	Fama , karmoisin, violett schattiert, grosse Blume..	1.25	11.—	—
52	Fritz Quihou , dunkelrot, schön, mittelgrosse Blume	1.50	12.—	—
46	Géant des Batailles , leuchtend dunkelkarminrot, mittelgrosse Blume	1.50	12.—	—
11	Gloria mundi , prachtvoll zinnoberrot, obere Petale aprikosenrot. Sehr grossblumig	1.75	16.—	—
119	Goldlack Diese schöne Azalee ist im Jahre 1900 von mir in den Handel gebracht. Strauch kräftig wachsend, Belaubung schmal, dunkelgrün. Blüten prächtig schimmernd goldigorange mit dunkelbraunen Flecken. Dolden sehr gross und so zahlreich, dass der Strauch buchstäblich mit Blüten bedeckt erscheint.	2.50	18.—	—

No.

Azalea (Fortsetzung):

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
12 Grand duc de Luxemburg , sehr dunkelrot, leicht orange gefleckt, grosse Blume	1.50	12.—	—
69 Grandeur triomphante , dunkelamarant, orange nüanciert, grosse Blume	1.50	12.—	—
14 Guelderroos , lebhaft orange, chromgelb gefleckt, sehr grossblumig	1.25	11.—	—
15 Guillaume II , hell orangerot, dunkelorange gefleckt, grosse Blume	1.25	11.—	—
70 Heureuse surprise , milchweiss, rosa nüanciert, gr. Bl.	1.50	—	—
72 Jenny Lind , nankingrosa, mit lachsfarben, gr. Bl.	1.50	—	—
95 La surprise , lachsrosa, weiss liniert, mittelgrosse Blume	1.25	11.—	—
90 Louis Hellebuyk , feurig zinnoberr, orange nüanciert, weiss gebändert, grosse Blume	1.25	11.—	—
111 M. Glaziou , weiss, stark goldgelb gefleckt, gr. Bl.	1.50	12.—	—
108 M. G. Marteau d'Autry , sehr zart fleischfarbig, weiss, grosse Blume	1.50	—	—
107 M. Joseph Rizzardi , sehr blassgelb, goldgelb gefl.	1.50	12.—	—
87 magnifica albicans , weiss mit schwach rosa, kl. Bl.	1.50	—	—
21 Miniata floribunda , niedrig, reichblühend, hochrot, kleine Blume	1.25	11.—	—
22 Neron , karmoisinrot mit hellgelbem Fleck, mgr. Bl.	1.25	11.—	—
88 Pallas , rosaweiss	1.50	12.—	—
26 Prinz Hendrik des Pays-bas , dunkelblutrot, grosse Blume	1.25	11.—	—
78 Queen Victoria , magentarosa, mit gelbem Fleck, grosse Blume	1.50	12.—	—
30 Rose de Flandre , lebhaft rosa, Spitzen der Petalen reinweiss, grosse Blume	1.25	11.—	—
100 rubra splendidissima , dunkel karminrot, schwach gelb gefleckt, mittelgrosse Blume	1.25	11.—	—
56 Sang de Gentbrügge , blutrot, dunkelkarmin schattiert, feuerrot gefleckt, mittelgrosse Blume	1.50	12.—	—
117 sinensis alba grandiflora , reinweiss, grosse Blume	1.25	11.—	—
36 Victoria , lachsrot, rosa nüanciert, dunkelgelb gefleckt, grosse Blume	1.25	11.—	—

pontica Hybriden. gefülltblühende Sorten:

49 Bijou de Gentbrügge , gr. Bl., oft mit sehr grossen, einfachen Blumen, reinweiss, frisch rosa gerändert	1.75	15.—	—
68 Graf von Meran , weiss mit leicht rosa, grosse Blume	1.75	15.—	—
53 Louis Ainée van Houtte , schön zinnoberrrot, innere Petalen orange gestreift, sehr grosse Blume	1.75	15.—	—
73 Louis Blommaert , sehr gefüllt, magentarot, rosa schattiert, mittlere Petalen weiss liniert	1.75	15.—	—
80 Rosette , gefüllt, rosakarmin mit reinweiss nüanciert	1.75	—	—
34 v. Houttei fl. pleno , lebhaft lachsrot, 3 obere Petalen goldgelb gefleckt	1.50	12.—	—

Starke Pflanzen mit Knospen in Sorten
nach meiner Wahl pro St. M. 1.50, 10 St. M. 12.—
100 St. M. 110.—

2204

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Azalea (Fortsetzung):			
2205	rustica flore pleno, neue gefülltblühende Sorten:			
	301 Aida, violettrosa	1.50	14.—	—
	302 Apelles, reinweiss mit rosa Anflug	1.50	14.—	—
	303 Ariadne, weiss mit rosa	1.50	14.—	—
	304 Byron, fleischfarbig violett	1.75	—	—
	305 Freya, aprikosenfarbig, Zentrum rot	1.50	14.—	—
	306 Hora, fleischfarbig rosa, im Aufblühen nanking	1.50	14.—	—
	307 Il Tassa, rot mit nanking	1.50	14.—	—
	308 Mecène, weiss	1.50	14.—	—
	309 Milton, weiss, rosa schattiert	1.50	12.—	—
	310 Murillo, rosa purpur	1.50	14.—	—
	311 Norma, rot mit nanking	1.50	14.—	—
	312 Phèbe, schwefelgelb	1.50	14.—	—
	313 Phidias, gelblichweiss, Zentrum dunkler	1.50	12.—	—
	314 Praxiteles, rot mit nanking	1.50	14.—	—
	315 Ribera, weiss mit rosa schattiert	1.50	14.—	—
	316 Velasquez, durchscheinend weiss	1.50	14.—	—
	317 Virgile, weiss mit gelbem Fleck	1.50	12.—	—
	318 Le Titien, durchsichtig rosa mit gelbem Fleck ...	1.50	14.—	—
	100 Stück in Sorten nach meiner Wahl, starke Pflanzen mit Knospen, M. 125.—			
2206	Sarasa-shibori	3.—	—	—
	Grossblumige purpurrote Sorte aus Japan.			
2207	sinensis (mollis sinensis), Blumen prachtvoll, lachsrot .	1.25	10.—	90.—
2208	Tebotan	3.—	—	—
	Prächtige japanische Sorte mit gefüllten purpurroten Blumen.			
2209	Vaseyi Hort.	1.25	12.—	100.—
	Schöner amerikanischer baumartiger bis 5 m hoher Strauch, variiert in den Blütenfarben von lebhaft hellrosa bis weiss. Oberlippe dunkler. Blütezeit Mai-Juni.			
2210	viscosa L. Klebrigblütige Azalee	1.25	12.—	100.—
	1-1½ m hoch werdender Strauch. Blumen Anfang Mai weiss, rötlich angehaucht bis blassrosa			
	Winterharte Azaleen, voll Knospen, aus allen Klassen in Sorten mit Namen nach meiner Wahl 10 St. M. 12.—, 100 St. M. 110.— 1000 St. M. 950.—			
	Berberis Linné. Berberitze, Sauerdorn.			
2211	actinacantha Martius. Strahlendornige Berberitze, in Töpfen	1.25	10.—	—
	Schöner Strauch mit kurzen dunkelgrünen Ästen und rötlichbraunen Zweigen, starken, mehrteiligen, strahlenden Dornen. Blätter tief buchtig, dornig gezähnt, lederartig glän- zend, dunkelgrün. Blüht im Juni goldgelb, Früchte sehr gross und schwarzrot.			
2212	aetnensis Presl. Aetna-Berberitze kleine Pflanzen	1.25	—	—
	Niedriger, dichtbuschiger Strauch mit drei- bis fünftei- ligen, den Blattbüscheln gleichen oder dieselben etwas über- ragenden Dornen. Blätter etwas lederartig, 1-2 cm lang, 6-12 mm breit, oberseits dunkelgrün, unterseits bläulich- grün mit hervortretendem Adernetz. Blüten in dichten, 5- 10blütigen Trauben.			
2213	amurensis. Schöne grossblättrige Belaubung	—50	4.—	—
2214	buxifolia Poir. (B. dulcis Sweet.). Buchsbaumblättrige Berberitze	—50	4.—	—
	Bis ½ m hoch werdender, sparrig ausgebreiteter Strauch mit rotbraunen Zweigen und schönen, goldgelben Blüten- trauben. Beeren gross, schön blau beduftet.			

	Berberis.	
2215	<i>buxifolia nana Hort.</i>	in Töpfen
	Von zwergigem Wuchse, kleine, dichte Büsche bildend.	
2216	<i>caroliniana.</i> Blüht im Juni hellgelb	in Töpfen
2217	<i>Darwini Hort.</i>	in Töpfen
	extra starke Sträucher	
	Bis gegen 1 m hoch werdender Strauch, mit oberseits dunkelgrünen, unterseits hellgrünen Blättern. Blüten goldgelb, oft rötlich angehaucht. Immergrün.	
	<i>dulcis</i> siehe <i>buxifolia</i> .	
2218	<i>diaphana Maxim.</i>	in Töpfen
	Aus China stammender, kräftig und aufrechtwachsender Strauch. Die gelbbraunen Zweige sind mit über 2 cm langen Stacheln besetzt. Frucht durchsichtig gelbbrot.	
2219	<i>Fremonti Torr.</i>	in Töpfen
	Schöner, bis 4 m hoch werdender Strauch, blüht in sechs- bis zehnblütigen einfachen Trauben. Beeren blauschwarz.	
2220	<i>glumacea</i>	in Töpfen
	Niedriger, nur $\frac{1}{4}$ m hoch werdender Strauch. Beeren blau, länglich rund und 6—8 cm lang.	
2221	<i>Guimpeli K. Koch</i>	in Töpfen
	Kleinblättriger, kurzbedornter Strauch von aufrechtem Wuchse.	
2222	<i>Hockeri</i>	in Töpfen
	Schöner immergrüner Strauch mit gelbrötlichen Zweigen und dreitheiligen Dornen; Blätter meist zu dreien stehend, dick, lederartig, kurz gestielt, bis 8 cm lang und 2— $2\frac{1}{2}$ cm breit.	
2223	» <i>compacta</i>	in Töpfen
	Dem vorigen ähnlicher, mehr kompakt wachsender Strauch mit kleineren, mehr gebuchteten Blättern.	
2224	<i>heteropoda</i>	in Töpfen
	Eine starkwüchsige Art Mittelasien mit grossen graugrünen Blättern und sehr grossen, dunkelpurpurfarbigen, weiss bereiften Beeren.	
2225	<i>Jamesonii Lindl.</i>	in Töpfen
	Sehr schöner interessanter Bastard, der sich hier als winterhart erwiesen hat	
2226	<i>japonica</i>	in Töpfen
	Schöner, bis 1 m hoch werdender Strauch, blüht in sechs- bis zehnblütigen einfachen Trauben. Beeren blauschwarz.	
2227	» <i>flore luteo</i>	in Töpfen
	Der vorigen ähnlich, jedoch Blätter grösser, und reicher blühend als <i>japonica</i> .	
2228	<i>Neuberti Lemaire (M. Aquifolium X B. vulgaris)</i>	in Töpfen
	Grosse, lederartige, graugrüne, teils einfache, teils gefiederte Blätter. Halbimmergrün.	
2229	<i>pachyacantha Bienert.</i> Dickstachelige Berberitze.....	in Töpfen
	Seltene Art mit dicken und starren, rutenförmig aufrechten Zweigen von glänzend, dunkelgelbbrauner Farbe, die mit bis 2 cm langen, kräftigen Stacheln besetzt sind. Blätter bis 6 cm lang.	
2230	<i>pruinosa Franchet.</i> Bereifte Berberis	in Töpfen
	Schöner Strauch mit grossen, unterseits weissen Blättern.	
2231	<i>sanguinea Franch.</i>	in Töpfen
	Eine hübsche neue Art aus der Mongolei. Sehr schöner Strauch mit immergrünen Blättern, 4—6 cm lang und 6—8 mm breit, an den Rändern dornig besetzt. Blume goldgelb, sie hat nur die charakteristische rote Färbung an den Kelch- teilen und Blumenstielen.	
2232	<i>Sieboldi</i>	in Töpfen
	Ein sehr schöner, wenig bekannter Sauerdorn. Blätter hirtlich dickfleischig, kurz gestielt, dichtborstig gewimpert, 2—5 cm lang, $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ cm breit, oberseits dunkelgrün, unterseits heller. Beeren schwarzachrot.	

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Berberis.			
2233	<i>spathulata Schradl.</i>50	4.—	—
	Dekorative Art mit langen, übergeneigten Ästen und Zweigen, die im Mai mit zahlreichen, lebhaft gelben Blüentrauben bedeckt sind. Beeren korallenrot.			
2234	<i>stenophylla Masters (Darwini × empetrifolia)</i>	— .90	7.—	—
	Hübscher Bastard von überhängendem Wuchse mit rotbraunen Zweigen. Blätter lederartig, oberseits dunkelgrün, unterseits grau bis weisslichgrün.			
2235	» <i>latifolia</i> in Töpfen	1.50	—	—
	Hübscher aufrechtwachsender Strauch mit breiter, dunkelgrüner Belaubung.			
2236	<i>Thunbergi de Cand.</i>	— .60	5.—	40.—
	Empfehlenswerter zierlicher, niedriger Strauch mit blassgelben Blüten und korallenroten Früchten. Schöne mennigrote Herbstfärbung.			
2237	» <i>foliis variegatis.</i> Hübsch weissbunt.75	6.—	—
2238	» <i>Maximowiczii Franchet & Savat</i>	— .90	7.—	—
	Blätter kleiner als die Stammart. Hat viel Ähnlichkeit mit <i>B. japonica</i> , jedoch sind die Zweige dunkler gefärbt und nicht blutrot, Belaubung heller als bei <i>japonica</i> .			
2239	<i>umbilicata</i> in Töpfen	1.25	—	—
	Halbimmergrüner Strauch mit grosser Belaubung. Die jungen Triebe sind rot und werden später schwärzlichgrün.			
2240	<i>virescens Hooker fil.</i> in Töpfen	1.25	—	—
	Wenig verbreiteter Strauch mit hellgrüner Belaubung und schöner Herbstfärbung.			
2241	<i>vulgaris Linné.</i> Gemeine Berberitze.30	2.50	18.—
2242	» <i>emarginata</i>	— .50	4.—	—
2243	» <i>foliis atropurpureis</i>10	3.—	25.—
	Beliebter Strauch mit dunkelroter Belaubung.			
2244	» <i>sulcata K. Koch</i>50	1.—	—
2245	<i>Wallichiana de Cundolle.</i> Ähnlich <i>B. Hookeri compacta</i> in Töpfen	.75	6.—	—
	Blätter noch kleiner, nur 2—4 cm lang, $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ cm breit, borstig gezähnt, oberseits dunkelblaugrün, unterseits heller.			
2246	Wilsonae. Neuheit, aus China eingeführt. in Töpfen	3.50	—	—
	Von niedrigem Wuchs, reichbeblätterte Büsche bildend. Die langen Stacheln bilden einen grossen Schutz gegen Vogel, wenn die Pflanze mit Beeren besetzt ist. Die Blumen sind von einer schön goldigen Farbe, jedoch die Hauptanziehung dieser Neuheit ist die schöne karminrote Färbung des Laubes im Herbst.			
	Betula Linné. Birke.			
2247	<i>alba atropurpurea</i> Pyramiden 100—150 cm hoch	1.50	12.—	110.—
	Dunkelpurpur belaubter Baum von grossem Zierwert			
2248	» <i>fastigiata.</i> Pyramidenbirke.	1.75	—	—
	Pyramiden 200—250 cm hoch			
	Wächst schnell, pyramidal.			
2249	» <i>japonica</i> Halbstämme 250—300 » »	1.25	12.—	—
	Ein schöner, seltener, kräftig wachsender Baum, mit bedeutend grösseren Blättern als <i>alba</i> .			
2250	» <i>laciniata.</i> Geschlitzblättrige Birke.	1.25	10.—	90.—
	Pyramiden 100—150 cm hoch			
	» 150—200 » »	1.50	12.—	110.—
	» 200—250 » »	1.75	16.—	—
	Mit sehr schön geschlitzten Blättern.			
	» <i>pendula Youngi</i> siehe Trauerbäume.			

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Betula.			
2251	<i>corylifolia</i> Rgl. u. Maxim. Haselblättrige Betula. Pyramiden 150—200 cm hoch Sehr schöner Baum mit grauweisser Rinde und grossen, scharf gesägten Blättern.	—75	6.—	—
2252	<i>dahurica</i> Pall. 80—100 cm hoch Dunkelrindiger Baum mit aufstrebenden Ästen und dun- kelgrüner Belaubung.	1.25	11.—	—
2253	<i>Ermani</i> Chamisso Pyramiden 150—200 cm hoch Auch <i>ulmifolia</i> genannt, mit gelblichbrauner, sich ab- lösender Rinde. Blätter enorm gross, bis 10 cm lang und 6 cm breit.	—75	6.—	—
2254	<i>excelsa</i> Ait. Hohe Birke. Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » » Bildet einen ziemlich hohen Baum mit bräunlichweisser Rinde. Teils zu <i>pubescens</i> und teils zu <i>papyracea</i> gehörend.	—60 1.—	5.— 9.—	—
2255	<i>lenta</i> L. Zuckerbirke. Pyramiden 50—70 cm hoch Mit schwarzerrissiger, sich nicht ablösender Rinde. Zweige mit hellen, kurzen Längs- und Querstrichen, wie bezuckert aussehend. Blätter auf 10—15 cm langen, gelblichen Stielen.	—50	4.—	—
2256	<i>nigra</i> (rubra) 80—100 cm hoch Hoher Baum mit grünlichbrauner Rinde und aufstreb- enden Ästen.	75	6.—	—
2257	<i>papyracea</i> Ait. (<i>papyrifera</i> Michx.). Papierbirke. Pyramiden 150—200 hoch Ein hoher schlanker Baum mit blendend weisser Rinde, braunroten Ästen und schöner grossblättriger Belaubung.	—60	5.—	—
2258	<i>populifolia</i> Ait. Pappelblättrige Birke. Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » » Mit glänzenden, zierlichen Blättern.	—60 —90	5.— 7.—	45.— 60.—
2259	* <i>purpurea</i> . Blätter braunrot gefärbt. Pyramiden 250—300 cm hoch	1.75	16.—	—
2260	<i>pubescens variegata</i> . Empfehlenswerte bunte Form. Halbstämme 250—300 cm hoch » 300—350 » »	1.25 1.75	12.— 15.—	— —
2261	<i>pumila</i> Grayi Regel. Pyramiden 250—300 » » In dem arktischen Nordamerika vorkommender, sehr schöner Baum.	1.25	10.—	—
	Bignonia siehe Catalpa.			
	Broussonetia Ventenat. Papiermaulbeerbaum.			
2262	<i>Kazinoki</i> Siebold. Strauchiger Papiermaulbeerbaum in Töpfen Starkwüchsige Sorte aus Japan mit grossen, dunkel- grünen Blättern.	1.50	—	—
2263	<i>papyrifera</i> Vent. Mit feigenlaubähnlichen, graugrünen Bl.	—50	4.—	30.—
2264	» <i>dissecta</i> . Sehr fein geschlitztes Laub. in Töpfen	1.25	12.—	—
	Bruckenthalia Reichenbach. Ährenheide.			
2265	<i>spiculiflora</i> Reichenbach in Töpfen Ein heideähnlicher niedriger, buschiger Strauch. Blüten bräunlichrot mit dichten, ährenartigen Trauben, von Juli bis September blühend.	1.—	9.—	—
	Bryanthus siehe Phyllodoce.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Buckleya Torrey. Buckleya.			
2266	distichophylla Torreyin Töpfen Interessante Santalacea. Zweizeilig beblätterte aus Caro- lina, auf Wurzeln von Tsuga canadensis schmarotzend.	1.25	12.—	—
	Buddleia L. Buddleie.			
2267	japonica Hemsl. Lange überhängende Blütenrispen von lila Farbe. Blüte- zeit Juni bis September.	—50	4.—	—
2268	variabilis Hemsl. Aus Tibet eingeführt. Blüht von Juli an in schmal pyramidalen, lilafarbenen langen Rispen. Einzelne Blumen mit orangefarbigem Schlund, wohlriechend.	—50	4.	—
2269	» magnificain Töpfen Prächtige Form aus Zentral-China. Die Blumen gleichen in Grösse und Fülle die der Varietät Veitchiana, sind jedoch von einem viel tieferen Rosa-purpur und erscheinen etwa 14 Tage später. Dieser vollkommen harte Strauch wird jedenfalls eine grosse Zukunft haben.	1.25	12.—	—
2270	» Veitchianain Töpfen Neue Varietät mit 30—40 cm langen, dichten Ähren. Blumen glänzend malvenlila mit orangegebligem Zentrum.	—90	7.—	—
	Buxus L. Buchsbaum.			
2271	japonica aurea 30—40 cm hoch 40—60 » » Solitaires 100—120 » » Schöne goldgelbe Belaubung.	1.50 2.— 10.—	12.— 18.— —	110.— 170.— —
2272	sempervirens L. (arborescens Miller) 20— 30 cm hoch 30— 40 » » Pyramiden, 40— 50 » » » 75—100 » » » 100—125 » » Solitärs, 80—100 cm Durchmesser, 140—160 » » » 100—130 » » 180—200 » » Kugelform 25—30 cm breit, 25—30 » » Kronenbäumchen, 90—100 cm bis zur Krone 25—30 cm Kronendurchmesser Bekannter baumartiger Buchsbaum.	—60 1.25 1.75 3.— 6.— 12.— 18.— 1.75 5.—	5.— 10.— 15.— 28.— 50.— 110.— 170.— 17.— 45.—	45.— 75.— 120.— 270.— 460.— — 160.— 420.—
2273	» angustifolia 40—60 » » Schmalblättrige Belaubung.	1.75	15.	—
2274	» foliis argenteis variegatis. Weissbunt. 40—60 » »	1.75	15.—	—
2275	» Handworthi 40—60 » » extra breite Pflanzen 180—200 » » Häbsche grossblättrige Belaubung. Starkwachsend.	1.50 10.—	12.— 90.—	— —
	Caesalpinia L. Caesalpinie.			
2276	japonica Sieb. & Zucc.in Töpfen Dorniger Strauch mit sehr feiner hellgrüner Belaubung. Blüht in Rispen von 20—30 schönen gelben Blumen, die 2—3 cm im Durchmesser halten.	1.50	—	—
	Callicarpa L. Schönfrucht.			
2277	americana L. Amerikanische Schönfrucht ..in Töpfen Etwa 1 m hoher Strauch. Blüht Juni bis Juli in blau- purpurnen Scheindolden.	1.25	10.—	—
2278	chinensisin Töpfen	1.50	—	—
2279	japonica Thunb. Japanische Schönfrucht 1½ m hoher Strauch, vielblütige weisse Scheindolden.	1.50	14.—	—
	Calycanthus L. Gewürzstrauch.			
2280	floridus L. Bekannter Strauch. Die dunkelbraunen Blüten haben einen starken erdbeerartigen Geruch.	—50	4.—	35.—
2281	glaucus Willd. Graugrüner Gewürzstrauch Blumen heller und grösser, nicht so stark duftend wie bei floridus.	—60	5.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Calycanthus L. Gewürzstrauch.			
2282	<i>laevigatus</i> Blüten gelblich rotbraun, wenig duftend.	—60	5.—	—
2283	<i>occidentalis</i> . Grossblättriger Gewürzstrauch Blumen doppelt so gross wie bei den vorigen, lebhaft siegelrot, geruchlos.	—60	5.—	—
	Caprifolium siehe Schlingpflanzen.			
	Caragana Lamarck. Erbsenstrauch.			
2284	<i>ambigua</i> Kronenbäumchen Sehr starkwachsende Sorte mit langen, gebogenen Zweigen.	1.25	12.—	—
2285	<i>arborescens Lam.</i> Baumartiger Erbsenstrauch 150—170 cm hoch Allbekannter Strauch mit feingefiederten Blättern und gelben Blüten.	.50	4.—	30.—
2286	» <i>albescens</i> Halbstämme Der vorigen ähnlich mit hellerer Belaubung.	1.50	—	—
2287	» <i>Lorbergi Koehne</i> . Neu..... Eine reizende Form mit ausserordentlich zierlicher, federartiger Belaubung.	1.50	—	—
2288	» <i>nana</i> Halbstämme Ein niedrig bleibender Strauch, der sich kugelförmig baut.	1.50	—	—
	» <i>pendula</i> siehe Trauerbäume.			
2289	» <i>Redowskii Fischer</i> Strauch bis 2 m hochwerdend. Blätter länglich-keilförmig, oft abgestutzt.	1.25	12.—	—
	<i>argentea</i> siehe Halimodendron.			
2290	<i>brevispina Royle</i> . Kurzdorniger Erbsenstrauch. Kronenbäumchen	1.50	—	—
2291	<i>frutescens de Cand.</i> Kleiner Erbsenstrauch..... Bis 2 m hoch werdender Strauch. Blüht im Mai lebhaftgelb.	—50	4.—	—
	<i>gracilis</i> siehe <i>tragacanthoides</i> .			
2292	<i>pygmaea de Cand.</i> Niedriger Erbsenstrauch, in Töpfen Schr zierliche Art mit überhängenden Zweigen.	.75	—	—
2293	» <i>arenaria Fischer (aurantiaca Koehne)</i> Bis 1 m hoher Strauch von aufrechtem Wuchs, mit hübschen, lebhaft gelben Blüten.	1.—	—	—
2294	<i>tragacanthoides Poiret (gracilis hort.)</i> . Kronenbäumchen Niedriger Strauch, Blüten hellgelb.	1.50	—	—
	Carpinus L. Weissbuche.			
	<i>americana</i> siehe <i>caroliniana</i> .			
2295	<i>Betulus L.</i> Gewöhnliche Weissbuche 100—150 cm hoch Pyramiden 150—170 » » » 170—200 » » Allbekannt, zu Hecken, Lauben und Laubengängen verwandt. — Siehe auch unter Heckenpflanzen.	—75 —90 1.—	6.— 7.— 8.—	50.— 60.— 75.—
2296	» <i>albo marmorata</i> . Schöne weissbunte Form. Pyramiden 150—200 cm hoch	1.75	—	—
2297	» <i>incisa Hort.</i> Zierlich eingeschnittene Belaubung. Pyramiden 100—150 cm hoch » 200—250 » »	—90 1.50	7.— —	— —

No.

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Carpinus.			
2298	Betulus purpurea. Blätter beim Austrieb dunkelrot. Pyramiden 100—130 cm hoch	1.—	9.—	—
2299	» quercifolia Desf. ... » 130—160 » »	1.—	9.—	—
	» 250—300 » »	2.—	18.—	—
	Die glänzend grünen Blätter sind tief eingeschnitten, einem Eichenblatt ähnlich.			
2300	caroliniana Walt. (americana Mich.) Pyramiden 100—150 cm hoch	—60	5.—	—
	Kleiner Baum mit zierlicher Bezweigung und schöner Herbstfärbung.			
	Carriera.			
2301	calycina Franchet. Neu in Töpfen	6.—	—	—
	Die Gattung Carriera, zu der Familie der Bixaceae (Tiaceen Jussieu) gehörend, ist erst 1896 durch den Botaniker Franchet zu Ehren Carrières neu geschaffen worden. Sie ist die einzige Art dieser Gattung, durch R. P. Farges in den Gebirgen des Se-Tschuen (China) in einer Höhe von 1400 m entdeckt. Es ist ein schöner, bis 15 m hoch werdender Baum, sehr ähnlich der Idesia polycarpa in Belaubung. Blätter wechselständig, schlank gestielt, eiförmig bis eilänglich, 10—16 cm lang, kahl, von dunkelgrüner Farbe, purpur nuanciert. Blüten weiss, 2 cm lang, röhrig in wenigblütigen endständigen Trauben; Frucht eine Kapsel. Hauptsächlich wegen seiner schönen Belaubung empfehlenswert. Diese seltene Art, hier aus Samen entstanden, verdanke ich Herrn Sargent.			
	Carya Nuttall. Hickory.			
2302	alba Nuttall. Weisses Hickory 100—150 cm hoch	.90	7.—	—
2303	amara Nuttall. Bitterer Hickory ... 200—250 » »	1.25	10.—	—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.75	16.—	—
	» 8—10 » »	2.50	22.—	—
2304	microcarpa Nuttall. Kleinfrüchtiger Hickory.			
	100—150 cm hoch	1.—	9.—	—
2305	porcina Nuttall. Glattblättriger Hickory 150—200 » »	1.—	9.—	—
	Hochstämme 7—10 cm Umfang	2.50	22.—	—
2306	tomentosa Nuttall. Filziger Hickory 150—200 cm hoch	1.—	9.—	—
	Hochstämme 7—10 cm Umfang	2.50	22.—	—
	Die Hickory sind sämtlich allbekannte, rasch und schlank aufwachsende Bäume mit schöner Belaubung. Das Holz ist das härteste und geschätzteste.			
	Cassia Cassie.			
2307	marylandica L. Schöner Halbstrauch mit goldgelben Blumen.	—50	4.—	—
	Castanea Miller. Kastanie.			
2308	dentata Borkh. (americana) Pyramiden 100—150 cm hoch	—90	—	—
	Amerikanische Kastanie mit schön gezähnten grossen Blättern.			
2309	vesca Gaert. Edelkastanie. Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.—	9.—	75.—
	» 8—10 » »	1.25	10.—	90.—
	» 10—12 » »	1.75	15.—	130.—
	» 12—14 » »	2.—	18.—	170.—
	» 14—16 » »	2.50	22.—	—
	» 16—18 » »	3.—	28.—	—
	Wegen ihrer schönen Belaubung sehr beliebt. Allbekannter Allee- und Zierbaum.			
2310	» albo-marginata. Blätter schön weiss gerandet. Halbstämme 250—300 cm hoch	2.—	18.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	3.—	28.—	—
	Solitair- » 12—14 » »	5.—	—	—
2311	» heterophylla dissecta Halbstämme 200—250 » »	2.50	18.—	—
	» 250—300 » »	3.—	25.—	—
	Solitair-Hochstämme 10—12 cm Umfang	3.50	—	—
	Blätter teils fadenförmig, teils unregelmässig gebuchtet und eingeschnitten.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Castanea.			
2312	vesca laciniata. Sehr fein geschlitzte Belaubung.			
	Halbstämme 250—300 » »	1.75	15.—	—
	» » 300—350 » »	2.—	18.—	—
	Hochstämme 12—14 cm Umfang	3.—	25.—	—
	» 14—16 » »	3.50	30.—	—
	extra Solitairstämme 16—18 » »	5.—	—	—
2313	» macrocarpa. Grossfrüchtige Edelkastanie (Marone).			
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.50	12.—	110.—
	» 10—12 » »	1.75	16.—	150.—
	» 12—14 » »	2.—	19.—	180.—
2314	» Numbo Halbstämme 150—200 cm hoch	3.—	—	—
	Winterharter und fruchtbarer Baum, der früh trägt und sehr grosse Früchte bringt.			
2315	» Paragon Halbstämme 150—200 cm hoch	3.—	—	—
	Sehr reichtragend, die Früchte sind gross und von guter Qualität.			
	Castanopsis. Spach.			
2316	chrysophylla de Cand. in Töpfen	3.50	—	—
	Goldblättriger, immergrüner Strauch mit bis 6 cm langen und 2 cm breiten lederartigen Blättern, die mit vielen, anfangs goldgelben, später braungelben Schuppehen bedeckt sind.			
	Catalpa Scop. Trompetenbaum.			
2317	bignonioides Walter (syringifolia). Gemeiner Trompetenbaum	—50	4.—	—
	Sträucher	1.75	15.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang			
	Schöner, kleiner Baum mit bis 30 cm im Durchmesser haltenden Blättern. Blüten bilden oft eine über 25 cm lange und ebenso breite, zusammengesetzte, lockere Rispe. Die einzelnen Blumen weiss, bis 3½ cm lang und breit.			
2318	bignonioides aurea. Schöne gelbblättrige Form Sträucher	—75	6.—	—
2318a	» Koehnei Hesse 1902 starke Sträucher	1.50	12.—	—
	Die Blätter dieses schönen Baumes sind goldgelb und haben vom unteren Blattstiel bis zur Mitte des Blattes einen grossen, schönen, dunkelgrünen Fleck.			
2319	Bungei C. A. Meyer niedrige Kugel	1.—	9.—	—
	Hochstämme 7—9 cm Umfang, Höhe bis zur Krone			
	200—220 cm	2.50	22.—	—
	Solitairhochstämme 14—16 cm Umfang	7.50	—	—
	Bildet schöne, dichtgeschlossene Kugel.			
2320	Kaempferi Sieb. & Zucc. (ovata G. Don). Japanischer Trompetenbaum	—75	6.—	—
	150—200 cm hoch	1.50	12.—	—
	Hochstämme 7—9 cm Umfang			
	Mittelhoher Baum; die jungen Zweige sind rötlich. Blüten im Juni in einer bis 15 cm langen Rispe erscheinend. Blumenkrone trichterig hellgelb.			
2321	» atropurpurea Sträucher 130—170 cm hoch	—90	7.—	—
	Die schönen grossen Blätter sind dunkelrot gefärbt.			
2322	speciosa Warder. Prächtiger Trompetenbaum.			
	Sträucher	—50	4.—	—
	Ein in allen Teilen grösser werdender Baum. Blüten erscheinen schon Anfang Juni in grossen Rispen. Blumenkrone 4—5 cm lang und breit, weiss oder gelblich gefärbt.			
	Ceanothus L. Säckelblume.			
2323	Albert Pittet in Töpfen	—90	—	—
	Kleiner, bis 1 m hoher Strauch, Blumen sehr schön rosa, in langen dichten Rispen blühend			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Ceanothus.				
2324	albus plenus, weiss gefüllt..... in Töpfen	—90	7.—	—
2325	americanus L. Amerikanische Säckelblume.....	—40	3.—	—
2326	Arnouldi, himmelblaue Blütenrispen..... in Töpfen	—60	5.—	40.—
2327	azureus grandiflorus, grossblumig, blassblau » »	—60	5.—	—
2328	bijou, helllilablau..... » »	—75	6.—	—
2329	brillant, dunkelpurpurviolett..... » »	—80	—	—
2330	Carmen, Rispen gross, gesättigt rosa..... » »	—80	—	—
2331	Cérès, rosa..... » »	—70	6.—	—
2332	croix du sud, dunkelblau..... » »	—80	—	—
2333	Fendleri Asa Gray. Felsenpflanze aus Carolina, Blumen rein weiss.....	1.25	11.—	—
2334	Georges Simon, rötlichlila..... in Töpfen	—80	—	—
2335	gladiateur, graurosa..... » »	—80	7.—	—
2336	Gloire de Plantieres, schön blau, grosse Rispe » »	—80	7.—	—
2337	Gloire de Versailles, dunkelazurblau..... » »	—80	7.—	60.—
2338	intermedius roseus, rosalila..... » »	—80	7.—	—
2339	Lustre, dichte Rispe, intensiv rosakarmin.. » »	—80	7.—	—
2340	Marie Simon, rötlich braun..... » »	—70	6.—	—
2341	Melusine, glänzend aschfarbig blau..... » »	—90	8.—	—
2342	Mina, Rispe flach abgestumpft, weiss..... » »	—90	8.—	—
2343	pénombre, zahlreiche graublaue Rispen..... » »	1.25	—	—
2344	Pinguet-Guindon, die dunkelste Sorte der rosablumigen Ceanothus, winterharte Varietät..... in Töpfen	1.50	—	—
2345	rêverie, grosse Rispe, bläulich dunkelgrau.. » »	1.25	—	—
Cedrela Linné. Surenbaum.				
2346	chinensis A. Jussieu..... niedrige In China heimischer mittelhoher Baum mit aufstrebenden, hellgraurindigen Ästen, weich und kurz samtig behaarten, rötlichgrünen Zweigen. Blätter langgestielt, 30—50 cm lang, sechs- bis neunzöblig.	1.25	—	—
Celastrus siehe Schlingpflanzen.				
Cephalanthus L. Knopfblume.				
2347	occidentalis L. Abendländische Knopfblume..... Bis 1½ m hoher, kompakt wachsender Strauch mit schöner glänzender Belaubung und schönen weissen, langgestielten, kugeligen Blütenköpfchen.	—40	3.—	—
Cerasus siehe Prunus.				
Cercidiphyllum Sieb. u. Zucc., Judasbaumblatt.				
2348	japonicum Sieb. u. Zucc. Sträucher Schön belaubter japanischer Baum von schlankem, lichthem, pyramidalem Bau. Blätter hautartig, rund oder rundoval bis 6 cm im Durchmesser, auf 2 cm langen, roten Blattstielen. Beim Anstrieb braunrot oder purpurfarbig. Schöner effekt- voller Baum und Strauch.	—90	7.—	—
Chaenomeles siehe Cydonia.				
Chamaecerasus siehe Lonicera.				
Chionanthus L. Schneebume, Schneeflockenbaum.				
2349	virginica L. Prachtvoller Blütenstrauch oder kleiner Baum, bis 5 m hoch, mit grossen glänzend grünen, lederartigen, lanzettlichen Blättern und schönen, weissen, lockeren schlankästigen Blütenrispen. Einzelne Blumen oft über 3 cm lang.	—80	6.—	50.—
Citrus L. Zitrone.				
2350	trifoliata L. Winterharte Zitrone 40—60 cm hoch in Töpfen Schöner dorniger Strauch mit dunkelgrünen lederartigen Blättern. Blüht im Mai, weiss, wohlriechend. Frucht von der Grösse einer grossen Walnuss, Schale goldgelb.	1.50	—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Cladrastis Raf. Gelbholz (Virgilia).			
2351	amurensis Bürgeri Maxim. Sträucher 100—140 cm hoch Kleiner Baum oder Strauch, welcher schon in $1\frac{1}{2}$ m hohen Exemplaren blüht. Mit schön gefiederten Blättern. Blüten im Juni—Juli recht zahlreich in bis 12 cm langen ein- fachen, walzenförmigen, vielblütigen, weiss gefärbten Trauben.	—90	7.—	—
2352	lutea K. Koch (Virgilia lutea Mchx) Amerikanisches Gelbholz. Bringt im Juni einen reichen Flor duftender, weisser Blüthenrauben von 30—40 cm Länge.	—70	6.—	—
	Clematis siehe Schlingpflanzen.			
	Clerodendron Linné. Loosbaum.			
2353	trichotomum Thunb. Dreistrahliger Loosbaum Wenig verbreiteter, bis 1 m hoher, japanischer Strauch mit freudig grünen bis 18 cm langen und 10 cm breiten Blättern. Blüht im September in Scheindolden, die zu einer langgestielten, lockeren Rispe vereinigt sind. Blumenkrone sehr gross, weiss gefärbt.	1.50	—	—
2354	» Fargesii in Töpfen Neuere, sehr schöne Form mit purpurrötlichen Trieben, welche ebenso hart ist wie die Stammform. Blüten weiss in lockeren Dolden, welche früh, erscheinen im September. Die erbsengrossen kobaltblauen Früchte sitzen in glänzend karmisroten Kelchen und sind sehr zierend.	1.75	—	—
	Clethra L. Clethra.			
2355	acuminata Michaux. Spitzblättrige Clethra. 80—120 cm hoch Sehr seltener, bis 2 m hoher Strauch mit dunkelgrünen Blättern. Blüten im Juli bis September auf schlanken Stielen eine grosse, rispenähnliche Traube bildend. Einzelne Blumen rein weiss.	—75	6.—	—
2356	alnifolia L. Erlenblättrige Clethra ... starke Sträucher Der vorigen ähnlich, blüht im August bis September in zu einer Rispe vereinigten, aufrechten, bis 12 cm langen Traube. Blumen weiss, wohlriechend.	.50	4.—	30.—
2357	» paniculata Sträucher	—80	7.—	—
	Cocculus siehe Schlingpflanzen.			
	Colutea L. Blasenstrauch.			
2358	arborescens L. Baumartiger Blasenstrauch, gelbblühend Sträucher $1\frac{1}{2}$ —2 m hoher Strauch mit feingefiederten, lichtgrünen Blättern. Blüht goldgelb, den ganzen Sommer hindurch. Samen in schönen blasenartigen Zellen.	—40	3.—	25.—
2359	» crispa. Niedriger Strauch mit gekrausten Blättern	—50	4.—	30.—
2360	brevialata Lange. Kurzflügeliger Blasenstrauch Blumen gelb, bräunlich überlaufen.	—60	5.—	40.—
2361	longialata Koehne. Langflügeliger Blasenstr., goldgelb.	—60	5.—	—
2362	macrocalyx, schöne grosskelchige Art	—60	5.—	—
2363	media Willd. (arborescens \times orientalis). Bastard-Blasenstr. Blüten von Ende Mai bis September orange gelb.	—60	5.—	40.—
2364	orientalis Mill. Rotblühender Blasenstrauch Belaubung graugrün, Blumen braunrot.	.60	5.—	40.—
	Comptonia siehe Myrica.			
	Corchorus siehe Kerria.			
	Cornus L. Hartriegel.			
2365	alba Wangenheim. Weisses Hartriegel Holz rotbraun, blüht den ganzen Sommer hindurch in weissen, endständigen Blütenköpfen. Beeren durchsichtig blauweiss.	—30	2.50	18.—
2366	» flaviramea, gelbholzige Die hellgelbe Farbe der Winterzweige wirkt recht zierend.	—50	4.—	30.—
2367	» foliis albo marginatis elegans (sanguinea fol. albo marginatis) Sträucher Kronenbäumchen	—50	4.—	30.—
	Die schönste weissbuntblättrige Form.	1.75	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Cornus.			
2368	alba foliis argenteis marginatis Starkwachsende Form; Blätter weiss gerandet.	— 70	6.—	—
2369	» Gouchaulti Sträucher Kronenbäumchen Empfehlenswerter, gelbbuntblättriger Hartriegel. Kräftiger wachsend als <i>C. alba</i> Späthi.	— 50 1.50	4.— —	30.— —
2370	» nitida Eine sehr grossblättrige schöne Varietät.	— 50	4.—	—
2371	» Späthi Wittmack kleine Sträucher Blätter im Austrieb bronzefarben, nachher gesättigt gold- gelb gerandet, oftmals vollständig goldgelb.	— 70	6.—	—
2372	alternifolia Linné fil. Wechselblättriger Hartriegel ... Ein bis 8 m hoher kleiner Baum oder Strauch. Blüten Anfang Juni in lockeren 8 cm breiten Scheindolden.	.50	4.—	—
2373	» albo-marginata Hesse in Töpfen Belaubung frisch blaugrün mit scharf abgegrenztem, breitem weissen Rand. Wuchs mässig stark, kompakt.	1.75	—	—
2374	» umbraculifera Zeichnet sich durch ausgeprägte schirmartige, sich stufen- förmig folgende Verästelung aus.	— 50	4.—	—
2375	Amomum Mill. (sericea). Bläulicher Hartriegel 2—3 m hoher buschiger Strauch. Braungrün austreibend, später dunkelgrün. Blüht in fast halbkugeligen, bis 7 cm breiten Scheindolden. Beeren hellblau.	— 50	4.—	25.—
2376	Arnoldiana Rehder (C. paniculata × Purpusi Rheder) . Ein rundlicher Busch der 2—3 m Höhe erreicht. Blätter gestielt aus verschmälertem Grunde zugespitzt, oberseits dunkelgrün, unterseits weisslich.	1.50	—	—
2377	asperifolia Michaux Hübscher, raubblättriger Strauch mit graubraunen Ästen und blaurötlichen Zweigen. Blätter in der Jugend graufilzig, später dunkelgrün. Blumen weiss. Steinbeere kugelig, weiss.	.50	4.—	—
2378	Baileyi Coulter et Evans. Seltener Strauch von aufrechtem Wuchs, mit unterseits wollig behaarten Blättern, sonst alba ähnlich.	— 50	4.—	—
2379	brachypoda variegata in Töpfen Die grossen dunkelgrünen, unterseits blaugrauen Blätter sind schön weiss gerandet.	1.50	12.—	—
2380	Bretschneideri L. Henry Neuere, aus China eingeführte Art, welche etwa 3—4 m Höhe erreicht. Grossblättrige frischgrüne Belaubung. Blüte weiss; Frucht blauschwarz.	1.75	—	—
	candidissima siehe paniculata .			
2381	circinata L'Héritier. Rundblättriger Hartriegel Wenig verbreiteter, 2 m hoher Strauch. Blätter rund oval, bis 12 cm lang und breit, oberseits dunkelgrün, unterseits weissgrau.	— 75	6.—	—
2382	femina Müller (C. stricta L'Hér.) Sehr feinblättrige, auffallend schöne Art, den ganzen Sommer hindurch blühend. Strauch aufrechtwachsend, 2— 3 m hoch, mit braungelben bis rötlichbraunen Zweigen. Sehr zierend. Ist selten geworden.	— 50	4.—	—
2383	florida L. Prächtiger Strauch mit grossen Blättern, die sich im Herbst rot färben, und prachtvollen, bis 6 cm breiten, stern- förmigen Blütenhüllen, die die kleinen grünlichen Blüten- köpfchen umgeben.	— 60	5.—	40.—
2384	» flore rubro Schöne rotblühende Form, sonst wie vorige. Sehr selten.	1.50	12.—	110.—
2385	glabrata Benth. Ein kalifornischer, schlankzweigiger Strauch mit hell- grüner Belaubung.	— 50	4.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Cornus.				
2386	Hessei Koehne Wurzelechte Sträucher auf 30—40 cm hohem Stamm	1.75 1.75	15.— 15.—	— —
	Eine hier gefundene sehr seltene Art. Kleiner niedriger, kurztriebiger Busch, mit blaugrüner, dicht gedrängt stehen- der, fast schwarzer Belaubung. Blüht den ganzen Sommer hindurch.			
2387	Kesselringi E. Wolf in Töpfen	1.25	11.—	—
	Eine noch neue Art aus St. Petersburg erhalten. Zweige fast schwarzrot, Belaubung düster gefärbt. Blätter oberseits fast schwarzrot, unterseits grün.			
2388	mas L. (C. mascula Du Roi). Kornelkirsche. Pyramiden 80—120 cm hoch	—40	3.—	25.—
	2—3 m hoher Strauch. Blüht goldgelb vor dem Ausbruch der Blätter. Trägt grosse längliche, rote, kirschenähnliche Früchte, die essbar sind.			
2389	» argenteo-marginata .. Pyramiden 40—50 cm hoch	—90	7.	—
	Blätter weiss gerandet, sonst wie vorige.			
2390	» aurea , gelbblättrig... Pyramiden 60— 80 cm hoch	.70	6.—	—
	» » 150—180 » »	1.25	11.—	—
2391	» » elegantissima » 40—50 » »	—70	6.—	—
	Die Blätter sind teils rosa, teils gelb gerandet, teils panachiert.			
2392	» fructu luteo , gelbfrüchtig. Pyramiden 70—100 cm hoch	—70	6.—	—
2393	» macrocarpa , grossfrüchtig. Pyramiden 70—100 » »	—70	6.—	—
2394	Nuttalli Audub. Baumartiger Strauch der mit der Entwicklung der ersten Blätter grosse weisse Blüten hervorbringt.	1.25	—	—
2395	paniculata L. Horst Buschiger Strauch, Blätter unterseits weiss.	—50	4.—	—
2396	pubescens Nutt. Weichhaariger Hartriegel Aufrechter Strauch. Die älteren Zweige sind karminrot, die jüngeren sind pfirsichrot gefärbt.	—50	4.—	—
2397	sanguinea L. Gewöhnlicher Hartriegel Mit braunroten Zweigen.	.40	3.—	25.—
2398	species Von C. A. Purpus eingeführte noch unbenannte Art.	1.25	—	—
	sericea siehe Amomum.			
2399	tatarica Miller (C. alba L.). Tatarischer Hartriegel ..	—35	2.50	18.—
2400	» sibirica Lodd. Starke Sträucher 1000 St. M. 170.—	—30	2.50	18.—
	Im Winter mit leuchtend, fast feurigmennigroten, im Sommer karminrotem Holze. Sehrzierend.			
2401	» » foliis albo variegatis Effektvolle buntblättrige Varietät.	—50	4.—	30.—
2402	» » Sallieri Starkwüchsiger Strauch mit hellgrünen, blassgelb gelb gerandeten Blättern.	1.25	—	—
Corokea.				
2403	Cotoneaster in Töpfen	1.50	—	—
	Niedrig bleibender Strauch, aus Neuseeland stammend von ausgebreitetem Wuchs. Blätter länglich-oval, unterseits weisslich. Die kleinen gelben duftenden Blumen erscheinen sehr zahlreich im Frühjahr.			
Coronilla L. Kronwicke.				
2404	Emerus L. Niedriger Strauch, mit gefiederten Blättern. Blüht von Mai bis Juli in bis 3 cm lang gestielten, bis dreiblütigen Dolden. Hell bis lebhaft gelb.	—50	4.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Corylopsis Sieb. & Zucc. Scheinhasel.			
2405	pauciflora Sieb. & Zucc. Armblütige Scheinhasel. in Töpfen	1.50	—	—
	Dieser reizende japanische Strauch wirkt im zeitigen Frühjahr, vor Ausbruch der Blätter, durch seinen reichen, mehrere Wochen anhaltenden Flor kleiner, schwefelgelber Blüten.			
2406	spicata Sieb. & Zucc. Gemeine Scheinhasel..... Schöner, hellgelb blühender Strauch mit rundlichen, bläulichgrünen Blättern.	1. —	—	—
	Corylus L. Hasel.			
2407	americana Miller. Amerikanische Kelchnuss.....	.50	4. —	35. —
2408	Avellana L. Walddhaselnuss starke Büsche 100—150 cm hoch Für Unterholz und Schutzpflanzung sehr geeignet. Siehe auch Heckenpflanzen.	.40	3. —	25. —
2409	» atropurpurea. Bluthasel. Blätter dunkelpurpurrot Sträucher	— .60	5. —	40. —
	extra starke »	.90	7. —	60. —
2410	» aurea. Prächtig goldgelb gefärbte Belaubung. Sträucher Halbstämme 80—120 cm bis zur Krone	— .70 .80	6. — 7. —	— 60. —
	» grossfrüchtige Sorten siehe Seite 25.			
2411	» laciniata. Geschlitzblättrige Form.....	.60	5. —	40. —
	» pendula siehe Trauerbäume.			
2412	Columna L. Baumhasel. Hochstämme 130—160 cm hoch » 150—200 » » » 8—10 cm Umfang » 10—12 » » Geschätzter Allee- und Parkbaum von pyramidalem Wuchse und schöner dunkelgrüner Belaubung, die bis spät im Herbste grün bleibt. Namentlich für enge Strassen, sowie in kleinen Gärten sehr geeignet. Rinde korkig, besonders im Winter sehrzierend.	— .60 — .80 3.50 4. —	5. — 7. — 34. — 35. —	40. — 60. — 300. — 330. —
2413	rostrata Ait. Schnabelhasel..... Sträucher Fruchthülle in eine lange Röhre ausgezogen, die Nuss um mehr als das Doppelte überragend. Meist zu dreien gepaart und dann wagerecht abstehend. Sehrzierend.	1.25	—	—
2414	Sieboldiana, Blume. in Töpfen Bildet einen dichtzweigigen Strauch mit bräunlichem Austrieb und ovalen bis fast elliptischen, langgestielten Blättern an hellbraunen Zweigen.	2.50	—	—
	Cotoneaster Med. Zwergmispel.			
2415	acutifolia Lindley. Spitzblättrige Zwergmispel. Sträucher Halbstämme Schöne glänzende Belaubung. Blüten rötlichweiss. Frucht braunschwarz.	.50 1.25	4. — 12. —	— —
2416	adpressa Boiss. in Töpfen Ähnlich C. horizontalis, die Blätter sind jedoch etwas grösser. Früchte kegelförmig und lebhaft rot.	1.75	—	—
2417	affinis Lindley. Verwandte Zwergmispel... Sträucher Halbstämme Mit gelblichgrünen bis rotgelben, später rotbraunen, hellgefleckten Zweigen. Längliche Blätter, härtlich, mit starker Stachelspitze. In milden Wintern lange blühend. Blüten weiss, Frucht braunviolett.	— .50 1.25	4. — 11. —	— —
2418	applanata. Neu!..... in Töpfen Neue sehr stark wachsende Art mit ovalen dunkelgrünen Blättern, unterseits mit weissgrauem Filz bedeckt. Die glänzend roten Früchte werden in Massen hervorgebracht und bleiben einen Teil des Winters an den Pflanzen.	2.50	—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Cotoneaster.				
2419	bacillaris floribunda Hort. Sträucher Blätter eilänglich bis elliptisch mit starker Stachelspitze, oberseits weissglänzend bewimpert. Blüht sehr reich in lockeren Doldenrispen.	—60	5.—	—
2420	bullata Bois. Sträucher Interessanter, bizarr aussehender Strauch mit 7—8 cm langen und 3—5 cm breiten, blasenförmig aufgehauchten Blättern. Oberseits glänzend, unterseits mit einer hellgoldlichgrauen Wolle reichlich bedeckt. Die an den äussersten Enden der Zweige erscheinenden Blütendolden, werden aus 4—12 Blumen zusammengesetzt. Früchte lebhaftrot, von der Grösse einer Erbse.	1.25	11.—	—
2421	buxifolia Wallich. Buchsbaumblättrige Zwergmispel. Sträucher	.60	5.—	—
2422	Franchetti Bois. Sträucher Halbstämme Neuer, sehr schöner Strauch mit langen, gebogenen Zweigen und hellgrüner Belaubung. Früchte von schöner orangegelber Farbe.	.70 1.25	6.— 11.—	— —
2423	frigida Wallich. Sträucher Bis 2 m werdender Strauch mit rutenförmigen Zweigen. Blätter bis 4½ cm breit und bis 11 cm lang, oberseits dunkelgrün, unterseits hellgrün. Früchte dunkelrot.	1.25	11.—	—
2424	horizontalis Decaisne (C. Davidiana). Sträucher mit Ballen 40—50 cm Durchmesser » » 50—70 » » Für Felsgruppen geeigneter Strauch, auch an Mauern sehr rankend, mit wagerecht ausgebreiteten Zweigen, dicht mit kleinen, immergrünen Blättern besetzt. Früchte korallenrot.	—70 1.—	6.— 8.—	50.— 70.—
2425	humifusa. Neu in Töpfen Eine kriechende Art von dichtem Wuchs, mit langen niederliegenden Zweigen, welche mit Blättern von dunkelgrüner Farbe bedeckt sind. Als immergrüne Pflanze ist sie zur Anpflanzung in Felsennischen sehr geeignet; einen erhöhten Reiz bewirken ihre scharlachroten Früchte im Herbst.	2.50	—	—
2426	laxiflora Jacq. fil. Blaufrüchtige Zwergmispel. Sträucher Halbstämme Bis 1½ m hoch werdender, aufrechtwachsender Strauch, mit langgestielten mehrblütigen Doldentrauben. Frucht schwarz.	—50 1.25	4.— 11.—	— —
2427	Lindleyi Steudel Halbstämme Empfehlenswerter Strauch mit braungrünen Blättern und scharlachroten Früchten.	1.25	11.—	—
2428	microphylla Wallich. Kleinblättrige Zwergmispel. Sträucher Niedriger, sehr zierender Strauch.	—60	5.—	—
2429	moupinensis Franchet in Töpfen Soll nach einigen Autoren gleich <i>C. bullata Bois</i> sein. Ist hier aber ganz verschieden davon. Die Blätter von <i>C. moupinensis</i> sind fast glatt, kaum blasig, bedeutend länger als die von <i>bullata</i> und in eine lange Spitze ausgezogen. Bei <i>moupinensis</i> kommen einzelne Blätter vor, die bis 13 cm lang und bis 7 cm breit sind, während dieselben bei <i>bullata</i> nur bis 7 cm lang und 4 cm breit werden.	2.50	—	—
2430	multiflora Bunge (reflexa) Sträucher Halbstämme Mit zierlichen, überhängenden Zweigen. Rötlich austreibend. Sehr reichblühend. Weiss. Frucht rot.	—50 1.25	4.— —	— —
2431	nigra Wahlberg. Schwarzfrüchtige Zwergmispel. Sträucher Halbstämme Schöner, bis 150 cm hoch werdender Strauch mit graugrüner Belaubung.	—50 1.25	4.— 11.—	— —

No.		pro Stück M Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Cotoneaster.			
2432	pannosa. Neu..... Sträucher Halbstämme	1.25 1.75	— —	— —
	Blätter klein, oval länglich, dunkelgrün, unterseits wollig und weiss. Die sehr zierende Frucht ist lebhaft rot.			
2433	racemiflora K. Koch. Traubenblütige Zwergmispel. Sträucher Halbstämme	—60 1.25	5.— 12.—	— —
	Bis 1 m hoch werdender Strauch, Blätter dunkelgrün, unterseits gelblichgrün. Blüten im Mai in gedrängten Dolden- trauben, weiss. Frucht rot.			
2434	» Meyeri Zabel Halbstämme	1.25	12.—	—
	Ausgebreiteter niedriger Strauch, mit runden graugrünen Blättern und roten Früchten.			
2435	rugosa var. Henryi. Neu in Töpfen	3.50	—	—
	Schöne, starkwachsende Varietät mit glänzend grünen, bis 8 cm langen Blättern. Die sich an altem Holz haltenden dunkelgrünen Blätter bilden einen angenehmen Kontrast für die karmesinroten Früchte, welche im Herbst in Dolden reichlich erscheinen.			
2436	Simonsi Baker Sträucher Halbstämme	—40 1.25	3.— 12.—	25.— —
	Bekannter, halbbimmergrüner, bis 2 m hoch werdender Strauch. Blätter lederartig glänzend. Blüten rötlichweiss. Die Beeren, korallenrot, sind sehr zierend, da sie bis zum Frühling hängen bleiben. Sehr geschätztes Futter für Vögel und Wild im Winter.			
2437	tomentosa Lindl. kleine Sträucher	—70	6.—	—
	1—2 m hoch werdender Strauch, mit gelblich grau- filzigen, später bräunlich grauen Zweigen. Blätter dunkel- grün, unterseits hell grauflzig. Blüten weiss oder hellrosa. Frucht rot.			
2438	vulgaris Lindley. Gewöhnliche Zwergmispel. Sträucher Halbstämme	—50 1.25	4.— 12.—	— —
	$\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ m hoch werdender Strauch mit langen, ruten- förmigen, gelbfilzigen, später braunroten Zweigen. Blätter dicklich, bläulich dunkelgrün, unterseits hellgelb oder gelb grauflzig. Blüten Anfang Mai rosafarben. Frucht schar- lachrot.			

Crataegus L. Weissdorn.

Die unten verzeichneten, nicht beschriebenen Crataegus
stammen von Professor Sargent und haben mehr botanisches
Interesse.

2439	acclivis Sarg. Pyramiden 150—200 cm hoch	—70	—	—
2440	alnifolia » 100—150 » »	—70	—	—
2441	anomala Sarg. » 150—200 » »	—90	—	—
2442	aprica Beadle » 100—150 » »	—70	—	—
2443	arkansana Sarg. » 150—200 » »	—80	—	—
2444	beata Sarg. » 150—200 » »	—80	—	—
2445	Beckwithae Sarg. » 150—200 » »	—80	—	—
2446	bellula Sarg. » 120—140 » »	—70	—	—
2447	Carrieri Vauvel » 100—150 » »	—60	5.—	40.—
	» » 150—200 » »	—70	6.—	55.—
	» » 250—300 » »	1.50	—	—
	Schöne grossblättrige, glänzend dunkelgrüne Art. Frucht gelbrot. Schöner Solitärbaum.			
2448	coccinea L. Scharlachfrüchtiger Weissdorn. Pyramiden 80—100 cm hoch	—40	3.—	25.—
	Wegen seiner sehr grossen, scharlachroten Früchte, die bis Anfang Winter hängen bleiben, sehr zierend.			
2449	» mollis Torr. u. Gray. Pyramiden 140—160 cm hoch	—70	6.—	—
2450	coccinoides Ashe » 200—250 » »	—80	—	—

No.			pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Crataegus.				
2451	<i>cupulifera</i> Sarg.	Pyramiden 100—150 cm hoch	—70	—	—
2452	<i>dsungarica</i> , schwarzfrüchtig	» 300—350 » »	1.75	—	—
2452a	»	» 70—120 » »	.50	4.—	—
2453	<i>Dunbari</i> Sarg.	» 100—150 » »	—70	—	—
2454	<i>Durobrivensis</i> Sarg. ...	» 150—180 » »	.60	5.—	—
2455	<i>elliptica</i> Ait	» 200—250 » »	1.—	—	—
2456	<i>Faxoni</i> Sarg.	» 150—170 » »	—70	—	—
2457	<i>fecunda</i> Sarg.	» 150—200 » »	.70	—	—
2458	<i>Forbesae</i> Sarg.	» 100—120 » »	—70	—	—
2459	<i>formosa</i> Sarg.	» 150—200 » »	—80	—	—
2460	<i>glandulosa</i> Mönch	» 100—150 » »	—50	4.—	30.—
	Ein sehr schöner Dorn, blüht in vielen grossen, weissen Blütentrauben. Trägt Früchte über und über voll, die sehr zierend sind.				
2461	<i>Harbisoni</i>	niedrige	—60	5.—	—
2462	<i>integriloba</i> Sarg.	Pyramiden 150—200 cm hoch	—70	—	—
2463	<i>irrosa</i> Sarg.	» 100—150 » »	—70	—	—
2464	<i>Jackii</i> Sarg.	» 100—130 » »	—70	—	—
2465	<i>Korolkowi</i> Carr.	» 70—100 » »	—50	3.50	—
2466	<i>leucophleas</i> Moench.	» 150—200 » »	.70	—	—
2467	<i>lucorum</i> Sarg.	» 70—100 » »	—70	—	—
2468	<i>odorata</i>	» 100—150 » »	—70	—	—
2469	<i>orientalis</i> Pallas. Orientalischer Weissdorn.				
		Pyramiden 100—150 » »	—60	5.—	—
		» 250—300 » »	—80	7.—	—
2470	<i>oxyacantha</i> (monogyna) <i>flore albo pleno</i> .				
		Pyramiden 100—150 cm hoch	.80	7.—	—
		Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.50	14.—	130.—
	Blumen weiss gefüllt. Schöner Allee- und Strassenbaum, auch zu Solitaires sehr geeignet.				
2471	» <i>flore coccinea</i> . Blüten prächtig leuchtend rot				
		100—150 cm hoch	—60	5.—	—
2472	» » <i>roseo pleno</i> . Blumen gefüllt rosa.				
		Pyramiden 100—150 » »	—80	7.—	—
		Höhe bis zur Krone 180—200 cm, Umfang 7—9 cm	1.50	12.—	110.—
		» » » » 200—220 » » 8—10 »	1.75	15.—	130.—
2473	» <i>flore puniceo pleno</i> . Pyramiden 100—150 cm hoch		—80	7.—	60.—
		Höhe bis zur Krone 200—220 cm, Umfang 8—10 cm	1.50	14.—	130.—
	Mit dunkelrot gefüllten Blumen. Der schönste der Rot- dorn.				
2474	» <i>stricta</i> (fastigiata)	70—100 cm hoch	—80	7.—	60.—
	Wuchs schmal, säulenförmig pyramidal, ähnlich einer Pyramidenpappel. Namentlich im Alter sehr schön. Über- voll weiss blühend.				
2475	<i>Palmeri</i> Sarg.	Pyramiden 150—200 cm hoch	—80	—	—
2476	<i>pentagyna</i> . Schwarzfrüchtiger Weissdorn Hochstämme		2.50	22.—	—
2477	<i>persimilis</i> Sarg.	Pyramiden 150—200 cm hoch	—80	—	—
2478	<i>pinnatifida</i> Bge.	» 70—100 » »	—70	—	—
2479	<i>prunifolia</i>	» 130—160 » »	—60	5.—	40.—
	Mit glänzend dunkelgrüner Belaubung. Frucht ziegel- rot, sitzen bis zum Frühjahr.				
2480	<i>punctata</i> Jacq.	Pyramiden 100—150 cm hoch	—80	—	—
2481	» <i>maliformis</i>	» 100—150 » »	—80	—	—
2482	<i>pyracantha</i> Lalandi	30—40 cm hoch in Töpfen	1.50	12.—	—
	Sehr reichblühender, immergrüner Strauch, im Herbst und Winter mit korallenroten Früchten bedeckt.				
	» <i>pendula</i> siehe Trauerbäume.				

No.			pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Crataegus.					
2483	<i>regalis</i>	Pyramiden 150—200 cm hoch	—75	—	—
2484	<i>rivularis Nutt.</i>	» 170—200 » »	—75	—	—
2485	<i>sanguinea Pall.</i> Blutrotfrüchtiger Weissdorn.	100—120 » »	—50	1.	—
	Auch zu Hecken sehr geeignet.				
2486	» <i>turkestanica</i>	Pyramiden 100—150 » »	—70	—	—
2487	» <i>Schroederi Regel</i> ..	» 100—130 » »	—50	1.	—
2488	<i>sorbifolia Lange.</i> Mehlbeerblättriger Weissdorn.	150—180 » »	80	—	—
	Sehr schöner grossblättriger Dorn.				
2489	<i>species persica</i>	Pyramiden 150—200 » »	70	—	—
2490	<i>splendens</i>	» 130—160 » »	60	5.—	40.—
	Mit schönen dunkelgrün glänzenden Blättern.				
Cydonia Tournefort. Quitte.					
Die japanischen Cydonien sind nicht nur ihrer unvergleichlich schönen, verschiedenartig gefärbten Blüten von weiss und gelb bis zum dunkelsten scharlach so sehr beliebt, sondern auch die glänzend dunkelgrünen Blätter und Früchte sind sehr zierend. Sie passen für alle Gärten und nehmen mit jedem Stand fürlieb.					
2491	<i>japonica Pers. (Chaenomeles japonica Lindl.)</i>	Japanische Quitte, feuerrot blühend. Beliebter Strauch für Hecken.	—40	3.—	25.—
2492	» <i>Abricot</i>	Bildet einen niedrigen Busch. Zweige mit zahlreichen halbgefüllten Blumen von wunderschöner, glänzend kupfriger Farbe dicht bedeckt.	1.50	—	—
2493	» <i>alba</i> , einfach weiss		—50	4.—	35.—
2494	» <i>atrococcinea plena</i> , gefüllt, scharlach		—60	5.—	—
2495	» <i>Aurora</i> , lachsrot		—50	4.—	—
2496	» <i>Baltzi</i> , eine der schönsten Formen	Sehr grosse, schön karmesin bis dunkelrosa Blumen.	—60	5.—	—
2497	» <i>candicans</i> , reinweiss		—50	4.—	—
2498	» <i>eximia</i> , hellrot		—50	4.—	—
2499	» <i>Gaujardi</i> , grossblumig, purpur		—50	4.—	35.—
2500	» <i>Grenade</i>	in Töpfen Blumen gross, kugelig, fast gefüllt, dunkelscharlach-granatrot.	1.75	—	—
2501	» <i>macrocarpa</i> , hellscharlach, grossfrüchtig		—50	4.—	—
2502	» <i>Mallordi</i> , hellrot		50	4.—	35.—
2503	» <i>Moerlosi</i> , dunkler oder heller rosa, teils weiss gescheckt		—50	4.—	—
2504	» <i>nivalis</i> , grossblumig, reinweiss		1.25	12.—	—
2505	» <i>nivea extus coccinea</i> , niederliegende		—50	4.—	—
2506	» <i>Orange</i>	in Töpfen Halbgefüllte hellorangerot gefärbte Blumen.	1.50	—	—
2507	» <i>rubra grandiflora</i> , sehr gross, karmoisinrot		—80	7.—	—
2508	» <i>sanguinea plena</i> , gefüllt, blutrot		—60	5.—	—
2509	» <i>Sargenti</i> , neu		—70	6.—	—
	Sehr reichblühender Strauch, aus den Gebirgen Japans, von zwergigem Wuchs, mit feurigroten Blumen.				
2510	» <i>semperflorens</i> , remontierende Form	Blüten gross, lachsrot, oft dunkelrot.	—60	5.—	—
2511	» <i>Simoni</i> , halbgefüllt, dunkelscharlachrot		—70	6.—	—
2512	» <i>umbilicata</i> , hellrosa		—50	4.—	30.—
2513	» <i>versicolor lutescens</i> , gelblichrot		—50	4.—	35.—
2514	<i>Maulei Moore</i> , niedrigbleibend, zinnberrot		—70	6.—	—
2515	» <i>alpina</i>		—70	6.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Cydonia.			
2516	Maulei × japonica , Sämlinge von Maulei Prächtige Farben von weiss bis dunkelrot.	— 40	3.—	25.—
2517	» superba , grossblumig, leuchtend scharlachrot	— 70	6.—	
	Cytisus <i>L.</i> Gaisklee (siehe auch Laburnum).			
	Die <i>Cytisus</i> sind reizende, niederliegende oder bis höchstens 1,50 m hohe Sträucher, die im ersten Frühjahr über und über voll in Ähren, Rispen oder Doldentrauben blühen und lange eine grosse Zierde sind.			
2518	austriacus <i>L.</i> Österreichischer Kopf-Gaisklee Goldgelbblühend.	— 60	5.—	—
2519	» axillaris , blüht im Mai schön gelb in Trauben in Töpfen	1 25 — 70	10. 6. —	— —
2520	» Heuffeli Erreicht etwa 25 cm Höhe. Goldgelbe Blumen in kleinen Büscheln am Ende der Zweige.			
2521	decumbens <i>Spach.</i> Niederliegender Gaisklee Schöne kriechende Art. Bedeckt sich 4–8 Wochen lang vollständig mit leuchtend gelben, grossen Blumen und ist für Einfassungen sehr zu empfehlen. Sollte überall gepflanzt werden.	1 25	—	
2522	elongatus Blüht in schönen sehr langen grossen Rispen.	— 60	5. —	—
2523	hirsutus <i>L.</i> Blumen hellgelb, sich später bräunend, $\frac{1}{2}$ –1 m hoch.	50	4.—	30.—
2524	kewensis <i>Hort.</i> in Töpfen Strauch von kriechendem Wuchse. Die zahlreichen milchweissen oder sulfurgelben Blumen erscheinen im Mai	1 25	11. —	
2525	leucanthus <i>W. u. K. (C. albus Hacq.)</i> Niedlicher, zwergiger Gaisklee mit braungrünen Zweigen, bildet runde, gegen 50 cm hoch werdende Büsche. Weiss- blühend.	60	5.—	—
2526	nigricans <i>L. (C. racemosus elegans)</i> Blumen im Juni und Juli dottergelb	50	4.—	
2527	purpureus <i>Scop.</i> Bekannter zierlicher Strauch, purpurrosa violett blühend.	70	6.—	
2528	» incarnatus . Mit fleischfarbenen Blüten	70	6. —	
2529	ratisbonensis in Töpfen Ein $\frac{1}{2}$ –1 m hoher Strauch. Blüht von Mitte April bis Ende Mai hellgelb.	70	6.—	—
	Schipkaensis siehe leucanthus .			
2530	sessilifolius <i>L.</i> Blüten Ende Mai bis Mitte Juni in 7–15 cm langen Trau- ben, hellgelb.	60	5.—	—
2531	versicolor <i>Hort. (C. elongatus × purpureus)</i> Sehr empfehlenswerter und wenig bekannter Strauch von ausgebreitetem Wuchs. Bedeckt sich im Mai über und über mit gelblichweissen in lilarosa übergehenden Blumen.	— 70	6. —	—
	Daboecia <i>D. Don.</i> Glanzheide.			
2532	polifolia <i>D. Don. (Menziesia polifolia Juss.)</i> in Töpfen $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ m hoher, niederliegender, graugrüner Strauch. Blüht von Juli bis Mitte September bläulichrot. Schön zu Einfassungen von Rhododendron- und Azaleengruppen. Ist sehr anspruchslos.	— 50	4. —	—
2533	polifolia alba , weissblühend in Töpfen	50	4.—	—
2534	» erecta atropurpurea , dunkelpurpurrot blühend in Töpfen	— 70	6.—	—
	Daphne <i>L.</i> Seidelbast.			
2535	alpina (<i>L.</i>) in Töpfen Niederliegender bis $\frac{1}{2}$ m hoher Strauch. Blüten im Mai und Juni weiss oder rötlichweiss. Beeren rot. Sehr zierend.	1 25	10. —	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Daphne.				
2536	<i>arbuscula Celak.</i>in Töpfen Ein sehr schönes, rosmarinblättriges, immergrünes niedrigbleibendes hartes, Daphne Cneorum ähnliches Sträuch- lein, das im Frühling mit schönen leuchtend roten Blumen überladen ist. Noch sehr selten und fast gar nicht bekannt.	1.25	10.—	—
2537	<i>Blagayana Freyer</i>in Töpfen Kleiner niedriger, bis $\frac{1}{2}$ m hoch werdender Strauch. Blätter lederartig, glänzend grün. Blüten, im Mai und Juni in gedrängten Köpfchen sitzend, rosa oder hellpurpur.	1.25	12.—	—
2538	<i>caucasica Pall.</i>in Töpfen Bis 1 m hoher Strauch. Blätter lederartig schmal lineal- länglich; bis 7 cm lang und 1 cm breit. Blüht im Juni bis Juli in mehrblütigen Büscheln, weiss.	1.25	10.—	—
2539	<i>Cneorum L.</i>in Töpfen	—80	7.—	—
2540	» <i>foliis argenteis variegatis</i>» Schön buntblättrige Varietät.	2.50	22.—	—
2541	» <i>maxima Hort.</i> ...20—25 cm breit, 20—30 cm hoch 30—40 » » 30—40 » » In allen Teilen grössere, fast doppelt so grosse aufrecht- wachsene Varietät. Sollte überall gepflanzt werden. Auch in Töpfen schön.	.60 1.25	5.— 10.—	45.— 80.—
2542	<i>hybrida Lindley.</i> Bastard.....in Töpfen Bis 1 m hoch werdender Strauch. Blätter glänzend, dunkelgrün, lederartig. Blüten vom Juni bis Juli dunkel- purpurrot, später rosaviolett.	1.25	10.—	—
2543	<i>japonica marginata alba flore rubro</i>in Töpfen Schöne immergrüne Pflanze mit weissgerandeten Blättern und roten Blumen im Frühjahr.	1.75	—	—
2544	<i>Laureola purpurea Hort.</i>in Töpfen Schöner bis $\frac{3}{4}$ m hoch werdender immergrüner Strauch mit purpurroten Blättern.	—70	6.—	—
2545	<i>Mezereum L.</i> Gemeiner Seidelbast oder roter Pfeffer- strauch.....35—40 cm hoch 50—70 » » Ein bis 1 m hoher Strauch. Blüht meist schon im März vor dem Ausbruch der Blätter; leuchtend purpurrot, über- voll. Beeren korallenrot, sehr zierend	—80 1.25	7.— 10.—	60.— 90.—
2546	<i>Mezereum flore albo Hort.</i> , weissblühend 40—60 cm hoch 70—100 » » In allen Teilen ähnlich, nur gelblich oder weiss blühend.	.70 1.25	6.— 10.—	50.— 90.—
2547	<i>pontica L.</i> Pontischer Seidelbast.....in Töpfen Ein bis $\frac{3}{4}$ m hoch werdender Strauch. Blätter leder- artig glänzend grün, bis 8 cm lang und 3 cm breit. Blüten im Mai grünlichgelb.	1.—	8.—	—
Daphniphyllum. Blume.				
2548	<i>glaucescens Bl.</i>in Töpfen Ein prachtvoller, mehrere Meter hoch werdender, immer- grüner, harter Strauch aus Japan, mit wunderbar schönen, lederartig fleischigen Blättern, bis 20 cm Länge und 8 cm Breite. Blätter oberseits glänzend grün, unterseits blauweiss. Bei dem leisesten Windzug wird die schöne blauweisse Unter- seite sichtbar. Blattstengel und Mittelrippe hellrosa bis purpurrot. Sehr selten. Als Einzelpflanze oder Gruppen- pflanze an bevorzugter Stelle zu empfehlen.	2.50	22.—	—
Davidia.				
2549	<i>Vilmoriniana Dode</i> ...extra starke Pflanzen in Töpfen Nichts ist schöner, als diese schöne Pflanze mit ihren sehr grossen glänzend grünen Blättern, im Sommer mit ihren weissen Brakteen (Deckblättern) bedeckt zu sehen. In weiter Ferne auffallend schön. Sie wird bis 8 m hoch, ist ganz hart und überatand ohne Deckung mehr als 20 Grad Kälte. Eine selten schöne Pflanze.	6.—	—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Decaisnea.			
2550	Fargesii Franch. Sehr schöner Baum mit abfallenden Blättern, die bis 60 cm lang werden und zusammengesetzt sind aus bis 12 cm langen und 7 cm breiten Blättchen. Zweige blaubereift. Blumen grünlichgelb. Seine Hauptzierde ist jedoch die schöne Belaubung und die blau gefärbten hängenden Früchte. Noch sehr selten. Völlig hart. 40—80 cm hohe Starke 150—200 cm hohe Pflanzen, die hier bereits geblüht haben	2.50	18.—	—
	Decumaria L. Sternhortensie.	10.—	—	—
2551	barbara L. in Töpfen Wenig bekannter, niederliegender oder kletternder Strauch mit länglichen Blättern und wohlriechenden, im Juli erscheinenden, weissen, bis 7 cm breiten, aus Scheindolden zusammengesetzten Rispen.	1.25	10.—	—
	Desmodium Desv. Wandelklee.			
2552	paniculatum. In Rispen purpurrotblühend	—70	6.—	—
2553	penduliflorum Oudem. (Lespedeza Sieboldi Miq.) Ein bis 2 m hoch werdender, weitausgebreiteter Strauch mit langen purpurnen Zweigen. Blüht vom August bis zum Frost in zahlreichen lockeren, bis 12 cm langen vielblütigen, purpurfarbenen Trauben.	—70	6.—	50.—
	Deutzia Thunberg. Deutzia. Deutzien sind allbekannte schöne Blütensträucher von $\frac{1}{2}$ —2 m Höhe. Sie überdecken sich Anfang des Sommers mit glockig geformten Blumen, die, zu vielen vereinigt, eine bis 10 cm lange Rispe bilden.			
2554	crenata , einfach weiss- und rotblühend	—40	3.—	25.—
2555	» candidissima , blüht reinweiss	—40	3.—	25.—
2556	» flore roseo pleno , rosa, gefülltblühend	—40	3.—	25.—
2557	» macrosepala , schöne grosskelchige	—40	3.—	25.—
2558	» Pride of Rochester , weiss gefüllt. Grosse Rispe	—40	3.—	25.—
2559	discolor arcuata. Neu..... in Töpfen Diese Deutzia stammt von der echten Deutzia scabra Thunberg, die mit D. discolor purpurascens gekreuzt ist. Sie unterscheidet sich durch ihren ganz verschiedenen überhängenden Wuchs, und sind die Zweige vollständig bedeckt mit grossen weissen Blumen, die bis zu zehn in einer Rispe vereinigt sind.	1.75	15.—	—
2560	» carnea. Neu. (D. scabra × discolor grandiflora) Bildet einen dichten und niedrigen Strauch. Blumen 2 cm breit, fleischfarbig weiss, Rückseite zartrosa; Knospen hellrosa. Einzelne Blütenrispen aus 20—25 Blumen zusammengesetzt. Die Blütezeit dauert oft über einen Monat.	1.50	—	—
2561	» densiflora. Neu. D. scabra × (D. discolor grandiflora) in Töpfen Schöner Strauch, welcher sich mit ziemlich grossen milchweissen Blumen bedeckt; Blumenblätter lanzettförmig.	2.50	22.—	—
2562	» elegantissima (D. scabra Thunberg × discolor purpurascens) in Töpfen Bildet einen ziemlich hohen Strauch mit zahlreichen braunen Zweigen. Blätter mittelgross, gezähnt, sehr rauh, dunkelgrün. Die langen, aufrechten dünnen Blütenzweige tragen in den Achseln doldenartige Blütenstände, die je 15—18 runde gut geöffnete, 2 cm grosse, rosafarbige, karmin gerandete Blumen enthalten. Die Blütezeit ist sehr lange. Letzte Blumen sind lebhaft karminrot.	2.50	22.—	—
2563	» floribunda Aufrechtwachsener Strauch. Blumen in dichten Rispen, reinweiss, weit geöffnet und absteehend, Rückseite und Knospen kaum rosa.	—60	5.—	—

No.

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Deutzia.			
2564	discolor grandiflora60	5.—	—
	Kreuzung von discolor purpurascens Mutter, mit gracilis Vater. Aufrechtwachsener Strauch. Blütenrispen länger als die von purpurascens. Blumen schön geöffnet mit breiten fast zugespitzten Blumenblättern. Farbe weiss, leicht rosa gefärbt, Rückseite und Knospen rosa.			
2565	» kalmiiflora , Blumen prächtig dunkelrosa	— .70	6.—	—
2566	» lactea . Neu. (D. scabra × D. discolor grandiflora) Dichter Strauch mit grossen Blütenrispen. Blumen milchweiss mit goldgelben Antheren.	3.—	—	—
2567	» major in Töpfen Aus China stammender winterharter Strauch, einen kompakten Busch bildend. Blumen 1½—2 cm im Durchmesser, von weisser Farbe, manchmal rosa angehaucht.	— .70	6.—	50.—
2568	» stellata (D. scabra × discolor grandiflora). Strauch mit dicht gedrängten kurzen Zweigen. Blätter klein, runzelig, glänzend grün. Blumen mittelgross, sternförmig, fünfblättrig, rosensfarbig weiss oder karminrosa. Staubgefässe goldig. Diese neue Hybride wird nicht höher als 1 m. Blüht von Ende Mai ab.	— .80	7.—	—
2569	Fortunei	— .40	3.—	25.—
2570	gracilis S. u. Z. Bekannte Treibsorte mit 15—20 Trieben ½ m hoch werdend, weissblühend. Schöne Vor- und Einfassungspflanze.	— .30	2.50	18.—
2571	» aurea , Belaubung goldgelb	— .40	3.—	—
2572	» campanulata Die grossen glockenförmigen, weit geöffneten, milchweissen Blumen erscheinen sehr zahlreich.	— .40	3.—	25.—
2573	» candelabrum (D. gracilis × Sieboldianum). in Töpfen Mit langen bis auf den Boden herunterhängenden Zweigen. Blätter hellgrün und braun berandet. Blütenstand dicht gedrängt. Flache Blumen, einzelne bis über 2 cm breit mit oft 6—8 Blumenblättern, Farbe rahmweiss, in milchweiss übergehend. Staubgefässe goldig.	— .80	7.—	—
2574	» carminea . Kreuzung zwischen Lemoine und gracilis Zweige wenig aufgerichtet, durch das Gewicht der Blumen niedergebogen und zurückfallend. Blumen mittelgross, schneeweiss.	— .60	5.—	—
2575	» erecta , neu. Kreuzung zwischen gracilis u. Sieboldi in Töpfen Aufrechtwachsener Strauch mit kleinen gezähnten dunkelgrünen Blättern und pyramidalen Rispen. Blumen mittelgross, glänzend schneeweiss, schön kontrastierend mit der dunklen Belaubung.	1.75	15.—	—
2576	» eximia Reicher Flor von reinweissen, unterseits zart rosa Blumen. Knospen karminrosa.	— .50	4.—	—
2577	» fastuosa (D. gracilis × Sieboldiana) . . . in Töpfen Blüht in verlängerten aufrechten Blütensträssen, aus 20—25 aufrechten, milchweissen Blumen zusammengesetzt, die 2 cm im Durchmesser halten. Bedeutend wertvoller als gracilis.	1.25	12.—	—
2578	» foliis marmoratis , Blätter schön marmoriert	— .50	4.—	—
2579	» medio picta , bunte Belaubung	— .50	4.—	—
2580	» multiflora Die aufrechten Zweige sind auf ihrer ganzen Länge mit unzählbaren weissen Blumen bedeckt.	— .50	4.—	—
2581	» rosea , rosablühende Form von gracilis	— .40	3.—	—
2582	» venusta , weisse Miniatur - Azalee, interessante, wertvolle Form	— .60	5.—	—
2583	hybrida Watereri , Blumen sehr gross, reinweiss	— .40	3.—	25.—
2584	» Welsi , reinweiss, gefüllt. Sehr reichblühend	— .40	3.—	25.—
2585	Lemoinei Eignet sich vorzüglich zu Treibzwecken und Vorpflanzungen in Gärten und Parks.	— .40	3.—	25.—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Deutzia.			
2586	Lemoinei avalanche in Töpfen Schneeweisse Blumen in dichten gedrängten Rispen. Der Strauch ist ausserordentlich blühbar.	—70	6.—	—
2587	» boule rose. Kreuzung zwischen Lemoinei u. discolor Alle Zweige sind dicht besetzt von einem Ende zum andern mit kurzgestielten Blütendolden, aufrecht, gut geöffnet, 20–25 in einer Dolde vereinigt, rosaweiss.	—60	5.—	—
2588	» compacta Wuchs niedrig. Blumen sehr zahlreich reinweiss.	—60	5.—	—
2589	» fleur de pommier Zweige ca. 60 cm lang, auf der ganzen Länge mit Blumen von kartosa Farbe bedeckt.	—60	5.—	—
2590	» multiflora (Boule de neige) Blüht in dichten Ballen an den Spitzen der Zweige. Blumen gross, leicht gewellt, gelblichweiss.	—60	5.—	—
2591	» myriantha Aufrechter Strauch mit dünnen Zweigen. Blumen in breiten, unendlich viel verzweigten Dolden, schneeweiss, ebenso gross wie Lemoinei.	—70	6.—	—
2592	parviflora Bnge Reichblühender Strauch von aufrechtem Wuchs und dunkelgrüner Belaubung. Blumen weiss.	—40	3.—	25.—
2593	scabra Thunb. in Töpfen Die echte Art, die sich auf den ersten Blick sowohl in Laub und Wuchs, als auch in der Blüte von allen andern Deutzien unterscheidet. Blätter sehr gross, fast ebenso breit als lang, samtig dunkelgrün, tief gefurcht. Blüten sehr zahlreich, weiss.	—80	7.—	—
2594	Sieboldiana Maxim. Neuere seltene Art. Kleiner Strauch mit weissen Blüten.	—80	7.—	—
2595	staminea, Blumen rosenrot und weiss	—40	3.—	25.—
2596	Vilmorinae Strauch bis 1,25 m hoch. Blumenrispen aus bis 25 grossen weissen, mehr als 2 cm im Durchmesser haltenden Blumen zusammengesetzt. Diese Pflanze ist sehr hart, blüht von An- fang Juni und wurde 1905 auf der internationalen Aus- stellung preisgekrönt.	—60	5.—	40.—
	Diervilla, Weigelie.			
	Die Weigelien sind sehr schöne Sträucher mit grossen schönen dunkelgrünen, gegenständigen Blättern und grossen in end- und achselständigen Trugdolden stehenden Blüten. Blumenkrone trichterförmig oder trichterig glockig. Sehr verschieden gefärbt von zartestem weiss bis zum dunkelsten scharlach.			
2597	Abel Carrière, grossblumig, hellpurpur	—70	—	—
2598	amabilis, Blumen hellrosa	—60	5.—	40.—
2599	» alba, weissblühend	—60	5.—	—
2600	» viridis variegatis. Blätter dunkelgrün mit hellgrünen Streifen.	60	5.—	—
2601	Auguste Wilhelm, Blumen karmoisinrot	—70	6.—	—
2602	biformis, grosse, hell- und dunkelrosa Blüten	—60	5.—	—
2603	canadensis Willd., gelbblühend	—60	5.—	—
2604	Chamaeleon Sehr reichblühend. Blumen karmin- und hellrosa.	—60	5.—	—
2605	Desboisi Prächtigt leuchtend karmin- bis purpurrot, reichblühende, nicht so stark wachsende Varietät. Sollte in keinem Garten fehlen.	—60	5.—	—
2606	Eduard André, dunkelrot blühend	—60	5.—	—
2607	Eva Rathke Prächtigt leuchtend karmin- bis purpurrot, reichblühende, nicht so stark wachsende Varietät. Sollte in keinem Garten fehlen.	1.—	8.—	70.—
2608	floribunda Prächtigt leuchtend karmin- bis purpurrot, reichblühende, nicht so stark wachsende Varietät. Sollte in keinem Garten fehlen.	—70	6.—	—
2609	Groenewegeni, Blumen rosenrot mit gelbem Schlund ..	—60	5.—	—
2610	Hendersoni Prächtigt leuchtend karmin- bis purpurrot, reichblühende, nicht so stark wachsende Varietät. Sollte in keinem Garten fehlen.	—70	6.—	—
2611	Heroine Strauch von aufrechtem Wuchs mit grossen hellrosa Blumen.	—80	7.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Diervilla, Weigelia.			
2612	hortensis conquete Enorm grosse Blumen von dunkelrosa Farbe.	1.25	—	—
2613	» foliis aureis , schöne goldgelbe Belaubung	—70	6.—	—
2614	» giganteaeflora , Blumen durchscheinend mattrosa	—60	5.—	40.—
2615	» gratissima , lilarosa blühend	—60	5.—	—
2616	» nivea , Blumen reinweiss	—70	6.—	—
2617	» perle in Töpfen Starkwachsende Varietät. Blumen gross, milchweiss, leicht rosa gerandet, hellgelb gefleckt.	1.25	—	—
2618	» rubra , dunkelrosa	—60	5.—	40.—
2619	» aureo-marginata , Blätter schön gelb gerandet	—70	6.—	—
2620	incarnata , Belaubung hellgelb, Blumen dunkelrosa	60	5.—	40.—
2621	intermedia , rosa und weisse Blumen	—60	5.—	40.—
2622	Isoline , hellrosenrot	—60	5.—	40.—
2623	japonica , Blumen weiss, in weinrot übergehend	1.—	8.—	—
2624	Jean Macé , Blumen dunkelkarmin	—60	5.—	—
2625	Lavallei , leuchtend dunkelpurpur	—60	—	—
2626	Lowi , Blumen dunkelpurpurrot	—60	5.—	40.—
2627	Mad. Couturier , lebhaft rosa und weisse Blumen	—60	5.—	40.—
2628	» Lemoinei Blumen hell- und dunkelrosa, überreich blühend.	—60	5.—	—
2629	» Tailler , weisse und blassrosa Blumen	60	5.—	40.—
2630	Memoire de Mad. v. Houtte Blüht schwefelgelb mit weiss und rosa.	—60	5.—	—
2631	Mons. Dauvesse , Blumen rosaweiss	60	5.—	40.—
2632	Montesquieu , Blumen dunkelscharlach	—70	6.—	—
2633	praecox Starkwüchsige japanische Sorte mit karminroten Blumen. Sehr früh und äusserst reichblühend im Mai. Man sieht fast nur Blumen und kaum Blätter.	—60	5.—	—
2634	» Avant Garde in Töpfen Enorme Blumen, glänzend zartrosa, Schlund lebhaft rosa marmoriert und rahmweiss gefleckt, Knospen karminrot. Sehr reichblühend.	1.75	15.—	—
2635	» Bouquet rose Blumen seidigrosa mit hellgelbem Schlund.	—70	6.—	—
2636	» Espérance Sehr grosse Blumen, rosaweiss, lachsrosa gefärbt. Äusseres und Knospen blass lachsfarbig. Eine der frühblühendsten Varietäten.	2.50	—	—
2637	» Fleur de Mai Blüht in den ersten Tagen des Mai. Blumen purpur- rosa, innen lachsrosa.	—70	6.—	—
2638	» gracieux Blumen ziemlich gross, rund, mit schwefelgelbem Schlund, Aussenseite und Knospen lachsfarbig. Pflanze ausserordent- lich blühsam von aufrechtem Wuchs.	1.25	—	—
2639	» floréal Anfang Mai blühende Sorte. Blumen gross zartrosa, im Schlund lebhaft karmin.	1.—	—	—
2640	» le printemps Sehr grosse Dolden aus zart fleischfarbig rosa Blumen, die sich gegen den 10. Mai öffnen, zusammengesetzt.	1.—	8.—	—
2641	» Seduction in Töpfen Bringt im Mai unzählige Blumen von karminweinroter Farbe hervor.	2.50	—	—
2642	rivularis Göttinger Im Aussehen D. sessilifolia ähnlich. Die grünlichgelben Blütenrispen erscheinen im Juli.	—60	5.—	—
2643	Président Duchartre , Blumen dunkelpurpur	—60	5.—	40.—
2644	purpurata , durchscheinend dunkelrosa	—60	5.—	40.—
2645	rosea , reichblühende Sorte mit hellroten Blumen	—60	5.—	40.—
2646	» Kosteriana variegata , Belaubung schön gelbbunt	—70	6.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Diervilla, Weigelia.			
2647	<i>rosea nana variegata</i>starke Sträucher Niedrigbleibende Form mit herrlichen bunten Blättern.	—70	6.—	50.—
2648	» <i>Sieboldi variegata</i> Weissbuntblättrige, Blüten wie <i>rosea</i> .	—70	6.—	—
2649	<i>Saturne</i> , einfarbig, lebhaft karmin, dunkler als <i>Eva Rathke</i>	—70	6.—	—
2650	<i>sessilifolia</i> Gelbblühender Strauch der östlichen Vereinigten Staaten.	—60	5.—	—
2651	<i>splendens (lutea)</i> , treibt mit glänzend gelben Blättern...	—50	4.—	—
2652	<i>Stelzneri</i> , rosa gefärbte Blumen	—60	5.—	—
2653	<i>Vanhouttei</i> , Blumen rosa mit weiss bordiert	—60	5.—	40.—
2654	<i>venosa</i> , schmalblättrige Art, rosa blühend	—60	5.—	—
2655	<i>Verschaffelti</i> , Blumen purpurrosa mit weissen Borden.	—60	5.—	40.—
	Dimorphanthus siehe Aralia.			
	<i>Direa Linné</i>, Lederholz.			
2656	<i>palustris L.</i> Sumpf-L.in Töpfen Niedriger, bis etwa 150 cm hoch werdender Strauch mit rutenförmigen Ästen, hautartigen Blättern und vor den letzteren an dem alten Holze erscheinenden, gebüschtelten gelblichgrünen oder hellgelben Blüten.	1.25	10.—	—
	<i>Disanthus Maxim.</i>			
2657	<i>cercidifolia Maxim.</i>in Töpfen Schr seltener Strauch aus Japan mit herrlicher Herbst- färbung. Abgebildet in den Mitteilungen der deutschen Dendr. Gesellschaft, Jahrgang 1900.	3.—	—	—
	<i>Elaeagnus L.</i> Ölweide.			
2658	<i>angustifolia L.</i> Schmalblättrige Ölweide mit graugrüner Belaubung.	—50	4.—	30.—
2659	<i>argentea Pursh.</i> Schöner Strauch mit silberigem Laub...	—70	6.—	50.—
2660	<i>crispa Thunberg.</i> Welligblättrige Ö. In Wuchs und Tracht ähnlich <i>E. umbellata</i> . Blätter bis 4 cm breit und 10 cm lang, etwas wellig.	—70	—	—
2661	<i>edulis Sieb. (longipes A. Gray)</i> Die grossen roten Beeren sind von angenehmem herb- süßem Geschmack und geben ein vorzügliches Kompott.	—40	3.—	25.—
2662	» <i>aureo variegata Hesse</i> , Belaubung gelbbunt	—70	6.—	—
2663	<i>macrophylla Thunb.</i>in Töpfen Immergrüner Strauch mit grossen, oberseits graugrünen, unterseits weissen Blättern.	—70	6.—	—
2664	<i>maculata aurea</i>in Töpfen Immergrüner Strauch mit goldbunten Blättern.	—80	7.—	—
2665	<i>pungens albo-marginata</i>in Töpfen Blätter weiss gerandet. Immergrün.	—80	7.—	—
2666	» <i>aurea</i> , gelbbunte, immergrüne Belaubung in Töpfen	—70	6.—	—
2667	<i>Simoni</i> , lange schmale Blätter	—80	6.—	—
2668	» <i>tricolor</i> Blätter in der Mitte mit gelbem und grünlichgelbem Fleck.	—80	7.—	—
2669	<i>umbellata Thunberg.</i> Doldenblütige Ö. Mehrere Meter hoch werdender, oft baumartiger Strauch mit schwarzgrauen Ästen und silberfarben beschuppten jungen Zweigen. Blätter bis 3 cm breit und 8 cm lang, oberseits lebhafte grün, unterseits silberfarben.	—60	—	—
2670	» <i>aureo variegata</i> Buntblättrige Form der vorigen.	—70	6.—	—
	<i>Eleutherococcus Maxim.</i> Stachelstrauch.			
2671	<i>senticosus Maxim.</i>in Töpfen Aufrechtwachsender, wenig verbreiteter Strauch mit dicht bestachelten Zweigen und dunkelgrüner Belaubung.	1.75	14.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Eleutherococcus.			
2672	Simoni Decne in Töpfen Interessante Neuheit. Der Wuchs des Strauches ist aufrecht. Die Zweige sind kahl, glatt, rotbraun, schwach be- reift und mit derselben, hellbraunen, abwärtsgerichteten, Stacheln, ähnlich Rosenstacheln, und kleinen Lamellen be- setzt. Die Blätter sind fünfmal manchmal auch nur drei- und vierzählig auf langem Stiel, oberseits dunkelgrün, stark genervt und wellig fein gesägt, mit feinen Börstchen am Rande und auf der Spreite. Die Blüten sind sehr klein, grünlich, in kleiner, dichter und kugelig Dolde stehend, die am Ende der Zweige erscheint.	3.—	25.—	—
	Empetrum L. Rauschbeere.			
2673	nigrum L. Schwarze Rauschbeere in Töpfen Kleiner, erikenartiger Zwergstrauch mit rosafarbenen Blüten, die im April und Mai erscheinen. Beere von der Grösse einer Wachholderbeere, dunkelrotviolett.	1.25	10.—	—
2674	» scoticum Hook. Schottische Rauschbeere in Töpfen Besitzt eine mehr graugrüne Belaubung.	1.50	12.—	—
	Enkianthus Loureio. Prachtglocke.			
2675	cernuus rubens (Andromeda cernua rubens Maxim.) in Töpfen Aufrechter, bis 5 m hoch werdender Strauch mit kurz- gestielten, scharf gesägten, 1½–4 cm langen, frischgrünen Blättern. Die einjährigen Zweige sind leuchtend rot gefärbt. Die glockigen rotgeaderten oder roten Blüten sind in über- hängenden 3–5 cm langen Trauben vereinigt. Sehr selten.	2.50	—	—
2676	japonicus Hook. in Töpfen Hübsche Freilandpflanze mit seitwärts wachsenden, wä- recht abstehenden Zweigen. Blüt in weissen, hängenden glockenförmigen Blumen. Die Blätter färben sich im Herbst schön rot und sind bedeutend grösser als die der vorigen Form.	2.50	22.—	—
	Erica L. Heide.			
	Sämtliche Eriken sind schöne, leicht zu kultivierende, kleine bis grosse Blütensträucher. Sie lieben feuchten, aber nicht nassen humusreichen Sand-, Heide- oder sandigen Moorboden.			
2677	cinerea alba , weissblühend in Töpfen Ein 20–30 cm hoch werdender sehr harter Strauch. Blüten im Juli bis September, am Ende kurzer Zweige in gebüschel- ten Trauben, weiss.	—60	5.—	—
2678	» atropurpurea , dunkelrot in Töpfen	—60	5.—	—
2679	» coccinea , scharlachrot » »	—60	5.—	—
2680	herbacea L. (carnea L.) » » Ein 20–30 cm hoher, stellenweise um das Doppelte höher werdender Strauch. Blüten im April und Mai, kurz gestielt, überhängend, an den Endspitzen und in den Blattachseln in 2–3 cm langen Trauben zusammengedrängt; lebhaft rosen- rot. Sehr zierend.	—60	5.—	45.—
2681	» alba , Blumen reinweiss in Töpfen	—80	7.—	60.—
2682	Mackayana Babingt. Hübscher Bastard » » Blüht vom Juni bis August in rosenroten Dolden bis traubenähnlichen Büscheln.	—60	—	—
2683	Tetralix alba in Töpfen Ein ¼–½ m hoch werdender Strauch. Wächst an feuch- ten bis sumpfigen Stellen. Blüten weiss, vom Juni bis August, auf kurzen, nickenden Stielchen in doldenartigen Büscheln.	—60	5.—	—
2684	» intermedia , hellrot in Töpfen	—60	5.—	—
2685	» rubra , in allen Teilen gleich, dunkelrot » »	—60	5.—	—
2686	vagans alba » » Strauch mit weisslichgrauen Ästen. Blüht vom Juli bis September in von unten her aufblühenden 15 cm langen ähren- artigen Trauben; Blumenkronen eiglockenförmig, weiss.	—50	4.—	—
2687	» carnea , ähnlich, aber fleischfarbig in Töpfen	—50	4.—	—
2688	» rubra , ähnlich, dunkelrot » »	—50	4.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Escallonia L. Escallonie.			
2689	langleyensis (E. Philippiana × macrantha) in Töpfen Die langen, dünnen Zweige bedecken sich auf ihrer ganzen Länge mit zahlreichen karmesinroten, glockenförmigen Blumen.	1.25	10.—	—
2690	macrantha Hooker & Arnott. Grossblütige Escallonie in Töpfen Blüht im Juli bis August lebhaft rot.	1.25	—	—
	Eucommia.			
2691	ulmoides Oliver in Töpfen Neue Einführung aus China, zur Familie der Hama- melidaceae gehörend Raschwachsender Baum mit grossen, abfallenden Blättern. Aus dem Saft der Rinde wird Gutta- percha erzeugt.	4.—	30.—	—
	Eucryphia.			
2692	pinnatifida in Töpfen Immergrüner Strauch mit schön gefiederten grünen Blät- tern und grossen einfach weissen Blumen von der Grösse einer Kamelie, mit schönen zierenden Staubgefässen; aus Chile stammend.	2.50	—	—
	Euptelaea Sieb. & Zucc.			
2693	polyandra Sieb. & Zucc. in Töpfen Ein noch ganz neuer, schöner, selten grosser Strauch, mit grossen, rundlichen, scharf zugespitzten, grobgezähnten, prächtigt metallisch glänzenden Blättern. Endspitzen rot- braun anstreibend; hat sich hier ganz hart erwiesen.	1.75	15.—	—
	Euscaphis Sieb. u. Zucc. Kahnfrucht.			
2694	japonica Dippel (E. staphyleoides Sieb. u. Zucc.). in Töpfen Sehr seltener, raschwachsender, immergrüner Baum mit eilanzettlichen Blättern und Balgfrüchten mit trockener, lederiger, starknerviger Hülle.	3.50	—	—
	Evonymus L. Spindelbaum.			
2695	alata C. Koch. Korkästiger Spindelbaum Ein niedriger bis mittelhoher, buschiger Strauch mit an den Kanten durch Kork gefügelten, vierseitigen Ästen und Zweigen. Samen braun mit mennigrotem Mantel.	— .80	7.—	60.—
2696	americana L. in Töpfen Bis 2 m hoch werdender halbimmergrüner Strauch.	1.—	—	—
2697	» angustifolia foliis purpureis Pursh. in Töpfen Mit schmalblättrigen, sichelförmig zugespitzten, oberseits dunkelgrünen, später dunkel purpurfarbenen Blättern.	1.—	8.—	—
2698	atropurpurea Jacquin. Purpurbütiger Sp. in Töpfen Mittelhoher Strauch mit hübscher Belaubung und dunkel- purpurbraunen Blüten im Juli. Fruchtkapsel scharlach- karminrot.	1.25	12.—	—
2699	Bungeana Maxim. in Töpfen Aus China stammender mittelhoher Strauch mit hell- grünen Ästen und anfangs grün, später rötlichen Zweigen. Blätter oberseits dunkel, unterseits graugrün, bis 10 cm lang und 5 cm breit. Samen mit mennigrotem Mantel.	1.50	—	—
2700	europaea L. Gemeiner Spindelbaum (Pfaffenhütchen). Mittelhoher bis baumartiger Strauch mit braungrau, korkig gefügelten grünen Ästen und vierkantigen Zweigen. Samen- kapsel rosa bis karminrot, Samenmantel orange gelb, Samen weiss. Sehr zierend durch die roten Früchte.	— .40	3.—	25.—
2701	» foliis argenteis variegatis, Belaubung weissbunt	— .60	5.—	—
2702	» ovata Dippel Sehr grossblättrig, mit eiförmig zugespitzten Blättern, bis 10 cm lang und 5 cm breit.	— .60	5.—	—
2703	Hamiltoniana Wallich. in Töpfen Mittelhoher, buschiger Strauch oder Bäumchen mit runden bleigrauen Ästen und braunroten Zweigen. Die zahlreichen grünlichen Blüten mit lebhaft roten Staubbeuteln wirken recht zierend. Schöne hellgrüne Belaubung. Blätter leder- artig auf gelblich oder rötlichgelben Stielen, bis 12 cm lang und 3 cm breit. Blüten im Juni gelblichweiss, Kapsel gelb- lich bis fleischrot. Samenmantel mennigrot. Samen weiss.	1.25	—	—

No.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Evonymus L. Spindelbaum.			
2704	Hamiltoniana semi persistens in Töpfen Sehr zierlicher, halbimmergrüner Strauch mit schöner hellgrüner Belaubung. Blumen sehr zahlreich von grüner Farbe mit lebhaft roten Staubhenteln.	2.50	—	—
2705	latifolia Scop. Breitblättriger Spindelbaum . in Töpfen Mittelhoher Strauch. Blätter dunkelgrün, bis 10 cm lang und 5 cm breit. Blüten im Mai in bis 6 cm lang und schlank gestielten Scheindolden. Kapsel sehr gross karminrot. Samen blassrot, von orangefarbenem Mantel umhüllt.	1.—	9.—	—
2706	nana Bieb. Zwerg-Spindelbaum Niedriger bis $\frac{1}{2}$ m hoher Strauch mit dunkelgrünen Zweigen. Blätter schmal, länglich bis linienförmig, dunkel oder bräunlich glänzend grün. Blüten im Juli dunkel rötlich- braun bis purpurfarben. Samen braun, von mennigrotem Mantel umhüllt.	— 50	4.	—
2707	» Koopmanni Dipp. Blätter grösser als die der Stammart.	1.	9.	—
2708	obovata Nutt. (americana obovata) Steht E. atropurpurea sehr nahe, ist vollständig winter- hart und in der Blüte eine der auffallendsten Arten. Die- selbe ist ziemlich gross, braunpurpur.	1.25	10.	—
2709	occidentalis Nuttall, Westlicher Sp. in Töpfen Wenig verbreiteter, immergrüner Strauch aus Japan, von kriechendem oder kletterndem Wuchs. Sehr hart.	2.50	—	—
2710	patens Rehder in Töpfen Hübscher japanischer Spindelbaum mit grossen, ellipti- schen Blättern. Sehr zierend sind die reichlich ansetzenden, grossen, karminroten Früchte, die in Büscheln an langen Stielen senkrecht herabhängen.	1.25	10.	—
2711	planipes Kochne in Töpfen Auf dem Boden sich ausbreitender, immergrüner Strauch; hübsch buntblättrige Einfassungspflanze, sehr hart.	2.50	—	—
2712	radicans foliis varieg. auf 30—40 cm hohen Stämmen hübsch buntblättrige Einfassungspflanze, sehr hart.	— 50 .70	3. — 6. —	—
2713	Yedoensis Kochne in Töpfen Strauch mit grossen, spitzovalen Blättern. Blüten gross Frucht karminrosa.	2.50	—	—
2714	verrucosa Scop. in Töpfen Mittelhoher Strauch mit von dunklen bräunlichen Warzen bedeckten, grünlichgrauen Ästen und grünen vierkantigen Zweigen. Blätter gelblichgrün, Blumen im Juni rötlichbraun; Kapsel vierfurchig gelbrot. Samen schwarz mit blutrotem Mantel.	— 80	7. —	—
	Exochorda Lindley. Scheinfelsenbirne.			
2715	Alberti macrantha. Kreuzung zwischen E. Alberti und E. grandiflora in Töpfen Wunderschöner Strauch, der sich mit 8—10 gut geöffneten schneeweissen Blumen, in einer Traube vereinigt, bedeckt.	1.25	—	—
2716	Giraldi Hesse (siehe Abbildung auf S. 121) . . in Töpfen Eine ganz neue noch unbekannte, nirgends verbreitete, von Pater Giraldi in China aus selbst gesammeltem Samen entstandene Art. Ein sehr schöner, freudig wachsender Strauch. Treibt freudig rosa aus. Blattstiele, Blattnerven und Endspitzen bleiben das ganze Jahr rosarot gefärbt. Blüht in langen, lockeren, mehr aufrechtwachsenden end- ständigen, sechs- bis achtblütigen Trauben. Die einzelnen Blumen halten mehr als 6 cm im Durchmesser. Die einzelnen Blumenblätter, teils geschlitzt, von weisser Farbe, sind oben sehr breit, nach unten schmal spatelförmig zulaufend, Deck- blätter innen mit kirschrotem Rand. Eine wirklich gross- artige Seltenheit. Unter den Sämlingen dieser Seltenheit hat sich auch eine mit gefüllten Blumen gefunden die nächstes Jahr offeriert werden kann.	2.50	18.—	—
2717	grandiflora Lindl. Ein bis $3\frac{1}{2}$ m hoch werdender, breitwachsender Strauch, der sich im Frühjahr mit unzähligen grossen weissen Blüten- trauben bedeckt. Sowohl zu grossen Gruppen vereinigt, als auch als Solitairpflanze empfehlenswert.	— 80	7. —	— 60



Exochorda Giraldi.
Verkleinerte Abbildung.

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Fagus Linné. Rotbuche, Buche.			
2718	ferruginea Aiton (F. americana Sweet.). Amerikanische Buche Pyramiden 50—70 cm hoch Eine an Höhe unsere Buche noch übertreffender, schöner Baum. Blätter bis 14 cm lang und bis 6 cm breit, leicht ausgeschweift gesägt.	— 80	7.—	—
2719	sylvatica L. Gewöhnliche Buche. Pyramiden 70—100 cm hoch » 100—150 » » » 150—200 » »	— 50 — 60 80	4.— 5.— 7.—	25.— 35.— 60.—
	Allbekannte Rotbuche mit glänzend grüner Belaubung. Bildet schöne Alleen, wie auch dichte Hecken.			
2720	» argenteo variegata niedrige Solitair-Mittelstämme	1.— 5.	8.— —	— —
	Mit weissbunter Belaubung.			
2721	» asplenifolia Pyramiden 60—80 cm hoch Mit sehr feinen, tief geschlitzten Blättern.	1.—	9.—	—
2722	» cristata Lodd., hahnenkammförmige. Pyramiden 70—100 cm hoch Solitair- » 300—350 » »	1.— 6.—	9.— —	— —
	Mit dicht büschelweise stehenden, sitzenden, eigentümlich gekrümmten Blättern.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Fagus.			
2723	sylvatica grandidentata. Pyramiden 80—120 cm hoch	1.—	8.—	—
	» 250—300 » »	2.50	—	—
	Solitair- » 350—400 » »	5.—	—	—
	Mit grossen eckigen, ausgeschnittenen Zähnen.			
2724	» heterophylla Pyramiden 70—100 » »	1.25	10.—	—
	Eine niedrigbleibende Form mit mehr oder weniger tiefgeschlitzten, oft ganz schmalen, ganzrandigen Blättern.			
2725	» laciniata , einfach geschlitztblättrige			
	Pyramiden 60—100 cm hoch	1.—	9.—	—
	» pendula siehe Trauerbäume.			
2726	» purpurea Aiton. Blutbuche.			
	Pyramiden 100—150 » »	.80	7.—	—
	Sämlingspflanzen mit dunkelroter Belaubung.			
2727	» » macrophylla (F. silv. purp. Swat Magret)			
	Pyramiden 100—150 cm hoch	1.50	12.—	110.—
	Mit sehr grossen, tiefrot gefärbten Blättern; treibt durchweg acht Tage früher als F. silv. purpurea.			
2728	» » major. Blutbuche.			
	Pyramiden 70—100 cm hoch	1.25	10.—	90.—
	» 100—150 » »	1.50	12.—	110.—
	Pyramiden mit Ballen 150—200 » »	2.50	22.—	—
	Hochstämme			
	mit Ballen 160—180 cm bis zur Krone	4.—	38.—	—
	Bekannte Blutbuche mit grossen, tiefdunkel bis schwarzrot gefärbten Blättern.			
	» » pendula siehe Trauerbäume.			
2729	» » roseo-marginata.			
	Pyramiden 60—100 cm hoch	1.50	12.—	110.—
	Pyramiden mit Ballen 200—250 » »	4.—	—	—
	Solitar-Halbstämme			
	mit Ballen 120—140 cm bis zur Krone	4.—	—	—
	Die dunkelroten Blätter sind sehr breit, leuchtend rosa gerandet, oftmals nimmt die Rosafärbung die Hälfte des schwarzrot gefärbten Blattes ein. Äusserst zierend.			
2730	» quercifolia , mit eichenartigen Blättern.			
	Pyramiden 40—60 cm hoch	1.—	9.—	—
2731	» Zlatia. Serbische Goldbuche.			
	Pyramiden 80—100 » »	1.50	14.—	—
	» 100—150 » »	2.50	22.—	—
	Solitair-Pyramiden mit Ballen 150—180 » »	3.50	30.—	—
	Belaubung goldgelb. Starkwachsend und nicht leidend von der Sonne.			
	Fatsia siehe Panax.			
	Fontanesia La Bill. Fontanesie.			
2732	Fortunei Carr.	—35	3.—	—
	Harter, bis 3 m hoch werdender dichtbuschiger Strauch. Blätter glänzend dunkelgrün, gegen- oder zu dreien wirtelständig, bis 10 cm lang und 2 cm breit, in eine lange scharfe Spitze sichelförmig ausgezogen; blüht in lockeren, traubenartigen Blütenständen, weiss, rosa angehaucht.			
2733	phillyreoïdes La Bill.	—35	3.—	—
	Ein ähnlicher Strauch, nur 1½ m hoch. Blüht in vielblütigen büschel- oder traubenartigen Scheindolden von weisser Farbe.			
	Forestiera Poiret. Forestiera.			
2734	acuminata Poiret. Zugespitzte F. in Töpfen	1.25	11.—	—
	Wenig verbreiteter, bis 3 m hoher langsam wachsender Strauch mit lanzettlichen, 4—8 cm langen und 1½—3 cm breiten dunkelgrünen Blättern.			

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Forestiera.			
2735	neomexicana A. Gray in Töpfen Interessante Neueinführung. Bildet einen kleinen starren, sparrigen etwas dornigen Strauch mit vielgestaltiger Belaubung, unscheinbaren Blüten und blauschwarzen, beerenartigen Früchten.	1.50	12.—	—
	Forsythia Vahl. Forsythie. Sind hübsche aufrechte, niederliegende bis halbschlingende Blütensträucher mit gelben oder goldigen Blumen, im allerersten Frühling vor den Blättern hervorbrechend. Einzelne Blumen grossglockig, die Sträucher vollständig bedeckend.			
2736	europaea. Aus Albanien stammend in Töpfen Strauch von mittlerem Wuchs, sehr verzweigt, mit gedrehten, dicken, etwas lederartigen Blättern Blüten schwefelgelb.	1.25	12.—	—
2737	intermedia Zabel Sträucher Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone Bis 2 m hoch, aufrechtwachsend. Blumen lichtgelb.	—70	6.—	50.—
		3.50	—	—
2738	» densiflora Koehne Grosse hellgelbe Blüten in dichten Büscheln vereinigt. Sehr reichblühend.	—80	7.—	—
2739	» spectabilis. Neu in Töpfen Zeichnet sich durch den ausserordentlichen Reichtum grosser, schön dunkelgoldgelber Blumen aus.	1.25	11.—	—
2740	» vitellina Koehne Kräftig aufrechtwachsender Strauch; Blüten dottergelb, reicher Blütenfior.	1.25	11.—	—
2741	suspensa Vahl Schöner, bis 2 m hoher Strauch mit in weitem Bogen überhängenden Zweigen. Blumen trichterig glockig, hellgelb, innen dunkelgelb gestreift.	—80	7.—	—
2742	» Fortunei Zwei Meter hoher, aufrechtwachsender Strauch mit schwach überhängenden Zweigen. Blumen dunkler gelb, Röhre dunkelgelb gestreift.	—80	7.—	—
2743	» » aurea Der vorigen ähnlich, mit gelblicher Belaubung.	—80	7.—	—
2744	» Sieboldi Zabel Kronenbäumchen Von hängendem Wuchs, ähnlich suspensa, Blumenkrone hellgelb, auf der Innenseite der Röhre dunkelgelb bis orangefarot gestreift.	—80	7.—	—
		3.50	—	—
2745	viridissima Lindley Sträucher Aufrechtwachsender buschiger bis 2 m hoher Strauch. Blumenkrone satt dunkelgelb. Etwas empfindlich gegen strenge Kälte.	—60	5.—	40.—
	Fothergilla Linné fil.			
2746	alnifolia L. fil. Erlenblättrige Fothergilla Niedriger buschiger Strauch mit ovalen, grob gezähnten, nach unten ganzrandigen, dunkelgrünen Blättern. Blüten kurz nach dem Ausbruch der Blätter in rundlichen, bis 3½ cm hohen köpfchenartigen Ähren, von dicht grau behaarten Deckblättern gestützt.	1.75	—	—
2747	major Lodd. Neu. Starke Ableger od. Ablaktierte mit Ballen Herrlicher, sehr seltener, im südlichen Alleghanygebirge von Virginien bis Süd-Karolina heimischer Zierstrauch von aufrechtem Wuchs, der bis 2½ m Höhe erreicht. Die breit-ovalen Blätter sind am Grunde abgestutzt und von der meist stumpfen Spitze bis nahe zum Grunde oder über die Mitte entfernt grob gekerbt oder wellig, auf der Oberseite freudig grün, auf der Unterseite heller und weiss bereift, ihre Länge beträgt bis 12 cm, die Breite bis 7 cm. Zweige grasgrün, filzig behaart. Die aufrechten, weissen 4—8 cm langen köpfchenartigen Blütenähren sind noch einmal so gross als die von F. alnifolia und erscheinen im Mai zugleich mit den Blättern an den Enden kurzer Zweige; Staubfäden 10—18 mm lang.	12.—	—	—

No.

Fothergilla.

- 2748
- monticola**
- Ashe*
- . Starke Ableger oder Ablaktierte m. Ballen

Eine gleichwertige, ebenfalls zum ersten Male offerierte neue Art, von der vorigen durch die weit grössere Belaubung und den mehr überhängenden Wuchs vollständig verschieden. Blätter rundoval in eine Spitze ausgezogen, stark gewellt und grob gekerbt, oberseits glänzend dunkelgrün unterseits freudig grün, nicht bereift, bis 12 cm breit und ebenso lang. Zweige rotbraun, filzig behaart. Die weissen Blütenköpfe haben die Grösse von *F. major*. Sehr selten, bislang noch in keiner Literatur erwähnt.

Fraxinus *L.* Esche.

- 2749
- americana**
- L.*
- (
- F. alba*
- Marsh.*
-). Weissesche.

Hochstämme 7—9 cm Umfang
150—200 cm hoch

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
12.—	—	—
1.—	8.—	—
—40	3.—	25.—
1.50	—	—
1.—	8.—	75.—
1.25	12.—	100.—
1.75	16.—	150.—
.70	6.—	—
1.50	12.—	—
1.75	15.—	—
—70	6.—	—
—70	—	—
1.75	15.—	120.—
—70	—	—
1.25	11.—	—
1.25	—	—
1.75	—	—
—80	—	—
1.25	12.—	—
2.—	—	—

Schöner hoher Baum mit grauweissen, weiss punktierten Ästen, und grossen, oberseits freudig grünen, unterseits weissgrünen Blättern.

- 2750
- australis**
- Dippel*
- . Südliche Esche . . . 250—300 cm hoch

Eine Hybride, teils zu *excelsior*, teils zu *oxycarpa*, teils zu *angustifolia* gehörend. Äste grau, Zweige braun.

- 2751
- excelsior**
- L.*
- Gemeine Esche. Allbekannter Baum.

» 8—10 cm Umfang
» 10—12 » »
» 12—14 » »

- 2752 »
- aurea**
- . Goldesche 150—200 cm hoch

Hochstämme 10—14 cm Umfang, 140—160 cm b. z. Krone
» 10—14 » » 160—180 » b. z. Krone

Mit goldgelbem, im Winter besonders zierendem Holze.

- 2753 »
- concavifolia fol. variegatis**
- .

Pyramiden 150—200 cm hoch

Schöne grossblättrige, weissbunte Belaubung.

- 2754 »
- edentata variegata**
- , weissbuntblättrig.

Pyramiden 130—160 » »

- 2755 »
- globosa**
- . Kugelesche.

Hochstämme 8—10 cm Umfang, 200—220 cm b. z. Krone

Schöner Allee- und Kugelbaum, bei beschränktem Raum.

- 2756 »
- heterophylla**
- , verschiedenblättrig.

Pyramiden 200—250 cm hoch

» 450—500 » »

Hochstämme 12—14 cm Umfang

- 2757 »
- monophylla laciniata**
- . Pyramiden 200—250 cm hoch

Hochstämme 8—10 cm Umfang

Ungeteilte, einblättrige, unregelmässig gesägte, oft tief eingeschnittene Blätter.

- »
- pendula**
- siehe Trauerbäume.

- 2758 »
- rufa**
- Hochstämme 10—12 cm Umfang

Hat einfache, eiförmige, lederartig glänzende Blätter.

- 2759
- longicuspis**
- Sieb. & Zucc.*
- Spitzblättrige Blumenesche.

Pyramiden 150—200 cm hoch

Hochstämme 10—12 cm Umfang

Kleiner Baum oder Stranch. Blätter langgestielt, bis 30 cm lang. Blüten im Mai und Juni in end- und seitenständigen Rispen, alabasterweiss.

- 2760
- mandschurica**
- Ruprecht*
- . Pyramiden 200—250 cm hoch

Schöner grosser Baum mit prachtvoller Belaubung.

- 2761
- oregona macrophylla**
- . . . Pyramiden 300—350 cm hoch

Hochstämme 14—16 cm Umfang

Eine sehr grossblättrige Esche aus Amerika, sehr hart.

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Fraxinus.			
2762	oregona pulverulenta <i>Dieck.</i> Hochstämme 12—14 cm Umfang Schöne weissbestäubte Form der vorigen.	2.50	—	—
2763	Ornus <i>L.</i> Gemeine Blumenesche . . . 70—100 cm hoch Blüht in grossen weissen Rispen im Mai und Anfang Juni.	— .60	5.—	—
2764	» latifolia <i>Ait. (F. rotundifolia).</i> Blütenesche. Hochstämme 10—12 cm Umfang Kleiner Baum oder Strauch. Blätter langgestielt bis 25 cm lang. Blüht Ende Mai und Juni schön weiss in grossen dichten, in den Achseln der Blätter der sich entwickelnden jungen Zweige stehenden Rispen.	1.75	—	—
2765	oxycarpa <i>Willd.</i> Spitzfrüchtige Esche. Hochstämme 16—20 cm Umfang Kleiner Baum. Blüten in einfachen Trauben oder Rispen.	3.50	—	—
2766	potamophila <i>von Herder</i> . . . Pyramiden 150—200 cm hoch Hochstämme 14—16 cm Umfang Wenig verbreiteter kleiner Baum oder Strauch. Zierliche graugrüne Belaubung.	.70 2.—	—	—
2767	pubescens <i>Lamarck.</i> Amerikanische Rotesche. Hochstämme 12—14 cm Umfang Schöner Baum. Äste, Zweige und Blattspindel sind filzig behaart.	1.75	—	—
2768	» arbutifolia Hochstämme 14—16 cm Umfang Blätter festsitzend, dicklederartig, oberseits matt, unterseits graugrün behaart.	2.50	—	—
2769	» aucubifolia Pyramiden 150—200 cm hoch Mit scheckig goldbunter Belaubung, ähnlich einer Aukuba.	— .80	7.—	—
	» coriacea <i>Dippel</i> . . . Hochstämme 12—14 cm Umfang	2.50	—	—
	Gaultheria <i>L.</i> Scheinbeere.			
2770	procumbens <i>L.</i> Niederliegende Scheinbeere Kleiner, auf und unter der Erde kriechender Strauch mit bis 20 cm hohen Zweigen. Blätter bis 5 cm lang und 3 cm breit, dunkel und rötlichgrün. Blüten im Juni hellrot. Beeren rot, von aromatischem Geschmack.	— .40	3.—	—
2771	Shallon <i>Pursh.</i> Grosse Scheinbeere Der vorigen ähnlich, jedoch in allen Teilen grösser. Blätter pergamentlederartig bis 8 cm lang und 5 cm breit, freudiggrün. Beeren dunkelpurpurfarben, später blauschwarz, wohlgeschmeckend.	— .40	3.—	—
2772	» acutifolia in Töpfen Der vorigen ähnlich, mit mehr länglich zugespitzten Blättern.	1.25	—	—
	Genista <i>L.</i> Ginster.			
2773	alba dura in Töpfen Zierlicher, ganz harter Strauch mit reinweissen Blumen.	— .70	6.—	—
2774	sagittalis in Töpfen Klein bleibender Strauch. Die eigenthümlich pfeilförmigen Blätter und Zweige sind fast miteinander verwachsen, so dass man sie nicht voneinander unterscheiden kann. Sie überdecken sich im Frühling über und über mit goldigen Blumen.	1.25	12.—	—
2775	ovata <i>W. u. K.</i> Sehr schöne, wenig verbreitete, der <i>G. tinctoria</i> im Aussehen ähnelnde Art.	— .60	5.—	—
	scoparia foliis variegatis siehe Spartium.			
2776	tinctoria flore pleno in Töpfen Hübscher niedrig bleibender Strauch mit vielen grossen, goldgelben, gefüllten Blumen. Langandauernder Flor. Dürfte nirgends fehlen.	1.—	8.—	—
	Gleditschia <i>L.</i> Gleditschie.			
	Gleditschien sind schöne Bäume mit langen, fein paarig gefiederten, sehr zierenden, hellgrünen Blättern und lichtem Kronenbau.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Gleditschia.			
2777	Delavayi in Töpfen Grosser Baum aus Yunnan mit festen, dicken, verzweigten Dornen. Blätter kurzstielig, mit 17—18 Paar Blättchen. Blumen weiss, in Trauben. Früchte 40—50 cm lang, graugrün.	3.—	—	—
2778	triacanthos L. Christusdorn 100—150 cm hoch 150—200 „ „ Hochstämme 7—9 cm Umfang Hoher Baum mit lichter breiter Krone und einfach oder doppelt gefiederten, bis 20 cm langen, lebhaft grünen Blättern. Zweige mit langen, starken, zu dreien stehenden Dornen, daher als Heckenpflanze sehr wertvoll.	.40 .50 1.25	2.50 4.— 12.—	18.— 30.— 100.—
	Glycine siehe Schlingpflanzen.			
	Gymnocladus Lam. Schusserbaum.			
2779	canadensis Lam. 100—150 cm hoch 150—200 „ „ 200—250 „ „ 30—40 m hoch werdender Baum mit lockerer, dickästiger Krone und grossen, bis 1 m langen, doppelt gefiederten Blättern. Blüten im Juni in einfachen, mehrblütigen, bis 10 cm langen Trauben.	— .60 1.25 1.75	5.— 12.— 16.—	— 100.— —
	Halesia L. Halesie.			
2780	tetraptera L. Maiglöckchenbaum Kleiner Baum oder Strauch bis 5 m hoch. Blätter dicklich, bis 16 cm lang und 7 cm breit. Die grossen, bauchig glockigen weissen, rötlich angehauchten Blumen erscheinen Anfang Mai an den Seiten der vorjährigen Zweige zu zwei oder vier auf langen, dünnen, überhängenden Zweigen.	1.—	8.—	—
	Halimodendron Fisch. Salzstrauch.			
2781	argenteum Fisch Kronenbäumchen Sehr schöner Strauch mit graugrüner, gefiedelter Belaubung und hellvioletten Blüten.	1.50	12.—	—
2782	» purpureum Kronenbäumchen Zeichnet sich durch dunklere, lebhaft rosapurpurne Blüten vor der Stammart aus.	1.50	12.—	—
	Hamamelis L. Zaubernuss.			
2783	japonica S. u. Z. (arborea Mast.). Sträucher 100—120 cm hoch Die grossen, goldgelben Blüten mit braunroter Zeichnung, kurz gestielt, den Strauch vollständig überdeckend, erscheinen bereits Ausgang Winter vor dem Erscheinen der Blätter und zeigen das erste Erwachen der Natur an.	1.50	12.—	110.—
2784	» Zuccariniana in Töpfen Der vorigen ähnlich mit zitronengelben Blumen.	1.75	16.—	—
2785	mollis Oliver in Töpfen Ein in allen Teilen grösserer harter Strauch als die vorige von hervorragender Schönheit. Blätter bis 15 cm lang und breit von prachtvoll metallisch blau glänzender Färbung. Blumen lebhaft gelb, noch einmal so gross als die der vorigen. Zur selben Zeit blühend.	2.50	22.—	—
2786	virginica L. starke Sträucher 130—160 cm hoch Hübsch belaubter, bis 3 m hoch werdender Strauch des östlichen Nordamerikas. Die hellgelben, 5—7 mm langen Blüten erscheinen im Herbst beim Laubabfall.	— .70	6.—	50.—
	Hedera siehe Schlingpflanzen.			
	Hedysarum L. Hahnenkopf.			
2787	multijugum Maxim. Empfehlenswerter, ganz winterharter Blütenstrauch mit feingefiederten, graugrünen Blättern und karminpurpurroten Blütentrauben im Juni und Juli.	— .50	4.—	30.—

No.

Hibiscus L. Eibisch.**syriacus, Hybriden**

Sind kleine bis 2 m hoch werdende Straucher oder Bäumchen, die in den meisten Gegenden Deutschlands ausbalteln, anderwärts etwas gedeckt werden müssen. Die Blüten erscheinen von Juli an auf 2 cm langen Stielen in den mannigfaltigsten Farben, von weiss bis scharlach; Blumenkrone trichterig glockig bis 6 cm im Durchmesser.

2788	Admiral Dewey, schöne gefüllte reinweisse Blumen.	.70	6.—	—
2789	albus plenus, reinweiss, gefüllt.	—50	4.—	—
2790	amaranthus, gefüllt, violettrosa.	—50	4.—	—
2791	amplissimus, bläulich, stark gefüllt	—60	—	—
2792	ardens, gefüllt, violettrosa.	—50	4.—	—
2793	blanc fond rouge, weiss mit dunkelrotem Schlund.	—50	4.—	30.—
2794	carneus plenus, gefüllt, leicht rosa	.50	4.—	—
2795	coelestis, einfach blau	—60	5.—	—
2796	coeruleus plenus, gefüllt, blau	—50	4.—	—
2797	Comte de Hainault, gefüllt, rosaweiss	—50	4.—	—
2798	Duc de Brabant, dunkelrot, sehr gefüllt	—50	4.—	—
2799	elegantissimus, halbgefüllt, rosaweiss.	—60	—	—
2800	Jeanne d'Arc, gefüllt, weiss und hellrosa	.50	4.—	30.—
2801	La Reine, halbgefüllt, weiss.	—50	4.—	30.—
2802	luteus plenus, gefüllt, schön gelblichweiss	—50	4.—	30.—
2803	Meehani, von kompaktem Wuchs. Blätter schön rahmweiss gerandet. Blumen einfach, 7—10 cm Durchmesser, lavendelblau, in der Mitte purpurrot	—70	—	—
2804	monstrosus van Houtte	—50	4.—	30.—
2805	puniceus plenus, halbgefüllt, dunkelrosa	—50	4.—	—
2806	ranunculiflorus plenus, gefüllt, weiss	—50	4.—	—
2807	Rubin, die dunkelste der roten einfachen Sorten	—60	5.—	—
2808	rubrus plenus, dunkelrot, gefüllt.	—50	4.—	30.—
2809	speciosus, gefüllt, fleischfarbig	—50	4.—	—
2810	» ruber, gefüllt, violettrot	—50	4.—	—
2811	totus albus, sehr gross, einfach weiss, frühblühend	—50	4.—	—
2812	variegatus, buntblättrig	—60	5.—	—

100 Hibiscus Sträucher in 10 Sorten nach meiner Wahl
M. 30.—.

Hibiscus Halbstämme mit starken Kronen pro St. M. 3.50.

Hippophaë L. Sanddorn.

2813	<i>rhamnoides L.</i>	—50	4.—	30.—
	Sparrig wachsender, bis 4 m hoch werdender Strauch oder Baum mit silberglänzender, feinblättriger Belaubung. Im Herbst wirken die orangefarbenen Früchte sehr zierend.			
2814	» aus Turkestan 100—130 cm hoch	1.25	10.—	75.—
	Sehr hart und starkwachsend. Blätter bedeutend grösser als die der Art.			
2815	<i>salicifolia D. Don.</i>	—50	4.—	—
	Kleiner Baum, bis 5 m hoch, mit oberseits dunkelgrünen, unterseits grünlich silberfarbenen glänzenden Blättern.			

Hydrangea L. Hortensie.

2816	<i>arborescens cordata Pursh.</i>	—70	6.—	—
	Mit grossen herzförmigen Blättern. Grosse platte Blumen- dolden von weisser Farbe.			
2817	» <i>grandiflora.</i> Neu in Töpfen	1.50	12.—	—
	Herrlicher, vollständig winterharter Strauch aus Amerika mit breiter Belaubung und sehr grossen, reinweissen Blumen. Blüht von Anfang Juni bis Ende August in Dolden; voll- ständig winterhart.			
2818	» <i>urticifolia,</i> nesselblättrige Hortensie	—50	4.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Hydrangea.			
2819	hortensis <i>Mariesi</i> in Töpfen Aus Japan eingeführt. Sehr grosse Dolden aus malven- artig blauen Blumen zusammengesetzt. Bedarf der Deckung oder frostfreier Überwinterung. Auch als Kübel- und Zimmer- pflanze sehr beliebt und allgemein bekannt.	1.25	11.—	—
2820	» Otaksa , blaublühende Kugelhortensie70	—	—
2821	» roseo-marginata , Blätter sehr schön weissgerandet	—60	5.—	—
2822	» versicolor Ganz harte Sorte mit prächtig grossen blauen Blumen.	—50	4.—	35.—
2823	Lindleyana in Töpfen Neuheit, starkwachsend, in voller Sonne reichblühend.	3.—	—	—
	nivea siehe <i>radiata</i> .			
2824	paniculata <i>Sieb.</i> Lange, lockere, weisse vielblütige, breit pyramidale Blütenrispen. Juli bis Ende September. Einzelne Randblüten bis über 2 cm, gestielt, und je 3 cm im Durchmesser. Anfangs weiss, später rötlich.	—60	5.—	—
2825	» grandiflora <i>Sieb.</i> Gartenhortensie. extra starke Sträucher starke » gewöhnliche » Kronenbäumchen 50—70 cm bis zur Krone » 70—100 » » » » » 100—120 » » » » Die grossen reinweissen, später rosafarbenen, breit pyra- midenförmigen, bis 50 cm langen Rispen verleihen diesem Strauche eine ausserordentliche Zierde. Sämtliche einzelne Blüten sind in grossen, 3 cm im Durchmesser haltenden, un- fruchtbaren umgewandelt. Treibstrauch und sehr wertvolle Gruppenpflanze, als auch Solitärbaum bis 2 m hoch. Blüte- zeit vom Juli bis Oktober.	—60 —50 .40 —70 1.— 1.75	5.— 4.— 3.— 6.— 8.— 16.—	40.— 30.— 25.— 50.— 75.— —
2826	pubescens <i>Dec.</i> Weichhaarige Hortensie Ein hier ganz harter, bis über 2 m hoch werdender Strauch mit rothbraunen Zweigen. Blätter bis 20 cm lang und 10 cm breit. Blüten im Juli, in bis 15 cm breiten Scheindolden, von weisser Farbe.	—60	5.—	—
2827	quercifolia <i>Bartram</i> , eichenblättrige Hortensie in Töpfen Prächtige, schön gezackte Belaubung. Blüten in 15 cm langen, vielästigen breiten Rispen, anfangs weiss, später röt- lich. Unfruchtbare Blüten 3 cm im Durchmesser.	1.50	12.—	—
2828	radiata <i>Walter (H. nivea Mich.)</i> Ein 1—1½ m hoher, ganz harter Strauch mit dunkelgrünen, unterseits weissblauen bis grauen Blättern. Blüten im Juli in bis über 15 cm im Durchmesser haltenden starkgewölbten, aus vielen Scheindolden zusammengesetzten reichblütigen Doldentrauben. Randblüten reinweiss, die inneren frucht- baren gelblichweiss.	—50	4.—	—
2829	stellata <i>fimbriata</i> in Töpfen Sternblütige Hortensie mit grossen Scheindolden, deren weisse nach der Mitte hochrote Kelchblätter fein gefranzt sind, äusserst reichblühend.	1.75	—	—
	Hymenanthera <i>Rob. Brown.</i>			
2830	crassifolia <i>Hook</i> Kleiner niedriger, buschiger Strauch von den Gebirgen Neuseelands mit weisslich oder 3—4 gebüschelten, sehr ver- schieden gestalteten hellgrünen Ästen und kleinen dicklichen lederartigen Blättern, bis 2 cm lang und ½ cm breit. Blüten zu 1—3, achselständig, gelblich. Beeren bläulichpurpur.	—60	5.—	—
	Hypericum <i>L.</i> Hartheu, Johanniskraut. Nachfolgende Sorten sind schöne kleine Sträucher, die den ganzen Sommer hindurch in endständigen Scheindolden oder Rispen, auch einzeln, über und über voll meist gelb, selten weiss blühen.			
2831	Ascyrum <i>L.</i> , sibirisches Hartheu Sehr reichblühend, mit grossen gelben Blumen.	—40	3.—	—
2832	» macropetalum Blumenblätter grösser als bei der vorigen Art.	—40	3.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Hypericum.			
2833	aureum Bartr. Grosse goldgelbe, bis 5 cm im Durchmesser haltende Blumen. Strauch bis 1 m hoch, reichblühend. Unser Klima gut vertragend.	1.25	11.—	—
2834	densiflorum Pursh. Niedriger Strauch, der sich im Juli bis August mit zahl- reichen kleinen, gelben Blüten bedeckt.	—50	4.—	—
2835	hircinum variegatum Mit zierlich bunter Belaubung. Blüten bis 3 cm im Durchmesser.	—50	4.—	—
2836	inodorum Willdenow. Geruchloses Hartheu .. in Töpfen Halbstrauchige, aufrechtwachsende Art, welche $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ m Höhe erreicht und im Juli-August gelbe Blüten hervorbringt.	1.25	11.—	—
2837	lysimachioides Wallichin Töpfen Eine sehr harte asiatische Art die meterhohe Büsche bildet und sich mit goldgelben Blumen bedeckt. Blüht fast den ganzen Sommer hindurch.	1.25	11.—	—
2838	Moserianum E. Andre Prächtiger Strauch der vom Juli bis September grosse goldgelbe Blumen hervorbringt.	—60	5.—	—
2838a	» tricolor Hort. Blätter schön weiss gerandet, hellgelb und rosa gestreift.	—90	—	—
2839	patulum Thunb. Blüten im Juli bis September, 4 cm im Durchmesser. Hält unter Winterdecke aus und treibt abgefroren freudig aus dem Wurzelstock.	—75	—	—
2840	» var. uralum Don Schöne Sorte aus Nordchina mit in kleinen Dolden stehen- den gelben Blumen und elliptischen, glänzend grünen Blättern.	—75	6.—	—
	Idesia Maxim. Orangenkirsche.			
2841	polycarpa Maxim. in Töpfen In der Heimat hoher Baum. Blätter lederartig auf bis 20 cm langen korallenroten Blattstielen, bis 25 cm lang und 20 cm breit, lebhaft grün, unterseits weisslich, korallenrot genervt.	1.50	—	—
	Ilex L. Hülsen. Stechpalmen.			
	Sämtliche Ilex sind sehr schöne immergrüne, harte, bis 5 m hohe Pflanzen, die überall gut gedeihen und auch gute Unterholzpflanzen abgeben.			
2842	Aquifolium L. 40—60 cm hoch 60—80 » » 80—100 » » 100—120 » » Bekannter und beliebter immergrüner Baum oder Strauch mit glänzend grünen, stacheligen Blättern und korallenroten Früchten.	1. 1.50 1.75 2.50	9.— 12.— 16.— 22.—	75.— 110.— 150.— 170.—
	» Varietäten:			
2843	2 angustifolia , schmalblättrig, starkwachsend. 80—100 cm hoch	1.75	16.—	—
2844	4 » aureo-maculata , gelb gefleckt 40—50 » »	1.25	10.—	—
2845	7 argenteo-marginata , weiss gerandet 60—80 » » 40—60 » » 80—100 » »	1.75 1.50 2.50	16.— 12.— 22.—	— — —
2846	9 aureo-marginata , gelb gerandet .. 60—80 » »	1.75	16.—	—
2847	10 » » lucida , leuchtend gelb gerandet. 60—80 » »	1.75	16.—	—
2848	11 » » robusta , grossblättrig, gelb gerandet. 40—60 cm hoch	1.50	12.—	—

No.

No.			pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Ilex (Fortsetzung):					
2849	12	balearica, grosse, grüne Blätter .	100—120 cm hoch	2.50	22.—
2850	1	bicolor, hübsch gelbbunt Solitaires	250—300 » »	30.—	—
			300—350 » »	40.—	—
2851	13	calamistrata, tütenförmig gedreht	80—100 » »	1.75	16.—
			100—130 » »	3.—	25.—
2852	14	camelliifolia, kamellenblättrig ..	60—80 » »	1.75	16.—
2853	15	compacta aureo marginata	60—80 » »	1.75	—
Von dichtem Bau und mit gelbgerandeten Blättern.					
2854	17	crispa argenteo-maculata	40—50 cm hoch	1.50	12.—
Krause, weissgefleckte Blätter.					
2855	19	Doningtonensis, Blätter mittelgross, scharfstachelig.	60—80 cm hoch	1.75	16.—
			100—140 » »	3.—	25.—
2856	20	ferox, dicht mit Stacheln besetzt ..	40—60 » »	1.75	15.—
2857	22	» aureo-maculata, gelb gefleckt und bestachelt.	20—30 cm hoch	—	90
2858	25	latifolia	60—80 » »	1.75	15.—
Mit grossen, glänzendgrünen Blättern. Beeren korallenrot. Leicht Beeren tragend und daher von hohem Zierwert, von Anfang Herbst bis Frühjahr.					
2859	27	laurifolia, bekannte stachellose, lorbeerblättrige Sorte	60—80 cm hoch	1.50	12.—
			80—100 » »	1.75	16.—
			100—120 » »	2.50	22.—
			130—150 » »	5.—	42.—
			160—180 » »	6.—	55.—
			180—200 » »	7.—	65.—
2860	30	longifolia argenteo-marginata...	60—80 » »	1.75	16.—
Hübsch weiss gerandet, schmalblättrig.					
2861	32	Mad. Briot, eine der schönsten bunten Varietäten.	20—30 cm hoch	1.25	—
2862	34	Mahoon aureo-maculata, gelb gefleckt.	40—60 » »	1.75	16.—
2863	37	minor aureo-marginata	40—60 » »	1.75	15.—
Gelbgerandete, kleinblättrige Form.					
2864	41	pendula, mit stark hängenden Zweigen.	100—120 » »	2.50	22.—
			180—200 » »	8.—	—
2865	42	» argenteo-marginata	60—80 » »	2.—	18.—
			100—120 » »	3.50	30.—
Weiss gerandet, gleichfalls hängend.					
2866	47	planifolia, Blätter sehr gross, dunkelgrün.	160—180 » »	6.—	—
2867	54	Regina versicolor, schön gelb- und weissbunte Form.	60—80 cm hoch	1.75	16.—
2868	49	rotundifolia albo-marginata	30—40 » »	1.75	15.—
			40—60 » »	2.—	—
Blätter rundlich, weiss gerandet.					
2869	55	scotica, mit gedrehten Blättern ...	80—100 cm hoch	2.50	22.—
			100—120 » »	3.50	30.—
2870	56	Wateriana	30—40 » »	1.50	12.—
Glänzend gelbbunte, breit und dicht wachsende Form.					
2871		crenata Thunb. Gekerbblättrige Hülse.	80—100 cm hoch	1.75	16.—
			100—120 » »	2.50	22.—
Zeigt in Belaubung und Wuchs viel Ähnlichkeit mit Buxus. Von dunkelgrüner Färbung.					

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Ilex (Fortsetzung):			
2872	crenata (Fortunei) aureo-variegata 120—150 cm hoch Gelbbunt, Blätter noch kleiner als vorige Art.	3.—	25.—	—
2873	monticola Gray. 40—60 cm hoch Bei uns noch seltener, nordamerikanischer Berghäusen mit sehr langen und breiten sommergrünen Blättern.	1.75	—	—
2874	Pernyi in Töpfen Eine ganz neue, seltene, erst kürzlich eingeführte, dicht wachsende Hülse; ganz verschieden von allen andern Hülse. Blätter bis 4 cm lang. An dem jungen Holze hell, später dunkelgrün. Ein hübscher, niedlicher, immergrüner Hülse von gedrungenem Wuchs.	6.—	—	—
2875	Sieboldi fructu rubro 100—150 cm hoch Ein sehr seltener, winterharter, hübscher, kleiner, som- mergrüner Strauch. Die Pflanze ist im Herbst über und über mit korallroten Früchten bedeckt. Eine Zierde für jeden Garten.	2.50	22.—	—
2876	verticillata Gray Sparriger, sommergrüner Strauch von etwa 2—3 m Höhe, sehr zierend durch die scharlachroten Beeren.	—75	—	—
	Illicium L. Sternanis.			
2877	religiosum Sieb. & Zucc. in Töpfen Ein schöner, immergrüner, in Japan um den Tempel an- gepflanzter Strauch oder kleiner Baum, mit in der Jugend rötlichen, später grünen Zweigen. Blätter lederartig, bis 8 cm lang, 3 cm breit, dunkelgrün. Hauptnerven rot. Nicht ganz hart, bedarf der Deckung.	1.25	—	—
	Indigofera L. Indigostrauch.			
2878	Dosua Hort. (Gerardiana Wall.) Zierlicher, schmalblättriger Strauch, blüht im August— September in violetten Blütentrauben.	—60	5.—	—
2879	Kirilowi Maxim. in Töpfen Ein sehr veränderlicher, aufrechter, steifverästelter Strauch mit hellrosenroten Blumen.	1.25	11.—	—
	Itea L. Rosmarinweide.			
2880	virginica L. Bis 2 m hoch werdender dichtbuschiger Strauch mit glän- zend grünen Blättern und rötlichen Zweigen. Die hübschen weissen Blumen erscheinen im Juli bis August in aufrechten, endständigen, bis 8 cm langen ährenartigen Trauben.	—50	4.—	—
	Jamesia Torrey & Gray. Jamesie.			
2881	americana Torrey & Gray Ein sehr hübscher, bis 1 m hoch werdender Strauch. Blätter bis 9 cm lang und breit, in der Jugend beiderseitig graufilzig behaart, später oberseits lebhaft grün, unterseits weisslich graugrün. Blüht im Juni in zahlreichen Schein- dolden. Einzelne Blumen glockig oder schüsselförmig, schnee- weiss.	1.—	8.—	75.—
	Jasminum L. Jasmin.			
2882	nudiflorum L. Echter Jasmin Frühblühender Strauch, der bereits vor dem Austrieb der Blätter im März seine schönen gelben Blüten entfaltet.	—60	5.—	—
	Juglans L. Walnuss.			
2883	cinerea L. Graue Walnuss (Butternuss). 100—150 cm hoch Hochstämme 8—12 cm Umfang " 12—16 " " " 12—16 " "	—60 1.75 2.50	5.— 15.— 20.—	— — —
	Gibt mit dem schön gefiederten Laub einen dekorativen Alleebaum, der auch den Schnitt gut verträgt. Sehr winter- hart. Hält noch im höchsten Norden aus, wo andere erfrieren.			
2884	cordiformis Maxim. 200—250 cm hoch Hochstämme 10—14 cm Umfang " 14—16 " " " 16—18 " "	—90 3.— 3.50 4.—	8.— 25.— 30.— 35.—	— — — —
	Ein schlankwachsender sehr schöner Baum, welcher in der Tracht J. Sieboldiana ähnlich ist, während die Früchte einer Carya täuschend ähnlich sehen.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
	Juglans.			
2885	<i>fertilis</i> Sträucher 130—160 cm hoch	1.25	10.—	90.—
2886	<i>mandschurica Maxim.</i> 100—150 » »	1.25	11.—	—
	Hübscher Baum. Die grossen gefiederten Blätter erreichen eine Länge bis 100 cm. Früchte in langen hängenden Trauben. Sehr dekorativ.			
2887	<i>nigra L.</i> Schwarze Walnuss.			
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.75	15.—	120.—
	» 12—14 » »	2.—	17.—	160.—
	» 14—16 » »	3.—	25.—	220.—
	Solitaire » 20—24 » »	6.—	—	—
	Bildet selbst in geringeren Bodenarten und in freier Lage mächtige Bäume von imposanter Wirkung.			
2888	<i>regia L.</i> Edle Walnuss.			
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.25	12.—	110.—
	» 8—10 » »	2.—	18.—	170.—
	» 10—12 » »	3.—	26.—	240.—
	Allbekannter, viel angeplanter Baum, dessen Holz eines der allwertvollsten und gesuchtesten ist und dessen Früchte teuer bezahlt werden.			
2889	» <i>laciniata A. de Candolle</i> 100—150 cm hoch	1.25	11.—	—
	Sehr fein geschlitzte Belaubung.			
2890	» <i>monophylla</i> 70—100 » »	1.50	—	—
	Mit grossem einfachen Blatt, anstatt wie bei den anderen mit vielpaarigen Blättern.			
2891	<i>Sieboldiana Maxim.</i> ... Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.75	16.—	—
	» 12—14 » »	2.50	22.—	—
	Solitaire » 14—16 » »	3.50	30.—	—
	Die sehr grossen, bis 1 m langen vielpaarigen Blätter sind von hohem Zierwert. Der Baum erreicht etwa 50 m Höhe und ist daher als Strassenbaum zu empfehlen.			
	Kalmia L. Kalmie.			
2892	<i>angustifolia L.</i> Schmalblättrige Kalmie	1.—	9.—	75.—
	Ein 1 m hoch werdender Strauch, der sich im Mai und Juni vollständig mit purpur- oder karminroten, weit geöffneten, schalenförmigen, trichterig-glockigen und bis 1 cm im Durchmesser haltenden, in grossen Dolden stehenden Blumen bedeckt. Sehr schöner Zierstrauch.			
2893	» <i>pumila</i> , zwergige Varietät	1.25	—	—
2894	» <i>rubra</i> , Blumen dunkelrot, sonst wie die vorige Art	1.25	—	—
2895	<i>glauca Ait. (polifolia Wangerh.)</i>	—75	6.—	50.—
	Niedriger, bis 1/2 m hoch werdender Strauch mit lederartigen, lanzettförmigen, oberseits glänzend grünen, unterseits bläulichweissen Blättern und im Mai und Juni am Ende der Zweige erscheinenden trichterig-glockigen, bis 1 1/2 cm im Durchmesser haltenden violetten Blumen, die bis zu sieben in einer Doldentraube vereinigt stehen. Auch als Topf- und Treibstrauch sehr gesucht.			
2896	<i>latifolia L.</i> Breitblättrige Lorbeerrose. 30—40 cm hoch	—90	7.—	60.—
	40—60 » »	1.25	11.—	100.—
	Immergrüner, bis 3 m hoher dichtwachsender Strauch mit 6—10 cm langen und 2—5 cm breiten, lederartigen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Die grossen schalenförmigen, 2 cm im Durchmesser haltenden Blumen, von blassrosa bis leuchtend rosenroter Farbe stehen in vielblütigen, zusammengesetzten Doldentrauben und erscheinen im Mai und Juni am Ende der Zweige.			
	Kerria de Candolle. Kerrie (Ranunkelstrauch).			
2897	<i>japonica de Candolle</i>	—50	4.—	—
	Eine bis 1 1/2 m hoch werdende, sich stets aus dem Wurzelstocke verjüngende japanische Kerrie mit einfachen, bis 4 cm im Durchmesser haltenden goldgelben Blüten; sehr zahlreich am Ende der Zweige.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Kerria.			
2898	japonica flore pleno. Mauerröschen	—60	5.—	35.—
	Beliebter Blütenstrauch mit dichtgefüllten, bis 4 cm im Durchmesser haltenden goldigen Blumen. Sehr zierend.			
2899	» foliis argenteis marginatis	—50	4.—	—
	Beständige, weisbunte Belaubung. Gute Einfassungspflanze, nur $\frac{1}{2}$ m hoch werdend.			
2900	» » aureis	—50	4.—	30.—
	Goldbunt, von stärkerem Wuchs als vorige.			
2901	» laciniata	—60	5.—	—
	Von niedrigem Wuchs, mit schmalen, scharf gezähnten Blättern, sonst wie vorige.			
	Koelreuteria Laxmann. Koelreuterie.			
2902	paniculata L. 100—150 cm hoch	1.25	—	—
	Kleiner Baum oder Strauch mit einfach oder doppelt gefiederten Blättern, fünf- bis siebenjochig, bis 40 cm lang. Blüten im Juli und August von gelber Farbe, stehen in grossen aufrechten Rispen an den Spitzen der Zweige und bilden dadurch eine auffallende Erscheinung.			
	Laburnum Griseb. Goldregen.			
	Sämtliche Goldregen sind bekannte schöne Blütensträucher mit unzähligen grossen, hängenden Trauben im Frühling bedeckt.			
2903	Adami Petz & Kirchner (Cytisus purpureus × Laburnum vulgare) 80—120 cm hoch	—80	7.—	—
	Eine interessante Hybride mit dreierlei verschiedenfarbigen roten, gelben und purpurfarbigen Blüten, oftmals an einem Zweig.			
2904	alpinum Griseb. Alpengoldregen.... 100—150 cm hoch	—50	4.—	30.—
	Baum höher werdend, Belaubung grösser, Blütentrauben bedeutend grösser und später erscheinend als vulgare.			
	Parksi siehe Watereri.			
2905	vulgare Griseb. (Cytisus Laburnum L.). Gemeiner Goldregen buschige 100—150 cm hoch	—40	3.—	25.—
	» 150—200 » »	—50	3.50	30.—
	Ein kleiner hübscher Baum mit ausgebreiteten Zweigen, der sich mit unzähligen, hängenden Blütentrauben im Frühjahr bedeckt.			
2906	» chrysophyllum (aureum) 70—100 cm hoch	—75	6.—	—
	Solitär-Halbstämme	2.50	20.—	—
	Belaubung schön goldgelb.			
2907	» fragrans. Wohlriechender Goldregen.			
	100—130 cm hoch	—75	6.—	—
2908	» quercifolium. Eichenblättriger Goldregen.			
	70—100 cm hoch	—75	—	—
	Die buchtig eingeschnittenen Blätter wirken sehr zierend. Sonst wie die Art.			
2909	Watereri Dippel. (Lab. vulg. Parksi) 130—150 cm hoch	—75	6.—	—
	Eine Kreuzung von L. alpinum mit L. vulgare von kräftigem Wuchs und mit langen gelben Blütentrauben.			
	Laurus siehe Prunus.			
	Ledum L. Porst.			
2910	latifolium Ait. Breitblättriger Porst	—85	7.—	60.—
	Ein bis 1 m hoch werdender, immergrüner Strauch mit kleinen lederartigen, glänzendgrünen, unterseits weissfülgigen Blättern. Blüten im Mai auf schlanken Stielen am Ende der Zweige, eine vielblättrige Doldentraube bildend, atlasweiss.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	Ledum.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2911	latifolium compactum Der vorigen ähnlich, gedrungener wachsend.	1.50	12.—	—
	Leiophyllum Persoon. Sandmyrte.			
2912	buxifolium Elliot. Buchsbaumblättrige Sandmyrte in Töpfen Aufrechter, 20—40 cm hoch werdender Strauch mit kleinen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Die weissen oder hellrosa Blüten erscheinen im Mai auf kurzen oder längeren Stielen, am Ende der Zweige eine vielblütige Doldentraube bildend.	1.50	—	—
2913	Hugeri in Töpfen Ein hübscher, bis 40 cm hoher, der <i>buxifolia</i> ähnelnder Strauch mit sehr kleinen, immergrünen Blättern. Blüten Juli bis September auf schlanken Stielen, eine rispenähnliche Traube bildend. Blumen weiss.	1.50	—	—
	Leucothoë D. Don. Leucothoe.			
2914	axillaris D. Don. (Andromeda axillaris Lam.) Kleiner immergrüner Strauch mit glänzendgrüner Belaubung und vielen hübschen, weissen Blütentrauben.	—75	6.—	—
2915	Catesbaei Asa Gray. (Andromeda Catesbaei und Rollinsoni) Über 1 m hoch werdender immergrüner Strauch mit glänzenden, lanzettlichen Blättern und etwas längeren Blütentrauben als vorige Art.	—75	6.—	—
2916	Davisiae Torrey in Töpfen Ein schöner, immergrüner, 1 bis 2 m hoher, dicht buschig wachsender Strauch. Blätter kurz gestielt, dicklich, lederartig, glänzendgrün, bis 6 cm lang und 3 cm breit. Blüten im Mai und Juni und vereinzelt nochmals im August in bis 12 cm langen, bis zu fünf zusammenstehenden aufrechten Trauben, die bis mit 25 Stück krugförmigen, bis 1 cm langen weissen Blüten besetzt sind. Sehr zierend. Sehr hart, überall gedeihend.	1.50	—	—
	Ligustrina siehe Syringa.			
	Ligustrum L. Rainweide.			
2917	acuminatum Kochne Von aufrechtem Wuchs. Blätter oval-lanzettlich. Die weissen Blütenrispen sind etwa 5 cm lang.	—75	6.—	—
2918	Delavayanum Hariot Neueinführung aus China; mit kleinen rundlichen Blättern.	—80	7.—	—
2919	Ibota Sieb. & Zucc. Schöner, 2 bis 3 m hoch werdender Strauch mit graugrüner Belaubung. Blüten zu 5 bis 8 zusammengedrängt am Ende der seitlichen Zweige oder Hauptäste.	—50	4.—	—
2920	» Regelianum Breitwachsender und reichblühender Strauch mit bis 5 cm langen, 2 cm breiten hellgrünen Blättern, vielen kleinen weissen Blütenrispen und schwarzen Früchten.	—60	5.—	—
2921	japonicum excelsum (superbum) in Töpfen Immergrüner Strauch mit dicklich lederartig glänzenden Blättern, die bunt gefärbt sind; auch als Topfpflanze schön. Bedarf Deckung.	—80	7.—	—
2922	» tricolor Blätter dreifarbig, schön rot, weiss und grün gefärbt. Auch als Topfpflanze schön. Bedarf Deckung.	—90	7.—	—
2923	insulare Decs. Hängeblättrige Rainweide Schöner Strauch mit schmallanzettlichen Blättern. Blüten im August—September in endständigen, ziemlich grossen pyramidenförmigen Rispen von durchdringendem Geruch. Beeren schwarz bereift und weiss punktiert.	—50	4.—	—
2924	lucidum Aiton. Immergrüner Strauch bis 2 m hoch, mit grossen dicklederartig glänzendgrünen Blättern, bis 8 cm lang und 4 cm breit. Blüten im Mai bis Juni in grösseren lockeren Rispen.	—60	5.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Ligustrum.			
2925	macrocarpum Kochue	1.50	—	—
	Wenig verbreiteter, kräftig dicht wachsender, harter Strauch mit grossen elliptischen Blättern, 5 cm langen dichten Blütenrispen und bis 15 mm lang ovalen schwarzen Beeren.			
2926	medium Franch. u. Sarat. in Töpfen	1.50	12.—	—
	Eine aus Japan eingeführte Art. hat dem Ausseren nach mit <i>L. vulgare</i> viel Ähnlichkeit. Der Wuchs ist aber ein viel dichter, aber demnach auch gross. Die gute Eigenschaft besteht hauptsächlich in den grossen, weissen, pyramidalen Blütenrispen der Pflanze und in der enormen Blütenwilligkeit schon an ganz jungen Exemplaren, welchen ebenfalls die schwarzen Fruchtstände folgen.			
2927	ovalifolium Hasskarl. Eibblättrige Rainweide.			
	buschige Sträucher 60—80 cm hoch	—40	2.50	18.—
	» » 80—120 » »	—50	3.50	30.—
	Immergrüner bis halbimmergrüner ganz harter Strauch. Blätter oberseits dunkel, unterseits bläulichgrün. Blüten in 8 cm. langen, 5 cm breiten, reichblütigen Rispen. Wird zur Anlage von Hecken viel angepflanzt.			
2928	» aureo-variegatum	1.25	11.—	—
	Belaubung schön gelbbunt. Sonst wie die vorige Art.			
2929	Quihoui Carrière	—75	6.—	—
	Etwas 2 m hoch werdender Strauch aus China. Bedarf Deckung.			
2930	Stauntoni de Cand.	—50	4.—	—
	Niedriger, ausgebreiteter, reichblühender Strauch mit sehr kleinen, etwas gekräuselten dunkelgrünen Blättern und braunroten Trieben. Blüten im Juli bis August auf schlanken Stielen in reichblütigen Rispen.			
2931	strongylophyllum Hemsley in Töpfen	1.—	9.—	—
	Neuerdings aus China eingeführter immergrüner Strauch von niedrigem Wuchs mit sehr kleinen, dicklich lederartigen, dunkelgrünen, abgerundeten Blättern. Sehr hart und widerstandsfähig.			
2932	vulgare L. Gemeine Rainweide	—30	2.50	18.—
	Allbekannter, sehr empfehlenswerter Strauch für schattige Lagen, sowie für Hecken. Siehe auch Heckenpflanzen.			
2933	» fructu luteo	—50	4.—	—
	Die gelblichgrünen Früchte sind sehr zierend.			
2934	» glaucum albo-marginatum	—50	4.—	—
	Die silbergrau gefärbten Blätter sind sehr regelmässig weiss gerandet. Starkwüchsig.			
2935	» italum Mill.	—60	5.—	—
	Eine kräftig wachsende Varietät mit etwas schmälere, fast immergrünen, dunkelgrünen Blättern.			
2936	» reticulatum	—75	6.—	—
	Blätter schön gelb genetzt.			
2937	yunnanense L. Henry in Töpfen	—80	7.—	—
	Baumartiger Strauch aus China mit grossen, 7 cm langen, 2 cm breiten hellgelben, lanzettlich zugespitzten Blättern. Sehr hart und widerstandsfähig.			
	Lindera Thunb. Lindera.			
2938	Benzoin praecox Blume in Töpfen	1.50	12.—	—
	Wohlriechender Fieberstrauch. Bis 3 m hoher Strauch, Blätter gerieben wohlriechend, auf 1½ cm langen Stielen, verkehrt lanzettförmig, bis 13 cm lang und 7 cm breit, oberseits freudig grün, unterseits blaugrün. Blüten vor dem Ausbruch des Laubes mit seidenglänzenden Blättern.			
2939	» sericea Blume in Töpfen	1.50	12.—	—
	Blätter elliptisch-verkehrt-länglich, zugespitzt, jung seidig filzig, später oberseits angedrückt-weichhaarig, unterseits weichzottig. Blüten mit der Belaubung.			
	Linnaea Gronovius.			
2940	canadensis in Töpfen	1.25	—	—
	Eine hübsche kriechende Pflanze mit fast kreisrunden, etwas eingebuchteten, dicklichen, nach dem Stiel breit zulaufenden, oberseits behaarten Blättern. Treibt sehr lange Ranken und ist als Einfassung für Rhododendron-Gruppen sehr zu empfehlen.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Liriodendron L. Tulpenbaum.			
2941	Tulipifera L. Gemeiner Tulpenbaum			
	Pyramiden 100—130 cm hoch	.75	6.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	3.—	—	—
	» 14—16 » »	3.50	—	—
	» 20—24 » »	6.—	—	—
	Unvergleichlich schöner grosser Baum mit schönen bis 15 cm breiten und 10 cm langen, am Grunde keilförmigen, dreieckig gelappten, lebhaft grünen Blättern und etwa 6 cm im Durchmesser habenden, tulpenartigen, gelblich grünen, aussen orangenfarbig gezeichneten Blüten. Sehr duftend.			
2942	» aureo-marginata Pyramiden 60—80 cm hoch	1.—	9.—	—
	» 100—130 » »	1.50	—	—
	» 200—250 » »	3.—	—	—
	Hochstämme mit Ballen 10—12 cm Umfang	5.—	42.—	—
	» » » 12—14 » »	6.—	55.—	—
	Blätter schön breit, goldgelb berandet und gezeichnet.			
2943	» fastigiata Pyramiden 70—100 cm hoch	1.—	9.—	—
	» 100—130 » »	1.50	12.—	—
	Pyramiden mit Ballen 350—400 » »	6.—	55.—	—
	Hochstämme mit Ballen 12—14 cm Umfang	5.—	42.—	—
	» » » 15—18 » »	6.—	55.—	—
	Von schlankem, ganz schmalem, pyramidalem Wuchs; baut sich wie eine Pyramidenpappel.			
	Lithospermum L. Steinsame.			
2944	fruticosum L. (L. prostratum Loiseleur D.) in Töpfen	— .75	6.—	—
	Vielfach verästelter, bald niederliegender, bald aufrechter, bis $\frac{1}{2}$ m hoher Strauch. Blüten in beblätterten Trauben mit grossen dunkelblauen Blumen. Schöne Einfassungspflanze.			
2945	Zollingeri in Töpfen	1.50	—	—
	Niedriger, kriechender Strauch mit himmelblauen Blumen im Frühling. Noch sehr selten.			
	Lonicera L. Heckenkirsche.			
	Die Loniceren sind hübsche, teils aufrechte, teils schlingende Blütensträucher von 1—4 m Höhe mit grössten- teils sommergrünen Blättern.			
	(Siehe auch Schlingpflanzen Seite 208.)			
2946	Alberti Rgl.75	6.—	—
	Sehr zierlicher, schmalblättriger Strauch mit graugrüner Belaubung und rosafarbenen Blüten. Beeren blaurötlich.			
2947	alpigena L.	1.—	9.—	—
	Schöner, schwachwachsender, bis 2 m hoher Alpenstrauch, mit grossen, bis 10 cm langen, dicklich eiförmigen, glänzend dunkelgrünen Blättern, zwischen diesen erscheinen im Mai die langgestielten braunroten Blumen. Früchte sehr gross, kirschenähnlich.			
2948	Altmanni Reg. et Schmalh.	— .60	5.—	—
	Diese noch wenig verbreitete Art mit grossen, weissgelblichen Blüten und ovalen Blättern ist heimisch in Turkestan.			
2949	» tenuiflora	— .60	5.—	—
	Der vorigen ähnlich, nur dünnblättriger.			
2950	amoena alba (= floribunda × tatarica)	— .50	4.—	—
	Schöne Hybride, weissblühend.			
2951	bella Zabel (L. Morrowi × L. tatarica)	— .50	4.—	30.—
	Schöne Hybride.			
2952	chrysantha turkestanica	— .60	5.—	—
	Unterscheidet sich durch breitere, fast glatte Blätter von der Art.			
2953	coerulea L.	— .50	4.—	—
	Niedrigbleibender, aber breitbuschig wachsender frühblühender Strauch mit hellgelben Blüten, der schöne, blau bereifte, längliche Früchte trägt.			

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Lonicera.			
2954	<i>coerulea altaica Dippel</i> Schöne Form von steif aufrechtem Wuchs.	— 50	4.—	30.—
2955	» <i>dependens Rehl</i> Von sparrigem Wuchs, mit oberseits hell-, unterseits bläulichgrünen Blättern.	— 60	5.—	—
2956	» <i>edulis Turcz.</i> Die grossen, länglichen Beeren sind essbar.	1.—	9.—	—
2957	» <i>Kirilowi Hort.</i> Steifaufrechter, rotzweigiger Strauch mit ovalen, oberseits freudig grünen, unterseits helleren Blättern.	— 75	6.—	—
2958	» <i>kamtschatica</i> Ein noch strafferer, aufrecht wachsender, höher werdender Strauch mit breiteren Blättern.	1. —	9.—	—
2959	<i>coerulescens Dippel</i> Straff aufrechter, bis 2 m hoher Strauch mit graugelben Ästen und rötlichen, vielfach verästelten Zweigen, Blumen hellkarmoisinrot.	— 50	4.—	30.—
2960	<i>conjugalis Kellogg.</i> Zwillingssrüchtige Heckenkirsche. Hübscher, wenig verbreiteter, purpurfarbener Blütenstrauch.	1.25	11.—	—
2961	<i>depressa Royle</i> Völlig harter, kleiner, bis 1 m hoher Strauch mit zierlicher Belaubung. Für Felsgruppen sehr zu empfehlen. Blumen röhrig-glockig hellrosa.	— 85	7.—	—
2962	<i>discolor Lindl.</i> Aufrechter Strauch mit rutenförmigen, hellgrauen Ästen und schlanken, tief rotbraunen Zweigen. Blattstiele und Blattnerven rotbraun gefärbt. Grosse, schwarze kugelige Früchte. Blätter bis 8 cm lang, 3½ cm breit. Blüten im Mai und Juni, Blütenkrone rötlichweiss.	— 50	4.—	—
2963	<i>diversifolia Wall.</i> Aufrechter, 2—3 m hoch werdender Strauch mit weich-behaarten, etwas überhängenden Zweigen. Blumen hellgelb; Beeren durchsichtig weiss.	— 50	4.—	—
2964	<i>Ferdinandi Franchet.</i> Neu..... Vom verstorbenen Pater Giraldi aus Chensi eingeführt. Sie bildet einen kräftigen Strauch, dessen üppige, lange, junge Schosse elegant im Bogen nach allen Seiten überhängen. Blätter eilanzeitlich, durch grosse rundliche Nebenblättchen gestützt. Blumen hellgelb.	.75	6.—	—
2965	<i>floribunda Boiss & Buhse</i> In Transkaukasien heimischer, stark verästelter Strauch mit feinfilzigen Zweigen und eiförmigen, oberseits frischgrünen, unterseits graugrünen Blättern. Die rötlichen Blumen erscheinen im Juni. Beeren gelbrot.	— 60	5.—	—
2966	<i>gracilipes Miq.</i> Ein bis 1½ m hoher, aufrechtwachsender Strauch mit eirundlichen Blättern, die oberseits freudig grün, unterseits hellbläulich oder weisslichgrün gefärbt sind. Blüten trichterig, rosaweiss, Frucht eiförmig, rot oder hellkarmisrot, 1½ cm lang.	— 50	4.—	30.—
2967	<i>hispida Pall.</i> Steifhaarige Heckenkirsche..... Niedriger, bis ¾ m hoher, buschiger Strauch mit aufrechten, steifborstig behaarten Zweigen und eilänglichen, dunkelgrünen Blättern. Die bis 3½ cm langen, trichterig-glockig geformten Blumen sind gelblich- oder rahmweiss. Beeren gross, scharlachrot.	— 50	4.—	—
2968	<i>iberica Bieb.</i> Schöner Strauch aus Südrussland, der eine Höhe bis 2 m erreicht. Kurzgestielte rundliche Blätter von graugrüner Farbe, unterseits wollig, filzig behaart. Blumen hellgelb. Beeren rot.	— 50	4.—	—
2969	<i>involucrata Banks.</i> Erst in neuester Zeit eingeführter Strauch mit niedergestreckten, gelbbraunen Ästen, hat hautartige, verkehrt eiförmige, bis 8 cm lange, 4 cm breite, oberseits dunkelgrüne, unterseits hellgraugrüne Blätter. Blumen röhrig-trichterförmig, goldgelb oder gelbrot.	— 50	4.—	30.—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Lonicera.			
2970	involutrata alpina , der vorigen ähnlich. Niedrig bleibend	— 50	4.—	—
2971	Korolkowi Stappi Schöner turkestanischer Strauch von zierendem Wuchs. Belaubung blaugrün. Blüten zart-rosafarben.	1.25	—	—
2972	Ledebouri Eschsch. Ledebours-Heckenkirsche Aufrechter, bis 1 m hoher Strauch, dicklich lederartig, bis 12 cm lang und 5 cm breit. Blumen röhrig-trichterig, gelbrot auf roten Stielen, von rotlichen Deckblättern gestützt. Letztere umgeben auch die kugelige, dunkelpurpur gefärbten Früchte bis in den Herbst hinein.	— 50	4.—	30.—
2973	Maacki Maxim. in Töpfen Sehr empfehlenswerter bis 3 m hoch werdender, dicht- buschiger Strauch, mit grossen Blättern, der wegen seiner etwas späten Blütezeit und seiner Blütenfülle die weiteste Verbreitung verdient. Die grossen, reinweissen Blumen er- scheinen im Juni. Früchte blutrot.	— 75	—	—
2974	micrantha Dipp. Graugrün belaubter, schlankzweigiger Strauch, der etwa 1—1½ m hoch wird. Blumen klein, rosa; Beeren korallenrot.	— 50	4.—	—
2975	microphylla robustior Ledeb. Niedrig bleibender, kaum meterhoher Strauch von kom- paktem Bau, dicht- und feinzweigig, mit blaugrüner Belaub- ung an violetten Trieben. Blumen grünlichgelb. Doppel- beere gelbrot.	1.25	—	—
2976	minutiflora Zabel. (micrantha × Morrowi) Schöne Hybride. Blüte gelblichweiss. Beeren dunkelgelb.	— 60	5.—	45.—
2977	Morrowi A. Gr. Schöner, buschiger Strauch mit etwas überhängenden Ästen und kurzgestielten, eirundlichen Blättern von dunkel- grüner, unterseits hellbläulich oder graugrün gefärbten Blättern. Blüten weissgelb. Beeren blutrot.	50	4.—	—
2978	muscaviensis Rehder (Morrowi × Ruprechtiana)..... Blumen weisslichgelb. Beeren dunkelrot.	— 60	5.—	—
2979	myrtilloides Purpus. Ganz neue Spezies... in Töpfen Kleiner dicht und feinzweigiger, 1—1½ m hoher Strauch mit überhängenden Ästen. Blüten von Ende Mai bis Spät- sommer weiss, unten rötlich, wohlriechend. Blütenröhre unten schief, bauchig, oben verengert. Beeren kugelig bis 1 cm im Durchmesser, rotglänzend, Samen durchscheinend. Ist der Myrillus verwandt, aber sehr verschieden.	1.75	—	—
2980	nervosa Maxim. Zierlicher Strauch aus China mit schwarzvioletttem Aus- trieb; Blüten purpur. Beeren schwarz.	— 60	5.—	—
2981	nigra L. Schwarzfrüchtige Heckenkirsche mit oberseits dunkler, unterseits hellerer Belaubung. Blumen rosa mit kurzer weiter Röhre und zurückgeschlagener Unterlippe. Beeren schwarzblau.	— 75	6.—	—
2982	nummulariaefolia Jaub & Spach. , pfennigkrautblättrige Über 2 m hoch werdender Strauch mit graugrüner Be- laubung. Blätter rund, 2—3 cm im Durchmesser. Blumen rötlich. Beeren rund, dunkel- oder rötlichgelb	— 60	5.—	45.—
2983	obovata Royle Buschiger Strauch mit kleinen, abgerundeten Blättern und stark wohlriechenden, hellila Blumen.	— 75	6.—	—
2984	orientalis Lam. Ein 1½—3 m hoher buschiger Strauch mit aufrechten, etwas vierkantigen Zweigen und lebhaft dunkelgrünen, unter- seits bläulichgrünen, bis 9 cm langen und 6 cm breiten eiförmlichen Blättern. Blüten im Mai, Kelch becherartig; Blumenkrone violett oder rosa. Doppelbeere schwarz.	— 60	5.—	—
2985	» kamtschatica (Kesselringi) Mit weidenartigen Blättern von braunroter Färbung.	— 50	4.—	—
2986	» caucasica Der vorigen ähnlich, straffer wachsend, Blüten fast weiss.	— 50	4.—	—
2987	» Louis Leroy Von zwergigem, gedrungenem und dichtzweigigem Wuchs. Sonst der vorigen ähnlich.	— 50	4.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2988	Lonicera. parvifolia (Myrtillus)50	4.—	30.—
	1—1½ m hoher buschiger Strauch. Blätter bis 6 cm lang, 2½ cm breit. Blüten Mai bis Juni auf violetten Stielen. Blumenkrone rahmweiss. Beeren kugelig, gelb orange.			
2989	pileata Oliver in Töpfen	1.50	12.—	—
	Ein niedriger, ausgebreiteter Strauch mit behaarten Zweigen, eirunden immergrünen Blättern und blassgelben Blüten in den Blattachseln. Die Blüten stehen zu zweien an der Basis vereint und die Kelchröhre ist mit einem scheidenartigen, abwärtsgerichteten Auswuchs versehen. Dieser Strauch wurde von Wilson eingeführt.			
2990	Regeliana Dippel (L. chrysantha × Xylosteum)	— .50	4.—	—
	Üppig wachsender, 2—3 m hoch werdender Strauch mit eilanzettlichen, oberseits freudig grünen, unterseits hellgrünen Blättern. Blumen gelblichweiss. Früchte johannisbeerrot.			
2991	rupicola Hooker fil. & Thomson. Felsen-Heckenkirsche.	— .90	—	—
	Schöner Strauch aus Tibet, bis 1¼ m hoch, mit überhängenden Zweigen und schön duftenden helllila Blumen.			
2992	Ruprechtiana Regel	— .50	4.—	30.—
	1—1½ m hoher Strauch mit rötlichen, abstehenden Zweigen. Blätter bis 10 cm lang. Blüten im Juni; kleiner und später blühend als chrysantha. Blumenkrone weiss, später hellgelb. Beeren rundlich, korallen- oder orangefarben.			
2993	Schmitziana Roehl	— .50	4.—	—
	1—1½ m hoher Strauch. Blätter 2—4 cm lang, oberseits lebhaft grün, unterseits heller. Blüten im Juli bis August am Ende der Zweige. Blumenkrone schön rot.			
2994	segrezianis Lavall (diversifolia × Xylosteum)	— .50	4.—	30.—
	Bis 2 m hoher Strauch. Blätter bis 6 cm lang, 3 cm breit, am Rande gewimpert, oberseits dunkelblaugrün, unterseits weisslichgrün, filzig behaart. Blüten im Mai. Blumenkrone gelb. Beeren rund, korallenrot.			
2995	Standishi Carr.	— .50	4.—	—
	Ein ½—1 m hoher Strauch mit aufrechten oder abstehenden braunroten Ästen, rötlichblauen Zweigen. Blätter halbimmergrün, lederartig, bis 12 cm lang und 6 cm breit. Blüten wohlriechend, vor oder mit den Blättern, weiss- oder blassrötlich. Beeren länglich, blutrot, Deckblätter rötlich.			
2996	syringantha Maxim.	1.25	11.—	—
	Wenig verbreitete Art von aufstrebendem Wuchs. Die rosa-lila Blüten erscheinen Ende Mai; Frucht scharlachrot.			
2997	tangutica Mac.	1.25	—	—
	Wenig verbreitete Art aus China mit hellrosafarbenen Blumen und Beeren.			
2998	tatarica L.	— .50	3.50	25.—
	Allgemein bekannter, bis 3 m hoher, schönblühender Strauch mit hellrosa Blüten und lebhaft roten Früchten. Hiervon gibt es eine grosse Anzahl verschiedenfarbiger Varietäten.			
2999	» alba , weissblühend	— .50	4.—	30.—
3000	» rosea , Blüte hell atlasrosa	— .50	4.—	30.—
3001	» bicolor , Blumen innen rosa, aussen dunkelrot	— .50	4.—	30.—
3002	» Fenzlei , gelbbunt gestreifte und gefleckte Blätter	— .50	4.—	30.—
3003	» pulcherrima , schön dunkelrot blühend	— .50	4.—	30.—
3004	» rosea , Blumen rosa	— .50	4.—	30.—
3005	» grandiflora	— .50	4.—	30.—
	Trägt grössere Blumen als vorige Form.			
3006	» ruberrima , dunkelrotblühend50	4.—	30.—
3007	» splendens	— .50	4.—	30.—
	Blumen hellrosa, etwas gestreift, Knospen dunkelrot.			
3008	» virginalis , Blumen weiss mit zart rosa	— .50	4.—	30.—
3009	» grandiflora	— .50	4.—	30.—
	Grössere Blumen als vorige Form.			
3010	tibetica Bur & Franch	— .90	—	—
	Dichtwachsender, niedriger Strauch von sparrigem Wuchs, mit langen überhängenden Zweigen, graugrüner Belaubung, duftenden lila gefärbten Blumen und scharlachroten Beeren. Besonders für Felsgruppen sehr geeignet.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Lonicera.			
3011	tomentella in Töpfen Bis meterhoher Strauch. Blätter eilänglich, lederartig, bis 4 cm lang und 1½ cm breit, unterseits graugrün. Blumenkrone weiss, rötlich angehaucht. Beeren blauschwarz.	1.25	—	—
3012	Webbiana Einaufrechter, 1—3 m hoher Strauch, mit dicken aufrechten Zweigen. Junge Zweige grün, im zweiten Jahre aschgrau, später graubraun werdend. Blätter bis 10 cm lang, 4½ cm breit, meist lang zugespitzt, an der Basis rund, Blumen in den Achseln der mittleren Blätter. Blumenkrone ungefähr 1½ cm lang, gelblich, gewöhnlich mit purpur gefärbt, ändernd zu dunkelpurpur. Beeren eiförmig, 1 cm hoch, scharlachrot.	1.25	—	—
3013	Xylosteum L. , gemeine Heckenkirsche Von mittelstarkem Wuchs mit überhängenden Zweigen, gelblichweissen Blumen und dicken roten Beeren. Vorzüglich zur Unterholzpflanzung.	— .50	3.50	25.—
3014	» foliis pictis Hesse. Neuheit der Baumschulen Hübscher auffallender Strauch. Junge Triebe hübsch bunt austreibend, rosafarbig mit weisslich und goldgelb durchsetzt. Später wie die Stammform grün werdend.	3.—	—	—
	Lonicera Caprifolium siehe Schlingpflanzen.			
	Lycium siehe Schlingpflanzen.			
	Lyonia Nuttall. Lyonie.			
3015	calyculata Reichenbach (Andromeda calyculata L.) . Zwerglorbeer Bis ½ m hoher, vielfach verästelter, sehr harter immergrüner Strauch. Blätter lederartig, bis 4 cm lang und 1½ cm breit. Blüten im April am Ende der Zweige auf kurzen, übergeneigten Stielchen weiss oder hellrotlich. Liebt Schneedecke.	.60	5.—	45.—
3016	» minor Ein in allen Teilen kleinere, zierlichere Varietät.	.90	7.—	60.—
3017	» nana (Andromeda vaccinoides) Ein ganz kleiner, kriechender, niederliegender immergrüner Strauch, der mit weissen Blumen im Frühling vollständig bedeckt ist.	— .75	6.—	50.—
	Magnolia L. Magnolie.			
3018	acuminata L. Pyramiden 130—160 cm hoch Amerikanischer hoher Baum mit 30 cm langen, lebhaft grünen Blättern. Die gelblichgrünen Blüten erscheinen im Juni und Juli. Durch die schöne Belaubung wertvoll; unbedingt hart.	3.—	25.—	—
3019	alba superba 80—100 cm hoch mit Knospen 100—150 » » » » Schöne wüchsige Hybride mit schöngeformten, schneeweissen Blumen.	3.50 5.—	30.— —	— —
3020	Alexandrina (M. obovata × M. Yulan) , Frühjahrsblüher 80—120 cm hoch mit Knospen Blumen purpur, innen weiss.	3.50	30.—	—
3021	amabilis 80—120 » » mit » Weissblühende Hybride mit flach geformten Blumen.	3.50	—	—
3022	angustifolia , Blumen weiss, leicht purpurrosa. 100—130 cm hoch mit Knospen	3.50	30.—	—
3023	glaucal L. 50—70 cm hoch Eine durch seine auf der Unterseite silbrigweiss überzogenen Blätter auffallende Art, mit 15—18 cm langen und 5—6 cm breiten Blättern und weissen, sehr wohlriechenden Blüten, welche im Juli und August erscheinen.	1.75	15.—	—

No.			pro	pro 10	pro 100
			Stück	Stück	Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Magnolia.					
3024	hypoleuca S. & Z.	50—70 cm hoch	1.50	12.—	—
		70—100 » »	3.50	30.—	—
		100—150 » »	7.—	60.—	—
		150—200 » »	10.—	85.—	—
Ostasiatische, im Sommer blühende Art mit eiförmigen bis 45 cm langen und 20 cm breiten, oberseits hellgrünen unterseits weisslichen Blättern. Die bis zu 15 cm grosse Blüte ist weiss, die zahlreichen Staubfäden sind rot gefärbt. Die Fruchtzapfen werden bis 15 cm lang und färben sich im Spätjahr schön rot. Sehr wertvoller harter Parkbaum.					
3025	Kobus D. C.	Pyramiden 100—150 cm hoch	2.50	22.—	—
		» 150—200 » »	3.50	30.—	—
		» 200—250 » »	6.—	50.—	—
Japanische Art; Frühjahrsblüher. Oft zu M. purpurea gestellt, aber von dieser völlig abweichend. Blüht vor M. Yulan mit grossen weissen Blüten und bildet einen schön belaubten kleinen Baum, der durch den straff aufrechten, pyramidalen Wuchs schon als kleine Pflanze auffällt.					
3026	Lenneana ..	Pyramiden 100—150 cm hoch mit Knospen	7.50	60.—	—
Hybride vom Wuchs der M. purpurea mit grossen blutroten Blüten. Eine der schönsten Formen.					
3027	Norbertiana ..	Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen	3.50	30.—	—
		» 100—150 » » » »	5.—	—	—
Hybride, blüht später als die verwandten Varietäten. Blumen weiss mit hellpurpur.					
3028	parviflora S. & Z.	40—60 cm hoch	6.—	—	—
		60—80 » »	9.—	—	—
Neue, sehr schöne weissblühende japanische Art. Blüht im Juni oder Juli mit der Belaubung. Blumen weiss, Staubfäden rot. Zeichnet sich durch gedrungeenen, in die Breite gehenden Wuchs aus.					
3029	purpurea Curt. (M. obovata Thunb.).	Pyramiden 80—100 cm hoch	3.—	25.—	—
Bekannter Frühjahrsblüher, in China heimisch, der sich vom Boden aus verästelt und etwa 4 m Höhe erreicht. Blumen purpurrot.					
3030	» nigricans , Varietät mit dunkleren Blüten.	Pyramiden 80—100 cm hoch	3.—	25.—	—
3031	rustica flore rubro	Solitaire- » 150—200 » »	5.—	45.—	—
Hybride mit grossen purpurroten Blüten.					
3032	salicifolia Maxim., weidenblättrige Magnolie in Töpfen		12.—	—	—
Eine erst kürzlich aus Japan eingeführte neue Art mit schlanken Zweigen und hellgrünen, weidenähnlichen Blättern von 15—18 cm Länge und 4—5 cm Breite, deren untere Seite silberweiss ist. Die wohlriechenden Blumen werden im Frühjahr sehr zahlreich hervorgebracht.					
3033	Soulangeana ..	Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen	3.50	30.—	—
Bekannte Hybride zwischen Yulan und purpurea. Blumen weiss, rötlich gezeichnet.					
3034	» nigra	Pyramiden 80—100 cm hoch mit Knospen	5.—	—	—
Dankbar blühende Sorte mit grossen 12 cm langen Blumen von dunkelroter Farbe.					
3035	speciosa	Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen	3.50	30.—	—
		Solitaire- » 130—150 » » » »	7.50	—	—
Reichblühende Hybride mit wohlriechenden, weissen, auf der Aussenseite rotgestreiften Blumen.					
3036	stellata Max (M. Halleana Pars), Stern-Magnolie.	60—100 cm hoch voll Knospen	4.50	40.—	—
Blätter schmal, fast lorbeerartig, 10 cm lang, 3—4 cm breit. Die weissen Blumen, welche vor den Blättern im April erscheinen, halten etwa 7—8 cm Durchmesser und sind aus 10—18 schmalen Blumenblättern gebildet. Der Strauch wird etwa 1 m hoch.					

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Magnolia.			
3037	<i>stellata</i> rosea kleine Pflanzen Prachtvolle Neuheit mit dunkelfleischfarbigen Blumen.	6.—	—	—
3038	<i>Thompsoniana</i> . Pyramiden 100—150 cm hoch mit Knospen Blumen gelblichweiss, angenehm duftend.	7.50	—	—
3039	<i>tripetala</i> L., Schirm-Magnolie 100—120 cm hoch 120—150 » » Sparrig wachsender, bis 13 m hoch werdender Baum mit sehr grossen, bis 40 cm langen und 20 cm breiten Blättern. Die weissen Blüten werden 12—15 cm gross. Die bis 10 cm langen knallrot gefärbten Fruchtzapfen, aus deren geöffneten Schuppenblättern die ebenfalls roten Samen herabhängen, sind sehr zierend.	1.25 1.50	10.— 12.—	90.— —
3040	<i>triumphans</i> , Hybride mit rötlich gefärbten Blumen. Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen » 100—150 » » » »	3.50 5.—	30.— —	— —
3041	<i>Yulan</i> Desf., Lilien-Magnolie. 80—100 » » » » Ein kleiner Baum Japans, der sich im April vollständig mit blendend weissen Blüten bedeckt, nachts einen milden Duft aushauchend. Die echte wohlriechende.	6.—	55.—	—
	Mahonia Nutt.			
3042	<i>Aquifolium</i> Nutt. (<i>Berberis Aquifolium</i> Pursh). starke Büsche Ein sehr zierender und harter Strauch mit grossen gelben Blütentrauben, blauen Früchten und immergrünen glänzen- den, gefiederten Blättern, die sich im Winter sehr schön rot färben und für Bindezwecke ein vorzügliches Material abgeben.	—50	3.50	30.—
3043	<i>japonica</i> De Cand. 1—2 m hoch werdender Strauch mit 30 cm langen ge- fiederten, dick und steif lederartigen hellgrünen, langdornig gezähnten Blättern	1.—	9.—	—
3044	<i>repens</i> G. Don Niedriger in der Erde mittelst des Wurzelstockes kriechender Strauch, mit 2-3 paarigen, lederartigen, rund- lichen, ausgeschweift dornig gezähnten Blättern, von 4—6 cm Länge und 3—4 cm Breite.	1.25	11.—	—
	Malus Jussieu. Apfelbaum.			
3045	<i>baccata fastigiata bifera</i> . Pyramiden 100—120 cm hoch Wuchs aufrecht. Blüht sehr reich, rosafarben.	—75	6.—	—
3046	» <i>fructu flavo</i> , gelbfrüchtig. Pyramiden 100—120 cm hoch	—75	6.—	—
3047	» » <i>maxima</i> , Früchte sehr gross. 100—120 » »	—75	6.—	—
3048	<i>coronaria</i> L. Pyramiden 100—120 » » Spätblühende Art mit grossen zart überhauchten weissen, köstlich duftenden Blüten.	—80	7.—	—
3049	» <i>flore pleno</i> Hort. (<i>angustifolia flore pleno</i>) 60—80 cm hoch Reichblühende Varietät mit sehr grossen gefüllten, wohl- riechenden Blumen von hellrosa Farbe.	1.25	11.—	—
3050	<i>floribunda</i> Siebold Pyramiden 100—130 cm hoch Reichblühender Kirschpappel mit zartrosafarbenen Blüten von denen die dunkelroten Knospen vorteilhaft abstechen, Frucht erbsengross, gelb mit braunroter Backe.	—75	6.—	—
3051	» <i>atrosanguinea</i> Pyramiden 100—120 cm hoch Abart von dem vorigen, bringt einen reichen Flor prächtiger dunkelroter Blumen.	—80	7.—	—
3052	» <i>var. Arnoldiana Rheder</i> 100—120 cm hoch Abgebildet in Moller's Deutscher Gärtner Zeitung. Jahrg. 1909. S. 27. Ein neuer Zierapfel aus dem Arnold Arboretum. Bildet einen etwa 2 m hoch werdenden, im Wuchs der <i>M. flori-</i> <i>bunda</i> sehr ähnlichen Strauch mit schlanken, weit ausladen- den Zweigen. Im Mai mit dem Erscheinen der Blätter be- deckt sich der Strauch vollständig mit grossen blassrosa- farbenen, einfachen Blüten, die grösser sind als die von <i>M.</i> <i>floribunda</i> . Knospen karminrot. Früchte gelblich. Eine wertvolle Neuheit die die weiteste Verbreitung verdient.	3.—	25.—	—
3053	<i>Halliana</i> Parsons Pyramiden 80—100 cm hoch Schöne Form mit halbgefüllten dunkelrosa Blüten.	1.25	12.—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück M. Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
	Malus.			
3054	Niedzwetzkyana Dieck. ...Pyramiden 120—150 cm hoch Prachtvoller Zierapfel mit braunroter Rinde und leuchtend braunroter Belaubung. Blüten dunkelrosa; Früchte dunkelrot.	—75	6.—	—
3055	Ringo SieboldPyramiden 100—130 cm hoch Von sparrigem Wuchs. Die Blüten sind in der Knospe lebhaft rosa, voll entfaltet blosslilarosa, 4—5 cm im Durch- messer. Sie bedecken die langen Triebe vom Grunde bis zur Spitze vollständig.	—75	6.—	—
3056	Sargenti RehderPyramiden 60—80 cm hoch Ein niedriger, etwa 1—1½ m hoch werdender, dicht ver- zweigter Strauch. Die reinweissen Blüten erscheinen im Mai in fünf- bis sechsblütigen Doldentrauben.	—75	6.—	—
3057	ScheideckeriPyramiden 100—150 cm hoch Wertvoller Baum, der einen reichen Flor weisser, zart rötlich überhauchter, schön gefüllter Blüten hervorbringt, von denen sich die leuchtend karmesinrosafarbenen Knospen wirkungsvoll abheben.	1.25	10.—	90.—
3058	sikkimensis Hooker fil. ...Pyramiden 100—150 cm hoch » 150—200 » » Seltener Baum mit filzigen langspitzigen Blättern. Blä- ten blassrosa. Früchte kirschengross von violetter Farbe.	1.25 1.50	12.— 14.—	— —
3059	Toringo var. incisaPyramiden 170—200 cm hoch Kleiner aufrechtwachsender Baum mit filzigen, später purpurbraunen Zweigen und schönen gelappten tief einge- schnittenen Blättern. Blumen weiss, oftmals rosa. Frucht gelbbraun. Schöne Herbstfärbung.	1.—	9.—	—
	Menispermum siehe Schlingpflanzen			
	Menziesia siehe Dabeocia.			
	Metaplexis siehe Schlingpflanzen.			
	Micromeles siehe Sorbus.			
	Morus L. Maulbeere.			
3060	alba L.starke Sträucher Weissfrüchtige Maulbeere mit graubraunen Ästen, gelb- lichgrünen Zweigen und lebhaft grünen Blättern.	—50	4.—	30.—
3061	» multicaulis Loud. (M. tatarica L.)Sträucher Strauchartig mit ziemlich langgestielten, vielfach blasig aufgetriebenen, grossen Blättern.	—50	4.—	30.—
	» pendula siehe Trauerbäume.			
3062	rubra LinnéSträucher In den Vereinigten Staaten Nordamerikas vorkommen- der Baum mit dünnen, langen, gelblichbraunen Ästen und freudig grüner Belaubung. Früchte rot bis schwärzlichrot.	—50	4.—	30.—
	Myrica L. Wachsmyrte			
3063	asplenifolia L. (Comptonia asplenifolia Banks) , farn- blättrige Wachsmyrte Niedriger buschiger Strauch mit schmal-länglichen federepaltigen Blättern. Kätzchen im Frühjahr aufblühend	—60	5.—	—
3064	cerifera L. Niedriger Strauch mit sehr gewürzhaftem Geruche und glänzend dunkelgrünen Blättern. Die dunkelfarbigten Stein- früchte sind mit einem weisslichen Wachs überzogen.	—50	4.—	—
	Neillia D. Don. Neillie.			
3065	thyrsiflora D. Don. Bis ½ m hoher Strauch mit rotbraunen Ästen und doppelt gesägten, lebhaft grünen Blättern. Die weissen Blüten er- scheinen im Juni an den Spitzen der Zweige in zusammen- gesetzten Trauben.	—60	—	—
	Torreyi siehe Physocarpus.			
3066	Nuttallia Torr. & Gr. Nuttallie. cerasiformis Torrey & Gray In Kalifornien heimischer Strauch mit hautartigen, ganz- randigen, bläulichdunkelgrünen, 6—10 cm langen, 2—3 cm breiten Blättern. Blüten mit oder bald nach Entfaltung der Blätter in einfachen Trauben.	—60	5.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Oreodaphne siehe Umbellularia.			
	Orixa <i>Thunberg.</i> Orixa.			
3067	japonica <i>Thunberg</i> Mittelhoher japanischer Strauch mit hellgrünen Zweigen und kurzgestielten länglichen, lebhaft grünen, durchsichtig- drüsig punktierten, Blättern. Die grünlichen, in 5—10 blütigen Trauben vereinigten Blüten erscheinen im Mai.	— 75	6. —	—
	Osmanthus <i>Loureiro.</i> Osmanthus.			
3068	Aquifolium <i>S. & Z.</i> Stechpalmenblättriger Osmanthus. Buschiger, immergrüner Strauch aus Japan von 50—100 cm Höhe. Die lederartigen, 6—8 cm langen Blätter sind am Rande buchtigdornig gezähnt, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits matt heller grün.	1.25	10. —	—
3069	» albo-marginatus in Töpfen Schöne Form mit weissgerandeten Blättern.	1.25	—	—
3070	» aureo-marginatus » Blätter gelbgerandet.	1.25	—	—
	Oxydendron , <i>de Cand.</i>			
3071	arborescens <i>de Cand.</i> in Töpfen Baumartiger Strauch oder kleiner Baum von 3—4 m Höhe. Blätter hautartig 8—10 cm lang und 3—6 cm breit. Blüten weiss im Juli und August. Rispen bis über 20 cm hoch. Sehr effektvoll.	1. —	9. —	—
	Pachysandra <i>Michaux.</i>			
3072	terminalis <i>Sieb. & Zucc.</i> Niedriger Strauch mit immergrünen Blättern und weissen, wohlriechenden, im März—April erscheinenden Blumen. Schöne Einfassungspflanze.	— 50	4. —	—
3073	» variegata in Töpfen Mit schöner buntblättriger Belaubung.	1.25	10. —	—
	Paeonia <i>L.</i> Pfingstrose, Gichtrose.			
	arborescens <i>Donn.</i> Baumartige Pfingstrose in nachfolgen- den, ausgesucht schönen Sorten:			
3074	No. 3 Archiduc Ludovico , Blumen gross, sehr gefüllt, hellrosa in zartlila übergehend	2.50	—	—
3075	» 5 Athlète , sehr grosse Blume, weisslila gefärbt, Zentrum purpur	2.50	—	—
3076	» 17 Cobiensky , Blume sehr gross, chinesischrosa, Zen- trum dunkler, manchmal halbgefüllt	2.50	—	—
3077	» 19 Comtesse de Tuder , Blume enorm gross, sehr ge- füllt, hoch gewölbt, lebhaft lachsfleischfarbig, rund- herum rosiert	2.50	—	—
3078	» 26 de Bugny , sehr grosse weisse Blume, Petalen im Zentrum violett	2.50	—	—
3079	» 28 Elisabeth , gross, sehr gefüllt, lebhaft scharlach- rot, in feuerrot übergehend. Eine der schönsten Varietäten	2.50	—	—
3080	» 34 fragrans maxima plena , schön lachrosa, Blume schön geformt	2.50	—	—
3081	» 35 Georges Paul , sehr gross, halbgefüllt, blauviolett, goldgelbe Staubfäden	2.50	—	—
3082	» 43 Jeanne d'Arc , Blume sehr gross, salmrosa, Zen- trum dunkler	2.50	—	—
3083	» 46 Lactaea , mittelgross, halbgefüllt, reinweiss mit vio- lertem Schein	2.50	—	—
3084	» 51 Louise Mouchelet , sehr gross, sehr gefüllt, lach- rot, im Verblühen weisslichrosa	2.50	—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Paeonia arborea (Fortsetzung):			
3085	No. 108 Mad. Eduard Senecclauze , glänzend lachsrot, gross, gut gefüllt mit feurigem Reflex	2.50	—	—
3086	» 112 Mad. Thibaud , enorm gross, gefüllt, dunkelfleisch- farbig, Zentrum dunkler, leuchtend weinrot im Ver- blühen	2.50	—	—
3087	» 62 Moutan , halb- und ganzgefüllt, weisslichrosa, am Grunde purpurviolett	2.50	—	—
3088	» 58 Neumanni , Blume gross, sehr gefüllt, hellweinrot, Zentrum lebhaft purpur	2.50	—	—
3089	» 64 Osiris , dunkelkastanienbraun, Blume gross, fast gefüllt, samtartig	2.50	—	—
3090	» 63 Papaveracea , Blume gross, gefüllt, lilaziertes Rosa, Zentrum purpur Flecke	2.50	—	—
3091	» 65 Prinzess Louise , enorm gross, gut gefüllt, zart lilarosa, Zentrum dunkel	2.50	—	—
3092	» 115 Sir John Strutton , gross, halbgefüllt, seidenartig violaziertes Rosa, Zentrum dunkler	2.50	—	—
3093	» 82 Souvenir de Chenonceau , Blume kugelig, sehr gross, lilakirschrot	2.50	—	—
3094	» 84 Souvenir de la Couvellerie , sehr gross, gefüllt, rosalila, am Grunde marmoriert	2.50	—	—
	10 Stück in Sorten nach meiner Wahl M. 22.—			
	Panax L. Kraftwurz.			
3095	horridum Smith. Stachelige Kraftwurz	1.25	10.—	—
	In Nordwestamerika weitverbreiteter Strauch mit dicht stacheligen Ästen und Zweigen. Blätter hautartig, auf 8—15 cm langen, gelbgrauen, dicken Stielen, 15—25 cm im Durchmesser, fünf- bis siebenlappig, stachelspitzig, doppelt gesägt, lebhaft grün. Die weissen Blüten in zu einer dichten, stacheligborstigen Traube vereinigten Dolde erscheinen im Sommer.			
3096	sessiliflorum Ruprecht & Maxim Solitairsträucher	1.25	12.—	—
	In Nordchina heimischer, 3—4 m hoher Strauch mit lederartigen, auf 4—10 cm langen rötlichen Stielen sitzen- den Blättern, 10—25 cm im Durchmesser, drei- bis fünf- lappig, hellgrün.			
	Parrotia C. A. Meyer. Parrotie.			
3097	persica C. A. Meyer	1.25	10.—	—
	Baumartiger Strauch mit in der Jugend rotbraun ge- randeten rund ovalen Blättern. Die gelblichen Blüten er- scheinen im Frühjahr in kurzen, köpfchenartigen Ähren. Sehr empfehlenswerter Strauch.			
	Paulownia Sieb. & Zucc.			
3098	imperialis Sieb. & Zucc. 150—200 cm hoch	1.50	12.—	—
	Prachtvoller Baum aus Japan mit riesigen Blättern, in Norddeutschland empfindlich. Die bläulich rosafarbenen wohl- riechenden Blumen sind in 25 cm langen Rispen vereinigt.			
	Pavia siehe Aesculus.			
	Periploca siehe Schlingpflanzen.			
	Pernettya Gaudichaud. Torfmyrte.			
3099	mucronata major in Töpfen	—75	6.—	—
	Bis 50 cm hoch werdender aufrechter, verästelter Strauch mit kleinen immergrünen Blättern. Blüten im Mai weiss, rötlich angehaucht.			
3100	nigra	—75	6.—	—
	Ein sehr schöner Strauch mit glänzend immergrünen, lederartigen Blättern. Blumen weiss. in den Blattachsen stehend oder in endständigen Trauben vereinigt. Die dunkel- roten Früchte sind im Herbst sehr zierend.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Pernettya (Fortsetzung):			
3101	<i>phillyreifolia de Cand (speciosa)</i> Schöner aufrechter Strauch mit karminroten, borsten- haarigen Zweigen und steif lederartigen, glänzend dunkel- grünen Blättern. Die weissen Blumen erscheinen im Mai und Juni. Besonders im Herbst sehr zierend durch die hell- oder dunkelrot gefärbten Beeren.	—75	6.—	—
	Perowskia.			
3102	<i>atriplicifolia</i> in Töpfen Zweige mit weisslicher Wolle bedeckt. Laub graugrün, sehr duftend. Im Herbst lange Ähren von blauen Blumen tragend.	1.25	—	—
	Petteria Presl. Petterie.			
3103	<i>ramentacea Presl.</i> Wohlriechender Goldregen 1—1½ m hoch werdender Strauch mit dreizählig geteilten Blättern. Blüten im Juni in behaarten, 8—10 cm langen, ziemlich dichtblättrigen Trauben, dottergelb, wohlriechend.	1.25	12.—	—
	Phellodendron Ruprecht. Korkbaum.			
3104	<i>amurense Rupr.</i> Mandschurischer Korkbaum. 150—200 cm hoch Ein 15—18 m hoch werdender Baum mit korkartiger grauer Rinde und 25—40 cm langen gefiederten Blättern.	—75	6.—	—
3105	<i>sachalinense Sarg.</i> 150—200 cm hoch Neue Einführung. Ist dem vorigen ähnlich, jedoch härter.	1.25	12.—	—
	Philadelphus L. Pfeifenstrauch.			
	Beliebte und wertvolle Blütensträucher, die im Juni und Juli einen reichen Flor weisser bis rahmweisser Blüten bringen und 1—3 m Höhe erreichen.			
3106	<i>acuminatus Lange</i> Ein bis 130 cm hoher reichblühender Strauch mit meist siebenblütigen Trauben, die aus 2½ cm im Durchmesser haltenden Blumen zusammengesetzt sind.	—75	6.—	—
3107	<i>brachybotris</i> , neu in Töpfen Eine ganz neue, in China entdeckte, selbständige Art mit sehr grossen weissen, wohlriechenden Blumen. Soll der beste der ganzen Familie sein.	1.—	9.—	—
3108	<i>Billiardi Koehne</i> Starkwachsende Art, eine der besten Sorten.	—50	4.—	30.—
3109	<i>columbianus Koehne.</i> Kolumbianischer Pfeifenstrauch. Starkwachsende und grossblumige Art.	—50	4.—	30.—
3110	<i>cordifolius</i> Ebenfalls starkwachsende Sorte; grossblumig.	—50	4.—	30.—
3111	<i>coronarius L.</i> Wohlriechender Pfeifenstrauch Beliebter Strauch mit rahmweissen, wohlriechenden Blumen, die zu 5—11 in einer Traube vereinigt stehen.	—50	4.—	30.—
3112	<i>coronarius aureus</i> , mit schöner goldgelber Belaubung.	—60	4.50	35.—
3113	» <i>argenteo marginatus Hort.</i> in Töpfen Blätter sehr schön weiss gerandet.	1.25	—	—
3114	» <i>cochleatus</i> Zierlicher Strauch mit kleinen, löffelförmig vertieften Blättern.	—60	5.—	—
3115	» <i>deutziiflorus</i> , bildet niedrigen kompakten Busch..	—50	4.—	—
3116	» <i>» plenus</i> , mit rahmweiss gefüllten Blüten....	—50	4.—	—
3117	» <i>dianthiflorus plenus</i> , bringt schön gefüllte Blüten.	—50	4.—	—
3118	» <i>flore pleno</i> Gefüllblühende Varietät des wohlriechenden Pfeifen- strauchs.	—50	4.—	—
3119	» <i>myrtifolius</i> , feinblättrige Varietät.....	—50	4.—	30.—
3120	» <i>multiflorus plenus</i> Dunkelgrüne Belaubung. Die Blattränder sind nach unten gebogen und daher die Blätter gewölbt.	—50	4.—	—
3121	» <i>primuliflorus</i> Niedrig bleibende Form mit dunkelgrüner Belaubung.	—60	—	—
3122	» <i>rosiflorus plenus</i> Schöne Form mit reinweissen, gut gefüllten Blumen.	—50	4.—	—
3123	» <i>salicifolius</i> , weidenblättriger Pfeifenstrauch..... Von eigentümlicher Tracht mit ganzrandigen, 7—12 cm langen und 1—2 cm breiten Blättern.	—50	4.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Philadelphus.			
3124	Falkoneri <i>Sarg.</i> Ein 2—3 m hoher Strauch mit rotbraunen Zweigen, eilaunzeitlichen Blättern und wohlriechenden Blüten. Sehr zierend.	—50	4.—	30.—
3125	floribundus <i>Schrad.</i> , blütenreicher Pfeifenstrauch Sehr reichblühende Art.	—60	5.—	—
3126	globosus Starkwachsende Art mit grossen grobgezähnten Blättern; grossblumig	—50	4.—	30.—
3127	Gordonianus Bis über 3 m hoch werdender Strauch mit eirunden Blättern, reinweissen kugelig-glockigen Blumen.	—50	4.—	30.—
3128	» gracilis Mittelhoher, feinzweigiger Strauch mit grossen rein- weissen Blumen.	—50	4.—	—
3129	grandiflorus , grossblütiger Pfeifenstrauch Mit sehr grossen, einfachen reinweissen Blüten.	—50	4.—	30.—
3130	» speciosissimus Grosse dunkelgrüne runde bis eirunde Blätter.	50	4.—	30.—
3131	» » plenus Von niedrigem Wuchs mit gefüllten weissen Blumen.	—50	4.—	—
3132	inodorus <i>L.</i> 1—2 m hoch werdender Strauch mit breitelförmigen Blät- tern und 3—4 cm im Durchmesser haltenden reinweissen, schwach duftenden Blüten.	—50	4.—	30.—
3133	Keteleeri flore pleno Feinzweigige, gefüllt blühende Form mit hellgrüner Belaubung.	—50	4.—	30.—
3134	latifolius <i>Schrad.</i> , breitblättriger Pfeifenstrauch Die am stärksten wachsende Art mit grossen weissen Blüten, die 5—6 cm im Durchmesser halten.	—50	4.—	30.—
3135	laxus in Töpfen Grossblumige Art von überhängendem Wuchs.	1.25	10.—	—
3136	Lemoinei bouquet blanc Pflanze sehr reichblühend, mit langen Zweigen. Jeder Blütenstand besteht aus ca. 10 gefüllten oder halbgefüllten Blumen von mittlerer Grösse.	—60	5.—	—
3137	» conquete Dünne, biegsame Zweige. Blumen gross, gefüllt, unregel- mässig, tulpenförmig, sehr duftend, mit schmalen Blumen- blättern. Pflanze sehr reichblühend.	—90	—	—
3138	» densiflorus (Avalanche Lem.) Die grossen, weissen, wohlriechenden Blüten bedecken dicht gedrängt stehend die bis 2 m Länge erreichenden Zweige und beugen dieselben durch ihre Last in zierlichem Bogen über.	—60	5.—	—
3139	» Etoile rose, neu in Töpfen Eine schöne neue Kreuzung zwischen <i>fantaisie</i> mit <i>pur- pureo maculatus</i> . Die Blumen, welche ebenso stark rosa ge- fleckt sind als letztere, sind sehr gross und erscheinen in gut besetzten Trauben am Ende der Zweige. Von feinem Wohlgeruch.	2.50	22.—	—
3140	» erectus Lem. Aufrechtwachsender Strauch, der sich mit wohlriechen- den Blütensträussen vollständig bedeckt.	—50	4.—	30.—
3141	» erectus grandiflorus (Lem. Montblanc Lem.) Bis 150 cm hoher aufrechter Strauch, der grössere Blumen hervorbringt als die vorige Varietät.	—50	4.—	30.—
3142	» fantaisie . Kreuzung zwischen <i>Phil. Coulteri</i> und <i>Ph. Lemoinei</i> in Töpfen Die Zweige sind in ihrer ganzen Länge mit flachen, ge- fransten, reinweissen Blumen mit rosa Zentrum bedeckt, die einen angenehmen Duft verbreiten. Winterhart.	—60	5.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Philadelphus.			
3143	Lemoinei Mer de glace (Eismeer)in Töpfen Stammt von <i>P. Lemoinei</i> , unterscheidet sich aber von dieser Art durch grössere Blätter. Wuchs aufrecht und sehr regelmässig. Die kurzen aufrechten Zweige sind mit zahl- reichen gefüllten, rosetartigen, silberig weissen Blumen be- deckt, die alle bekannten Sorten an Grösse übertreffen.	3.—	—	—
3144	» multiflorus (Gerbe de Neige) Die Zweige bedecken sich über und über mit wohl- riechenden reinweissen Blumen.	— 60	5.—	—
3145	» nuée blanchein Töpfen Sehr grosse regelmässige Blumen von schneeweisser Farbe und runder Form.	1.25	—	—
3146	» ochroleucus (Lem. Manteau d'hermine) Blumen gefüllt oder halbgefüllt, rahmweiss.	— 50	4.—	—
3147	» purpureo maculatus (Ph. <i>Lemoinei</i> fantaisie × Ph. <i>Coulteri</i>)in Töpfen Buschiger, regelrecht bezweigter Strauch, der eine un- gefähre Höhe von 100 cm erreicht. Die Zweige sind dünn, von brauner Färbung. Blätter hellgrün, länglich oval, kaum gezähnt. Blumen gross, reinweiss mit vier Blumenblättern; im Zentrum befindet sich ein brauner Fleck, der noch auf weite Entfernungen sichtbar ist.	1.25	11.—	—
3148	» rosacein Töpfen Bildet einen Busch mit dünnen biegsamen Zweigen, Blumen 7 cm breit, gefüllt, von milchweisser Farbe in rein- weiss übergehend.	1.25	11.—	—
3149	» Voie lactée Kreuzung zwischen <i>P. microphyllus</i> u. <i>P. nepalensis</i> . Strauch 1 m Höhe erreichend. Blumen rund, schneeweiss, 5 cm breit, goldgelbe Staubbeutel.	— 75	6.—	—
3150	Lewisi Pursh Niedriger, bis etwa über 1 m hoch werdender Strauch mit eirundlichen, ganzrandigen Blättern. Blüten in bis 20blütigen dichten Trauben.	— 50	4.—	30.—
3151	Magdaleneae Koehne Sehr reichblühender buschiger Strauch mit eilanzett- lichen behaarten Blättern, Nerven unterseits leuchtend rot, und 2,5 cm breiten, kreisrunden weissen Blumen.	— 80	7.—	—
3152	mexicanus Schlecht. Mexikanischer Pf.in Töpfen Sehr seltener Strauch mit kleinen eilanzettlichen Blät- tern und über 3 cm im Durchmesser haltenden weissen Blüten, die im Juli, einzeln oder zu dreien, am Ende kurzer Seitenzweige erscheinen.	3.—	—	—
3153	microphyllus A. Gray Dicht- und feinzweigiger Zwergstrauch mit kleinen länglichen Blättern und wohlriechenden kleinen Blüten.	— 60	5.—	—
3154	nivalis Bis 3 m hoch werdend. Blüten in 5—11blütigen Trauben, bis 6 cm im Durchmesser, weiss.	— 50	4.—	30.—
3155	» spectabilis plenus Blumen leicht gefüllt, schneeweiss.	— 50	4.—	—
3156	pendulifolius Carr Mit dunkelgrünen hängenden Blättern.	— 50	4.—	—
3157	pubescens Loisl Weissgrau behaarter Pfeifenstrauch mit rahmweissen, sehr wohlriechenden, glockigen Blüten. Sehr reichblühend.	— 50	4.—	30.—
3158	sanguineus Starkwachsend; mit fast ganzrandigen, länglicheiförmigen Blättern.	— 60	5.—	—
3159	Satsumi Sieb Bis über 2 m hoch werdender Strauch mit 6—9 cm langen, breiteiförmigen Blättern und reinweissen Blumen.	— 60	5.—	—
3160	» Yokohama Schöner japanischer Strauch mit meist fünfblütigen, kurz und dicht gedrängten Blütentrauben. Blumen bis 3½ cm im Durchmesser, geruchlos.	— 50	4.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Philadelphus.			
3161	Schrenki <i>Rupr.</i> Straff aufwachsende Art mit rötlichbraunem Austrieb.	—60	5.—	—
3162	sericanthus Neue Einführung aus China mit länglichen Blättern und roten, blaubereiften jungen Trieben; hübsch in Blüte.	—80	7.—	—
3163	tenuifolius Steifaufrecht wachsende Art mit rotbraunen Zweigen und dunkler Belaubung.	—60	5.—	—
3164	tomentosus. Filzigblättriger Pfeifenstrauch Erreicht etwa 2 m Höhe. Blätter in der Jugend beiderseits dicht filzig behaart.	—60	5.—	—
3165	undulatus. Wellenblättriger Pfeifenstrauch Graugrüne Belaubung. Die milch- oder rahmweissen Blüten halten bis über 4 cm im Durchmesser.	—50	4.—	30.—
3166	Zeyheri Starkwachsende, grossblättrige und grossblumige Art.	—50	4.—	30.—
	Phillyrea <i>Linné.</i> Steinlinde.			
3167	latifolia <i>L.</i> Breitblättrige Steinlinde Sparrig verästelter Strauch von $\frac{1}{2}$ —1 m Höhe mit dicklederartigen, eiförmigen, oberseits glänzend dunkelgrünen, unterseits mattgrünen Blättern.	—90	—	—
3168	Vilmoriniana <i>Boissier & Ball</i> (<i>Ph. laurifolia Hort.</i>) Bis 1 m hoher Strauch. Belaubung in allen Teilen grösser als vorige Art.	—75	—	—
	Phyllodoce <i>Salisbury.</i> Moosheide.			
3169	taxifolia <i>Salisbury.</i> Taxusblättrige Moosheide, in Töpfen Bis 20 cm hoher, heideähnlicher Zwergstrauch. Die hellbläulich purpurfarbenen Blumen erscheinen im Juli und August am Ende der Zweige.	1.25	10.—	—
	Physocarpus <i>Cambessedes.</i> Blasenspiere.			
3170	amurensis <i>Maxim</i> Blüten weiss, im Juni in halbkugeligen, mehrblütigen Doldentrauben.	—35	3.—	25.
3171	capitatus <i>O. Kuntze</i> Hübscher harter Zierstrauch aus dem westlichen Amerika mit überhängenden Zweigen. Bleibt niedriger als die anderen Arten.	—35	3.—	—
3172	opulifolius <i>Maxim.</i> Schneeballblättrige Blasenspiere. Bis über 2 m hoch werdender Strauch mit aufstrebenden gelbgrauen Ästen und weissen, halbkugeligen Doldentrauben.	—35	3.—	25.—
3173	» inebrians <i>Hort.</i> Form mit hellrosa Blütenknospen.	—35	3.—	—
3174	» luteus , mit goldgelber Belaubung.....	—50	4.—	30.—
	Pirus <i>L.</i> Birne.			
3175	betulifolia <i>Bunge.</i> Birkenblättrige Birne. Pyramiden 130—160 cm hoch In Nordchina heimischer Baum mit 4—7 cm langen und 2—4 cm breiten, graufilzigen Blättern. Blüten im Mai in bis zwölfblütigen Doldentrauben.	1.—	9.—	—
3176	communis variegatis , mit weiss gerandeten Blättern. 80—100 cm hoch	—75	—	—
3177	persica <i>Persoon</i> (<i>Pirus sinaica Thoun.</i>). 140—170 » » Kleiner Baum aus Persien mit länglichen, bläulich dunkelgrünen Blättern und sechs- bis zwölfblütigen Doldentrauben; Blumen weiss.	1.25	11.—	—
	Platanus <i>L.</i> Platane.			
3178	orientalis <i>L. (P. occidentalis Hort.)</i> . Hochstämme 10—12 cm Umfang » 12—14 » » » 14—16 » » Beliebter Alleebaum von starkem Wuchs, mit grossen, leicht gelappten und buchtig gezähnten Blättern.	1.75 2.50 3.—	16.— 22.— 25.—	150.— 180.— 220.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Platanus.			
3179	<i>pyramidalis</i> , von pyramidalem Wuchs. Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.75	16.—	150.—
	» 12—14 » »	2.50	22.—	180.—
	» 14—16 » »	3.—	25.—	220.—
3180	<i>racemosa</i> Nutt. (<i>P. californica</i> Benthm). 100—150 cm hoch In Kalifornien heimischer hoher Baum mit grossen beider- seits filzig behaarten Blättern.	—40	3.—	—
	Platycrater Sieb. & Zucc. Schlüsselhortensie.			
3181	<i>arguta</i> Sieb. & Zucc. in Töpfen Strauch aus Japan mit 7—14 cm langen und 2—5 cm breiten, scharf gezähnten, oberseits dunkelgrünen, unterseits hellgrünen Blättern. Blumen weisslichrosa in zwei- bis zehn- blütigen Doldentrauben.	1.50	—	—
	Polygala L. Kreuzblume.			
3182	<i>Chamaebuxus</i> L. Buchsbaum-Kreuzblume... in Töpfen Sehr zierliches, immergrünes Sträuchlein mit buchsbaum- ähnlichen Blättern. Blüten im Mai und Juni. Kelch weiss mit grossen, die gelbe oder braunrote Blumenkrone mit vier- spaltigem Kamm übertragenden Flügeln. Für Topfkultur zu empfehlen.	1.—	9.—	—
3183	» <i>purpurea</i> in Töpfen Blumen in allen Teilen grösser. Die die Blumenkrone übertragenden Flügel sind purpurrot gefärbt. Wunderschöne Varietät.	—80	7.—	—
	Polygonum siehe Schlingpflanzen.			
	Populus L. Pappel.			
3184	<i>alba</i> Bolleana Lauche. Pyramiden-Silberpappel. Pyramiden 120—170 cm hoch » 180—220 » »	1.— 1.25	7.— 10.—	60.— 85.—
	Streng pyramidal wachsend. Unterseite der Blätter glänzend weiss wie bei <i>P. alba nivea</i> .			
3185	» <i>nivea</i> Hort. Pyramiden 150—200 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang	—50 1.25	4.— 11.—	30.— —
	Bekannte Silberpappel mit fast schneeweissen Blättern. Landschaftlich von hohem Wert.			
3186	<i>angulata</i> serotina Pyramiden 150—200 cm hoch	—75	6.—	—
3187	<i>angustifolia</i> James. Schmalblättrige Pappel. Pyramiden 200—250 » » » 300—350 » »	—60 —90 1.50	5.— 7.— 12.—	— — —
	Hochstämme 12—14 cm Umfang Schöner Baum mit 4—8 cm langen und 3—4 cm breiten dunkelgrünen Blättern.			
3188	<i>balsamifera</i> L. Balsampappel. 200—250 cm hoch Hochstämme 10—12 » Umfang » 12—14 » »	—60 —90 1.50	5.— 7.— 12.—	— — —
	Nordamerikanischer Baum, schöne Belaubung, Knospen balsamisch duftend.			
3189	<i>berolinensis</i> C. Koch Pyramiden 350—375 cm hoch » 400—450 » » Hochstämme 8—12 cm Umfang	1.— 1.50 1.—	9.— 12.— 9.—	— — —
	Blending zwischen <i>P. laurifolia</i> und <i>P. nigra</i> , bildet hohe Bäume mit dunkelgrün belaubten Kronen.			
3190	<i>canadensis</i> Moench. Kanadische Pappel. Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—15 » »	—90 1.25 1.50	7.— 10.— 12.—	60.— 90.— —
	Bekannter hoher und starkwüchsiger Baum für Strassen- bepflanzung zu empfehlen.			
3191	» <i>aurea</i> van Geert. Pyramiden 150—170 cm hoch » 200—250 » »	—75 —90	6.— 7.—	— —
	Dieser schnellwachsende, gelb belaubte Baum ist in grösseren Anlagen sehr wirkungsvoll.			

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Populus.				
3193	candicans Ait.Hochstämme 20—24 cm Umfang Pyramiden 200—250 cm hoch Mit grosser, unterseits silberglänzender Belaubung	2.50 —75	— 6.—	— —
3194	canescens Smith. Graupappel. Hochstämme 8—12 cm Umfang Pyramiden 200—250 cm hoch Blätter in der Jugend beiderseits graufilzig behaart, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits graufilzig.	1.— —75	9.— 6.—	— —
3195	Carrieri , ganz neue, sehr seltene Art. Hochstämme 8—10 cm Umfang » » 14—16 » »	1.50 2.50	— —	— —
3196	charkowiensis Schwed. u. Hitsch . . . 150—200 cm hoch Winterharte Art von aufstrebenden, aber etwas breiterem Kronenbau als die Pyramidenpappel und viel stärker wachsend als letztere.	—90	7.—	—
3197	EucalyptusHochstämme 8—10 cm Umfang » » 15—18 » » » » 20—24 » » Eine sehr starkwüchsige Pappel mit aussergewöhnlich grossen Blättern.	1.— 1.50 2.50	9.— 12.— —	— — —
3198	lasiocarpa. Neu Die eirunden herzformigen Blätter dieser neuen Pappel sind aussergewöhnlich gross und schön, sie messen 25—30 cm im Durchmesser. Dieselben sind von glänzend grauer Farbe, während die Blattstiele Mittelrippen und Hauptnerven schön rot gefärbt sind. Der Baum erreicht in Zentral-China eine Höhe von 15—40 Fuss und dürfte eine sehr wertvolle Be- reicherung unserer laubabwerfenden Zierbäume sein.	12.—	—	—
3199	nigra L. Schwarzpappel Hochstämme 8—10 cm Umfang » » 10—12 » » Hoher Baum mit eiförmiger Krone und beiderseits etwas glänzend grünen Blättern.	—90 1.25	7.— 10.—	60.— 90.—
3200	» fastigiata Desf. Italienische Pyramidenpappel. Pyramiden 250—300 cm hoch » » 300—350 » » Bekannter Baum von schlank pyramidalem Wuchs.	1.25 1.50	10.— 12.—	90.— 110.—
3201	» fastigiata Plantierensis foemina. Pyramidenpappel, weiblich. Pyramiden 250—300 cm hoch	1.25	10.—	—
3201a	» » » mascula. Pyramidenpappel, männlich. Pyramiden 250—300 cm hoch	1.25	10.—	—
3202	Rasumofskyana Schroeder » 130—160 » » Hochstämme 8—10 cm Umfang Von kräftigem Wuchs. Die grossen rundovalen Blätter sind oberseits freudig dunkelgrün, unterseits graugrün gefärbt.	—50 —90	4.— 7.—	— —
3203	Simonii Carr. Chinesische Balsampappel. Pyramiden 250—300 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang » » 10—12 » » In China heimischer hoher Baum mit grossen oberseits lehaft grünen, unterseits bläulich weissgrünen Blättern.	—75 1.— 1.25	6.— 8.— 10.—	— — —
3204	suaveolens Loud. Wohlriechende Pappel. Pyramiden 250—300 cm hoch Mittelgrosser Baum in der Tracht der Balsampappel ähnlich.	1.25	10.—	—
3205	» pyramidalis , von pyramidalem Wuchs. Pyramiden 150—200 cm hoch	1.—	9.—	—
3206	Thevestina Dode » 250—300 » » Ganz ausserordentlich schöne Säulenpappel aus Marokko. Erreicht gewaltige Dimensionen und wächst sehr rasch. Die sehr grossen, glänzend grünen Blätter sitzen auf karmin- roten Blattstielen	1.50	12.—	—
3207	tremuloides Michx. Amerikanische Zitterpappel. Hochstämme 16—18 cm Umfang Blätter grösser als vorige Art.	3.50	—	—

No.

Populus.

- 3208 **trichocarpa** Torr. & Gray. Pyramiden 250—300 cm hoch
Hochstämme 8—10 cm Umfang
» 10—12 » »

Schöner Baum aus dem westlichen Amerika mit 10—16 cm langen und 4—8 cm breiten, oberseits glänzend grünen, unterseits weissen Blättern.

- 3209 **Wobsti** Schroed. Pyramiden 200—250 cm hoch
Dunkelglänzend grüne Belaubung. Blätter unterseits bläulich weissgrün.

Potentilla L. Fünffingerstrauch.

- 3210 **dahurica** Nestler. in Töpfen

Niedriger, bis 50 cm hoher, sparriger dichtwachsener Strauch mit lebhaft dunkelgrüner Belaubung. Die weissen, bis 2 cm im Durchmesser haltenden Blumen erscheinen reichlich im Mai und Juni

- 3211 **Friedrichseni** (*dahurica* × *fruticosa* Kochne)

Durch den hehreren Ton der Belaubung und den reichen Flor leuchtgelber Blüten, der von Anfang Mai bis in den September anhält, fällt dieser hiesige Bastard vorteilhaft auf

- 3212 **fruticosa** L. Gemeiner Fünffingerstrauch

Bis 1 m hoch werdender, dicht buschiger Strauch mit graugrüner Belaubung und lebhaft gelben Blüten, die im Mai erscheinen.

- 3213 **micrandra** Kochne

Von der vorigen verschieden durch den bedeutend niedrigeren, breitgehenden Wuchs.

Prunus L. Kirsche und Pflaume.

- 3214 **acida flore pleno**. Pyramiden 80—120 cm hoch
Mittelstämme

Mit starkgefüllten schneeweissen Blumen.

- 3215 **allegghaniensis** Porter. Pyramiden 100—150 cm hoch

Bis 5 m hoher Baum mit 5—8 cm langen und 2—3 cm breiten, doppelt gezähnten, dunkelgrünen Blättern. Die weissen Blüten zu 2—5 gebüscht erscheinen mit Entfaltung der Blätter.

- 3216 **angustifolia** Marshall. Schmalblättrige Pflaume.

Pyramiden 150—200 cm hoch

Erreicht etwa 5 m Höhe. Die lebhaft dunkelgrünen Blätter sind 3—7 cm lang, 1—3 cm breit. Blüten weiss, erscheinen zu 2—5 gebüscht kurz vor dem Ausbruch der Blätter.

- 3217 **avium flore pleno**. Gefülltblühende Süsskirsche.

Pyramiden 100—150 cm hoch

Schön geformte weisse Blüte.

» × **Mahaleb** siehe **graeca**.

- 3218 **baldschuanica** Regel. Pyramiden 100—130 cm hoch

Baldschuan-Pflaume mit länglich elliptischen, tief und scharf doppelt gesägten Blättern.

- 3219 **Blireiana flore pleno**. Neu. Pyramiden 100—150 cm hoch

Wahrscheinlich durch Aussaaten von P. Pissardi entstanden. Belaubung purpurrot. Die gefüllten, hellrosafarbenen Blüten ähneln in Form und Grösse denen von *Prunus triloba*

- 3220 **caroliniana** Ait. Karolinischer Kirschlorbeer in Töpfen

Schöner immergrüner Strauch, ähnlich *Prunus lusitanica*.

- 3221 **caproniana ranunculiflora**. Pyramiden 80—120 cm hoch

Schöne Varietät mit halbgefüllten weissen Blumen.

- 3222 » **roseo pleno**. Pyramiden 80—120 cm hoch

Mit rosa gefüllten Blumen.

- 3223 **Chamaecerasus salicifolia** Hort. (**P. myrtifolia pendula** Hort. Hochstämme 6—8 cm Umfang

Bildet schöne Kugel. Belaubung schmalblättrig.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.

— 75	6.—	50.—
— 90	7.—	60.—
1.25	10.—	90.—

1.50	—	—
------	---	---

1.25	—	—
------	---	---

— 75	6.	—
------	----	---

— 60	5.—	40.—
------	-----	------

— 75	6.—	—
------	-----	---

— 75	6.—	55.—
------	-----	------

1.25	10.—	—
------	------	---

— 75	6. —	—
------	------	---

— 90	7.	—
------	----	---

75	6 —	50.—
----	-----	------

1.25	10.	—
------	-----	---

1.75	—	—
------	---	---

1.—	9.—	75.—
-----	-----	------

— 75	6.	—
------	----	---

— 75	6.—	—
------	-----	---

— 75	6.—	—
------	-----	---

1.75	16.—	—
------	------	---

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Prunus.			
3224	dasycarpa salicifoliaPyramiden 100—150 cm hoch Pflaumenaprikose mit schmallanzettlichen, am Rande ge- krauten Blättern.	—75	6.—	—
3225	» salicifolia marginata . Pyramiden 150—200 cm hoch Schöne Form mit grünlichgelben gerandeten Blättern.	1.—	9.—	—
3226	demissa Walpers. Niedrige Traubenkirsche. Pyramiden 170—200 cm hoch Erreicht etwa 3 m Höhe. Blätter pergamentartig, 5—9 cm lang, 3—4½ cm breit, oberseits lebhaft dunkelgrün, unter- seits hellgrün. Die weissen Blüten erscheinen Mitte Mai in 6—9 cm langen einfachen Trauben.	1.	9.	—
3227	melanocarpaPyramiden 100—150 cm hoch Schwarzfrüchtige Form.	1.25	10.—	—
3228	domestica elegansPyramiden 70—100 » » Sehr zierlich belaubte Zwetschenform.	—75	6.—	—
3229	» argenteo-variegata ..Pyramiden 60—100 » » Weissbunte Belaubung.	—75	—	—
3230	» aureo-variegataPyramiden 250—300 » » Blätter gelbbunt gezeichnet.	1.—	—	—
3231	» flore pleno Hort. ...Pyramiden 250—300 » » Gefülltblühende Form.	1.—	—	—
3232	» pendula variegata ...Pyramiden 60—100 » » Von hängendem Wuchs und mit hübsch weiss mar- morierten Blättern.	—75	—	—
3233	» pyramidalisPyramiden 250—300 cm hoch Pyramidenzweische von schlankem, pyramidalem Bau.	1.—	—	—
3234	graeca Desf. (P. avium × Mahaleb)niedrige Bastard-Steinweissel. Dieser Blendling bildet einen kleinen Baum mit ausgebreiteten Ästen und behaarten grau- braunen Zweigen. Die einfachen weissen Blüten erscheinen mit der Entfaltung der Blätter in drei- bis mehrblütigen Trauben.	1.25	—	—
3235	intermedia semperflorens ...Pyramiden 50—70 cm hoch Allerheiligenkirsche; feinzweigiger, den ganzen Sommer blühender Baum.	—75	—	—
3236	japonica flore albo pleno (sinensis flore albo pleno). Sträucher Feinzweigiges, blütenreiches Sträuchlein mit weiss- gefüllten Blumen. Wie die folgende Form zum Treiben sehr geeignet.	—60	5.—	—
3237	» flore roseo pleno. Blumen rosa gefüllt..Sträucher	—60	5.—	—
3238	Laurocerasus L. Gemeiner Kirschlorbeer. 40—60 cm hoch breite Solitairpflanzen 160—180 » » » » 180—200 » » Herrlicher immergrüner Strauch mit glänzend lebhaft dunkelgrünen Blättern. Eignet sich besonders zur Zwischen- pflanzung bei Koniferen, ebenfalls als Kübelpflanze und ge- eignet vorzüglich im Schatten.	—90 10.— 12.—	7.— 90.— 110.—	— — —
3239	» Bruanti30—40 cm hoch Von starkem Wuchs, bildet dichte Säulen. Grosse schwarzgrüne Belaubung.	1.25	11.—	—
3240	» camelliifolia40—60 cm hoch 100—120 » » Schöne Form mit eigenartig gerollten Blättern.	—90 1.50	7.— 12.—	— —

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Prunus.			
3241	Laurocerasus colchica 50—60 cm hoch Von schlankerem Wuchs als die vorige Art.	1.25	—	—
3242	» rotundifolia 40—60 » » breite Solitairpflanzen 160—180 » » » » 180—200 » » Blätter etwas kürzer und rundlicher als wie bei der vorigen Art.	—90	7.—	—
3243	» Schipkaensis buschige Pflanzen 40—60 cm hoch » » 60—80 » » Die härteste aller Formen, mit lanzettförmigen dunkel- grünen Blättern.	—90	7.—	60.—
3244	» » Mischeana 40—60 cm hoch Diese Form bildet mit der folgenden einen hübschen Gegensatz. Die schräg aufstrebenden Zweige sind in ganz dicht zweizeiliger Stellung mit kurzovalen Blättern besetzt.	—90	7.—	60.—
3245	» » Zabeliana 40—60 cm hoch Ein recht zierlicher Strauch mit weidenartigen, länglich- lanzettlichen Blättern, die an schlanken, schräg aufstrebenden Zweigen sitzen.	1.50	—	—
3246	» serbica Pančić 40—50 cm hoch Neue niedrigbleibende Form aus Serbien mit breiten dunkelgrünen Blättern.	1.50	12.—	—
3247	» Triomphe de Bordeaux 60—80 cm hoch Mit grossen breiten Blättern.	1.25	—	—
3248	» versailiensis 60—80 » » Mit glänzenden, sehr grossen Blättern. Sonst der vori- gen ähnlich.	1.25	—	—
3249	lusitanica L. Portugiesischer Kirschlorbeer. in Töpfen Mit schwärzlichgrünen, lorbeerähnlichen Blättern.	1.25	—	—
3250	maritima Wangenheim. Meeresstrands-Pflaumenstrauch. Sträucher Sparriger Strauch aus Nordamerika mit hautartigen ovalen Blättern, weissen in Büscheln stehenden Blüten und kirschengrossen, dunkelblauen, bereiften Früchten.	—50	4.—	—
3251	mollis Walpers 150—200 cm hoch Weichhaarige westliche Steinweissel. Kleiner Baum mit 4—8 cm langen und 1,5—3 cm breiten, oberseits tief dunkelgrünen, unterseits hellgraugrünen Blättern.	—90	7.—	—
3252	monticola K. Koch 100—150 cm hoch Bis 3 m hoch werdender Strauch mit lebhaft grüner Be- laubung. Die meisten Blüten erscheinen mit der Entfaltung der Blätter.	—75	6.—	—
3253	Myrobalana elegans Hesse. Pyramiden 150—200 cm hoch Sehr zierender Strauch mit langen, schmalen, tief ein- geschnittenen und gekrausten Blättern von gedrunenem Wuchs.	—75	6.—	—
3254	» variegata Pyramiden 100—150 cm hoch Schöne Form mit weiss gezeichneten und gerandeten Blättern.	—60	5.—	—
	myrtifolia siehe P. Chamaecerasus salicifolia.			
3255	nigra Ait. Kanadische Scheinpflaume Pyramiden 80—100 cm hoch Mittelhoher Baum von aufstrebendem Wuchs mit kerb- zahnigen, 8—12 cm langen und bis 6 cm breiten lebhaft grünen Blättern, die rötlich hervorbrechen. Blüten weiss erscheinen vor Ausbruch des Laubes zu 3—5 gebüschelt.	—90	—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Prunus.			
3256	orthosepala Koehne. Texanische Scheinpflaume Pyramiden 100—120 cm hoch Das schmale graugrüne Laub wird getragen von glänzend rothbraunen Zweigen. Blume weiss, Frucht kugelig, blau- schwarz.	— .75	6.—	—
3257	Padus L. Gemeine Traubenkirsche Pyramiden 100—150 cm hoch » 150—200 » » Beliebter baumartiger Strauch, der sich Anfang Mai mit bis 12 cm langen, weissen Blüthentrauben bedeckt.	— .40 — .50	3.— 4.—	— 35.—
3258	» aucubifolia Pyramiden 80—120 cm hoch Blätter aukubenähnlich hübsch gelb punktiert.	— .75	6.—	—
3259	» aurea. Goldgelbe Belaubung. Pyramiden 60—100 cm hoch	— .75	—	—
3260	» flore pleno. Gefülltblühende Form. Pyramiden 100—150 cm hoch	— .75	6.—	—
3261	» heterophylla elegans. Verschiedenblättrige Trau- benkirsche Pyramiden 80—120 cm hoch	— .75	6.—	—
3262	pennsilvanica Linné fil. Hochstämme 10—12 cm Umfang Bis 6 m hoher Baum mit runder Kronenbildung, lebhaft grünen lanzettförmigen Blättern und schneeweißen Blüten- dolden.	1.25	10.—	—
3263	Pissardi Carrière Sträucher Pyramiden 160—200 cm hoch Hochstämme 6—8 cm Umfang, 140—160 cm Stammhöhe. » 6—8 » » 160—180 » » » 6—8 » » 180—200 » » Beliebter, wertvoller Zierbaum, der vor dem Ausbruch der Blätter durch den reichen weissen Blütenfior, später durch die dunkelrote Belaubung wirkt. Die kugeligen, leb- haft roten Früchte sind ebenfalls sehr zierend.	— .50 — .50 1.— 1.25 1.50	4.— 5.— 9.— 10.— 12.—	30.— 40.— 75.— 90.— 110.—
3264	Pissardi diversifolia tricoloribus marginatis Hesse. Sträucher 80—120 cm hoch Pyramiden 140—170 » » Diese Form bildet einen dichten Busch. Blätter ver- schiedenartig gestaltet, Grundfarbe dunkelbraun oder grün- braun mit gelben, rosa bis roten Rändern.	— .50 — .75	4.— 6.—	30.— —
3265	» Hessei Hesse. Neu. Pyramiden 60—100 cm hoch extra starke » 100—150 » » Hat verschiedenartige Belaubung. Die Blätter sind schmal und eigentümlich unregelmässig eingeschnitten und gesägt, meist in eine lange Spitze ausgezogen. Die roten Blätter sind mit einem breiten grünlichgelben Rande umgeben, bei anderen ist er rötlich bis karmoisinrot mit einer goldig schimmernden Umsäumung.	— .60 1.—	5.— 9.—	45.— 75.—
3266	» Moseri flore pleno. Pyramiden 130—160 cm hoch Neue Varietät mit grossen gefüllten Blumen von rosa Farbe. Blätter dunkelpurpurrot, grösser als die der Stammform.	— .60	5.—	45.—
3267	» Purpusi Hesse. Neu. Pyramiden 150—170 cm hoch Hat die Belaubung der Stammform. Die dunkelroten Blätter sind mit prächtigen gelben und leuchtend rosa Farbentönen durchwirkt, herrliche Kontraste bildend. Die schöne Form bietet eine auffallende Erscheinung von hervor- ragend dekorativer Wirkung.	.75	6.—	50.—
3268	Pseudocerasus Lindley. Rosenblütige Kirsche. Pyramiden 130—160 cm hoch Kleiner Baum aus Japan, der sich mit dem Ausbrechen der Blätter vollständig mit grossen rosafarbenen Blüten bedeckt.	— .60	5.—	—
3269	» Benifugen Pyramiden 100—150 cm hoch Rosablühend.	— .75	6.—	—
3270	» flore albo pleno. Grosse gefüllte weisse Blumen. Pyramiden 100—130 cm hoch	— .75	6.—	—

No.

Prunus.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3271	Pseudocerasus roseo pleno. Grosse halbgefüllte Blumen von dunkelrosa Farbe			
	Pyramiden 80—100 cm hoch	— 90	7.—	—
3272	» Hisakura Pyramiden 100—150 » » Kronenbäumchen	1.25	11.—	100.—
	Die sehr grossen, bis 5 cm im Durchmesser haltenden gefüllten Blumen sind von rosa Farbe und erscheinen in zierlich hängenden Büscheln sehr zahlreich. Völlig winterhart. Die schöne Form übertrifft in allen Teilen James H. Veitch.	1.75	16.—	—
3273	» James H. Veitch ... Pyramiden 70—100 cm hoch	1.25	10.—	—
	Ausserordentlich reichblühende Form, die als schönste gerühmt wird. Blüten sehr gefüllt, rosa, bis 5 cm im Durchmesser.			
3274	» Naden Pyramiden 100—130 cm hoch	— 90	7.	—
	Grosse weisse, leicht rosa überlauchte Blumen.			
3275	» Shidare Sakura ... Pyramiden 100—150 cm hoch	1.25	11.—	100.—
	Hochstämme 7—9 cm Umfang	3.	25.—	—
	Herrlicher Trauerbaum mit grossen gefüllten rosa Blumen, womit die stark hängenden Zweige vollständig bedeckt sind.			
3276	» Shirofugen Pyramiden 80—100 cm hoch	— 75	6.—	—
	Grosse weiss gefüllte Blüten			
3277	» Yoshino Pyramiden 100—150 cm hoch	.75	6.—	—
	Von kräftigem Wuchs mit grossen einfachen, rosagefärbten Blumen.			
3278	pumila L. Sträucher	.50	4.—	—
	Der graugrün belaubte, weissblühende Strauch erreicht etwa 1 m Höhe.			
3279	serotina Ehrhart Pyramiden 140—170 cm hoch	.40	3.—	25.—
	Spätblühende Traubenkirsche mit korbeerähnlichen, glänzend dunkelgrünen Blättern.			
3280	serrulata Lindley Pyramiden 100—150 cm hoch	.75	6.—	—
	In der Tracht <i>Prunus Pseudocerasus</i> ähnlich, mit grossen weissgefüllten Blüten.			
3281	Simoni Carrière Pyramiden 100—120 cm hoch	— 90	7.	—
	Kleiner Baum aus China mit glänzend dunkelgrünen, bis 11 cm langen und 3½ cm breiten Blättern. Blüten hell-roseurot, fast weiss.			
	sinensis flore albo und roseo pleno siehe japonica.			
3282	spinosa L. Schlehe, Schwarzdorn Sträucher	— 40	3.—	25.—
	Bekannter dorniger Strauch, der vor Entfaltung der Blätter sich vollständig mit weissen Blüten bedeckt.			
3283	» purpurea Neu Sträucher 70—120 cm hoch	— 75	6.—	50.—
	Solitär-Pyramiden 160—180 » »	2.50	—	—
	Wunderschöne Varietät mit dunkelroter Belaubung, die mindestens denselben Zierwert hat als wie <i>Prunus Pissardi</i> . Von dichtem Bau, nicht so dornig als die Stammart. Blumen rosa.			
3284	tomentosa Thunb. Sträucher	.50	4.—	—
	In Nordchina heimischer, bis 1½ m hoch werdender Strauch von sparrigem Wuchs, mit eirunden, stachelspitzig gesägten, hellgraugrünen Blättern. Die Blüten sind weiss oder rosafarben und erscheinen kurz vor Entfaltung der Blätter.			
3285	triflora Roxb. Sträucher	— 50	4.—	—
	Wenig verbreitete Art aus China von kräftigem, etwas ausgebreitetem Wuchs. Die dunkelbraunen Triebe sind mit verkehrteiförmigspitzen, hellgrünen, runzeligen Blättern besetzt, die in hellbraunem Austriebe hervorkommen.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Prunus.			
3286	triloba flore pleno Sträucher	— 60	5.50	50.—
	Kronenbäumchen 50—80 cm bis zur Krone	1.—	7.—	60.—
	» 80—120 » » » »	1.50	12.—	110.—
	» 120—140 » » » »	1.60	15.—	135.—
	» 140—160 » » » »	1.75	16.—	150.—
	» 160—180 » » » »	2.50	22.—	—
	Kleiner hübscher Strauch mit gefüllten rosafarbenen, kleinen Rosen ähnlichen Blüten, allgemein unter dem Namen Mandelbäumchen bekannt.			
3287	virginiana L. Virginische Traubenkirsche.			
	Pyramiden 100—150 cm hoch	— 60	5.—	40.—
	Bis 4 m hoher Strauch, in der Belaubung ähnlich P. Padus.			
	Ptelea L. Lederblume.			
3288	angustifolia Benth. Sträucher	— 50	4.—	
	Blätter unterseits dicht behaart und mit zahlreichen Drüsen versehen, trotz des Namens, keineswegs schmal, sondern breit eiförmig.			
3289	trifoliata L. Gemeine Lederblume Sträucher	— 35	2.50	18.—
	Mittelhoher, dichtbuschiger Strauch mit gefiederten, dunkelgrünen Blättern. Blüten grünlichweiss, erscheinen im Juni in lockeren Doldentrauben.			
3290	» aurea. Blätter schön goldgelb Sträucher	— 60	5.—	40.—
3291	» aureo-variegata. Gelbbunte Belaubung Sträucher	— 50	4.—	—
3292	» fastigiata. Schöne Form von pyramidalem Wuchs.	— 60	5.—	—
	Pterocarya Kunth. Flügelnuss.			
3293	sorbifolia Pyramiden 70—100 cm hoch	— 60	5.—	40.—
	Mit schön gefiederter Belaubung, erreicht etwa 20 m Höhe.			
	Pterostyrax Sieb. & Zucc. Flügelstorax.			
3294	hispidia Sträucher	— 60	5.—	—
	Bis 5 m hoher japanischer Strauch mit bis 16 cm langen und 7 cm breiten eiförmigen, lebhaft grünen Blättern. Die weissen, wohlriechenden, glockigen Blüten sind in grossen pyramidenförmigen Rispen vereinigt und erscheinen im Juni.			
	Pyracantha siehe <i>Crataegus</i> .			
	Quercus Linné. Eiche.			
3295	acuta Thunb. Spitzblättrige Eiche in Töpfen	1.25	11.—	—
	In Japan heimischer, kleiner Baum mit eilänglichen, ganzrandigen, bis 10 cm langen und 5 cm breiten, glänzend dunkelgrünen Blättern.			
3296	austriacasempervirens Hort. (Pseudo-Turneri Schneider)			
	Pyramiden 40—60 cm hoch	1.25	10.—	—
	Wertvolle, schöne Eiche, die ihr dunkelgrünes Laub den ganzen Winter behält.			
3297	coccinea Wangenheim. Scharlacheiche, echt.			
	Büsche 70—100 cm hoch	1.—	9.—	75.—
	» 100—150 » » »	1.25	12.—	100.—
	Die tiefgelappten schönen Blätter färben sich im Herbst prachtvoll scharlachrot.			
3298	conferta Kitabel (Quercus pannonica Booth).			
	70—100 cm hoch	1.—	9.—	—
	Solitär-Hochstämme 12—14 cm Umfang	5.—	45.—	—
	Dichtfrüchtige Eiche. In Italien heimischer, mittelhoher Baum mit grossen fiederspaltig gelappten, glänzend dunkelgrünen Blättern.			
3299	Fulhamensis (Loud.) 100—150 cm hoch	1.75	16.—	—
	Ein hübscher Bastard der Q. Cerris mit halbimmergrünen, glänzenden, tiefgelappten, unterseits grünen Blättern.			
3300	ilicifolia Wangenheim (Banisteri Mchx.).			
	Pyramiden 100—150 cm hoch	— 90	7.—	60.—
	Hülsenblättrige Eiche. Bis 2 m hoch werdender nordamerikanischer Strauch mit buchtig-gelappten tiefdunkelgrünen Blättern. Herbstfärbung dunkelbraunrot.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Quercus.			
3301	Libani. Ganz harte und sehr seltene halb- immergrüne Sorte.....Pyramiden 70—100 cm hoch	2.50	22.—	—
3302	macranthera Fischer & Meyer » 50—80 » » Solitair-Hochstämme 12—15 cm Umfang Schöner Baum mit grossen, dunkelgrünen, bis 15 cm langen und 9 cm breiten, kerbzahntartig gelappten Blättern.	1.—	9.—	—
3303	macrocarpa Mchc.50—70 cm hoch Grossfrüchtige Eiche, auffallend gross und schön.	1.25	11.—	—
3304	macrophylla Albertii Hort.50—80 cm hoch Die dunkelgrünen, oberseits glänzenden, lederartigen Blätter erreichen eine Länge von 40 cm und eine Breite von 20 cm.	1.50	12.—	—
3305	mongolica Fischer. Mongolische Eiche. Pyramiden 80—120 cm hoch » 250—300 » » » 300—350 » » Mit hellgraugrüner Belaubung.	1.— 2.50 3.50	9.— 22.— 30.—	— — —
3306	nigraBüsche 40—60 cm hoch Schwarzeiche mit schöner glänzend dunkelgrüner Be- laubung und sehr grossen Blättern. Schöne Herbstfärbung.	1.—	—	—
3307	palustris Duroi. Sumpf-Scharlacheiche. Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » » Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » Mit kleinen, tief fiederspaltigen Blättern, die sich im Herbst lebhaft rot färben.	.75 1.— 2.— 3.—	6.— 8.— 18.— 25.—	— 75.— — —
3308	pannonica siehe <i>conferta</i> . pedunculata Ehrhard (Q. Robur Smith). Stieleiche. 150—200 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang » 12—14 » » » 14—16 » » » 16—18 » » » 18—20 » » Beliebter Alleebaum.	—40 1.75 2.— 3.— 3.50 5.—	3.— 15.— 18.— 25.— 30.— 40.—	25.— 120.— 170.— — — —
3309	» atropurpurea. Bluteiche. Kronenbäumchen 160—180 cm bis zur Krone Belaubung dunkelpurpur, fast schwarz.	7.50	—	—
3310	» Concordia50—80 cm hoch Hochstämme 7—9 cm Umfang, 160—180 cm bis zur Krone Mit vollständig goldgelben Blättern, eine der schönsten Eichen.	1.— 3.—	9.— 25.—	— —
3311	» fastigiata Lamarck (Q. pyramidalis Gmel.). Pyra- mideneichePyramiden 100—150 cm hoch » 150—170 » » » 170—200 » » Pyramiden mit Ballen 200—250 » » » 250—300 » » Hochstämme 8—10 cm Umfang Allgemein beliebter Baum von streng aufrechtem, der Pyramidenpappel ähnlichem Wuchs.	1.25 1.50 2.— 5.— 8.— 2.50	10.— 14.— 18.— 45.— 75.— —	90.— 120.— 170.— 400.— — —
3312	» fastigiata cucullata. Pyramiden 70—100 cm hoch » 200—250 » » Wuchs pyramidal, Belaubung hohlblättrig.	1.— 3.50	9.— —	— —
3313	» » cupressoides .. Pyramiden 100—120 » » Dichtzweigige Pyramiden bildend, Blätter etwas schmaler als <i>fastigiata</i> .	1.—	9.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Quercus.				
3314	pedunculata fastigiata foliis argenteis punctatis. Weiss- buntblättrige Pyramideneiche. Pyramiden 60—100 cm hoch	1.—	9.—	—
	» 100—150 » »	1.25	—	—
3315	» foliis argenteis marginatis Mittelstämme Hübsch weiss gerandete Blätter.	3.50	—	—
3316	» » maculatis Pyramiden 60—80 cm hoch	1.—	9.—	—
	» 100—150 » »	1.50	—	—
	Mittelstämme Schöne Form mit gelblichweiss gefleckter Belaubung.	3.50	—	—
3317	» » marmoratis Pyramiden 60—80 cm hoch	1.—	9.—	—
	Mittelstämme Belaubung schön gelb und weiss marmoriert.	3.50	—	—
3318	» » pictis Pyramiden 100—150 cm hoch	1.25	11.—	—
	» 200—250 » »	2.50	22.—	180.—
	» 250—300 » »	3.—	25.—	—
	Solitär-Mittelstämme 10—14 cm Umfang Die schönste bunte Eichenform und tritt namentlich im zweiten Triebe die Färbung besonders hervor.	3.—	25.—	—
3319	» grandifolia cucullata Pyramiden 200—250 cm hoch	1.75	15.—	—
	» 300—350 » »	2.50	22.—	—
	Herrliche Form mit sehr grossen, glänzend dunkelgrünen, kappenförmigen Blättern.			
3320	» heterophylla cucullata. Verschiedenblättrige Eiche Pyramiden 50—70 cm hoch	1.—	9.—	—
	» 100—150 » »	1.50	—	—
	Varietät mit langen schmalen, blasig aufgetriebenen Blättern.			
3321	» nigricans Pyramiden 60—100 cm hoch	1.—	9.—	—
	Starkwachsende Form mit dunkelbraunrotem Austrieb. Belaubung später bläulichdunkelgrün.			
3322	» pectinata Pyramiden 60—100 cm hoch	1.—	9.—	—
	» 140—170 » »	1.75	15.—	—
	Die hellgrünen Blätter dieser Varietät sind tief kamm- artig eingeschnitten.			
3323	» pyramidalis siehe fastigiata.			
	» rubicunda Pyramiden 60—100 cm hoch	1.25	11.—	—
	Blätter bräunlichpurpur, nicht so dunkel wie <i>Q. atropurpurea</i> , doch kräftiger im Wuchs.			
3324	» viridis variegatis , grünlich gelbbunte Belaubung Pyramiden 60—100 cm hoch	1.—	—	—
3325	Phellos L. Weidenblättrige Eiche 100—150 cm hoch	1.—	9.—	—
	Mittelhoher, breitkroniger Baum mit hellgrünen, bis 12 cm langen und 2 cm breiten, ganzrandigen, etwas gewellten Blättern.			
3326	» latifolia Hort 70—120 cm hoch	1.50	12.—	—
	Breitblättrige Weideneiche.			
3327	rubra L. Roteiche Hochstämme 6— 8 cm Umfang	1.50	14.—	120.—
	» 8—10 » »	2.—	18.—	160.—
	» 10—12 » »	3.—	25.—	210.—
	» 12—14 » »	3.50	32.—	300.—
	» 15—18 » »	5.—	45.—	—
	Beliebter Strassenbaum mit sehr grossen, spitzgelappten Blättern, die sich im Herbst schön rot färben.			
3328	rubra aurea Hort 30—50 cm hoch	1.25	11.—	—
	Das grossblättrige Laub ist schön gelb gefärbt.			
3329	» Schrefeldii Dippel 50—80 cm hoch	1.25	11.—	—
	Blätter grob buchtig mit sägezahnigen Lappen und breiteren oder schmäleren, häufig sehr schmalen Einschnitten, so dass die Lappen teilweise übereinander zu liegen kommen.			
3330	serrata Thunb. niedrige In Japan heimischer kleiner Baum mit länglichen, bis 14 cm langen und 6 cm breiten, grob gesägten, glänzend freudiggrünen Blättern.	1.25	10.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Quercus.			
3331	<i>tinctoria</i> Bartr. Färbereiche. Veredelte Pflanzen 50—80 cm hoch Sämlingspflanzen, Pyramiden 130—170 » » Mittelhoher Baum der Vereinigten Staaten mit schwarz- grauer Rinde und grossen, tief fiederspaltig gelappten, hell- grünen Blättern.	1.— 1.25	9. 11.—	— —
	Raphiolepis Lindley. Traubenapfel.			
3332	<i>japonica</i> Sieb. & Zucc.....in Töpfen Immergrüner derblederiger kleiner Baum oder Strauch. Blüte weiss, rispig oder einfach traubig. Frucht kugelig.	1.25	11.—	—
	Rhamnus Miller. Faulbaum, Wegdorn.			
3333	<i>cathartica</i> L. Gemeiner Wegdorn..... Starkwachsender Strauch mit eiovalen dunkelgrünen Blättern. Blüten im Mai und Juni zu 3—5 gebüschelt; Beeren erbsengross, schwarz.	—50	4.—	30.—
3334	<i>dahurica</i> Pall Bis 3 m hoch werdender Strauch mit hübschen hellgrünen bis 15 cm langen, lanzettlichen Blättern. Recht zierend.	—60	5.—	—
3335	<i>Frangula</i> L. Gemeiner Faulbaum. Sträucher 100—150 cm hoch Bis 4 m hoher Strauch mit schwarzer, weisspunktierter Rinde, runden Blättern, anfangs roten, später violett-schwarzen Beeren. Zur Unterholzpflanzung geeignet.	—50	3.50	25.—
3336	» <i>asplenifolia</i> Schöne Form mit fein geschlitzter Belaubung.	1.50	—	—
3337	<i>imeretina</i> Koehne. Kaukasischer Wegdorn Sehr grossblättrige schöne Art mit dunkelgrünen, bis 25 cm langen und 9 cm breiten Blättern.	—60	5.—	—
3338	<i>Purshiana</i> De Cand. Hoher Strauch mit aufstrebenden Ästen und grossen ovalen, bis 18 cm langen und 7 cm breiten, oberseits lebhaft dunkelgrünen, unterseits hellgrünen Blättern.	—60	—	—
3339	<i>tomentella</i> Benthin Töpfen Seltene kalifornische Art mit 6—10 cm langen, schmal- elliptischen Blättern, oberseits hellgraugrün, unterseits bläu- lich-weissfilzig.	1.75	—	—

Rhododendron Linné, Alpenrose.

Sorten zum Treiben und zu Gruppen für das freie Land.

Neue Hybriden.

3340	Pink Pearl (Rote Perle)2jährige Veredelungen 3 » » Prachtvolle Neuheit mit grossen, fleischfarbigen Blumen. Dolden von 30—35 cm Durchmesser.	2.50 3.50	18.— 30.—	170.— —
3341	Sir Charles Buttler2jährige Veredelungen 3 » » Eine prachtvolle, neue, wohlriechende Sorte, mit sehr schönen rosafarbigten Blumen, ist bis jetzt das erste wohl- riechende Freiland-Rhododendron. Ausgezeichnet zum Treiben.	3.— 4.—	25.— 35.—	— —
3342	White Pearl (Weisse Perle) ...2jährige Veredelungen 3 » » Diese Neuheit ist eine Kreuzung zwischen Rhod. arb. Hybride und Rhod. Griffithianum. Die grosse Dolde hält bis 35 cm im Durchmesser und ist zusammengesetzt aus vielen 15 cm grossen schneeweissen Blumen.	2.50 3.50	18.— 30.—	170.— —

No.

Rhododendron (Fortsetzung):3343 **arboreum hybridum, aus nachfolgenden****winterharten Sorten ausgewählt nach meiner Wahl:**

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Pflanzen mit 4— 8 Knospen	1.25	10.—	90.—
» » 8—12 »	1.50	12.—	110.—
» » 12—15 »	2.50	18.—	160.—
» » 15—20 »	3.—	25.—	220.—
» » 20—25 »	3.50	32.—	300.—
» » 25—30 »	6.—	50.—	—
Buschige Pflanzen ohne Knospen 100 Stück M. 85.—			
Solitairpflanzen voll Knospen	10.—	90.—	—
Solitairpflanzen, extra stark, » »			
pro Stück bis 120 M.			
Stärkenangabe auf Anfrage.			
55 Alexander Adi, hellkirschrot mit schwarzen Punkten	1.75	15.—	120.—
68 Ascot brilliant, grossdoldig, leuchtend blutrot....	1.75	15.—	—
69 Atrococcineum, dunkelscharlach	1.75	15.—	120.—
3 Atrosanguineum, dunkelkirschrot, leicht schwärzlich gefleckt.	1.75	15.—	120.—
46 Auguste v. Geert, hellviolett rosa, braun gefleckt	1.75	15.—	—
5 Blandianum, prächtig karminrosa	1.75	15.—	120.—
56 Boule de Neige, reinweiss, gute Treibsorte	1.75	15.—	120.—
7 Brayanum, lebhaft amarantröt, grosser, weisser Fleck	1.75	15.—	—
8 Bride of Apios, lilarosa	1.75	—	—
9 Bylsianum, lebhaft rosa, Zentrum weiss	1.75	15.—	—
10 Caractacus, lebhaft purpurkarmin	1.75	15.—	120.—
206 Charles Dickens, dunkelrot	1.75	16.—	—
87 » Noble, rosenrot mit gelber Zeichnung ...	1.75	15.—	—
11 Chateaubriant, durchscheinend weinrot	1.75	—	—
12 Comte de Gomer, weiss, karmin bordiert	1.75	15.—	120.—
13 Concessum, sehr lebhaft hellrosa, rötlichgelb gefleckt	1.75	15.—	—
Cunninghami, beste, frühblühende weisse	1.25	12.—	100.—
52 Cynthia, grossblumig, rosa karmin	1.75	15.—	120.—
14 Duc Adolf von Nassau, lila karmin, schwarz gefleckt	1.75	—	—
15 Fleur de Marie, karmoisinrot, Zentrum lebhafter..	1.75	—	—
58 Francis Dickson, scharlach, spätblühend	1.75	—	—
83 Gabriele Liebig, rosa weiss	1.75	15.—	—
17 Illuminata, lebhaft rosalila, grosse Dolden	1.75	15.—	—
71 Jago, purpur, amaran schattiert, schwarz gefleckt.	1.75	15.—	—
61 James Marshall Brooks, scharlach, bronze nüanciert	1.75	15.—	—
86 John Walter, fein kirschrot, schönes Buket	1.75	15.—	—
18 » Waterer, amarantröt, Zentrum mit leuchtendem Reflex	1.75	15.—	—
82 Kate Waterer, prächtig frisch rosa	1.75	15.—	—
72 Lady Armstrong, hellrosa, getüpfelt	1.75	15.—	120.—
84 » Clermont, rosarot mit schwarzer Zeichnung..	1.75	—	—
41 » Eleanor Cathcart, lebhaft rosa, lange schwarze Flecken	1.75	15.—	—
20 Limbatum, hellrosa, karmin eingefasst	1.75	15.—	—
21 Lord Clyde, dunkelblutrot	1.75	15.—	120.—
22 Mad. Carvalho, weiss, grünlichbraun gefleckt	1.75	15.—	120.—
77 » Louis v. Houtte, Rand zart rosa, Zentrum weiss, leicht fleischfarbig	1.75	—	—
23 Mad. Wagner, weisses Zentrum, mit roten Rändern	1.75	—	—
63 Michael Waterer, lackrot, schwarz punktiert	1.75	15.—	—
24 Minnie, gross, weiss, an den Rändern zart inkarnat	1.75	15.—	—
27 Mrs. Holford, rot, in lachsrot übergehend	1.75	15.—	120.—
43 » John Waterer, karminrosa, Zentrum heller ..	1.75	15.—	120.—

No.

Rhododendron arboreum hybr. (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
64 Mrs. Millner, karmoisin	1.75	15.—	120.—
73 » William Bowill, leuchtend lachsrot	1.75	15.—	—
26 Moerlosi, leicht violettrosa, mit auffallendem Fleck	1.75	15.—	120.—
74 Nero, gross dunkelpurpur	1.75	15.—	—
75 Nigrescens, samtig schwarzrot, mit karmin amarant Reflex	1.75	15.—	—
28 Nirens, helllila	1.75	—	—
31 Prince Camille de Rohan, weiss inkarnat, rosa gerandet	1.75	15.—	120.—
34 Purity, gross, weiss, leicht gelb gefleckt	1.75	—	—
36 Rubens, helllila mit gelbem Fleck	1.75	—	—
88 Rubescens, leuchtend rot, niedrig bleibend	1.75	15.—	—
37 Sidney Herbert, nuanciert karmin, schwärzlich ge- fleckt	1.75	—	—
49 Sir Robert Peel, kirschkarmin, kleine, schwärzliche Flecken	1.75	15.—	—
65 The Earl of Shannon, kirschrot, zinnoberrot erhellte	1.75	15.—	—
66 » Maroon, lebhaft blutrot	1.75	15.—	—
45 » Warrior, rosa karmin	1.75	15.—	—
67 William Austin, purpur, feuerrot erhellte	1.75	15.—	120.—

3344

**Rhododendron caucasicum hybridum, neue, ganz
winterharte Hybriden:**

100 Calliope, rosa, in weiss übergehend	1.75	15.—	120.—
101 Diane, weiss	1.75	15.—	120.—
102 Erato, weiss mit gelb gefleckt	1.75	15.—	120.—
103 Euterpe, stark gefleckt, kirschrot	1.75	15.—	120.—
104 Melpomene, glänzend zart rosa, breit karmoisin gefleckt	1.75	15.—	120.—
105 Mnemosyne, sehr gross, karminrosa, alle Petalen gefleckt	1.75	15.—	120.—
107 pictum innen zart rosa, Rand gekräuselt und stark kirschrot, stark gefleckt	1.75	15.—	—
108 stramineum	2.50	—	—
Ein 25 bis 40 cm hoher, vollständig winterharter Strauch mit niederliegenden, sich ausbreitenden Ästen. Blätter glän- zend dunkelgrün, am Rande stark zurückgerollt. Blüten innen gelblichweiss, aussen blassrosa auf langen Stielen zu 8—10 in einer Doldo vereinigt.			
106 Terpsychore, zart hell atlasrosa, mit Karmoisin- flecken	1.75	15.—	120.—

3345

Rhododendron catawbiense, lilakarmin.

1.75 15.— 120.—

3346

**Rhododendron catawbiense hybridum in nach-
folgenden, vollständig winterharten Hybriden:**

201 album elegans. weiss	1.75	15.—	—
206 Charles Dickens, dunkelrot	1.75	16.—	—
243 Everestianum, hellviolettrosa	1.75	15.—	—
202 fastuosum flore pleno, gefüllt lila	1.75	15.—	—
207 giganteum, frisch rot	2.50	—	—
203 grandiflorum, sehr grossblumig lila	1.25	12.—	100.—
209 Kettledrum, rötlich purpur	2.50	—	—
204 purpureum grandiflorum, purpur	1.50	12.—	110.—

3347

**Rhododendron catawbiense Seidelsche
Hybriden:**

1 Sortiment in 30 Sorten à 1 Stück Mk. 50.—.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Rhododendron, Himalaia und verschiedene andere Sorten:			
3348	arboreum Veredelungen Bildet hübsche buschige Pflanzen. Blätter oberseits hellgrün, unterseits entweder weiss — oder bräunlichfälgig. Die Farbe der Dolden variiert zwischen rot, rosa, purpur, weiss und karmín.	1.75	—	—
3349	» carneum Veredelungen Blumen fleischfarbig; grosse Dolden.	1.50	—	—
3350	barbatum Veredelungen Frühblühend. Die grossen Dolden sind aus leuchtend-roten Blumen zusammengesetzt.	2.50	—	—
3351	brachycarpum G. Don. Kurzfrüchtige Alpenrose In Japan heimischer, bis 2 m hoch werdender Strauch mit kurzgestielten, lederartigen, glänzenddunkelgrünen, bis 15 cm langen und 5 cm breiten eilänglichen Blättern. Die weissen bis rahmweissen Blüten halten 3—5 cm im Durchmesser und erscheinen im Juni.	2.50	18.—	—
3352	campanulatum G. Don. Glockenblütige Alpenrose ... Ein gedungen wachsender, bis 1½ m hoch werdender Strauch mit dunkelgrünen, dicklederartigen, breit länglichen Blättern und glockenförmigen, 5 cm breiten, blasslilafarbenen Blüten, die im Juni in dichten Doldentrauben erscheinen.	2.50	—	—
3353	cinnamomeum Veredelungen Blume weiss purpur gefleckt, Blätter unterseits braun gefärbt. Kommt der Arboreum-Klasse sehr nahe.	2.50	—	—
3354	ferrugineum L. Rostfarbige Alpenrose Bis über ½ m hoch werdender, sich weit ausbreitender Strauch mit graubraunen Zweigen, welcher in den Pyrenäen, Alpen heimisch ist. Blätter dicklich lederartig, 3—4 cm lang, ½—1½ cm breit, oberseits glänzenddunkelgrün, unterseits rostbraun. Die kleinen rosafarbenen Blumen erscheinen im Juni und Juli.	1.25	10.—	90.—
3355	» major , Blumen grösser als bei der vorigen Art	1.75	16.—	—
3356	fragrans Eine hübsche, ziemlich hoch werdende Alpenrose, die zwischen Rhododendron und Azalea steht. Blätter breit lanzettförmig, nach unten keilförmig, nach oben spitz zulaufend, dunkelgrün, teilweise gelb gefleckt. Junge Triebe leuchtend schwefelgelb. Blumen ziemlich gross, hellosa.	1.25	12.—	—
3357	Govenianum Sweet. Kreuzung zwischen Rh. catawbiense und nudiflorum.	1.75	16.—	—
3358	hirsutum L. Rauhaarige Alpenrose In den Alpen heimischer Strauch mit bräunlichen Zweigen, der bis 1 m hoch wird. Die oberseits dunkelgrünen, unterseits drüsig punktierten, hellgrünen Blätter sind dünn lederartig, 1—2½ cm lang und 5—10 mm breit. Die blassrosa gefärbten kleinen Blumen erscheinen im Mai und Juni in Doldentrauben.	1.25	10.—	90.—
3359	imbricatum Sehr schöne Form. Die glänzend dunkelgrünen Blätter liegen dachziegelförmig übereinander. Die verhältnismässig grossen Dolden sind aus schönen dunkelblauen Blumen zusammengesetzt.	1.75	16.—	—
3360	intermedium Tausch. Bastard-Alpenrose Buschiger, aufrechter Strauch mit braunen Zweigen und dick-leaderartigen, glänzend dunkelgrünen bis 4 cm langen und bis 15 mm breiten Blättern. Blüten im Juni und Juli hellkarmínrot.	1.75	16.—	—
3361	kamtschaticum Pall. Kamtschatische Alpenrose Sehr selten. Kleiner hochnordischer Zwergstrauch von 15 cm Höhe mit spatelförmigen 3—6 cm langen und 8—15 mm breiten, borstig gewimperten Blättern, Blüten rosa purpur bis blutrot, im Mai und Juni auf langen, rötlichgrünen oder roten, drüsigborstig behaarten Stielen, einzeln oder zu zwei bis fünf eine lockere Traube bildend.	3.50	30.—	—

No.

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Rhododendron, verschiedene andere Sorten:			
3362	Keiskei Pflanzen in Töpfen Ein noch ganz seltener, von mir neu eingeführter, immergrüner Alpenstrauch. Junge Triebe dunkelrot. Blattstiele von roter Farbe $\frac{1}{2}$ cm lang. Blätter lanzettlich, unten abgerundet, nach oben zu spitz verlaufend, bis 4 cm lang und bis $1\frac{1}{2}$ cm breit, oberseits grasgrün, unterseits mit vielen kleinen, weissen Punkten besetzt. Im Herbst sind die Blätter ganz oder bis zur Hälfte schön purpurrot gefärbt. Blumen hellgelb. Sehr zierend.	5.—	35.—	—
3363	macrophyllum G. Don. Grossblättrige Alpenrose..... Bis 5 m hoch werdender Strauch mit 18—20 cm langen Blättern und weissen Blumen.	1.75	15.—	—
3364	maximum L. Eine schöne, neuerdings in Gardeners Chronicle wieder ganz besonders empfohlene Alpenrose. Sie ist die härteste aller Alpenrosen und wird bis 4 m hoch, und ist zu einer Zeit, wo alle Rhododendron längst verblüht sind (Ende Juli bis Mitte August) mit grossen, weissen, in verschiedenen Rosaschattierungen übergehenden Blumen überladen.	1.25	10.—	85.—
3365	Metternichii Sieb. u. Zucc. Veredelungen Bis 1 m hoher Strauch mit bis 15 cm langen und bis 5 cm breiten Blättern, auf der Oberfläche glänzend dunkelgrün, auf der Unterseite rostfarben, filzig behaart. Blüten rosarot, der obere Lappen im Schlunde dunkel punktiert, zu 8—15 in einer Dolde vereinigt.	2.50	18.—	—
3366	Mrs. Gill Veredelungen Schöne grosse, unterseits weissfilzige Blätter. Die enorm grossen Dolden sind aus karminroten Blumen zusammengesetzt.	1.75	—	—
3367	myrtifolium Schott & Kotschy. Myrtenblättrige Alpenrose, echt, sehr selten..... Niedriger Strauch in den Karpathen des östlichen Siebenbürgens heimisch. Blätter oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits dicht mit rostfarbenen Schillerschuppen besetzt. Die 2 cm breiten karminroten Blumen erscheinen im Juli und August in bis fünfblütigen, kurzen, gedrängten Blütentrauben. R. myrtifolium Champ. siehe R. ovatum.	12.—	—	—
3368	niveum Veredelungen Belaubung hellgrün, weissfilzig unterseits. Gedrungene Dolde purpurner Blumen.	2.50	—	—
3369	ovatum (myrtifolium Champ.) Kleiner Strauch mit breitlänglichen Blättern. Blüten zahlreich, hellfleischfarbig, dunkelrot punktiert, auf drüsig-behaarten Stielen.	1.25	12.—	100.—
3370	ponticum L. Pontische Alpenrose... buschige Pflanzen Bekannt bis über 2 m hoch werdender harter Strauch mit grossen purpurfarbenen Blüten.	1.—	7.—	60.—
3371	» album , Blumen weiss mit gelbem Fleck.....	1.25	12.—	—
3372	» elegans foliis variegatis , mit weissgerandeten Blättern.....	1.50	12.—	—
3373	» rubrum Blumen rötlich, dunkelviolet.	1.25	12.—	—
3374	» Vervaeaneum flore pleno Bringt grosse gefüllte lila Blumen.	1.50	12.—	—
3375	praecox Carr. (Early Gem) Bildet hübsch gedrungene Büsche, dicht mit bis 4 cm langen, ovalen, lichtgrünen Blättern besetzt. Die schönen, karminfarbenen, bis 3 cm breiten, trichterförmigen Blüten bedecken bereits im ersten Frühjahr, etwa gegen Ende März, den wertvollen, auch vorzüglich zum Treiben geeigneten Strauch.	1.50	12.—	110.—
3376	punctatum Andrews. Punktiertblättrige Alpenrose..... Erreicht ca. 1 m Höhe. Blätter elliptisch, 4—6 cm lang, hellgrün an braunroten Trieben. Blumen trichterförmig, rosa, 3—4 cm breit. Blütezeit: Mai—Juni.	1.25	10.—	90.—
3377	rhombicum Miquel. Rautenblättrige Azalee..... In Japan heimischer, über 1 m hoch werdender, stark verästelter, ausgebreiteter Strauch. Blätter an dem oberen Teil der Zweige gedrängt, zu dreien fast quirlständig, fast sitzend, breit oval. Die rosa oder rötlich-lilafarbenen Blüten erscheinen im Mai mit der Entfaltung der Blätter, am Ende vorjähriger Zweige, zu eins bis drei auf kurzen behaarten Stielen.	5.—	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Rhododendron, verschiedene andere Sorten:			
3378	Rosamundi Niedrig bleibende, sehr frühblühende Art. Blumen rosa in weiss übergehend.	1.50	12.—	110.—
3379	Smirnowi Trautvetter Schöne und ganz winterharte kaukasische Art, bis 3 m hoch werdend. Blätter keilförmig-länglich graugrün, unter- seits filzig. Die grossen zart rosafarbenen Blüten erscheinen reichlich im Mai.	3.—	25.—	—
3380	Ungerni Trautvetter Der vorigen ähnlich, nur sind die Blätter statt unter- seits silbrig filzig, dunkelgelb rostfarben filzig. Sehr hart.	4.—	35.—	—
3381	Wallichi Veredelungen Sehr selten. Blumen schön dunkellila mit hellem Auge.	3.—	—	—
3382	Wilsoni Nuttall (Rhododendron ciliatum × glaucum) Eine hübsche, niedrig bleibende Alpenrose mit hell- grüner Belaubung. Zweige und Blattstiele hellgelb, schwarz punktiert. Blätter schmal länglich bis 9 cm lang, ähnlich Ligustrum vulgare, glänzend grün unterseits gelbgrün. Blumen dunkelrosa in der Grösse von punctatum.	1.25	12.—	—
	Rhodora L.			
3383	canadensis L. (Rhododendron canadense Zhl.) Kana- dische Felsenrose Herrlicher, bis $\frac{1}{2}$ m hoher Strauch, der bereits vor dem Erscheinen der Blätter schöne dunkelrosa Blüten hervor- bringt, die zu 5—6 gebüschelt stehen.	1.25	10.—	—
	Rhodotypus Sieb. & Zucc. Scheinkerrie.			
3284	kerrioides S. & Z. Schöner, bis 2 m hoch werdender Strauch mit lebhaft dunkelgrüner Belaubung und grossen schneeweissen Blüten, die im Mai erscheinen.	—50	4.—	—
	Rhus Linné. Sumach.			
3385	ailantifolia 100—150 cm hoch Ein sehr schöner, wahrscheinlich zu typhina gehören- der Strauch von grossem Effekt. Junge Triebe und Blatt- stiele sind mit einem sehr schön leuchtend purpurrosa ge- färbten, dichten Filz und langen Haaren bedeckt. Blätter von schöner gelbgrüner Farbe in der Spitze hellbraunrot und fast noch einmal so gross wie bei typhina.	1.75	15.—	—
3386	Cotinus L. Gemeiner Perückenstrauch Hübsch belaubter Strauch, der einzeln gestellt im Schmuck seiner federartigen Fruchstände eine Zierde jeder Anlage ist.	—60	5.—	35.—
3387	glabra L. Sträucher Sehr zierender, nordamerikanischer Strauch mit grossen dunkelgrünen, gefiederten Blättern.	—50	3.50	—
3388	glabra laciniata Carr. Mittelhoher, buschiger Strauch mit bis 40 cm langen, doppelt geschlitzten Blättern; Blattstiele rot und weiss be- reift. Schöne rote Herbstfärbung.	—60	5.50	50.—
3389	semialata purpurea Spr. Kleiner, chinesischer Baum mit sehr grossen, im jugend- lichen Zustande rötlichgrünen Blättern und prachtvollen Fruchständen.	2.50	22.—	—
3390	Toxicodendron L. Giftsumach Ein auf dem Boden kriechender oder an Mauern und Bäumen hochkletternder Strauch mit kleinen, in den Blatt- achseln stehenden Blütenbüscheln, die im Mai oder Juni er- scheinen. Die dreigeteilten Blätter sind je 12—13 cm lang und bis zu 9 cm breit, länglich oval, ganzrandig.	—60	5.—	—
3391	typhina L. Hirschkolbensumach ... 100—120 cm hoch Kleiner Baum mit bis 50 cm langen, 10- bis 13-jochigen glänzend grünen Blättern, die sich im Herbst erst gelb und orange, dann leuchtend rot färben. Sehr zierend sind auch die grossen krmesinroten Fruchstände.	—50	3.50	30.—

No.

Rhus.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3392	typhina var. flicina Spr. Neu ... 100—130 cm hoch Eine sehr schöne, niedrige Form, die mir von Professor R. Demcker aus New-Jersey gesandt wurde und von der Varietät <i>laciniata</i> bedeutend abweicht. Blätter doppelt gefiedert, herabhängend, in allen Teilen feiner und kleiner auch mehr geschlitzt als bei <i>Rh. typhina laciniata</i> . Pflanze sehr malerisch, wie manche so zarte, liebliche Farnwedel.	3.—	25.—	—
3393	» laciniata 100—120 cm hoch Ganz neue, in Amerika entstandene Varietät mit prachtvollen geschlitzten Blättern. Dieselbe wächst viel stärker als <i>Rhus glabra laciniata</i> und ist auch widerstandsfähiger.	1.75	12.—	—
3394	venenata De Cand. Sumpfsamach Baumartiger Strauch der Vereinigten Staaten mit bis 35 cm langen, drei- bis sechseckigen glänzend dunkelgrünen Blättern. Die Blüten erscheinen Ende Juni in 20—30 cm langen, lockeren Rispen.	—60	5.—	—
	Ribes L. Stachelbeere, Johannisbeere.			
3395	affine Dougl. Niedergestreckte Johannisbeere Niedergestreckter, wurzelnder Strauch, der im Mai in aufrechten, 3—5 cm langen lockerblütigen, borstigdrüsig behaarten rötlichen Trauben blüht. Beeren klein, kugelig, scharlachrot.	—60	5.—	—
3396	alpinum L. Alpenjohannisbeere Kleiner Strauch mit glänzend grüner Belaubung und grünlichweissen Blüten. Sehr empfehlenswert, weil er in jeder Lage, selbst im tiefsten Schatten gut gedeiht und bis in den Winter sein Laub behält.	—50	3.50	30.—
3397	» ovatum Der vorigen ähnlich, jedoch von mehr aufrechtem Wuchs.	—50	3.50	—
3398	» pumilum Sehr reichblühende, niedrig bleibende Form.	—50	3.50	30.—
3399	» » aureum Zwergform mit gelber Belaubung ..	—60	5.—	—
3399a	aureum Pursh. Schwarzfrüchtige Goldtraube Starkwachsender Strauch, der Ende April einen reichen Flor wohlriechender gelber Blüten bringt. Schöne Herbstfärbung.	—35	2.50	18.—
3400	bracteosum Dougl. Schöner Strauch mit bis 15 cm breiten, fünf- bis siebenlappigen, oberseits lebhaft dunkelgrünen, rau behaarten Blättern, der bis über 2 m hoch wird. Blüten im Mai und Juni in 10 cm langen, gelblich purpurfarbenen Trauben.	—50	3.50	—
3401	cereum Dougl. Dichtzweigiger Strauch mit hellgraugrüner, krausblättriger Belaubung, erreicht etwa 1 m Höhe. Blumen im April, weiss.	—60	5.—	—
3402	Diacantha Pall. Stachelige Bergbeere In Sibirien heimischer niedriger Strauch mit lebhaft grüner Belaubung und grünlichen Blüten im Mai.	—50	3.50	—
3403	divaricatum Dougl. Sparrige Stachelbeere	—70	6.—	—
3404	floridum L'Hérit. Blüht sehr reich in gelblichweissen Trauben. Färbt sich im Herbst schön rot.	—50	3.50	30.—
3405	Gordonianum (R. aureum × sanguineum) Bis 3 m hoher Strauch, der im Mai in 6—9 cm langen orange Trauben blüht. Sehr hübsch.	—50	3.50	30.—
3406	gracile Mchx. in Töpfen Ein gegen 1½ m hoher, dünnzweigiger Strauch. Blüte bräunlichweiss, Frucht schwarzrot.	1.—	9.—	—
3407	intermedium Tausch (floridum × nigrum) Blüht weisslich im Mai in acht- bis zehnbütigen Trauben.	—50	3.50	—
3408	irriguum Dougl. Von sparrigem Wuchs. Blüte grünlichweiss, Frucht schwarz.	1.—	9.—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Ribes.				
3409	lacustre Poir. Sumpfhohnisbeere	—50	3.50	—
	Bis etwas über 1 m hoch werdender Strauch, dessen Äste und Zweige mit zahlreichen stechenden Borsten bedeckt sind. Blüte grünlichrot. Frucht schwarz.			
3410	laxiflorum Pursh. Lockerblütige Hohnisbeere in Töpfen	1.	9.—	—
3411	macrobotrys (R. caucasicum × rubrum)	—75	6.—	—
3412	Marshallii , sehr selten	3.—	25.—	—
	Kleiner hübscher Strauch Lobbi und Menziesi ähnelnd, Trauben 8—12 cm lang. Blumen sehr gross bis 18 mm lang, purpurrot gefärbt, grösser als alle anderen Ribes. Kelchblätter 4—5 mal länger als breit, zurückgekrümmt. Blumenblätter, lachsfarbig. Frucht schwarzrot, so dick wie eine mittelgrosse Stachelbeere.			
3413	mogolicum Green.	—50	3.50	—
	Etwas sparriger Strauch mit mittelgrossen fünfklappigen Blättern und grünlichweissen Blütentrauben. Erreicht etwa 1½ m Höhe.			
3414	multiflorum W. & K.	1.50	—	—
	Die bis 12 cm langen Blütentrauben sind dicht mit grünen Blüten besetzt und erscheinen im Mai.			
3415	nigrum aconitifolium. Eisenhutblätterige Hohnisbeere	.50	3.50	—
3416	» aureum. Belaubung goldgelb	—60	5.—	—
3417	niveum Lindl. Weissblühende Stachelbeere	—60	5.—	—
	Bis über 1 m hoch werdender Strauch mit dreilappigen, glänzend grünen Blättern und weissen Blüten, die sehr reichlich erscheinen.			
3418	orientale Desf.	1.25	—	—
	Buschiger Strauch, der bis über 1 m hoch wird. Blätter rundlich, dreilappig, gerieben stark duftend. Die gelblichen Blütentrauben erscheinen im Mai. Beere gelblich- bis scharlachrot.			
3419	oxyacanthoides L. Weissdornähnliche Stachelbeere..	—50	3.50	—
	Blätter rundlich, 2—4 cm im Durchmesser, fünfklappig, mit kerbzahnigen Abschnitten. Weissblühend. Beeren blaurot.			
3420	petraeum Wulfen. Felsenhohnisbeere	—50	3.50	—
	Schöne Form mit lebhaft braunroten Blüten und blutroten Beeren.			
3421	pinetorum Greene. Stachelfrüchtige Stachelbeere	—75	6.—	—
3422	rubrum argenteo-marginatum	—60	5.—	—
	Hübsche weissgerandete Blätter.			
3423	sanguineum Pursh. Rotblühende Hohnisbeere60	5.—	45.—
	Ein sehr beliebter Frühjahrsblüher. Blütentrauben blutrot; reichblühend.			
3424	» albidum Paxton. Reicher Flor weisslicher Blüten	—60	5.—	45.—
	Kronenbäumchen	1.	7.—	—
3425	» carneum	—50	3.50	—
	Kronenbäumchen	1.—	8.—	—
	Blüht sehr reich in fleischfarbenen Trauben.			
3426	» flore pleno	—60	5.—	45.—
	Kronenbäumchen	1.—	9.—	—
	Gefülltblühende Spielart mit dunkelroten Blüten.			
3427	» grandiflorum. Grossblumige, rotblühende Form..	—60	5.—	45.—
	Kronenbäumchen	1.—	9.—	—
3428	saxatile Pall.	—50	3.50	—
	Belaubung ähnlich alpinum.			
3429	» inermis	—50	3.50	—
3430	succirubrum Zabel (divaricatum × niveum) Färbe-			
	stachelbeere	1.25	—	—
	Sehr zierender Strauch, der im ersten Frühjahr zahllose, rosafarbene Blütentrauben hervorbringt. Der tiefrote Saft der schwarzroten Beeren ist zum Färben von Fruchtsäften, Marmeladen u. dergl. vorzüglich geeignet.			

No.

Ribes.**Seltene Sorten von botanischem Wert.**

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3431	<i>amictum cruentum Greene</i>	—90	—	—
3432	<i>arcuatum Jancz. (gracile × rotundifolium)</i>	—80	—	—
3433	<i>Carrierei Schneider (glutinosum v. albidum × nigrum)</i>	1.25	—	—
3434	<i>cereum farinosum</i>	—80	—	—
3435	<i>Culverwellii Macfarlane (nigrum × grossularia)</i>	1.—	—	—
3436	<i>distans manshuricum Maximowicz</i>	1.—	—	—
3437	<i>divaricatum Douglasi</i>	1.25	—	—
3438	» <i>montanum</i>	1.—	—	—
3439	» <i>villosum Nuttall</i>	—80	7.—	—
3440	<i>fontenayense Jancz. (grossularia uva crispa × sanguineum)</i>	—90	—	—
3441	<i>fuscescens Jancz.</i>	—70	—	—
3442	<i>futurum Jancz. (vulgare macrocarpum × Warszewiczii)</i>	—90	—	—
3443	<i>glaciale Wallich</i>	—90	—	—
3444	<i>grossularia uva crispa</i>	1.25	—	—
3445	<i>holosericeum Otto et Dietrich (petraeum caucasicum × rubrum)</i>	1.25	—	—
3446	<i>houghtonianum Jancz. (rubrum × vulgare)</i>	—90	—	—
3447	<i>hudsonianum Richardson</i>	—90	—	—
3448	<i>inebrians Späthianum Kochne</i>	1.25	—	—
3449	» » <i>majus Kochne</i>	1.25	—	—
3450	<i>innominatum Jancz. (divaricatum × grossularia)</i>	—90	—	—
3451	<i>Koehneanum Jancz. (multiflorum × vulgare)</i>	1.25	—	—
3452	<i>lacustre molle</i>	1.40	—	—
3453	<i>leptanthum A. Gray</i>	—80	—	—
3454	<i>luridum Nepal</i>	—90	—	—
3455	<i>nigrum pauciflorum Turczaninow</i>	—90	—	—
3456	<i>oxyacanthoides irriguum Douglas</i>	—80	—	—
3457	» <i>vagum</i>	1.25	—	—
3458	<i>robustum Jancz. (nigrum × oxyacanthoides)</i>	1.25	—	—
3459	<i>rubrum hispidulum</i>	—90	—	—
3460	<i>species Mount Rainer</i>	1.25	—	—
3461	<i>viburnifolium A. Gray</i>	2.50	—	—
3462	<i>Vilmorini Jancz.</i>	—90	—	—
3463	<i>vulgare Lamarck</i>	—90	—	—
3464	<i>Warszewiczii Jancz.</i>	—90	—	—
3465	<i>Wallichi (gracile × luridum)</i>	—80	—	—
3466	<i>Watsonianum Kochne</i>	—80	—	—
Robinia L. Robinie, Akazie.				
3467	<i>hispida L. Borstige Robinie</i>	1.—	9.—	75.—
	Halbstämme 7—9 cm Umfang, 140—160 cm bis zur Krone	1.50	14.—	130.—
	» 7—9 » » 160—180 » » » »	1.75	16.—	150.—
	Leicht blühender Strauch oder Baum mit braunrot steifborstig behaarten Zweigen. Die grossen, roten Blüten sind in 4—8 blätigen lockeren Trauben, welche ebenfalls braunrot borstig behaart sind, vereinigt. Sehr empfehlenswerte Art.			
3468	Holdti Britzensis (neomexicana × Pseudacacia)			
	Pyramiden 150—200 cm hoch	—75	6.—	50.—
	» 200—250 » »	—90	7.—	60.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.25	10.—	—
	Die Blütentrauben dieses Bastards sind lockerer und länger als die der <i>R. neomexicana</i> , auch ist die Blütenfarbe heller. Starkwachsend und sehr hart.			
3469	Kelseyi Hort. Neu	1.25	—	—
	Neue, starkwachsende Varietät mit zahlreichen lebhaft karminrosafarbigten Blüten. Austrieb purpurrot in dunkelgrün übergehend.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Robinia.			
3470	neomexicana <i>Asa Gray</i> ... Pyramiden 150—200 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang	—,75 1,25	6.— 12.—	50.— —
	Prächtige rotblühende Art mit rosafarbenen, in aufrechten, gedrungnen Trauben stehenden Blüten. Dieselben erscheinen von Mitte Juni an und folgen mit kurzer Unterbrechung bis Mitte September aufeinander. Sehr hart.			
3471	Pseudacacia <i>L.</i> Gemeine Akazie... 100—150 cm hoch 150—200 » » Hochstämme 7—9 cm Umfang	—,25 —,35 1,25	1,60 3.— 10.—	12.— 25.— 90.—
3472	» Bessoniana. Hochstämme 8—10 cm Umf., 180—200 cm bis z. Krone » 8—10 » » 200—220 » » » » » 8—10 » » 220—250 » » » » » 10—12 » » 230—250 » » » » » 14—16 » » 230—250 » » » »	1,50 1,75 2.— 2,50 3.—	12.— 16.— 17.— 20.— 25.—	110.— 150.— 160.— 170.— 220.—
	Ausgezeichneter Allee- und Parkbaum, der ohne Schnitt schöne runde Kronen bildet.			
3473	» coluteoides. Blasenstrauchblättrige Robinie. Hochstämme 7—9 cm Umf., 160—180 cm bis z. Krone	1,25	12.—	—
3474	» Decaisneana <i>Hort.</i> Pyramiden, 130—160 cm hoch » 200—250 » » Hochstämme 10—12 cm Umfang	—,60 —,75 1,75	5.— 6.— 15.—	— — —
	Starkwachsener Baum mit blassrosa oder fleischroten Blüten.			
3475	» inermis. Kugelakazie, niedrige, extra starke Kugel Hochstämme 7—10 cm Umf., 160—180 cm bis zur Krone » 7—10 » » 180—200 » » » » » 7—10 » » 200—220 » » » »	1.— 1,50 1,75 2.—	9.— 12.— 15.— 16.—	— 100.— 130.— 155.—
3476	» inermis angustifolia <i>Hort.</i> Hochstämme 7—9 cm Umf., 180—200 cm bis z. Krone Die zierliche feine Belaubung gibt dieser Akazie ein prächtiges Aussehen.	1,75	16.—	—
3477	» Rozynskiana. Hochstämme 7—9 cm Umf., 160—180 cm bis z. Krone Eine schöne Form mit wagerecht abstehenden oder überhängenden Zweigen.	1,75	15.—	—
3478	» semperflorens <i>Carr.</i> Pyramiden 130—160 cm hoch » 250—300 » »	—,60 —,75	5.— 6.—	— —
	Starkwachsener Baum, der im Herbst zum zweitenmal einen reichen Flor weisser Blüten bringt.			
3479	viscosa <i>Ventenat.</i> Klebrige Robinie. Hochstämme 10—14 cm Umfang Die hellrosa Blumen erscheinen im Juli und öfter wiederholt im August. Sehr hart.	1,50	12.—	100.—
	Rosa siehe Seite 238.			
	Rubus <i>L.</i> Himbeere, Brombeere.			
3480	bambusarum. Neu.....100—150 cm hoch in Töpfen Ein schöner Brombeerstrauch mit 10—12 Fuss treibenden Zweigen und 3—5 lappigen Blättern. Die Nebenblätter sind lanzettlich geformt, oberseits glatt, unterseits mit einem dichten, dunkelgefärbten Filz bedeckt. Die Blumen erscheinen in Endtrauben und machen nach der Blüte schwarzen essbaren Früchten Platz.	2,50	22.—	—
3481	deliciosus <i>Torr.</i> Grosse, dreilappige hellgrüne Blätter an lebhaft roten Trieben. Die bis 5 cm breiten reinweissen Blumen erscheinen im Mai sehr reichlich. Sehr wertvoller, bis 1 1/2 m hoch werdender Zierstrauch.	1,25	10.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Rubus.			
3482	flagelliflorus. Neu in Töpfen Eine besonders schöne Art aus den gebirgigen Wäldern von Zentral-China, mit weissen gedrängten Blumen; 6—8 Fuss hoch werdend. Das metallische Aussehen der Blätter im Sommer verleiht dieser Neuheit einen besonderen Reiz.	3.—	25.—	—
3483	fruticosus flore albo pleno 100—150 cm hoch Sehr starkwachsend. Bringt von Ende Juni bis in den August hinein einen reichen Flor schneeweisser gefüllter Blumen.	—75	6.—	—
3484	» flore roseo pleno. Blumen gefüllt, rosa 100—150 cm hoch	—75	6.—	—
3485	» » rubro pleno 80—120 » » Gefülltblühend, Blumen dunkelrot.	.90	7.—	—
3486	illecebrosus (fraxinifolius) Hübsch belaubter Strauch, sehr zierend durch die grossen, 3 cm im Durchmesser haltenden, korallenroten Beeren.	1.25	10.—	—
3487	innominatus. Neu 100—120 cm hoch in Töpfen Starkwachsende Brombeere aus der Provinz Hupeh. Die bis 18 Zoll langen Rispen sind mit orange-scharlachroten, essbaren Früchten, welche in grossen Massen im September hervorgebracht werden, bedeckt, und wirken sehr dekorativ.	2.50	22.—	—
3488	Koehlerii W. & N. 150—200 cm hoch Niederliegender Strauch mit lebhaft grüner Belaubung. Blüten im Juli, weiss, bis 2½ cm im Durchmesser.	—75	6.—	—
3489	lasiostylus Focke. Neueinführung aus China Sehr empfehlenswerter, weissbereifter Zierstrauch, der ziemlich grosse Früchte von grauroter Farbe bringt.	1.75	15.—	—
3490	nutkanus Moc. Bis 1½ m hoch werdender Strauch, der von Juni bis August einen reichen Flor grosser weisser Blumen bringt.	—50	4.—	—
3491	odoratus L. Wohlriechender Himbeerstrauch Grosse, 3—5 lappige, lebhaft grüne, unterseits dicht weich- behaarte Blätter. Blüten hell purpurfarben, bis 4 cm im Durchmesser, vom Juli bis zum Herbst.	—50	4.—	—
3492	phoenicolasius Maxim. Rotborstiger Himbeerstrauch. Japanische Weinbeere Sehr eigenartig und schmuck ist die purpurrote Be- haarung. Die Belaubung ist dunkelgrün, unten silbergrau. Jede Beere ist zuerst von einem grossen Kelche eingeschlossen, welcher dick mit purpurroten Haaren bekleidet ist. Beeren karmesinrot gefärbt, von erfrischendem Geschmack.	.60	5.—	35.—
3493	parvifolius L. Dreiblättriger Himbeerstrauch 100—150 cm hoch Blüht im Juni und Juli in fünf- bis achtblütigen Dolden- trauben, rosafarben.	1.25	—	—
3494	spectabilis Pursh. (R. nepalensis Hort.) Eine schöne amerikanische Art mit frischgrüner Be- laubung, die Ende April schöne karminfarbene, bis 2½ cm breite Blumen bringt.	—50	4.—	—
3495	trifidus in Töpfen Neue Art aus Japan mit aufrechtwachsenden Zweigen und breiten, sehr tief, bis siebenfach gelappten Blättern. Blumen rosa in sehr zierlichen Büscheln stehend.	1.75	15.—	—
3496	villosus Ait. Zottig behaarter Brombeerstrauch Ein bis 2½ m hoher Strauch mit lebhaft grüner Be- laubung und bis 3 cm breiten, weissen Blüten, die im Juni erscheinen.	—35	2.50	18.—
3497	xanthocarpus Nordchinesische, niedrige Art mit reinweissen Blüten und grossen orangefarbenen Beeren.	—50	3.50	30.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Salix, Linné. Weide. (Siehe auch Trauerbäume).			
3498	alba Casteriana , Casterianer Silberweide Coopers rote Weide aus England. Wird als die beste Silberweide gerühmt.	— 50	3 50	30.—
3499	» splendens (regalis) , Königsweide Mit silberfarbener Belaubung.	— 50	3 50	30.—
3500	caesia Vill. Blaugrüne Weide Niedriger Strauch mit zierlicher blaugrüner Belaubung.	— 50	3 50	—
3501	candida Flügge. Weissblättrige Weide Die schmal-lanzettlichen Blätter sind oberseits dunkel- grün, unterseits weissefilzig.	— 50	3 50	—
3502	caprea tricolor Bunte Varietät der gemeinen Sahlweide, der bekanntlich die früheste Honigquelle liefert.	— 50	3 50	30.—
3503	coccinea (chermesina) . Feuerrote Silberweide Für Gärten sehr zierender Strauch.	50	3 50	—
3504	cotinifolia Host. Perückenbaumblättrige Negerweide .. Eine der interessantesten Weiden. Blätter kreisrund wie die des Rhus cotinus.	50	3 50	30.—
3505	daphnoides latifolia And. (coerulea) . Breitblättrige Blut- weide Eine sehr schöne lebhaft rote Weide.	50	3 50	30.—
3506	elegantissima K. Koch Eine sehr schöne, harte Art mit zierlich hängenden Zweigen.	50	3 50	—
3507	japonica Lavalley Hort Mit schöner glänzend dunkelgrüner Belaubung	50	3 50	—
3508	laurifolia . Mit schöner glänzend dunkelgrüner Belaubung	50	3 50	—
3509	nigricans Sm. (S. spadicea Choisy) Gemeine Negerweide . Für Bindzwecke wertvoll, da die dünnen langen und sehr zähen Ruten ziemlich zahlreich erscheinen.	50	3 50	—
3510	pulchra W. & K. Kaspische Blutweide Wegen ihrer Schönheit und Uppigkeit sehr zu empfehlen.	50	3 50	—
3511	» ruberrima . Noch schöner und wertvoller als die Art.	50	3 50	—
3512	rosmarinifolia L. Rosmarinweide Sträucher Hochstämme 8—10 cm Umfang Kleiner Strauch mit feinblättriger Belaubung.	50 1.	3 50 9.—	30.— —
3513	rotundifolia Trautvetter. Rundblättrige Weide	50	3 50	—
3514	vitellina L. Dottergelbe Silberweide Sehr zierender, gelbzweigiger Strauch.	50	3 50	—
3515	» aurea . Männlich	50	3 50	30.—
3516	» Britzensis Das 1jährige Holz ist im Winter leuchtendrot gefärbt.	50	3 50	30.—
	Sambucus L. Holunder.			
3517	canadensis L. Bis 3 m hoch werdender Strauch mit grossen flachen Scheindolden; blüht im Juli und August. Beeren schwarz, etwas bereift.	— 50	3 50	25.—
3518	» acutiloba Schöne Abart mit äusserst zierenden, verschiedenartig geschlitzten Blättern von dunkelgrüner Farbe. Diese Sam- bucus stammt aus dem Arnold Arboretum und ist eine grosse Bereicherung der Ziersträucher.	75	6.—	—
3519	» foliis luteis . Mit lebhaft goldgelber Belaubung.	— 50	4.—	35.—
3520	» maxima Hesse Sehr dekorative und wertvolle Form, die grosse, bis ½ m im Durchmesser haltende Blütendolden bringt.	75	6.—	—
3521	Ebulus L. Zwergholunder Wucherpflanze, die zur Befestigung von Böschungen vielfach verwandt wird. Blumen weisslichrot. Die Beeren dienen zum Blaufärben des Leders.	— 60	5.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Sambucus.			
3522	<i>glauca</i> Nutt. Schöne grossblättrige Art die im Juni bis 30 cm breite Blütendolden bringt. Früchte schwarzblau, stark weiss bereift.	.60	5.—	—
3523	<i>melanocarpa</i> <i>Asa Gray</i> (<i>S. californica</i> Hort.) Aufrechter, 2—4 m hoher Strauch der westlichen Ver- einigten Staaten, der im Juli und August blüht. Beeren glänzend schwarz.	.50	3.50	25.—
3524	<i>nigra</i> L. Gemeiner Holunder Blüht im Juni und Juli in stark duftenden, weissen Blütendolden. Für Unterholzpflanzung zu empfehlen.	.50	3.50	25.—
3525	» <i>flore roseo pleno.</i> Blüten rosagefüllt.	.50	3.50	30.—
3526	» <i>foliis argenteis marginatis.</i> Blätter schön weiss gerandet.	.50	3.50	30.—
3527	» » <i>luteis</i> , siehe <i>canadensis</i> fol. luteis.			
3528	» <i>fructu albo.</i> Weissfrüchtig.	.50	3.50	—
3529	» » <i>luteo.</i> Gelbfrüchtig.	.50	3.50	—
3530	» <i>heterophylla.</i> Hanfblättriger Holunder	.50	3.50	—
3531	» <i>laciniata.</i> Feingeschlitzte Belaubung, sehrzierend	.50	3.50	30.—
3532	» » <i>foliis argenteis.</i> Die feingeschlitzte Belaubung ist weissbunt.	1.—	9.—	—
3533	» <i>latisecta</i> Hesse. Neu Sehr empfehlenswerter Strauch von sehr starkem Wuchs mit grobgeschlitzten, glänzend dunkelgrünen Blättern. Von <i>laciniata</i> vollständig verschieden.	1.60	15.—	—
3534	» <i>monstrosa</i> Sweet Von ziemlich aufrechtem Wuchs. Die Zweige bestehen aus meist breit und ganz flach gebänderten Verwachsungen, die nach der Spitze immer breiter werden.	.70	6.—	—
3535	» <i>nana bicolor</i> Hesse Zwergstrauch mit weiss bestäubten Blättern.	.60	5.—	—
3536	» <i>pyramidalis</i> Lavallee Schmal, pyramidal wachsende schöne Form.	.50	4.—	—
3537	<i>pubens fructu luteo</i> Sehr empfehlenswerte Form der echten <i>pubens</i> mit gelben Früchten.	.70	6.—	—
3538	» <i>dissecta</i> Diese Varietät der echten <i>pubens</i> , zu <i>racemosa</i> gehörig, ist eine prachtvolle Abart mit sehr fein geschlitzten Blättern. Die Pflanze wächst sehr rasch und ist äusserstzierend.	1.25	11.—	—
3539	<i>racemosa</i> L. Traubenholunder Starkwachsender Strauch, der Anfang Mai blüht. Die im Juli reifenden, korallenroten Fruchttrauben wirken sehr zierend.	.50	3.50	25.—
3540	» <i>arborescens</i> Torr. & Gray Hochwachsende Form mit scharf und fein gesägten Blättern.	.50	3.50	—
3541	» <i>foliis marmoratis</i> Hesse Die jungen Triebe zeigen auf ihren frischgrünen Blättern zahlreiche grössere und kleinere rahmweisse Flecken und Punkte, während die älteren Blätter nach und nach wieder in dunkelgrün übergehen. Die bunte Färbung der Pflanze nimmt gegen den Spätsommer mit ihrem schnelleren Wachs- tum immer mehr zu.	.70	—	—
3542	» <i>plumosa.</i> Blätter tief gefranst und geschlitzt.	.60	5.—	—
3543	» » <i>aurea</i> Belaubung prächtig goldgelb, besonders wertvoll für Halbschatten.	.60	5.—	35.—
3544	» » <i>tenuifolia.</i> Neu Sehr zierliche Form mit ganz fadenförmig zer- schlitzten Blättern.	.80	—	—
3545	<i>seminata</i> , No. 472, zu <i>racemosa</i> gehörend.	.80	7.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Sassafras <i>Th. Fr. Nees v. Esenbeck.</i>			
3546	officinale <i>Th. Fr. Nees v. Esenb.</i> in Töpfen Der bis 16 m hoch werdende Baum, in den Vereinigten Staaten heimisch, bildet flache Kronen. Die schön geformten Blätter färben sich im Herbst gelbbrot. Sehr selten.	2.50	18.—	—
	Shepherdia <i>Nutt.</i> Büffelbeere.			
3547	argentea <i>Nutt.</i> Silberbüffelbeere Ein hoher, sparriger Strauch mit schmalen, beiderseits silberfarbigen Blättern. Die kleinen, gelblichen Blüten er- scheinen vor den Blättern.	1.25	10.—	—
	Skimmia <i>Thunb.</i> Skimmie.			
3548	Foremanni in Töpfen Schöne Sorte mit grossen, abgerundeten, dunkelgrünen Blättern. Der Strauch bedeckt sich mit zahlreichen roten Früchten.	1.25	10. -	—
3549	japonica <i>Thunb.</i> In Japan heimischer Strauch mit 8—12 cm langen und 2—4 cm breiten, glänzend grünen Blättern. Blüten im Mai in dichten, 5—8 cm langen Rispen. Frucht korallenrot oder hell scharlachrot.	1.25	10.—	—
3550	rubella <i>Carr.</i> in Töpfen Schöne, aus China eingeführte Art mit rosa angehauch- ten Blumen.	1.50	12.—	—
	Sophora <i>L.</i> Sophore.			
3551	japonica <i>Linné.</i> Japanische Sophore. Sträucher Die dunkelgrünen, gefiederten Blätter ähneln denen einer Akazie. Die gelblichweissen Blüten erscheinen im August in grossen Rispen.	— .50	3.50	—
3552	» pyramidalis. in Töpfen Wunderschöner Baum mit dunkelgrüner Belaubung. Wuchs pyramidal, ähnlich einer Pyramidenpappel.	2.50	—	—
3553	viciifolia in Töpfen Schöner Strauch aus China mit zierlicher Belaubung. Blumen bläulich violett in hängenden Trauben.	3.—	—	—
	Sorbus <i>L.</i> Vogelbeere, Mehlbeere.			
3554	alnifolia <i>K. Koch (Micromeles alnifolia Koehne).</i> Erlen- blättrige Zwergmehlbeere. Pyramiden 100—150 cm hoch In Japan heimischer Strauch von geschlossenem, auf- rechtem Wuchs, dicht- und feinzweigig. Die kleinen Dolden- rispen sind aus reinweissen Blüten zusammengesetzt und erscheinen im Mai und Juni.	— .80	7.—	—
3555	Aria <i>Crantz.</i> Gemeine Mehlbeere. Pyramiden 150—200 cm hoch Mittelhoher Baum, der schöne pyramidenförmige Kronen bildet. Blätter gross, oberseits tief dunkelgrün, unterseits weissfilzig. Sehr zierend sind auch die bis 15 mm hohen, orangeroten Früchte.	— .70	6.—	—
3556	» chrysophylla <i>Hesse.</i> 80—100 cm hoch Kräftig wachsende Form mit oberseits leuchtend gold- gelben, unterseits weisswolligen Blättern, die niemals vom Sonnenbrand leiden.	— .70	6.—	—
3557	» lutescens Pyramiden 100—150 cm hoch » » 200—250 » » Schön pyramidal wachsender Baum mit sehr grossen, stark filzigen silberweissen Blättern.	— .70 — .90	6.— 8.—	— —
3558	» majestica .. Solitair-Pyramiden 100—150 cm hoch » » 400—450 » » Solitair-Hochstämme 18—24 cm Umfang Grosser, in der Tracht der Hauptart ähnlicher Baum, doch sind die Blätter in allen Teilen grösser.	— .70 3.— 3.50	6.— — —	— — —

No.

Sorbus.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3559	Aria vestita. 80—100 cm hoch Schöne Varietät mit grossen, weiss gepuderten Blättern. Sehr effektiv.	—70	6.—	—
3560	aucuparia L. Gemeine Eberesche. 200—250 cm hoch Hochstämme 7—9 cm Umfang » 10—12 » » Im Schmucke der weissen Blüten oder roten Beeren sehrzierend.	—50 1.— 1.25	3.50 9.— 10.—	30.— 75.— 90.—
3561	» Dirkensi aurea. Goldgelbe Belaubung. Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.25	10.—	—
3562	» Fifeana. » 6—8 » » Belaubung feiner als die vorige Art. Früchte orangegelb.	—75	6.—	55.—
3563	» lanuginosa D. Koch (aucuparia × domestica). Pyramiden 250—300 cm hoch Solitair- » 350—400 » » Solitair-Hochstämme 18—22 cm Umfang Graufüßige gefiederte Blätter.	1.— 1.75 3.50	9.— 16.— —	— — —
3564	» moravica Zengerling (S. aucup. fructu dulcis). Süsse mährische Eberesche. Hochstämme 6—8 cm Umfang » 7—10 » » » 10—12 » » Solitair- » 20—24 » » Die grossen Früchte lassen sich genau wie die Preisel- beeren konservieren und geben ein sehr gesundes erfrischen- des Kompott ab. Gedeiht auf dem schlechtesten Boden und kommt in der rauhesten Lage gut fort.	1.— 1.50 1.75 6.—	9.— 12.— 17.— 55.—	75.— 110.— — —
3565	» moravica laciniata Beissner. Pyramiden 250—300 cm hoch » 300—350 » » Neue Varietät der süsssen Eberesche, mit reizender, fein geschlitzter Belaubung.	1.25 1.50	12.— 14.—	— —
3566	» pendula siehe Trauerbäume. » rossica. Russische essbare Eberesche. 70—100 cm hoch Hochstämme 6—8 cm Umfang Beeren von der Grösse jener der gewöhnlichen Eber- esche, kugelförmig, korallenrot. Geschmack süsssäuerlich, schwach zusammenziehend ohne jeden bitteren Beigeschmack.	—60 1.25	5.— 10.—	— —
3567	» rossica major. Hochstämme 6—8 cm Umfang Beeren etwas grösser als die der vorigen Form, kurz, oval, scharlachrot. Geschmack auch ohne jegliche Bitterkeit	1.25	10.—	—
3568	dentata Pyramiden 250—300 cm hoch Sehr empfehlenswerter Baum von schlankem Wuchs, mit tiefgelappten Blättern.	1.—	9.—	—
3569	discolor. Aus Nordechina stammend. 80—120 cm hoch Kronenbäumchen 140—160 cm bis zur Krone Die wolligen, oberseits dunkelgrünen, unterseits blass- grauen Blätter färben sich im Herbst schön rot.	—75 1.25	6.— 12.—	— —
3570	domestica L. Speierling 80—100 cm hoch Ein in der Tracht der gemeinen Eberesche ähnlicher Baum, dessen Fiederblätter unterseits weissfilzig sind. Die grossen gelbroten Früchte sind essbar.	1.—	9.—	—
3571	foliolosa Decaisne (Cormus oder Pirus) 80—120 cm hoch Kronenbäumchen 140—160 cm bis zur Krone Ganz neuer, wenig verbreiteter, baumartig wachsender Strauch mit schmalen Fiederblättchen und rötlichen Zweigen. Empfehlenswert.	—75 1.25	6.— 12.—	— —
3572	intermedia. 70—100 cm hoch Solitair-Hochstämme 20—24 cm Umfang	—75 3.50	6.— —	— —

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Sorbus.			
3573	japonica Kochne. Neu. Kronenbäumchen 160—180 cm bis zur Krone Japanische Sorte von aufstrebendem Wuchs mit zierlich gefiedertem Laub und bräunlichen jungen Trieben.	1.50	12.—	—
3574	latifolia atrovirens 130—160 cm hoch Pyramiden 250—300 » » Hochstämme 14—16 » Umfang Sehr schöne, etwas glänzende, tief dunkelgrüne Belaubung. Beeren gross, rotorange.	—50 1. — 2.—	3.50 9.— 18.—	30.— — —
3575	pekinensis Kochne. 50—70 cm hoch Kronenbäumchen 160—180 cm bis zur Krone Die Art zeichnet sich besonders aus durch die matt rötlichgelben, teilweise weisslich überlaufenen, bei der Reife etwas durchscheinenden Früchte.	—75 1.50	6.— 12.—	— —
3576	sambucifolia Roem. 200—250 cm hoch Hochstämme 12—15 cm Umfang Dickzweigiger Baum mit breiteren Fiederblättchen, grösseren Blüten und Früchten als wie <i>S. aucuparia</i> .	—50 1.75	4.— 16.—	30.— —
3577	scandica Fries. Nordische Mehlbeere. Pyramiden 150—200 cm hoch Mittelstark wachsender Baum mit tiefgelappten, flzigen Blättern.	—50	4.—	30.—
	Spartium L. Pflriemen.			
3578	scoparium foliis variegatis. Blätter und Zweige weiss panachiert und gerandet. Blumen goldgelb. Sehr zierend.	1.25	—	—

Spiraea, Spierstrauch.

Benennung nach Zabel: „Die strauchigen Spiraeen der deutschen Gärten“.

Damit meine Abnehmer nicht in Zweifel zu sein brauchen, welche Sorte sie von mir beziehen, habe ich jeder Art die Nummer des Zabelschen Werkes beigesetzt.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Spiraea.			
3579	albiflora Miquel (callosa alba) Eine zierliche, niedrige, steif aufrechte Art mit weissen Doldenrispen, die im Juli-August zahlreich erscheinen Z. 47.	—50	4.—	30.—
3580	» × pachystachis Bastard mit länglichen, eiförmigen Blättern und weiss- lichen Blüten in flach kegelförmiger Rispe. Z. 47 × 66.	50	4.—	—
3581	alpina Pall. Mittelhoher Strauch aus dem nördlichen Asien. Weniger durch die weissen Blüten als durch die feine dichte Be- laubung zierende Art. Z. 23.	—60	—	—
	amurensis siehe Physocarpus.			
3582	angustifolia (Sorbaria Aitchisoni) Die grossen Blütenrispen bestehen aus zahlreichen weissen Blumen, die mindestens noch einmal so gross sind als <i>Spiraea</i> <i>Lindleyana</i> . Wird 3 m hoch.	—70	6.—	—
3583	arbuscula Grossblättriger und niedrig bleibender Strauch mit grossen gewölbten weissen Doldenrispen.	—50	4.—	—
3584	arguta Zbl. Eine zierlich belaubte und sehr schön und reichblühende, auch zum Treiben zu empfehlende Form Die grossen, schnee- weissen Blumen bedecken im ersten Frühjahr vollständig den Strauch. Z. 8.	—60	5.—	35.—

No.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Spiraea (Fortsetzung):			
3585	ariifolia Sm. (Holodiscus discolor Maxim.) Bis 3 m hoch werdender Strauch mit oberseits hellgrünen, unterseits graufilzigen Blättern. Blüht in grossen, weiss- lichen, überhängenden, 10—20 cm hohen und breiten Rispen im Juli. Sehr reichblühend. Z. 82b.	—50	4.—	30.—
3586	assimilis Zbl. (Spiraea betulifolia × pumila) Niedriger, zierlicher Strauch mit kleinen, rosafarbenen Blüten, die im Juli erscheinen. Z. 49.	—50	4.—	—
3587	assurgens Sehr wertvolle neue Varietät, bemerkenswert um ihren schönen Wuchs und Blütenreichtum.	—60	5.—	—
3588	bella Sims. Blüten von lebhaft rosa Farbe, erscheinen von Ende Mai bis Juni in Doldenrispen. Z. 37.	—50	4.—	—
3589	betulifolia Pall. Niedrig bleibend. Blüht Ende Juni bis Anfang August in vielblumigen, gewölbten, weissen Doldenrispen. Z. 50.	—60	—	—
3590	blanda Zbl. (Reveesiana species nova) Ziemlich hoch werdender Strauch mit grossen weissen Blüten, die Ende Mai erscheinen. Z. 25.	—60	—	—
3591	bracteata Zabel in Töpfen Eine der schönsten und stattlichsten Spiräen, mit ihren grossen und zahlreich erscheinenden Blüten einen hübschen Kontrast zu der frischen grünen Belsaubung bildend.	—80	—	—
3592	bullata Maxim. (crispifolia) Sehr gedungen wachsender Strauch, der nur bis $\frac{1}{2}$ m hoch wird. Die halbkugeligen Doldenrispen sind aus kleinen dunkelrosa Blüten zusammengesetzt. Blüht im Juli sehr voll. Z. 39.	—50	4.—	—
3593	cana Walldst. & Kit. Zierlicher, niedriger bis mittelhoher Strauch mit feiner graugrüner Belsaubung und gelblichweissen Blüten, die Ende Mai erscheinen. Z. 15.	—50	4.—	—
3594	canescens D. Don (S. flagelliformis Hort.) Eine hübsche Art aus dem Himalaya, die nur am alten Holz blüht. Blumen meist im Juli und August.	—60	5.—	—
3595	canescens myrtifolia Die Zweige, welche in zierlichem Bogen herunterhängen, sind vollständig mit weissen Blüten bedeckt; Blätter schmal länglich. Z. 32b.	—60	5.—	—
3596	cantoniensis Lour. (Reveesiana Lindl.) Mittelhoher Strauch mit dunkelgrüner Belsaubung und weissen Blüten. Blüht Anfang Juni. Z. 26.	—50	4.—	30.—
3597	» lanceata Schöne Form mit weissgefüllten Blüten und meist als Sp. Reveesiana fl. pleno bekannt. Z. 26b.	—50	4.—	30.—
	capitatus siehe Physocarpus .			
3598	chamaedryfolia L. Strauch von mittlerer Höhe, der im Mai einen reichen Flor weisser Blumen hervorbringt. Z. 11	—50	4.—	—
3599	» crataegifolia Hort. Blätter breit, eiförmig bis 8 cm lang und 4 $\frac{1}{2}$ cm breit, abnehmend funflappig. Z. 11b.	—50	4.—	—
3600	» flexuosa Fisch. Schöner Strauch mit schmal eiförmigen Blättern, der gegen Mitte Mai blüht. Z. 11d.	—50	4.—	—
3601	» stenophylla Grossblühende Form, die in der Tracht an Sp. cantoniensis erinnert, mit violetten Trieben und lanzettlichen, einfach ge- sägten Blättern. Z. 11e.	—60	—	—
3602	cinerea Zbl. (Sp. cana × hypericifolia) Sehr ästiger mittelhoher, filzig behaarter Strauch mit graugrüner Belsaubung und schönen weissen Blüten, die in der zweiten Maihälfte erscheinen. Z. 9.	—60	5.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Spiraea.			
3603	<i>cinerea superhypericifolia</i> Der vorigen ähnlich, mit mehr ovalen Blättern. Z. 9b.	—50	3.50	30.—
3604	<i>concinna Zbl. (Sp. albiflora × expansa)</i> Eine der Sp. revirescens sehr nahe stehende und ebenso reich und anhaltend blühende schöne Form. Blüten fleisch- farben. Z. 44.	.50	3.50	30.—
3605	<i>conspicua Zbl. (albiflora × latifolia)</i> Durch zarte, rötlichweisse Färbung der Blumen und lange Blütezeit beachtenswerte Form. Blumen gross, von Juli bis zum Oktober. Z. 62.	—50	4.—	—
3606	<i>crenata Willd.</i> Keine Ausläufer machende Art von mittelhohem Wuchs, zierlicher, graugrüner Belaubung und weissen, im Mai er- scheinenden Blüten. Z. 21.	—75	6.—	—
3607	<i>difformis effusa</i> Hochwachsende Sorte mit weissen Blütenrispen von 35 cm Breite und 40 cm Länge. Z. 67c.	—50	4.—	—
3608	» <i>subincisa</i> Breit-eiförmige, meist 6—7 cm breite und ein wenig höhere Rispen, aus weissen mittelgrossen Blüten zusammen- gesetzt. Z. 67a.	—50	4.—	—
3609	» <i>typica</i> Blüht Mitte Juli in spitzkegelförmigen, bis 16 cm breiten und ebenso hohen weissen Rispen. Z. 67b.	—50	4.—	—
3610	<i>Douglasi Hook.</i> Eine schöne beliebte, im westlichen Nordamerika ein- heimische Art mit schmalkegelförmig gebauten, purpurrosa Rispen. Z. 70.	—50	4.—	—
3611	» <i>× superba Zbl.</i> Von mittelhohem Wuchs mit grossen, hellrosa Blumen, die Anfang Juli erscheinen. Z. 64.	—60	5.—	—
3612	<i>fontenaysi alba</i> Reichblühende Form; Blüten weiss. Z. 54b.	—50	3.50	30.—
3613	<i>Foxi Hort. (Sp. corymbosa × japonica)</i> Blüht vom Juni bis Juli, weiss mit fleischfarbigem An- flug. Z. 46.	—50	3.50	30.—
3614	<i>gemmata Zbl.</i> Bildet sehr dichte Sträucher mit überhängenden, zierlich belaubten Zweigen. Blüten im Mai, weiss. Z. 10.	—70	—	—
3615	<i>inflexa K. Koch (Sp. crenata × mollis)</i> Die recht langen Blüentriebe in der zweiten Mai- hälfte mit grossen, schön weissen Blüten dicht besetzt, biegen sich meist im zierlichen Bogen nach abwärts.	—50	4.—	—
3616	<i>intermedia Lem. (albiflora × Douglasi)</i> Niedriger Strauch mit grosser, unterseits hellgrauer Belaubung. Z. 39.	—50	4.—	—
3617	» <i>polystachys</i> Blütenstand sämtlicher Triebe reich verzweigt, aus zahl- reichen kleinen, traubig angeordneten Rispen bestehend.	—50	4.—	—
3618	<i>japonica L. fil. (callosa Thunb.)</i> Bekannte rotblühende Art. Z. 40.	—50	4.—	—
3619	» <i>Fröebeli</i> Ein Bastard der Sp. albiflora und callosa mit grossen, prächtigt dunkelpurpurnen Doldenrispen.	—50	4.—	—
3620	» <i>macrophylla Simon-Louis (Fortunei macrophylla)</i> Grossblättrige, schön rot austreibende Form. Blüten rot. Z. 40 d.	—50	3.50	30.—
3621	» <i>ruberrima</i> Mit dunkelrosa Blüten. Z. 40 b.	—50	3.50	30.—
3622	<i>laevigata L.</i> Mittelhoher Strauch mit blaulichgrün schimmernder Be- laubung und weissen Blüentrauben, die Anfang Mai er- scheinen. Z. 2.	—60	5.—	—

No.

Spiraea (Fortsetzung):

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3623	lanceolata (<i>salicifolia</i> var.), weissblühend	— 60	5.—	—
3624	longigemmis <i>Maxim.</i>	— 50	4.—	—
	Aufrechter mittelhoher Strauch mit lanzettlichen, oberseits etwas runzeligen, freudiggrünen, unterseits stark netzig geaderten, bläulich hellgrünen Blättern. Blumen weiss, von Anfang bis Ende Juni. Z. 34			
3625	Margaritae <i>Zbl.</i> (<i>Sp. japonica</i> × <i>superba</i>)	— 50	4.—	—
	Hochwachsender Strauch, der den Juli hindurch mit lebhaft rosafarbenen Blumen bedeckt ist. Z. 45.			
3626	media glabrescens. Reichblühende Form	— 60	5.—	—
3627	» subintegerrima	— 50	4.—	30.—
	Mitlänglich-lanzettlichen Blättern, sonst wie die vorige Art.			
3628	Menziesi <i>alba</i> × <i>Douglasi</i>	— 50	4.—	30.—
	Die grossen kegelförmigen Rispen sind aus fleischfarbigen Blüten zusammengesetzt. Z. 69 D.			
3629	» angustifolia	— 50	4.—	30.—
	Schöne Form mit lanzettlichen Blättern. Blüten lebhaft purpurrosa. Z. 69 e.			
3630	» Billiardi	— 50	4.—	30.—
	Blütenrispen rosa. Z. 69 b.			
3631	» Lenneana	— 50	4.—	30.—
	Ausgezeichnet schöne, hellrosa blühende Form. Z. 69 a.			
3632	» macrothyrsa	— 50	4.—	30.—
	Stattliche, hochwachsende Form. Rispen rosa, bis 20 cm hoch und 10 cm im Durchmesser. Z. 69 E.			
3633	» ovalifolia	— 50	4.—	—
	Samling von <i>Sp. Douglasi</i> mit grossen ovalen Blättern und purpurrosa Blüten. Z. 69 f.			
3634	» triumphans	— 50	4.—	30.—
	Blumen im Aufblühen lebhaft purpurrosa, aber bald verbleichend. Z. 69 c.			
3635	micropetala superhypericifolia acutifolioides	— 60	5.—	—
	Belaubung graugrün. Blüten weiss. Ende April. Z. 19 A a.			
3636	» supermedia glabrescens	— 60	5.—	—
	Blüten weiss. Mitte Mai. Z. 19 C a.			
3637	» supermedia pubescens	— 60	5.—	—
	Eine reichblühende Form mit weissen Blüten. Z. 19 C b.			
3638	mollis <i>K. Koch</i> (<i>cana</i> × <i>media</i>)	— 60	5.—	—
	Mittelhoher, kleinblättriger, graubehaarter Strauch, der Anfang Mai blüht. Z. 17.			
3639	multiflora supertruncata	— 60	5.—	—
	Sehr schön weissblühend. Z. 7 b.			
3640	nivea albo carnea	— 50	4.—	—
	Schöne Form mit weissgrauer Belaubung. Die bis 10 cm breiten Doldenrispen sind aus sehr grossen fleischfarbenen Blumen zusammengesetzt. Blütezeit Juli. Z. 33 b.			
3641	» subincisa	— 50	4.—	30.—
	Weissblühend. Blätter dicht eingeschnitten, gesägt. Z. 33 c.			
3642	Nobleana <i>Hook.</i> (<i>Spir. betulifolia</i> × <i>Douglasi</i>)	— 50	4.—	—
	Ein reich und schönblühender, empfehlenswerter Bastard mit bis 15 cm hohen und breiten, lebhaft rosa Rispen im Juli. Z. 65.			
3643	» superbetulifolia	— 50	4.—	—
	Eine der allerschönsten dunkelroten. Z. 65 b.			
3644	notha supercorymbosa	— 50	4.—	—
	Bringt im Juli einen reichen Flor weisser bis rotlich-weisser Doldenrispen. Z. 63 a			
3645	» superlatifolia	— 50	4.—	—
	Sehr schön weissblühend. Z. 63 c.			
3646	» typica	— 50	4.—	30.—
	Blüten rötlichweiss, Rispen eiförmig. Z. 63 b.			

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Spiraea (Fortsetzung):				
3647	nudiflora Zbl. (Sp. bella × ulmifolia)	—50	4.—	—
	Hübscher, harter, mittelhoher Strauch, der im Juni sehr reichlich blüht. Blüten weisslichrosa. Z. 31.			
	opulifolia siehe Physocarpus.			
	» aurea siehe Physocarpus.			
	» inebrians siehe Physocarpus.			
3648	oxyodon Zbl. (flexuosa × media)	—50	4.—	—
	Blüht in der ersten Maihälfte in vielblumigen Doldentrauben. Z. 13.			
3649	pikowiensis Bess. (Sp. crenata × media)	—50	4.—	—
	Kräftig wachsend und frühblühend. Blüten weiss. Z. 22.			
3650	» supermedia	—50	4.—	—
	Eine der Spiraea media nahestehende Form. Z. 22 b.			
3651	pruinosa Hort. Muscau. (Sp. canescens × Douglasi) ..	—50	4.—	30.—
	Bis 2 m hoch werdender Strauch mit graugrüner Belaubung und hellrosa Blüten im Juli. Z. 55.			
3652	prunifolia Sieb. & Zucc.	—50	4.—	—
	Schön grüne Belaubung. Blüten in Dolden einfach weiss, April. Z. 4.			
3653	» flore pleno	—50	4.50	—
	Sehr hübsche, grosse, weissgefüllte Blüten. Z. 46.			
3654	pulchella Kze. (bella × expansa)	—50	4.50	—
	Blüht in gewölbten Doldenrispen heller oder dunkler rosa.			
3655	pumila atrosea	—60	5.—	—
	Niedriger Strauch mit grossen schön dunkelrosa Blüten. Z. 41e.			
3656	» Bumalda	—50	3.50	25.—
	Rothblühende Form mit bunter Belaubung. Z. 41c.			
3657	» Anthony Waterer	—50	4.—	30.—
	Die beste niedrig bleibende Form mit dunkelpurpuroten Blüten. Sehr empfehlenswert.			
3658	» Bumalda ruberrima. Dunkelrot blühend.	—60	5.—	—
3659	» erubescens. Zwergstrauch	—50	4.—	—
	Blüten weiss mit rötlichem Anflug. Z. 41f.			
3660	» glabra	—50	3.50	25.—
	Erreicht 1 m Höhe und bringt prächtige rosa Blüten. Z. 41b.			
3661	» leucantha	—50	4.—	—
	Weissblühend. Z. 41g.			
3662	» rosea	—50	4.—	—
	Rosablühend. Z. 41d.			
3663	» superjaponica	—50	4.—	—
	Mittelhoch, hellrosa blühend. Z. 41a.			
3664	revirescens parviflora	—50	4.—	—
	Prächtig belaubter mittelhoher Strauch, der im Juli einen reichen Flor rosa Blüten bringt. Z. 43a.			
3665	» grandiflora. Grossblühend	—50	4.—	—
	Laub im Austreiben purpurbraun. Z. 43e.			
3666	» pallida	—50	4.—	—
	Hellrosablühend. Z. 43d.			
3667	» rosea	—50	4.—	30.—
	Dichter Strauch mit rosenroten Blüten. Z. 43c.			
3668	» superjaponica	—50	4.—	30.—
	Hochwachsend, der Sp. japonica in Blüten und Blättern ähnlich. Z. 43			
3669	rubra Hort. (Sp. Douglasi × expansa)	—50	4.—	—
	Sehr schön dunkelrosa blühende Art von mittelhohem Wuchs. Z. 56.			
3670	salicifolia alba (aubifolia)	—50	4.—	—
	Bringt grosse lockere, kegelförmige, weisse Blumenrispen. Z. 68b.			

No.

Spiraea (Fortsetzung):

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3671	salicifolia latifolia Grosse Rispen. Blumen weiss oder hellfleischfarben. Z. 68 e.	—50	4.—	—
3672	Schinabecki Zbl. (trilobata × ulmifolia) Schönblühende empfehlenswerte Form, die im Juni weisse Blüten bringt.	50	1.	—
3673	semperflorens spicata Grosse rosa Blumen. Z. 57 b.	—50	4.—	—
3674	» typica Bekannte, hellrosa blühende Art von mittelhohem Wuchs. Z. 57 a.	—50	4.—	30.—
3675	sorbifolia L. Ebereschblättriger Spiraea. Hübsch gefiedertes, licht- grünes Laub und grosse aufrechte rispige Blütenstände.	—50	4.—	30.—
3676	» stellipila Seltener Strauch mit sehr grossen weissen Blütendolden. Hübsch gefiedertes hellgrünes Laub.	—60	5.—	35.—
3677	superba Froebel (callosa rosea superba) Niedrig bleibende Form mit im Sommer grossen, lebhaft hellrosa Doldenrispen Z. 48	—50	4.—	30.—
3678	syringifolia Lem. (Sp. albiflora × salicifolia) Schöne niedrige und buschige Form mit rosa Blumen im Juli.	—50	4.	—
3679	Thunbergi Sieb. Von allen Spiraeen am frühesten blühende Art. Strauch bedeckt sich vollständig mit weissen Blumen. Sehr zierliche Belaubung.	—50	4.—	30.—
3680	tomentosa L. Rostföhliger Spiraea Mittelhoher Strauch mit länglichen Blättern und rosen- roten Blütenrispen.	—50	4.—	—
3681	trilobata L. Dreilappiger Spiraea Blüht Anfang Juni, weiss. Z. 28.	—75	—	—
3682	tristis Eine von Ende Mai bis Ende Juni weisslichrosa blühende, empfehlenswerte Art. Z. 38.	—60	5.—	—
3683	vaccinifolia D. Don. Heidelbeerblättriger Spiraea in Töpfen Bis ½ m hoch werdender Strauch mit sehr kleinen, ober- seits dunkelgrünen, unterseits bläulichgrünen Blättern und weissen Blüten im Juni.	—75	6.—	—
3684	Vanhouttei Briot (Sp. cantoniensis × trilobata) Ziemlich hoher Strauch mit dreiteiligen Blättchen, der Anfang Juni einen sehr reichen Flor schneeweisser Blüten bringt. Z. 27.	—50	4.—	30.—
100 Spiraea in 100 Sorten nach Zabelscher Benennung richtig und gut etikettiert M. 55.—, 1000 St. M. 360.—.				
Staphylea L. Pimpernuss.				
3685	Bolanderi Asa Gray Seltener Strauch aus Kalifornien mit rotbraunen Ästen, rundovalen, bis 6 cm langen und ½ cm breiten, graugrün- lichen Blättern und grünlichen Blüten.	1.—	9.—	—
3686	Bumalda De Cand. Japanische Pimpernuss Blätter lebhaft grün aufröthlichgrünen oder purpurfarbigen Stielen. Die weissen Blüten erscheinen in lockeren, bis 6 cm langen Trauben im Juni.	—60	5.—	—
3687	colchica Stev. In den Kaukasus-Provinzen heimischer Strauch von ge- drungenem Wuchs mit funfteiligen Blättern und reinweissen wohriechenden Blüten. Treibstrauch.	—50	3.50	30—
3688	» Coulombieri grandiflora Hesse Von mir gezüchtete Form mit etwa doppelt so grossen Blütenrispen.	—75	6.—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück M Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
	Staphylen (Fortsetzung):			
3689	colchica Coulombieri macrocarpa Hesse Mit enorm grossen Fruchtkapseln.	—75	6.	—
3690	» Hessei Hesse Neue, hier gezüchtete prächtige Form der colchica. Bringt einen reichen Flor prächtiger Trauben von lebhaft rosa Farbe.	—75	6.	—
3691	elegans Zabel. Schöne Pimpernuss Hoher, aufrechter Strauch, der Ende April lange hängende Rispen aus weisslichen, hellrot angehauchten Blüten zusammengesetzt, zahlreich hervorbringt.	—75	6.—	—
3692	pinnata L. Gemeine Pimpernuss Hoher Strauch von aufrechtem Wuchs. Blüten im Mai, weiss.	—50	4.—	30.—
3693	trifoliata pauciflora Zabel	—50	4.—	—
	Stantonia siehe Schlingpflanzen.			
	Stephanandra Sieb. & Zucc. Kranzspiere.			
3694	incisa Zabel (St. flexuosa Sieb. & Zucc.) Schöner, dicht gebauter Strauch, der etwa 1½ m Höhe erreicht. Die sehr feinen Triebe sind zierlich belaubt und hängen leicht im Bogen über. Blüten im Juni in 5—12 blütigen, einseitigen Trauben, weiss.	—50	4.—	—
3695	Tanakae Franch. & Sarat. Ebenfalls zierlicher Strauch, doch kräftiger wachsend als vorige. Blätter und Blütenrispen sind auch grösser als die von St. incisa. Schöne Herbstfärbung.	—50	4.—	—
	Stuartia L. Stuartie.			
3696	pentagyna L'Heritierin Töpfen Mittelhoher Strauch, in den Gebirgen von Nordkarolina heimisch. Die ovalen, ganzrandigen, bis 10 cm langen und 5 cm breiten Blätter sind beim Ausbrechen braunrötlich, später oberseits lebhaft dunkelgrün, unterseits hellbläulich. Im August erscheinen die bis 9 cm breiten, schüsselförmigen rahmweissen Blüten. Sehr empfehlenswert.	1.50	12.—	—
3697	Pseudo-Camellia Maxim. Kamellien-Stuartie in Töpfen Herrlicher japanischer, dicht buschiger Strauch mit lebhaft grünen Blättern von bis 8 cm Länge und 3 cm Breite. Die weissen halbkugelligen Blüten mit schönen gelben Staubfäden erscheinen im Juli und halten bis 5 cm im Durchmesser.	1.50	12.—	—
	Styrax, L. Storaxbaum.			
3698	japonica Sieb. & Zucc. Japanischer Storaxbaum. in Töpfen Sehr schöner, bis 20 Fuss hoch werdender, ganz harter Strauch oder Baum mit sehr wohlriechenden Blumen.	1.50	12.—	—
3699	Obassia Sieb. & Zucc.in Töpfen Einer der allerschönsten japanischen Blütenbäume, der bis 30 Fuss Höhe erreicht. Blätter glänzend, 15—20 cm im Durchmesser. Die bis 20 cm langen Blüthentrauben sind aus ca. 30 weissen Glockenblumen von 2½ cm Breite zusammengesetzt.	1.50	12.—	—
	Symphoricarpus Jussieu. Schneebeere.			
3700	acutus Dippel. Spitzblättrige Schneebeere Kleiner, niederliegender Strauch mit länglichen, spitzgezähnten, oberseits hellgrünen, unterseits bläulichgrünen Blättern. Blüten hellrot.	—40	3.—	25.—
3701	Heyeri Dippel Bis 1 m hoch werdender Strauch der Vereinigten Staaten mit matt hellgrüner Belaubung. Blüht im Juli und August schön lebhaft rosa. Beeren mittelgross.	—50	4.—	—
3702	mollis Nutt. Weichhaarige Schneebeere Kleiner niederliegender Strauch mit rundlichen, hellgraugrünen bis bläulichgrünen Blättern und hellrosa Blüten sehr zierend.	—50	4.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Symphoricarpus.				
3703	orbiculatus Moench (S. parviflorus Desf.). Rundblättrige Schneebeere	— 50	—	—
	Bis 1 m hoher, buschiger Strauch mit lebhaft grüner- unterseits graugrüner Belaubung. Blumen weiss oder blass, rötlich. Beeren klein, rundlich, dunkelrot.			
3704	» aureo-reticulatus	— 60	5.—	—
	Bildet eine niedrig bleibende Form mit goldgelb geaderten oder auch nur gerandeten, kleinen Blättern.			
3705	racemosus Mchx. Gemeine Schneebeere	— 40	3.—	25.—
	Vorzüglicher Strauch für Schatten, mit rötlichweissen Blüten und grossen weissen zierenden Früchten.			
3706	» pauciflorus Robbins	— 50	3.50	25.—
	Bildet eine Form von niedrigerem Wuchs mit mehr bläulich graugrüner, kleinblättriger Belaubung.			
3707	occidentalis Hook. (species Colorado)	— 50	4.—	30.—
	Sehr schöne Art mit blaugrüner Belaubung und rötlich- weissen Blüten			
Symplocos L. Rechenblume.				
3708	crataegoides Hamilton. Weissdornähnliche Rechenblume	75	6.—	—
	Ein noch wenig verbreiteter hübscher Strauch mit ober- seits glänzend dunkelgrünen, unterseits helleren 3 cm breiten und 6 cm langen, stark gesägten, sich rau und hart an- führenden wechselständigen Blättern. Zweige silbrig bis braungrau. Zeichnet sich durch schöne blaue, metallisch glänzende, ovalrunde Beeren, die an 3 cm langen Stengeln sitzen, aus. Noch sehr selten.			
Syringa L. Flieder.				
3709	amurensis Ruprecht (Ligustrina amurensis Rupr.)	— 60	5.—	—
	Feinzweigiger Strauch mit grossen weissen Blüten- sträussen.			
3710	Emodi Wallich	— 60	5.—	35.—
	Gedungen wachsender Strauch mit steifen Ästen und braunen, weisspunktirten Zweigen. Grosse lederartige, ober- seits glänzend dunkelgrüne, unterseits weisslichgrüne Blätter. Blüten lilaweiß im Juni.			
3711	» foliis variegatis. Sehr schön goldbunt belaubt.	— 60	5.—	—
3712	Giraldi (villosa Sprenger)	1.75	—	—
	Aus Nordchina eingeführt. Blätter herzförmig, mittel- gross. Blumen in Dolden, lilaweiß. Der frühblühendste aller Syringen.			
3713	japonica Decaisne	— 60	5.—	—
	Prächtiger japanischer Flieder, mit sehr grossen weissen Rispen im Juni.			
3714	Josikaea Jacquin fil. Ungarischer Flieder	— 60	5.—	—
	Dicht buschiger, 3—4 m hoher Strauch mit glänzend dunkelgrüner Belaubung und dunkelvioletten Blüten im Juni.			
3715	» eximia Hort.	— 90	8.—	60.—
	Neue Hybride, die sich durch schöne Belaubung und prächtige Blüten auszeichnet.			
3716	» H. Zabel. Neu	— 90	8.—	—
	Sehr grosse Rispe, die in Grösse den <i>Vulgaris</i> -Varietäten nicht nachsteht. Blumen lilarot. Knospen hellrot.			
3717	persica L. Persischer Flieder	— 75	6.—	—
	Sparrig wachsender Strauch mit feiner Belaubung und lockeren, rosafarbenen Rispen im Mai.			
3717a	» alba, weissblühende Varietät	— 75	6.—	—
3718	Rothomagensis A. Richard (S. chinensis Willd.). Chinesischer Flieder	— 60	5.—	35.—
	Zierliche Bezeichnung und lockerstehende, hellviolette Rispen im Mai.			

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Syringa.			
3719	Rothomagensis alba Hort. Weissblühende Form.	— 75	6.—	—
3720	villosa Vahl. (Bretschneideri Hort.) Chinesische Art mit schöner dunkelgrüner Belaubung und dichtgedrängten, knäuelartigen Rispen, von zartlila Farbe.	— 75	6.—	—
3721	» Lutèce. Neu Kreuzung zwischen villosa und Josikaea.	— 90	8.—	—
3722	vulgaris L. Gemeiner Flieder Beliebter Strauch mit lilafarbenen Rispen.	— 40	3.—	25.—
3723	» alba Dietrich Weissblühend.	— 75	6.—	—

		1jährige		Büsche	
		pro	pro 10	pro	pro 10
		Stück	Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3724	Syringa vulgaris hybrida: Hochstämme in besten Sorten meiner Wahl: Höhe bis zur Krone 150—175 cm pro St. M. 3.—, 10 St. M. 28.—. Höhe bis zur Krone 130—145 cm pro St. M. 2.50, 10 St. M. 22.—. Höhe bis zur Krone 100—120 cm pro St. M. 1.75, 10 St. M. 16.—, 100 St. M. 150.—. Höhe bis zur Krone 70—100 cm pro St. M. 1.25, 10 St. M. 12.—. Pyramiden, extra starke ca. 120—150 cm hoch in besten Sorten meiner Wahl pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—, 100 St. M. 130.—. 6 Andenken an L. Späth, sehr gross, dunkel- purpur — 75 6.— 1.— 9.— 12 Charles X., bekannte Treibsorte, lilafarbig — 75 6.— 1.— 9.— 27 Dr. von Regel, sehr gross, Knospen hellrot, innen himmelblau — 75 6.— 1.— 9.— 36 Frau Bertha Dammann, enorm gross, rein- weiss — — 1.— 9.— 59 Marie Légraye, sehr grosse, reinweisse Blumen — 75 6.— 1.— 9.— 60 Marlyensis, purpur — — 1.— 9.— 71 Pasteur, lange pyramidale Rispen. Blumen einfach, sehr gross, weinrot in schwarzrot übergehend 1.25 10.— — — 3725 Syringa vulgaris flore pleno , gefüllt blühende Sorten: 1 Abel Carrière, grosser, fester Strauss, grosse Blumen, kobaltblau, Knospen rosa — 75 6.— 1.— 9.— 3 Alphonse Lavallée, himmelblau, violett nuan- ziert; Knospe purpur — — 1.— 9.— 7 Arthur William Paul, grosse Rispen, Blumen levkojenartig, mit weisser Rückseite — — 1.— 9.— 12 Charles Joly, dunkelpurpur, sehr stark gefüllt — 90 7.— 1.25 — 13 Charles Sargent, neu, grosse feste Sträusse, Blumen von einer ungewöhnlichen Aus- dehnung, veichenartig himmelblau mit me- tallischem Glanze 1.25 11.— — — 15 Comte de Kerchove, sehr reichblühend, grosse Rispen, aschenfarbig rosa — — 1.— 9.—				

No.

	1jährige		Büsche	
	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Syringa vulgaris flore pleno (Fortsetzung):				
24 Dr. Masters , Rispen bis 30 cm lang, Blumen rund, gut gefüllt, lilaziert rosa, Zentrum heller	— 90	7.—	1.—	—
26 Dr. Troyanowsky , enorme Rispe, breiter als hoch	— 75	6.—	1.—	9.—
31 Edouard André , breite Rispen, unregelmässig gebaut, zart rosa, Knospen dunkler, gefüllt.	— 75	6.—	1.—	9.—
32 Emile Lemoine , zu 4—6 Sträussen vereinigt blühend, rosalila	—	—	1.—	9.—
42 Grand duc Constantin , gute Treibsorte, einfarbig lila	— 75	6.—	1.—	9.—
44 Jeanne d'Arc , sehr grosse Blumen und Rispen, gefüllt, levkojenartig geformt, reinweiss, Knospen cremeweiss	— 75	6.—	1.—	9.—
52 Mme. Abel Chatenay , milchweiss	75	6.—	1.—	9.—
53 » Casimir Perier , hohe, breite Rispen, rahmweiss, Treibsorte	—	—	1.—	9.—
55 » Lemoine , dichter Strauss, gabelförmig, grosse, gefüllte, reinweisse Blumen	— 75	6.—	1.—	9.—
65 Miss Ellen Wilmott , Rispe enorm gross, leicht gebaut. Blumen gefüllt, schneeweiss, von vollkommener Form. Blumen abgerundet	— 75	6.—	1.—	9.—
72 Paul Hariot , gefüllt, violaziert maubbeerrot, Rückseite silbrig, Knospen purpur	—	—	1.25	10.—
99 Planchon . Neu. Blüt in grossen, abgestumpften Rispen. Blumen aussergewöhnlich gross, gut gefüllt, malvenartig lila. Rückseite silberig	1.50	12.—	—	—
89 Viviand-Morel , sehr grosse Rispe, Blumenblätter dachziegelförmig, hellbläulich lila gefärbt, Zentrum weiss, Rückseite violaziert, gefüllt	—	—	1.—	9.—
92 William Robinson , sehr grosse volle Rispen, lilaziert malvenfarbig	— 75	6.—	1.—	9.—
Tamarix L. Tamariske.				
caspica Hort. Zierliche hellgraugrüne Belaubung und lebhaft rosafarbene Blütenähren im Juni.	— 50	4.—	—	—
gallica L. Fünfmännige Tamariske Bildet bis 4 m hohe hellgraugrün belaubte Sträucher. Blüte rosa im Juli.	— 50	4.—	—	—
germanica L. Bis 2 m hoher Strauch mit blaugrüner Belaubung und blassrosa Blumen. Sehr empfehlenswerte Art.	— 50	4.—	—	—
odessana Stev. Mit dichter blaugrüner Belaubung und zartrosafarbenen Blüten. Unstreitig eine der schönsten Arten.	— 60	5.—	40.—	—
tetrandra Pallas (T. africana Hort.) . Viermännige Tamariske Ein bis 5 m hoher Strauch mit lebhaftgrüner Belaubung und hellrosa Blütenähren im Mai.	— 50	4.—	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Tamarix.			
3731	<i>tetrandra parviflora De Cand.</i>	—50	4.—	—
	Kleinblumige, rosablühende Varietät.			
3732	» <i>purpurea Hort.</i> Mit dunkelroten Blütenähren ...	—50	4.—	—
	Tecoma siehe Schlingpflanzen.			
	Tilia <i>Linné.</i> Linde.			
3733	<i>americana nova</i>Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.75	16.—	150.—
	» 10—12 » »	2.50	22.—	180.—
	» 12—14 » »	3.—	25.—	220.—
	Solitair » 18—20 » »	6.—	—	—
	Sehr grossblättriger, pyramidal wachsender Alleebaum, der erst sehr spät im Herbst das Laub abwirft.			
3734	» <i>densiflora Hort.</i> Pyramiden 100—150 cm hoch	—90	—	—
3735	» <i>laxiflora Loud.</i> » 100—150 » »	1.10	—	—
	Diese Linde hat nächst <i>macrophylla</i> und <i>gigantea</i> die grösste Blattform.			
3736	» <i>Moltkei Hort.</i>Pyramiden 100—150 cm hoch Hochstämme 16—18 cm Umfang	—90 5.—	— —	— —
	Ihrer Schnellwüchsigkeit und schönen Belaubung wegen sehr zu empfehlen.			
3737	» <i>pubescens Ait.</i> Weichbehaarte Schwarzlinde. Pyramiden 100—150 cm hoch	1.—	—	—
	Grosse dunkelgrüne Blätter, über die ganze Fläche weich behaart.			
3738	<i>argentea (T. tomentosa Moench).</i> Echte Silberlinde. Hochstämme 10—12 cm Umfang	3.—	27.—	240.—
	» 12—14 » »	3.50	32.—	300.—
	» 14—16 » »	5.—	45.—	420.—
	» 16—18 » »	6.—	55.—	480.—
	Solitair- » 20—24 » »	8.—	65.—	—
	Von allen Linden ist diese silberblättrige Art mit ihrer weissfilzigen Belaubung besonders hervorzuheben und zu empfehlen. Sehr schöner Alleebaum.			
3739	» <i>spectabilis.</i> Solitair-Hochstämme 16—18 cm Umfang	5.—	45.—	—
	Schöner Alleebaum mit grossen dunkelgrünen Blättern und überhängenden Zweigen.			
3740	<i>begoniifolia Hort.</i>Pyramiden 100—150 cm hoch	1.—	—	—
	Blattgrund schief, tief herzförmig.			
3741	<i>crispa laciniata</i>Pyramiden 100—150 cm hoch	1.50	12.—	—
	Von schwachem pyramidalem Wuchs mit mehr oder weniger fein geteilten und zerschlitzten oft gekräuselten, gelblichgrünen Blättern.			
3742	<i>euchlora C. Koch (T. dasystyla Loud.).</i> Pyramiden zu Lauben 250—300 cm hoch	1.—	9.—	75.—
	» » » 300—350 » »	1.25	10.—	90.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.75	15.—	120.—
	» 10—12 » »	2.—	18.—	160.—
	» 12—14 » »	2.50	22.—	200.—
	» 14—16 » »	3.—	28.—	240.—
	» 16—18 » »	4.—	36.—	340.—
	» 18—20 » »	6.—	50.—	450.—
	extra Solitair- » 25—30 » »	12.—	110.—	—
	Herrlicher Alleebaum mit prächtig glänzend dunkel- grüner Belaubung. Das schöne Laub hält sich bis tief in den Herbst hinein. Besonders in Industriegegenden sehr beliebt, da die Blätter nicht von Rauch leiden und sehr lange daran grün bleiben.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Tilia.				
3743	grandifolia Ehrhart (T. platyphyllos Scop.).			
	Pyramiden 150—200 cm hoch	—50	4.—	30.—
	» 200—250 » »	.60	5.—	45.—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.25	12.—	100.—
	» 12—14 » »	2.50	18.—	170.—
	» 14—16 » »	3.—	25.—	220.—
	» 16—18 » »	3.50	30.—	240.—
	Gemeine grossblättrige Sommerlinde.			
3744	» aurea Kirchner (T. Handsworthi aurea). Goldlinde			
	Pyramiden 130—160 cm hoch	.90	8.—	—
	» 200—250 » »	1.25	12.—	—
	» 300—350 » »	1.75	—	—
	Schöne goldzweigige Form.			
3745	» corallina C. Koch (T. Handsworthi rubra).			
	Pyramiden 100—150 cm hoch	—90	8.—	—
	Schöne Form mit schon im Sommer, namentlich aber im Winter hervortretender, dunkelkorallen- oder karmiu- roter Färbung der Zweige.			
3746	» pyramidalis obliqua Hort.			
	Pyramiden 150—200 cm hoch	1.—	9.—	—
3747	» vitifolia Hort. Weinblättrige Sommerlinde.			
	Pyramiden 100—150 cm hoch	—75	6.—	—
	Mit hübsch gezackten Blättern.			
3748	heterophylla Vent. Verschiedenblättrige Linde.			
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.75	16.—	—
	Sehr grosses, ungleichseitiges eirundes Blatt, oberseits tief dunkelgrün, unterseits bläulich graugrün.			
3749	hybrida superba Hort. Pyramiden 80—100 cm hoch	.75	—	—
	Grossblättrige und dunkelbelaubte Linde.			
3750	intermedia De Cand. (Tilia hollandica, T. vulgaris Hayne).			
	Solitär-Pyramiden 400—450 cm hoch	3.—	25.—	—
	Hochstämme 12—14 cm Umfang	2.—	19.—	180.—
	» 14—16 » »	3.—	26.—	240.—
	» 16—18 » »	5.—	40.—	360.—
	» 18—20 » »	6.—	55.—	480.—
	Echte holländische Linde von lebhaftem Wuchs und schöner Belaubung. Bildet regelmässig pyramidale Kronen. Gegenwärtig der beliebteste Strassenbaum.			
3751	mandschurica Maxim. Mandschurische Linde.			
	Pyramiden 50—70 cm hoch	1.25	—	—
	Sehr grosse und auffallende, oft bis 30 cm im Durch- messer haltende, ganz weissfilzige Blätter.			
3752	Miqueliana Maxim. Pyramiden 100—150 cm hoch	1.75	16.—	—
	Schöne, in Japan heimische Art, die wegen ihrer inter- essanten Belaubung und völligen Winterhärte sehr zu empfehlen ist; Blätter schmal zugespitzt. Gehört zu den Silberlinden.			
3753	mississippiensis Bosc. Pyramiden 100—150 cm hoch	1.—	—	—
	Von schlankem Wuchs und sehr grossblättriger Belaubung.			
3754	mongolica Max. Pyramiden 50—70 cm hoch	3.—	—	—
	Kaum bekannte Art aus der Mongolei. Die Blätter erinnern an die von Vitis riparia.			
3755	Olivieri. Neu. niedrige	6.—	—	—
	Die herzformigen Blätter dieser ganz verschiedenen Art sind oberseits glatt und unterseits mit einem weissen Filz bedeckt. Sie ist vollkommen hart und im Wuchs und Bau ähnlich wie Tilia argentea. Eine wertvolle Bereicherung für das Arboret.			

No.		pro Stück M. Fl.	pro 10 Stück M. Fl.	pro 100 Stück M. Fl.
	Tilia.			
3756	<i>parvifolia Ehrhard (T. ulmifolia Scop.)</i> . Kleinblättrige oder Steinlinde ... Pyramiden 130—170 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang » 12—14 » » » 14—16 » » Mittelstark wachsender Baum mit kleinen Blättern und sehr reichem Blütenflor zu Anfang Juli.	.60 1.75 2.50 3.—	5.— 16.— 22.— 25.	42.— — — —
3757	<i>pubescens Ait.</i> Weichhaarige Linde. Pyramiden 100—150 cm hoch Schöne nordamerikanische Art mit sehr grossen, unter- seits graufilzigen Blättern. <i>vulgaris</i> siehe <i>intermedia</i> .	1.—	9.—	—
	Triosteum L. Drillingssteinchen.			
3758	<i>pinnatifidum Macm.</i> ... Schöner Halbstrauch mit stark behaarten Zweigen und halbgrünen, buchtig ausgeschnittenen, ebenfalls stark be- haarten Blättern. Sehr zierend sind auch die weissen, be- haarten Früchte.	.60	5.—	—
	Ulmus L. Ulme, Rüster.			
3759	<i>americana L.</i> Amerikanische Rüster. Hochstämme 8—12 cm Umfang Nordamerikanischer Baum mit rissiger Rinde und eiläng- lichen, oberseits freudig grünen, unterseits hell graugrünen Blättern.	1.50	12.—	—
3760	<i>campestris argenteo-marginatis Hort.</i> Hochstämme 6—8 cm Umfang, 160—180 cm bis zur Krone Blätter schön weiss gerandet.	2.50	—	—
3761	» <i>bataviana Hort.</i> ... Pyramiden 250—300 cm hoch	1.25	—	—
3762	» <i>betulifolia Hort.</i> Birkenblättrige Rüster. Pyramiden 200—250 » »	1.25	—	—
3763	» <i>cornubiensis Hort.</i> Steife Feldrüster. Pyramiden 250—300 » »	1.25	—	—
3764	» <i>cucullata Hort.</i> Blätter kappenförmig. Pyramiden 200—250 » »	1.25	—	—
3765	» <i>Escaillardi Hort.</i> ... Pyramiden 300—350 » »	1.25	—	—
3766	» <i>glabra fastigiata Arb. Muskau.</i> Pyramiden 300—350 » »	1.50	—	—
3767	» <i>Louis van Houtte Deegen.</i> Pyramiden 100—140 » » Hochstämme 10—12 cm Umfang, 230—250 cm bis zur Krone Mit goldbronzener Belaubung. Bei kräftigem Wuchse ist die Blattmitte oft grün. Sehr empfehlenswert.	— .90 2.—	7.— 18.—	— 150.—
3768	<i>campestris modiolina Hort.</i> Pyramiden 250—300 cm hoch Schöne Form mit gewundenen Ästen und knorrigen Stämmen.	1.25	—	—
3769	» <i>myrtifolia purpurea Hort.</i> Pyramiden 100—120 cm hoch » 150—200 » » Hochstämme 8—10 cm Umfang, 230—250 cm bis zur Krone Mit feinen Ästen und kleinen purpurroten Blättern.	.90 1.25 1.75	8.— 11.— 16.—	— — —
3770	<i>campestris nemoralis Hort.</i> Pyramiden 250—300 cm hoch	1.25	—	—
3771	» <i>parvifolia Hort.</i> Kleinblättrig. Pyramiden 250—300 » »	1.25	—	—
3772	» <i>purpurea Hort.</i> ... » 120—160 » » Hochstämme 10—12 cm Umfang Beim Anstreiben mit dunkelpurpurfarbigen, später dunkel- braunen Blättern.	— .90 2.—	8.— 18.—	— —

No.

Ulmus.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3773	campestris sarniensis L. Yersey-Rüster. Pyramiden 250—300 cm hoch Glänzend dunkelgrüne Belaubung. Blätter rundoval.	1.50	—	—
3774	» striata Hort. Gestreifte. Pyramiden 200—250 cm hoch	1.50	—	—
3775	» suberosa tortuosa Hort. Pyramiden 200—250 » »	1.50	—	—
3776	» umbraculifera Hort. Kugelrüster, niedrige Kugel Hochstämme 10—12 cm Umfang, 240—250 cm bis zur Krone » 12—14 cm Umfang, 240—250 cm bis zur Krone » 14—16 cm Umfang, 240—250 cm bis zur Krone Bildet ohne Schnitt kugelförmige Kronen, wie die einer Kugelakazie.	—75 2.50 3.— 3.50	6.— 20.— 25.— 30.—	— — 220.— 270.—
3777	» » gracilis ... Hochstämme 12—15 cm Umfang, 240—250 cm bis zur Krone gelform mit feinblättriger Belaubung, sehr zierend.	3.—	25.—	220.—
3778	» urticifolia. Nesselblättrige Ulme. Pyramiden 100—150 cm hoch	1.	9.—	—
3779	» Webbiana Hort. ... » 200—300 » » Solitair-Hochstämme 20—22 cm Umfang Mit etwas gerollten Blättern. Bildet breite, dichte kugelige Kronen.	1.50 5.—	— 42.—	— —
3780	corylifolia purpurea Hort. Pyramiden 100—150 cm hoch » 150—200 » » Sehr schöne dunkelrot belaubte Form von starkem Wuchs.	—90 1.25	7.— 10.—	— —
3781	effusa Willd. (U. laevis Pall.). Flatterrüster. Pyramiden 200—250 cm hoch	1.25	—	—
3782	latifolia Hort. (U. hollandica, U. Pitteursi). Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—14 » » » 14—16 » » » 16—18 » » » 20—24 » » » 24—28 » » Bekannter allerschönster Alleebaum, der kerzengerade, glattrindige Stämme und grosse breite Kronen bildet. Die dunkelgrüne Belaubung hält sich lange am Baum.	1.25 1.50 1.75 3.— 3.50 5.— 7.50	12.— 14.— 17.— 25.— 32.— 45.— 65.—	100.— 120.— 160.— 220.— 300.— 420.— 600.—
3783	latifolia Dumont. Belgische Ulme. Hochstämme 12—14 cm Umfang » 18—22 » » Sehr schöne, pyramidale Kronen bildend.	1.75 4.—	16.— 35.—	— —
3784	montana Withering (U. scabra Miller). Bergulme. Hochstämme 14—16 cm Umfang » 16—18 » » Geschätzter Parkbaum mit sehr grossblättriger, dunkel- grüner Belaubung.	3.— 4.—	25.— 30.—	— —
3785	» atropurpurea ... Pyramiden 140—170 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang » 12—14 » » Die grossen Blätter sind dunkelpurpur gefärbt.	—90 1.75 2.50	7.— 16.— 22.—	— — —
3786	» aurea ... Pyramiden 150—200 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang » 12—14 » » Starkwachsener Baum mit grossen, leuchtend gelben Blättern.	1.— 1.75 2.50	9.— 16.— 22.—	— — —

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Ulmus.			
3787	<i>montana Dampieri Hort.</i> Pyramiden 100—150 cm hoch Ebenfalls schöne Pyramiden bildend, doch sind die Blätter nicht so gross als wie bei der vorigen Form.	1.—	9.—	75.—
3788	» <i>Dampieri Wredei Hort. (U. mont. Dampieri aurea Hort.)</i> Pyramiden 60—80 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang, 160—180 cm bis zur Krone » 10—12 cm Umfang, 160—180 cm bis zur Krone Schöne Pyramidenform mit goldgelber Belaubung.	1.— 1.75 2.—	9.— 16.— 18.—	75.— — —
3789	» <i>gigantea Hort.</i> Pyramiden 300—350 cm hoch Mit sehr grossblättriger Belaubung.	1.50	—	—
3790	» <i>fastigiata Hort. (U. mont. exoniensis).</i> Pyramiden 130—170 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang 200—220 cm bis zur Krone Schöne dickzweigige Form von pyramidalem Bau mit eng anliegenden, gekräuselten, tiefdunkelgrünen Blättern.	1. 1.75	9.— 16.—	75.— —
3791	» <i>laciniata Trautvetter.</i> Japanische Gewebeulme. Pyramiden 150—170 cm hoch Hochstämme 12—14 cm Umfang » 14—16 » » » 16—20 » » » 20—24 » » Eine Ulme, welche im nördlichen Japan heimisch ist und sich durch die Bildung eines sehr festen Bastes aus- zeichnet. Die Eingeborenen sollen diesen Bast benutzen, um Kleiderstoffe daraus zu fabrizieren.	—,60 2.— 3. 3.50 6.	5.— 18.— 25. 30. 50.	35.— 170.— — — —
3792	» <i>latifolia Hort.</i> Breitblättrige Form. Pyramiden 200—250 cm hoch	1.25	—	—
3793	» <i>macrophylla Hort.</i> Grossblättrig und starkwüchsig. Pyramiden 170—200 cm hoch » <i>pendula</i> siehe Trauerbäume. » <i>plumosa</i> siehe <i>fastigiata</i> .	—,60	5.—	—
3794	» <i>rugosa Loud.</i> Rauhe Hängeulme. Pyramiden 300—350 cm hoch » <i>scabra</i> siehe <i>montana</i> .	1.50	—	—
3795	» <i>triserata Hort.</i> Mit dreispitzigen Blättern. Pyramiden 300—350 cm hoch	1.50	—	—
3796	» <i>tomentosa Hort.</i> Blätter filzig. Pyramiden 250—300 » »	1.25	—	—
	Umbellularia C. G. Nees von Esenbeck. Berglorbeer.			
3797	<i>californica Benthams & Hooker</i> in Töpfen Schöner Strauch aus Kalifornien mit dünnlederartigen, länglichen, ganzrandigen, bis 12 cm langen und 3 cm breiten Blättern von dunkelgrüner Farbe.	1.—	9.—	—
	Vaccinium Linné. Heidelbeere.			
3798	<i>hirsutum Buckley.</i> Rauhaarige Heidelbeere..... Kleiner, bis 60 cm hoch werdender Strauch mit eiförmigen, ganzrandigen Blättern und bläulichschwarzen Beeren.	—,90	—	—
3799	<i>macrocarpum Ait.</i> Grossfrüchtige Moosbeere..... Grossfrüchtige, amerikanische Preiselbeere, ertragreiche Kulturpflanze für feuchte Moor- und Sandboden in jeder Lage.	—,50	4.—	—
3800	<i>uliginosum L.</i> Sumpfheidelbeere..... Die anfangs rötlichen, später blauschwarzen und be- reiften Beeren sind von süsslichem Geschmack und sind grösser als die der gemeinen Heidelbeere.	1.—	9.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Veronica Linné. Ehrenpreis.			
3801	Traversi Hooker in Töpfen Kleiner immergrüner, hellbelaubter Strauch mit kleinen lanzettlichen Blättern und weissen Blüten. Sehr schön.	3.00	—	—
	Viburnum Linné. Schneeball.			
3802	acerifolium L. Bildet einen niedrigen, bis 150 cm hohen Strauch. Blätter dreilappig, freudig grün. Die kleinen weissen Blütendolden erscheinen im Juni; Beeren schwarzblau.	—50	4.—	—
3803	alnifolium Marsh. (V. lantanoides Michx.) Erlenblättri- ger Schneeball. Breite bis 1 1/2 m hohe Solitärsträucher mit Ballen 1—2 m hoher Strauch, der einen sparrigen Wuchs besitzt und seine unteren Äste fast wagrecht ausbreitet. Blätter breitoval, 10—15 cm lang und fast ebenso breit, oberseits dunkelgrün, unterseits gelblichgraugrün. Im Juni erscheinen die flachen Blütendolden mit breiten, weissen Randblühen. Sehr dekorativer Strauch, liebt Halbschatten. Schöne Herbst- färbung.	—75 2.50	6. — 22. —	50.— —
3804	americanum Mill. Amerikanischer Schneeball Ähnlich V. Opulus, doch ist der mittlere Blattlappen bedeutend länger ausgezogen und auch der Antrieb schön rot. Blüte weiss im Juni; Beere dunkelrot.	—50	4.—	—
3805	burejaeticum Regel u. Herder in Töpfen Ein im äusseren Ansehen V. Lantana nahe stehender, buschig wachsender, 150—250 cm hoher Strauch. Blumen im Mai und Juni. Beeren länglich, fleischfarben oder gelblich.	2.50	—	—
3806	Carlesi. Neu. in Töpfen Winterharter, niedrig bleibender Strauch mit ovalen ge- zähnten Blättern. Gipfelige Blütenstände, deren Knospen schon im Herbst erscheinen und erst im Frühjahr aufblühen. Die breiten Dolden sind aus wohlriechenden, reinweissen, 2 cm im Durchmesser haltenden Blumen zusammengesetzt.	2.50	22.—	—
3807	cassinoides L. Birnblättriger Schneeball Dichtbuschiger Strauch, der etwa 2 m Höhe erreicht. Die dicklichen, eilänglichen Blätter sind oberseits trüb dunkel- grün, unterseits hellgrün. Im Juni und Juli erscheinen die weissen, etwas gewölbten Blütendolden. Beere schwarz.	—50	4.—	—
3808	cotinifolium D. Don. in Töpfen Schöner, grossblättriger Strauch Nepals, der etwa 1 1/2 m Höhe erreicht.	2.50	—	—
3809	dahuricum Pall. in Töpfen In dem östlichen Dahurien heimischer 1—2 m hoher Strauch, dessen Zweige mit rostfarbigen Punkten besät erscheinen. Blätter eiförmig bis 6 cm lang und bis 4 cm breit. Blumen im Juni. Beeren anfangs rot, später schwarz.	2.50	—	—
3810	dentatum L. Hoher Strauch mit hellgrünem, stark gezähntem Laub und weissen Blütendolden, die im Juni und Juli erscheinen. Beere schwarzblau.	—50	4.—	30.—
3811	dentatum longifolium Dipp. (Vib. longifolium Lodd.) Langblättrige Form mit scharfgezähnten, beiderseits weichförmig behaarten Blättern.	—50	4.—	—
3812	dilatatum Thunb. Breitblättriger Schneeball Wenig bekannte japanische Art von dichtbuschigem Bau, mit grossen dunkelgrünen Blättern und bis 15 cm breiten, weissen Blütendolden, die reichlich im Juni erscheinen. Beere scharlachrot.	1. —	9.—	—
3813	erosum Thunb. in Töpfen Eine aus Japan und China eingeführte Art mit 6 cm langen und 2 1/2 cm breiten, scharfgebuchteten, braunberandeten Blättern von intensiv gelblichgrüner Farbe, im Herbst sich rot färbend. Beeren rundlich, glänzend dunkelrot in der Grösse einer kleinen Erbse.	—75	6.—	—
	Hanceanum siehe venosum.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Viburnum.				
3814	Henryi. Neu.....in Töpfen Ein wertvoller immergrüner Strauch mit lanzettförmigen, glänzend grünen, gesägten Blättern von $7\frac{1}{2}$ — $12\frac{1}{2}$ cm Länge und $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ cm Breite; Mittelrippe auffallend gelb. Im Herbst bringen die Rispen mit korallenroten Früchten eine hohe Zierwirkung hervor und machen diese reizende Neuheit zu einem wertvollen Zuwachs der Ziersträucher.	6.—	—	—
3815	Hessei Koehne. Neu.....in Töpfen Eine von mir hier unter V. Wrighti gefundene Art, die sich von Wrighti durch weniger glänzende und nicht gezähnte, sondern fast ganzrandige, bedeutend grössere Blätter unterscheidet. Blüten reinweiss, während die von Wrighti rosig angehaucht sind. Beeren korallenrot.	1.25	12.—	—
3816	Lantana L. Bis 3 m hoher baumartiger Strauch mit grossen, graugrünen Blättern und prächtigen, weissen Blütendolden im Mai und Juni. Beeren korallenrot, später schwarzviolett.	50	3.50	25.
3817	Lentago L. (Vib. prunifolium Hort.) Herrlicher Strauch mit glänzendgrüner Belaubung, der bis 4 m Höhe erreicht. Die grossen, etwas gewölbten weissen Blütendolden erscheinen im Juli. Beere blau, bereift.	60	5.—	40.
3818	» bullatum Hort. Die hellgrünen Blätter sind blasig aufgetrieben.	1.25	—	—
3819	macrocephalum sterilein Töpfen Eine der schönsten Blütensträucher aus Japan, mit grossen weissen, oft über 15 cm breiten kugeligen Blütendolden im Mai. Sehr empfehlenswert.	60	5.—	—
3820	molle Mchx. Weisshaariger Schneeball..... Schöne Art mit grossen kreisrunden frischgrünen Blättern und langgestielten weissen Blütendolden.	50	4.—	30.—
3821	Opulus L. Gemeiner Schneeball..... Starkwachsender Strauch, zierend durch die gelblichweissen Blütendolden und korallenroten Früchte.	50	3.50	25.—
3822	» edule. Mit essbaren Früchten.....	50	4.—	—
3823	» nanum Zwergform, die nur etwa 30 cm Höhe erreicht.	60	5.—	—
3824	» sterile Schmidt (V. Opulus roseum). Gefüllter Schneeball.....Sträucher Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone	50	3.50	25.—
	» 100—120 » » » »	90	8.—	60.—
	» 120—140 » » » »	1.—	9.—	75.—
	» 140—160 » » » »	1.25	10.—	90.—
	» 180—200 » » » »	1.50	12.—	110.—
	» 200—220 » » » »	1.75	17.—	160.—
	» 250	2.50	22.—	180.—
	Allgemein beliebter und bekannter Zierstrauch mit weissen kugeligen Blütendolden.			
3825	prunifolium L. Pflaumenblättriger Schneeball..... Bis 2 m hoher Strauch der Vereinigten Staaten mit dunkelgrüner Belaubung und weissen Blüten im Mai und Juni. Beere schwarzblau.	75	6.	—
3826	pubescens Pursh. Flaumhaariger Schneeball..... Kleiner Strauch mit eiförmigen, unterseits weichbehaarten Blättern und weissen Blütendolden im Juni bis Juli. Beere schwarzpurpurfarben.	1.—	9.—	—
3827	rhytidophyllum. Neu.....in Töpfen Diese neue immergrüne Art verspricht wegen ihrer bemerkenswerten feinen Belaubung eine allgemeine Gartenpflanze zu werden. Die breiten lanzettförmigen Blätter sind 20—23 cm lang und 5—6 cm breit, oberseits dunkelgrün und oft gefurcht, unterseits mit einem dichten, wolligen, dunkel gefärbten Filz bedeckt. Der kräftige Wuchs endigt in Dolentrauben von gelblichweissen Blumen, die über dem Blattwerk stehen und im September roten Beeren Platz machen. Vollständig winterhart.	3.50	—	—
3828	Sargenti Koehne Ein straff aufrechtwachsender, graurindiger Strauch mit grossen dreilappigen Blättern, der viel Ähnlichkeit mit V. americanum hat	1.25	10.—	—

No.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Viburnum.			
3829	Sieboldi Miquel. (V. reticulatum Hort.) in Töpfen Aus Japan stammender Strauch mit eilänglichen, bis 14 cm langen und 6 cm breiten grobgezähnten, freudig grünen Blättern, die gerieben unangenehm riechen. Blumen weiss. Beeren purpurfarben.	1.25	—	—
3830	tomentosum Thunb. (V. plicatum Miquel). Filziger Schnee- ball In Japan heimischer, bis 2 m hoher Strauch mit rost- farbig-filzigen Zweigen und eiförmigen, unterseits filzigen Blättern, deren Nerven stark hervortreten. Grosse Schein- dolden mit wenigen grossen Randblüten.	—60	5.—	40.—
3831	» Mariesi. Neu in Töpfen Hübscher Strauch von ausgebreitetem Wuchs mit stark behaarten Blättern und schönen Blumen, die sehr reichlich erscheinen.	1.25	12.—	—
3832	» sterile grandiflorum. Neu Sehr grossblumige Form mit schöner Belaubung; blüht 14 Tage früher als die vorige Art.	1.25	12.—	—
3833	utile in Töpfen Eine immergrüne Art mit ovalen, lederartigen, oberseits dunkel glänzendgrünen, unterseits weissfilzigen Blättern. Die weissen Blumen werden sehr reichlich im April hervor- gebracht und stehen in gipfelständigen Dolden. Der ausser- gewöhnlich hübsche und buschige Wuchs dieser Neuheit macht sie zu einer wünschenswerten Bereicherung harter im Frühling blühender Sträucher. Gardeners Chronicle 1907 schreibt: Die glänzenden Blätter, die rein weissen Blumen, der Blütenreichtum und die hübsche Erscheinung dieses Strauches wird ohne Zweifel bald viele Bewunderer haben.	6.—	—	—
3834	venosum Britton (Hanceanum Dipp.) Von aufrechtem Wuchs mit rundlich-bis schmaleiförmigen grobgezähnten Blättern und weissen Blütendolden im Juni. Frucht schwarz.	—50	4.—	—
3835	Wrighti Miquel. Neu Sparriger, in Nordjapan heimischer Strauch mit mittel- grossen, eiförmigspitzen, scharfgezähnten, frischgrünen Blät- tern und rotbraunen Trieben. Die grossen weissen, rosig angehauchten Blütenstände erscheinen im Mai.	1.25	12.—	—
	Virgilia siehe Cladrastis.			
	Vitis siehe Schlingpflanzen.			
	Weigela siehe Diervilla.			
	Wistaria siehe Schlingpflanzen.			
	Xanthoceras Bunge. Gelbhorn.			
3836	sorbifolia Bunge. Ebereschblättriges Gelbhorn Chinesischer Strauch mit bis 25 cm langen gefiederten Blättern von tiefdunkelgrüner Farbe. Prachtige, bis 20 cm lange, dichte Trauben weisser, am Grunde rot oder gelb- gezeichneter Blüten, die im Mai und Juni erscheinen.	1.—	—	—
	Xanthorrhiza Marsh. Gelbwurz.			
3837	apiifolia L'Her. Sellerieblättrige Gelbwurz Niedriger bis $\frac{1}{2}$ m hoch werdender Strauch mit innen gelbem Holze, gefiederten Blättern und schlankgestielten, 10—15 cm langen überhängenden Blütentrauben im April und Mai.	—60	5.—	—
	Xanthoxylon L. Gelbholz.			
3838	Bungei Planch. in Töpfen Buschiger, stachelbewehrter Strauch mit gelb- bis röt- lichbraunen Zweigen, in China heimisch. Die saftig gelblich- grünen, 3—5jochigen Blätter erreichen bis 20 cm Länge.	1.25	—	—
	Yucca Linné. Palmenlilie.			
3839	filamentosa L. Faserblättrige Yucca extra starke Pflanzen Die grossen weissen Blütenglocken erscheinen in langer, ähriger Rispe an über meterhohem aufrechtem Schaft im Juli und August. Winterhart.	—60 1.—	5.— 9.—	40.— —

Bäume zur Strassenbepflanzung und für Gärten.

Sämtliche stärkeren Alleeebäume werden nur mit starken, pyramidalen, durchgehenden Kronen geliefert.

(Für persönlich an Ort und Stelle ausgewählte Pflanzen gelten diese Preise nicht.)

Der Stammumfang ist auf 1 Meter Höhe gemessen.

Tele- graphier- wort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Abt	Acer colchicum rubrum	350—375	8—12	18.—	—
Adel	» dasy carpum	350—400	8—10	12.—	100.—
Ball	» »	400—450	12—15	18.—	170.—
Bart	» »	450—500	15—18	25.—	220.—
Belt	» » lutescens	350—400	12—14	22.—	—
Bude	» platanoides Spitzahorn	350—400	8—10	12.—	100.—
Brief	» »	400—450	10—12	16.—	150.—
Brut	» »	400—500	12—14	22.—	200.—
Börse	» » globosum , Kugelhorn Höhe bis zur Krone	230—250	8—12	34.—	300.—
Burg	» » Schwedleri	300—350	6—8	12.—	110.—
Bund	» »	300—375	8—10	16.—	150.—
Buche	» »	350—400	10—12	19.—	180.—
Butt	» » Reitenbachi	300—350	8—12	18.—	—
Damm	» Pseudoplatanus , Platanenahorn	300—350	8—10	7.—	60.—
Decke	» »	350—400	10—12	12.—	100.—
Ding	» »	400—450	12—14	16.—	150.—
Docht	» »	400—500	14—16	18.—	170.—
Dusel	» »	450—500	16—18	22.—	200.—
Dativ	» »	500	24—28	40.—	300.—
Dom	» » lutescens Höhe bis zur Krone	200—220	7—10	14.—	—
Drache	» » purpurascens	350—375	8—10	12.—	100.—
Druse	» »	400—450	12—14	16.—	—
Drohne	» »	400—500	14—16	25.—	—
Drill	Aesculus Hippocastanum	300—350	10—12	12.—	100.—
Draht	» Hippocastanum	350—375	12—14	14.—	120.—
Duft	» »	350—400	14—16	18.—	170.—
Dank	» »	400—425	16—18	22.—	200.—
Daube	» »	400—500	18—20	25.—	220.—
Drama	» » flore albo pleno Höhe bis zur Krone	240—250	10—14	25.—	220.—
Dulder	» rubicunda	230—250	10—12	18.—	170.—
Druck	» »	230—250	12—14	22.—	200.—
Durst	» »	230—250	14—16	30.—	270.—
Ebbe	» »	230—250	16—18	45.—	360.—
Eber	» »	230—250	18—20	50.—	420.—
Else	» »	250—280	24—28	75.—	—
Eid	» » Briotti	230—250	10—12	22.—	200.—
Egel	» »	230—250	12—14	27.—	240.—
Edel	Betula alba pendula Youngi , Trauerbirke, verpflanzte, Höhe bis zur Krone	170—190	7—9	18.—	170.—
Ehre	» alba pendula Youngi » » » »	190—220	7—9	22.—	200.—
Fall	Castanea vesca	350—375	10—12	15.—	130.—
Fass	» vesca	375—400	12—14	18.—	170.—
Fach	» »	400—450	14—16	22.—	—
Front	» »	400—450	16—18	28.—	—
Faul	» » macrocarpa	300—350	8—10	12.—	110.—

Tele- graphier- wort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
	Castanea				
Faust	» vesca macrocarpa	350—400	10—12	16.—	150.—
Fanny	» » macrocarpa	375—400	12—14	19.—	180.—
	Cerasus siehe Prunus .				
First	Corylus Columna, Baumhasel	275—300	8 10	31.—	300.—
Fuge	» Columna	300—350	10—12	35.—	330.—
Gabe	Crataegus oxyacantha flore albo pleno , weiss, gefüllt Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	14.—	130.—
Gold	» oxyacantha flore roseo pleno, rosenrot, gefüllt, Höhe bis zur Krone	180—200	7—9	12.—	110.—
Gasse	» » flore roseo pleno Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	14.—	130.—
Grad	» » flore puniceo pleno (Paulscarlet), dunkelrot, gefüllt Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	14.—	130.—
Hirn	Fraxinus excelsior	300—350	8—10	8.—	75.—
Hitze	» excelsior	350—375	10—12	12.—	100.—
Hille	» »	375—400	12—14	16.—	150.—
Huhn	» » globosa, Kugelesche Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	15.—	120.—
Hütte	» » aurea	160—180	10—14	15.—	120.—
Hupe	Gleditschia triacanthos	300—350	7 9	12.—	100.—
Igel	Juglans cinerea Höhe bis zur Krone	180—200	8—12	15.—	120.—
Insel	» cinerea	200—220	12—16	20.—	180.—
Junker	» cordiformis	230—250	10—14	25.—	220.—
Jura	» »	250—280	14—16	30.—	240.—
Jumbo	» »	250—280	16—18	35.—	340.—
Karre	» nigra	230—250	10—12	15.—	120.—
Kahn	» »	230—250	12—14	17.—	160.—
Koje	» »	230—250	14—16	25.—	220.—
Kalk	» regia	160—180	6—8	12.—	110.—
Keil	» »	180—200	8—10	18.—	170.—
Kern	» »	200—220	10—12	26.—	240.—
Kiste	» Sieboldi	230—250	10—12	16.—	150.—
Kiepe	» »	250—280	12—14	22.—	210.—
Licht	Platanus occidentalis und pyramidalis	350—375	10—12	16.—	150.—
Lied	» occidentalis und pyramidalis	350—400	12 14	22.—	180.—
Last	» »	350—400	14—16	25.—	220.—
Liese	Populus alba nivea	300—350	8—12	11.—	100.—
Matte	» canadensis	350—375	8—10	7.—	60.—
Moos	» »	350—400	10—12	10.—	90.—
Mond	» »	400—450	12—15	12.—	110.—
Mund	» nigra	300—350	8—10	7.—	60.—
Muse	» »	350—400	10—12	10.—	90.—
Moor	» pyramidalis (fastigiata), volle Pyramiden	250—300	—	10.—	90.—
Nest	» »	300—350	—	12.—	110.—
Nudel	» Simoni	350—400	10—12	10.—	—
Null	» trichocarpa	350—400	10—12	10.—	90.—
Naht	Prunus Pissardi Höhe bis zur Krone	140—160	6—8	9.—	75.—
Name	» Pissardi	160—180	6—8	10.—	90.—
Nase	» »	180—200	6—8	12.—	110.—
Opfer	Quercus palustris	350—375	8—10	18.—	170.—
Otto	» palustris	350—400	10—12	25.—	220.—
Ohr	» pedunculata (Robur)	350—400	10—12	15.—	120.—
Ochs	» »	400—450	12—14	18.—	170.—
Oel	» »	400—450	14—16	25.—	220.—

Tele- graphier- wort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Oheim	Quercus pedunculata	400—450	16—18	30.—	290.—
Oliv	» »	400—450	18—20	40.—	380.—
Öse	» rubra	250—300	6—8	14.—	120.—
Osten	» »	300—350	8—10	18.—	160.—
Otter	» »	350—400	10—12	25.—	210.—
Orden	» »	400—450	12—14	32.—	300.—
Odol	» »	400—450	15—18	45.—	420.—
Päff	Robinia hispida rosea . Höhe bis zur Krone	140—160	7—9	14.—	130.—
Pünste	» » » » » »	160—180	7—9	16.—	150.—
Perle	» Pseudacacia Bessoniana Höhe » » »	180—200	8—10	12.—	110.—
Post	» Pseudacacia Bessoniana Höhe » » »	200—220	8—10	16.—	150.—
Pille	» » Bessoniana » » »	220—250	8—10	17.—	160.—
Pike	» » » » » »	230—250	10—12	20.—	170.—
Pose	» » » » » »	230—250	14—16	25.—	220.—
Piesel	» » inermis , Kugelakazie Höhe » » »	160—180	7—10	12.—	100.—
Polka	» » » » » »	180—200	7—10	15.—	130.—
Puppe	» » » » » »	200—220	7—10	16.—	155.—
Rabe	Salix atrovirens pendula » » »	200—220	8—10	9.—	75.—
Rache	» » » .. » » »	200—220	10—12	10.—	90.—
Ratte	» » » .. » » »	200—220	12—14	12.—	110.—
Rolle	» caprea pendula » » »	200—220	8—10	10.—	90.—
Reh	» » pendula » » »	200—220	10—12	12.—	100.—
Ruhm	» » » » » »	200—220	12—14	15.—	120.—
Riss	» vitellina pendula nova	350—375	8—10	12.—	110.—
Ried	» » pendula nova	350—400	10—12	15.—	130.—
Ritt	» » » » » »	400—450	12—14	18.—	170.—
Salz	Sorbus aucuparia , Vogelbeere	300—350	7—9	9.—	75.—
Seil	» aucuparia	350—400	10—12	10.—	90.—
Sieb	» » fifeana	250—300	6—8	6.—	55.—
Süss	» » fructu dulcis , süsse Eberesche ...	250—300	6—8	9.—	75.—
Soft	» » » Höhe bis zur Krone	200—220	7—10	12.—	110.—
Stoff	» » » » » »	200—220	10—12	17.—	160.—
Staub	» sambucifolia (Roemer), grossfrüchtig ...	400—450	12—15	16.—	150.—
Statue	Tilia americana nova , sehr grossblättriger, pyramidal wachsender Alleebaum	300—350	10—12	22.—	180.—
Stern	» americana nova	350—400	12—14	25.—	220.—
Tanz	» argentea (tomentosa), echte Silberlinde aus Ablegern gezogen	350—375	10—12	27.—	240.—
Teich	» » ...mit starken pyramidalen Kronen	350—400	12—14	32.—	300.—
Tag	» » » » » »	400—450	14—16	45.—	420.—
Talg	» » » » » »	400—500	16—18	55.—	480.—
Torf	» dasystyla (euchlora) Krimlinde	300—350	8—10	15.—	120.—
Trotz	» » » » »	350—400	10—12	18.—	160.—
Trost	» » ...mit starken pyramidalen Kronen	400—425	12—14	22.—	200.—
Trunk	» » ... » » » » »	400—450	14—16	28.—	240.—
Tuch	» » ... » » » » »	400—450	16—18	36.—	340.—
Tute	» » ... » » » » »	400—500	18—20	50.—	450.—
Ufer	» grandifolia	275—300	10—12	12.—	100.—
Urne	» » ...mit starken pyramidalen Kronen	350—400	12—14	18.—	170.—
Uhu	» » ... » » » » »	400—450	14—16	25.—	220.—
Uko	» » ... » » » » »	400—500	16—18	30.—	240.—

Tele- graphier- wort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Tenor	Tilia hollandica				
	mit starken pyramidalen Kronen	375—400	12—14	19.—	180.—
Tau	» » » » » »	400—450	14—16	26.—	240.—
Trick	» » » » » »	400—500	16—18	40.—	360.—
Trio	» » » » » »	400—500	18—20	55.—	480.—
Wand	Ulmus campestris Louis van Houtte				
	Höhe bis zur Krone	230—250	10—12	18.—	150.—
Watte	» campestris myrtifolia purpurea				
	Höhe bis zur Krone	230—250	8—10	16.—	150.—
Weber	» » purpurea » » » »	230—250	10—12	18.—	170.—
Wage	» » umbraculifera . » » » »	240—250	12—14	25.—	220.—
Weg	» » » » » » »	240—250	14—16	30.—	270.—
Wolle	» » gracilis .. » » » »	240—250	12—15	25.—	220.—
Werner	» hollandica , echte grossblättrige holländ.	300—350	8—10	12.—	100.—
Wald	» » » » » »	350—400	10—12	14.—	120.—
Wein	» » mit schönen	100—125	12—14	17.—	160.—
Welt	» » pyramidalen	400—500	14—16	25.—	220.—
Wirt	» » durchgehen	450—500	16—18	32.—	300.—
Wicht	» » den Kronen	450—500	20—24	45.—	420.—
Wunde	» » 500	500	24—28	65.—	600.—
Wurst	» » Dumont , belgische Ulme.....	400—450	12—14	16.—	155.—
Wurm	» » » » »	400—500	18—22	35.—	340.—
Ware	» montana » »	400—450	14—16	25.—	220.—
Wonne	» » » »	400—500	16—18	30.—	290.—
Wolke	» » laciniata , japanische Gewebeeulme..	350—400	12—14	18.—	170.—
Zug	» » » »	400—450	14—16	25.—	220.—
Zofe	» » » »	400—500	16—20	30.—	240.—
Zorn	» » » »	400—500	20—24	50.—	460.—
Zelt	Viburnum Opulus sterile . Höhe bis zur Krone	200—220	6—8	22.—	180.—
Zelle	» » » » » » » » » »	180—200	6—8	17.—	160.—

Strassenbäume sind tausendweise abgebar, bei Bestellung per Draht genügt Angabe des Telegraphierwortes und der gewünschten Anzahl.

Trauerbäume.

Wo nicht ausdrücklich anders bemerkt ist, versteht sich der Preis für hochstämmig veredelte Bäume.

Alle Trauerbäume sind schön und stark gewachsen und haben gute Kronen. Die Verpackung derselben geschieht unter Anwendung der grössten Sorgfalt; für etwaige Beschädigungen, die auf dem Transport entstehen, hafte ich nicht.

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3840	Acer dasycarpum pendulum.					
	Hochstämme	350—400	10—12	3.—	25.—	180.—
3841	Aesculus rubicunda pendula	50—80	—	1.—	9.—	80.—
3842	Alnus incana pendula nova V. d. Bom.					
	Trauerweisserle.					
	Hübscher stark hängender Trauer- baum.					
	Hochstämme	300—350	8—10	1.25	10.—	90.—
	»	350—375	10—12	1.75	15.—	120.—
3843	Betula alba pendula Youngi. Trauer- birke.					
	Zierlich belaubte Form mit scharf hängenden Zweigen.					
	Höhe bis zur Krone	140—160	6—8	1.75	16.—	150.—
	» » » »	170—190	7—9	2.—	18.—	170.—
	» » » »	190—220	7—9	2.50	22.—	200.—

		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3-43	Caragana arborescens pendula. Hän- gender Erbsenbaum. Von schwachem Wachs mit senk- recht hängenden Zweigen. Höhe bis zur Krone	180—200	8—12	2.50	22.—	210.—
3-45	Carpinus Betulus pendula Hesse. Bildet schöne hängende Pyramiden Pyramiden »	150—200 200—250	— —	1.25 1.50	10.— 12.—	90.— 110.—
	Cerasus siehe Prunus.					
3-46	Corylus Avellana pendula. Hängende Haselnuss mit mehr- ährigen Kronen. Die Zweige hängen fast senkrecht herunter. Höhe bis zur Krone » » » » Solitaires » » » »	140—160 160—180 160—180	8—12 8—12 12—14	1.50 2.50 3.—	14.— 18.— 25.—	120.— 150.— 220.—
3-47	Crataegus oxyacantha pendula. Höhe bis zur Krone Sehr zierlich hängend.	180—200	7—9	1.75	17.—	160.—
3-48	» pyracantha pendula. Sehr zierend durch Belsubung, Blüte und Frucht. Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	2.50	22.—	210.—
	Cytisus Laburnum siehe Laburnum.					
3-49	Fagus sylvatica pendula. Trauerbuche. Hochstämme mit Ballen	200—230	9—11	3.50	30.—	280.—
3-50	sylvatica purpurea pendula nova. Trauerblutbuche . . . Pyramiden mit Ballen Höhe bis zur Krone	50—80 220—250	— 9—11	2.50 7.50	22.— 65.—	— —
3-51	Fraxinus excelsior pendula. Trauer- esche. mit 1 jähr. Kronen Höhe bis zur Krone mit mehrjähr. Kronen Höhe bis zur Krone	230—250 250—280	8—12 14—16	1.75 2.50	16.— 22.—	150.— 210.—
3-52	excelsior pendula variegata. Mit schöner bunter Belsubung. Höhe bis zur Krone	250—280	8—12	2.50	22.—	—
3-53	parvifolia (lentiscifolia) pendula. Sehr feinhelauchte und stark hän- gende Traueresche. Höhe bis zur Krone Solitaires » » » »	250—250 230—250	8—10 18—20	1.75 5.—	17.— 45.—	160.— 420.—
3-54	Laburnum alpinum pendulum. Hängender Goldregen Pyramiden	170—200	—	1.50	12.—	110.—
3-55	Larix europaea pendula. Trauerlärche. Mittlerlich abwärts hängenden Ästen. mit Ballen Höhe bis zur Krone	130—150	6—8	3.—	28.—	280.—
3-56	Malus pendula Elise Rathke. Stark hängender Trauerapfel, der grosse prächtig gefärbte Früchte bringt. Höhe bis zur Krone	180—200	7—9	2.50	22.—	210.—
3-57	Morus alba pendula. Maublere mit hängenden Zweigen. Pyramiden	130—150	—	1.50	13.—	120.—

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3858	Pirus salicifolia pendula. Schön hängende Trauerbirne mit weidenartigen, silberweissen, filzigen Blättern. Pyramiden Höhe bis zur Krone	80—120 180—200	— 7—9	—,90 3.—	7.— 28.—	65.— —
3859	Populus canescens pendula. Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	3.—	28.—	—
3859a	tremula pendula. Höhe bis zur Krone	200—220	10—14	3.—	28.—	—
3860	Prunus Chamaecerasus salicifolia. Kugelbaum mit feiner Belaubung. Höhe bis zur Krone	200—220	6—8	1.75	16.—	150.—
3861	Mahaleb pendula. Trauerstein- weichsel. Höhe bis zur Krone	200—220	7—9	2.50	22.—	210.—
3862	Pseudocerasus Shidare Sakura. Mit schön langhängenden Blüten- zweigen, Blumen gefüllt, rosa, prachtvoll Pyramiden Höhe bis zur Krone	100—150 200—220	— 7—9	1.25 3.—	12.— 25.—	100.— 220.—
3863	sinensis pendula flore roseo. Schön rosa blühende Hängekirsche. Höhe bis zur Krone	200—220	7—9	3.—	25.—	220.—
3864	Quercus Robur Dauvessei pendula. Trauerreiche. Zierlich überhängende Form. Höhe bis zur Krone	230—250 180—200	10—12 7—9	3.50 2.50	30.— 22.—	290.— 210.—
3865	palustris pendula » » » »	180—200	7—9	2.50	22.—	210.—
3866	Salix atrovirens pendula (S. purpurea pendula). Schöne Ware, mit bis 1½ m langen dünnen Zweigen. Höhe bis zur Krone » » » » » » » »	200—220 200—220 200—220	8—10 10—12 12—14	1.25 1.50 1.75	9.— 10.— 12.—	75.— 90.— 110.—
3867	babylonica L. Echte Trauerweide. Pyramiden	130—160	—	—,60	5.—	45.—
3868	caprea pendula. Schöne breitblättrige Hängeweide mit pyramidal gezogenen Kronen. Höhe bis zur Krone » » » » » » » » Solitaires » » » »	200—220 200—220 200—220 200—220	8—10 10—12 12—14 16—18	1.25 1.75 2.— 3.—	10.— 12.— 15.— 25.—	90.— 100.— 120.— 220.—
3869	Lavallei pendula. Lavalles Trauer- weide.....Pyramiden	100—150	—	—,60	5.—	46.—
3870	Petzoldi pendula. Bastardtrauerweide Pyramiden	100—150	—	—,50	3.50	34.—
3871	Sacramentana. Sacramentaner Trauerweide.....Pyramiden	130—160	—	—,60	5.—	46.—
3872	Salomoni, Salomons Trauerweide Pyramiden	130—160	—	—,60	5.—	46.—
3873	Sieboldi, Siebolds Trauerweide Pyramiden	130—160	—	—,60	5.—	46.—

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Salix.					
3874	vittellina pendula nova. Trauer- Dotterweide. Wundervolle und sehr dekorative Form mit langen, dünnen, gelb ge- färbten Zweigen.					
	Pyramiden	250—300	—	— 90	7.—	60.—
	»	300—350	—	1.25	10.—	90.—
	Hochstämme	350—375	8—10	1.50	12.—	110.—
	»	350—400	10—12	1.75	15.—	130.—
	»	400—450	12—14	2.—	18.—	170.—
3875	Sophora japonica pendula. Trauersophore mit dunkelgrüner Belaubung und stark hängenden grünen Zweigen.					
	Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	5.—	45.—	—
3876	Sorbus aucuparia pendula. Trauer- ebereiche. . . Höhe bis zur Krone	230—250	8—12	1.75	17.—	160.—
3877	Tilia argentea pendula (petiolaris). Silberlinde mit grosser Belaubung an leicht hängenden Zweigen.					
	Höhe bis zur Krone	250—300	—	1.50	12.—	115.—
	Solitairs, » » » »	280—300	16—18	6.—	58.—	575.—
3878	Ulmus montana pendula. Trauerulme. Herrlicher Trauerbaum mit fast senkrecht hängenden Zweigen und sehr grossen dunkelgrünen Blättern. Sehr empfehlenswert.					
	Mit { Höhe bis zur Krone	250—280	12—14	3.—	25.—	220.—
	mehrfähr. { » » » »	250—280	14—16	3.50	30.—	240.—
	Kronen { » » » »	250—280	16—18	5.—	35.—	340.—
	Solitairs { » » » »	250—280	18—20	6.—	50.—	450.—
	Solitairs » » » »	250—280	20—25	7.—	65.—	—
3879	suberosa pendula. Mit korkiger Rinde, wagerechten Ästen und hängenden Zweigen.					
	Höhe bis zur Krone	270—300	12—15	3.—	28.—	250.—

Schlingpflanzen.

10 St. Schlingpflanzen in 10 Sorten nach meiner Wahl

M. 8.— bis M. 10.—.

100 » » » vielen Sorten nach meiner Wahl

M. 60.— bis M. 90.—.

No.	Alle Schlingpflanzen sind regelrecht an Stäben gezogen.	Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Actinidia Lindley. Strahlengriffel.				
3880	arguta Franchet & Savatier. Spitzblättriger Strahlengriffel. In Japan heimischer, hochklettender Strauch mit eilänglichen, schönen dunkelgrünen Blättern. Die prächtig weissen Blüten erscheinen im Juni. Sehr empfehlenswert.	250—300	1.75	15.—	130.—
3881	chinensis Planch. in Töpfen Hervorragend schöne Schlingpflanze mit sehr grossen, behaarten Blättern. Zweifellos die schönste der in Kultur befindlichen Actinidien und ausserordentlich dekorativ. Sie wurde in den letzten Jahren aus China eingeführt.	—	3.—	25.—	220.—

No.

		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Actinidia					
3882	Kolomikta Maxim. Mandchurischer Strahlen- griffel. Wertvolle Schlingpflanze mit rötlichen Zweigen und breitelänglichen, anfangs hellbräunlichen, später gelblichgrünen Blättern, die sich zum Teil derart bunt färben, dass sie im Anfange grünlichweiss, später hellrosa, dann dunkelrosa bis violett gezeichnet erscheinen.	100—150 150—200 250—300	1.— 1.25 1.75	9.— 12.— 15.—	75.— 110.— 140.—
3883	polygama Franchet & Savatier. Vielseitiger Strahlengriffel..... in Töpfen Japanischer, üppig und hochschlingender Strauch mit schlanken, rauh behaarten Zweigen. Blätter fast lederartig, auf hellkarminroten, rauh behaarten Stielen, oberseits lebhaft grün, unterseits metallisch glänzend hellbläulich grün. Blüten weiss im Juni und Juli in 3—6 blättrigen Doldentrauben.	—	1.75	17.—	—
Akebia Decaisne. Akebia.					
3884	lobata Decaisne. Gelapptblättrige Akebia Schöne Schlingpflanze aus Japan von starkem Wuchs. Sehr zierend sind die grossen Früchte von hell purpur oder rosa Farbe.	100—150	2.50	18.—	170.—
3885	quinata Dene. Bis 4 m hoch werdender Schlingstrauch mit dunkelgrünen Blättern, die aus 3—5 Blättchen zusammengesetzt sind. Die schönen violetten Blüentrauben erscheinen Anfang Mai. Früchte bis 10 cm lang, gurkenartig.	200—250 300—400	1.25 1.75	12.— 17.—	100.— 160.—
Ampelopsis Michaux. Jungfernwine (siehe auch Vitis).					
3886	aconitifolia dissecta Hort. Schöne tiefgeschlitzte Belaubung.	150—200	—,75	6.—	55.—
3887	brevipedunculata Koehne. in Töpfen Üppig rankender, bräunlichviolett austreibender Zierwein, mit schöner dunkelgrüner Belaubung.	100—150	1.25 1.50	12.— 12.—	100.— 110.—
3888	dumetorum laciniata Sehr starkwachsende Varietät mit gefiederten Blättern und tieflappigen Blättchen. Eine noch ganz neue Art aus dem Arnold-Arboretum.	150—200	1.50	12.—	110.—
3889	Engelmanni Hort. Zierlich belaubte selbstklimmende Art mit schöner roter Herbstfärbung.	150—200	—,75	6.50	60.—
3890	hederacea Hort. Ebenfalls schöne selbstklimmende Art mit grösseren Blättern als die der vorigen.	150—200	—,60	5.50	50.—
3891	Henryana. Panachierter Jungfernwine. Eine noch ganz neue und vollkommen harte, sehr schöne Art aus Zentralchina. Er hält die Mitte zwischen Ampelopsis und Cissus. Blätter höchst elegant und zierlich, mit prachtvoller Panachierung. Eine äusserst wertvolle Neuheit.	80—100 100—150	1.— 1.25	9.— 10.—	70.— 90.—
3892	heterophylla Sieb. & Zucc. Verschiedenblättrige Rebe..... Schöne japanische Art mit drei- bis fünflappigen und ungeteilten Blättern.	200—250	—,75	6.—	58.—
3893	» citrulloides Hort. in Töpfen Ähnlich A. heterophylla, jedoch Blätter noch verschiedenartiger gestaltet.	—	1.25	12.—	100.—
3894	» elegans Hort. Bunte verschiedenblättrige Rebe..... in Töpfen Diese Form zeichnet sich durch lebhaftere, hell karminrote bis hell rosafarbene, oft fast weisse Färbung der Zweige, Ranken und Blattstiele, sowie durch mehr blaugrüne, weiss und rosa oder hell karminrot gezeichnete und gerandete Blätter aus.	—	1.25	12.—	100.—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Ampelopsis				
3895	<i>heterophylla humulifolia</i> Hort. in Töpfen	—	1.—	9.—	85.—
3896	<i>hirsuta</i> Donn. Rauhaariger Jungfernein . . . Die grossen grobgezähnten Blätter sind beiderseits tief dunkelgrün, unterseits auf den Nerven rauh behaart.	150—200	—60	5.—	48.—
3897	<i>macrophylla</i> Hort. Sehr grossblättrige Form.	150—200	—90	7.—	65.—
3898	<i>Maximowiczii</i> in Töpfen Starkwachsende, selbstklimmende Art mit grossen geteilten Blättern und schöner roter Herbstfärbung.	—	1.25	12.—	100.—
3899	<i>megalophylla</i> in Töpfen Eine ganz neue eigenartige Pflanze aus China von üppigem Wuchs, durch lange verzweigte Ranken hoch emporklimmend, mit weiss ge- sprenkeltem, glattem Holz, dicken Knospen und grossen gefiederten Blättern von 50 cm Länge. Eine wertvolle Bereicherung unserer Schling- pflanzen.	100—130 30—50	3.50 2.50	34.— 18.—	320.— 170.—
3900	<i>palmatifida</i> in Töpfen Mittelstark wachsend. Blätter handförmig geteilt.	—	2.50	22.—	210.—
3901	<i>pubescens</i> Schlecht. Zierlicher, stark behaarter Selbstklimmer.	150—200	—60	5.—	46.—
3902	<i>quinquefolia</i> Mchx. Wilder Wein mit fünfteiligen, sich im Herbst prachtvoll rot färbenden Blättern.	150—200 200—250	—50 —60	3.50 4.50	30.— 36.—
3903	<i>radicantissima</i> (A. muralis Hort.) Schöner, starkwachsender, sehr empfehlens- werter Selbstklimmer.	150—200	—60	5.—	48.—
3904	<i>rubricaulis</i> in Töpfen Besonders auffallend durch die rote Färbung der Blattstiele.	100—150	—90	7.—	65.—
3905	<i>Saint Pauli</i> Hochkletternder starkwüchsiger Selbstklim- mer mit grossen, im Herbst leuchtend scharlach gefärbten Blättern und zierlich überhängenden Sommerranken.	150—200	1.—	9.—	80.—
3906	<i>tiliacea</i> in Töpfen Mit grossen Silberlinden ähnlichen, oberseits grünen, unterseits weisslichen, dicht filzig be- haarten Blättern.	80—100 100—150	1.50 1.75	12.— 16.—	115.— —
3907	<i>Veitchii</i> Hort. Herrlicher Selbstklimmer, besonders für Hauswände, Mauern etc. zu empfehlen, der im Herbst in wundervollen gelben, roten und pur- purnen Farbentönen prangt.	60—120 120—160	—75 1.—	6.— 9.—	55.— 75.—
3908	» <i>purpurea</i> Färbt sich im Herbst, drei Wochen vor A. Veitchii purpurrot.	60—80	1.25	10.—	90.—
3909	<i>virginiana</i> Hort. Hübscher, dunkelgrün belaubter Selbst- klimmer.	150—200	—60	5.—	48.—
3910	<i>vitanea laciniata</i>	150—200	1.50	12.—	110.—
3911	Aristolochia Linné. Osterluzei, Pfeifenblume. <i>Sipho</i> L. Herit. Eine der schönsten Schlingpflanzen mit sehr grossen, bis 25 cm breiten, herzförmigen Blättern und pfeifenkopfförmigen braungrünen Blüten im Juni und Juli.	70—100 100—150 150—200 200—250 250—300	1.25 1.75 2.— 2.50 3.—	10.— 15.— 18.— 22.— 25.—	90.— 120.— 160.— 200.— —

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3912	Aristolochia <i>tomentosa Sims.</i> Filzig behaarte Pfeifenblume. Mehrere Meter hoch windende Art mit kleineren unterseits filzig behaarten Blättern.	140—160	1.50	12.—	110.—
	Atragea siehe <i>Clematis</i> .				
3913	Berchemia <i>Necker.</i> Berchemie. <i>racemosa Sieb. & Zucc.</i> Zierlicher, lichtgrün belaubter japanischer Schlingstrauch mit kleinen hellgrünen, in Rispen stehenden Blüten.	100—120	—90	7.—	65.—
3914	» <i>variegata Hort.</i> in Töpfen Schöne Form mit weissbunter Belaubung.	30—50	1.25	12.—	100.—
	Bignonia siehe <i>Tecoma</i> .				
	Caprifolium siehe <i>Lonicera</i> .				
	Celastrus <i>Linné.</i> Baummörder.				
3915	<i>angulata</i> in Töpfen Sehr schöne Art mit grossen runden, in eine lange Spitze auslaufenden Blättern, die 15 cm lang und ebenso breit werden.	40—60	1.25	12.—	100.—
3916	<i>flagellaris Ruprecht</i> in Töpfen Neuer, raschwachsender, völlig harter Schling- strauch aus dem Amurgebiet, der seiner kurzen, hakigen Dornen wegen als Schutzpflanze zur Bekleidung von Zaungittern usw. sehr geeignet ist.	80—100	—90	7.—	65.—
3917	<i>orbiculata Thunb.</i> In China heimischer, stark und hoch schlingen- der Strauch mit eirundlichen, freudig grünen Blättern und sehr zierenden Früchten.	150—200 250—300	—75 1.25	6.— 10.—	58.— 90.—
3918	<i>paniculata Hort.</i> Bis 3 m hoch werdender, stark schlingender Strauch mit breit-eiförmigen, freudig grünen Blättern. Blüten im Juni. Frucht orangegeleb.	100—120	—75	6.—	58.—
3919	<i>punctata Thunberg</i> Baumwürger mit punktierten Zweigen, in Japan heimisch, sehr stark schlingend. Belaubung dunkelgrün.	150—200	1.—	9.—	85.—
3920	<i>scandens L.</i> Gemeiner Baumwürger. Hoher Schlingstrauch aus den Vereinigten Staaten mit olivenfarbigen, dunkler punktierten Asten und breitlänglichen, lebhaft dunkelgrünen Blättern.	100—150	—90	7.—	68.—
3921	Clematis <i>L.</i> Waldrebe. Ich liefere nach meiner Wahl aus dem nach- folgenden Sortiment ausgewählte Sorten:				

10 Stück Freilandpflanzen in 10 Sorten	M. 10.—
100 » » mit 1 $\frac{1}{2}$ —2 m langen Ranken	M. 75.—
	1000 St. » 660.—

a) Patens-Klasse.

	in Töpfen. pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	Freiland. pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
66 Albert Victor, tief lavendel, helle Streifen..	—	—	1.25	10.—
141 Baronesse de Verdière, bläulich lila.....	—	—	1.25	11.—
71 Edith Jackmann, rahmweiss	—	—	1.25	10.—
9 Fair Rosamund, zart rosa mit weinroten Streifen	—	—	1.25	10.—

No.

Clematis (Fortsetzung):

	In Töpfen.		Freiland.	
	pro Stück	pro 10 Stück	pro Stück	pro 10 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
74 Lady Landesborough, silbergrau.....	—	—	1.25	10.—
108 Lady Rosamund	1.25	—	—	—
80 Lord Derby, rötlich purpur Antheren, weisse Staubgefässe	—	—	1.25	10.—
107 Maidens Blush, zart rosigweiss, mit rosalila	—	—	1.25	10.—
111 Marcel Moser, hellmalvenblau	—	—	1.25	11.—
27 Miss Batemann, weiss, mit schokoladenfarbenen Staubgefässen.....	—	—	1.25	10.—
83 Miss Crawshaw, blass rötlichblau.....	—	—	1.25	10.—
29 Mrs. George Jackmann, seidig weiss mit rahmweissen Streifen.....	—	—	1.25	11.—
106 Mrs. Quilter, reinweiss, gross	—	—	1.25	11.—
38 Mrs. Villiers Lister, rahmweiss, rosa gezeichnet	—	—	1.25	10.—
65 Perfecta, rahmweiss	—	—	1.25	10.—
139 Sigurd, lila, rötlich angehaucht	—80	7.—	—	—
69 Sir Garnet Wolseley, bläulich, mit bronzepflaumrot	—	—	1.25	10.—
41 Sophia flore pleno, hellmalven, gefüllt.....	—	—	1.25	10.—
43 Stella, hellviolett, mit deutlichen, pflaumroten Streifen.....	—	—	1.25	10.—
39 The Queen, zart lavendelblau.....	—	—	1.25	10.—
142 Uranus	—	—	1.25	11.—
101 Vesta, weiss mit rahmweissem Anflug über dem Mittelstreifen	—	—	1.25	10.—
99 Xerxes, dunkelviolett, leicht karmin gestreift	—	—	1.25	11.—

b) Florida-Klasse.

4 Barillet Deschamps, sehr gross, gefüllt, glänzend graurosa.....	—	—	1.25	10.—
76 Belle of Woking, gefüllt, bläulichlila, rosettförmig	—	—	1.25	10.—
7 Duchesse of Edinburgh, gefüllt, reinweiss	—80	7.—	—	—
90 Elaine, gefüllt, hellviolett, dunkel überhaucht	—	—	1.25	10.—
Fortunei flore pleno, schön gefüllt	—	—	1.25	10.—
17 John Gould Veitch, gefüllt, rosettförmig, lavendelblau.....	—80	7.—	—	—
97 Proteus, enorm gross, erst gefüllt, dann einfach blühend.....	—	—	1.25	10.—
98 Undine, tief dunkelbraun, leicht purpur überhaucht.....	—80	7.—	—	—

c) Lanuginosa-Klasse.

3 Aurelianensis, hell lavendel	—	—	1.25	10.—
100 Bangholm Belle.....	—	—	1.25	10.—
59 Beauty of Worcester, zart bläulich violett, mit hervorstehenden Staubgefässen, teils gefüllt blühend.....	1.75	—	—	—
20 Belisaire, blassbläulich, malvenfarbig	—	—	1.25	10.—
126 Elsa Späth, gross, oft halbgefüllt, purpurviolett	—80	7.—	—	—
62 Jeanne d'Arc, grauweisslich	—80	7.—	—	—
124 La Géante, weisslich lila	—	—	1.25	11.—
103 Lanuginosa candida, weiss	1.—	8.—	—	—
23 Lawsoniana, rosig purpur, mit dunkleren Adern	—	—	1.25	10.—
22 Lord Nevill, reich dunkelpflaumfarbig	—80	7.—	—	—
102 Mad. Lecoultre, weiss mit bläulichem Schein	—80	7.—	—	—

No.

Clematis (Fortsetzung):

	in Töpfen		Freiland	
	pro Stück	pro 10 Stück	pro Stück	pro 10 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
31 Mad. van Houtte , schön weiss mit bläulichem Schein	—	—	1.25	10.—
33 Marie Desfossé , weiss	—80	7.—	—	—
123 Max Leichtlin , gross, weiss	—80	7.—	—	—
95 Mrs. Cholmondley , hellblau, gross	—	—	1.25	10.—
68 Mrs. Hope , seidigmalven, Streifen dunkler..	—	—	1.25	10.—
Nelly Moser, weiss und rosa mit karminroten Streifen. Blumen 12—15 cm Durchmesser	1.—	9.—	—	—
37 Neptune , lila	—	—	1.25	10.—
21 Otto Froebel , gross, grauweiss	—90	7.—	—	—
96 The President , dunkelblau	—	—	1.25	10.—
47 van Houttei , weiss	—90	7.—	—	—
64 Sieboldia , hellblau mit rötlichen Mittelstreifen	—	—	1.25	10.—

d) Viticella-Klasse.

136 Cratère , grosse, vollkommene Blume, purpurrot, Mittelstreif violett, neu	—	—	1.25	11.—
Etoile rose , Blumen ziemlich gross, glockenförmig breit geöffnet, mit 4 gebogenen Blumenblättern. Ausseres karminrot mit hellrosafarbigem Rand. Inneres lebhaft karminrot, rosa gerandet	3.50	—	—	—
53 hybrida splendida , sammtig dunkelpurpurviolett	—	—	1.25	11.—
84 kermesina , karmoisinrot	—	—	1.25	10.—
117 La Nanceienne , gefüllt, leuchtend schwarzviolett, neu	—90	7.—	—	—
140 La Pourpre , schön gebaute Blumen, aufrechtstehend, purpurrot. Die grösste Viticellaform	—	—	1.25	11.—
91 Lord Gifford , dunkel pflaumfarbig	—	—	1.25	10.—
122 Mad. Edouard André , sammtig dunkelrot ..	—	—	1.25	11.—
32 Mad. Elisa Schenck , nüanciert dunkelblau ..	—	—	1.25	10.—
28 Mad. Granger , karmoisinviolett, Centrum rot gestreift	1.—	9.—	—	—
94 Margaret Dunbar , oxfordblau, 8petalig	—	—	1.25	10.—
67 Marmorata , hell malven, weiss gesprenkelt.	—	—	1.25	11.—
143 Marquise de Dampierre	1.—	9.—	—	—
104 M. Koster , schön rotblau	—	—	1.25	11.—
132 purpurea plena , gefüllt, blassrot	—	—	1.25	11.—
130 » » elegans , gefüllt, glänzend dunkelrot	—	—	1.25	11.—
61 venosa , purpur violettblau, rot geadert	—	—	1.25	11.—
146 Ville de Lyon (Viticella × coccinea), preisgekrönte Neuheit; prächtig dunkelkarmin ..	1.25	11.—	—	—
50 Viticella , klein, blau	—	—	—90	7.—

e) Jackmanni-Klasse.

Comtesse de Bouchaud	3.	—	—
Sehr stark wachsende harte Varietät Blumen zart rosa. Blüht sehr lange. Kreuzung zwischen Jackmanni und Patens.			
113 Daniel Deronda , oft gefüllt, blau mit violett, neu	—	—	1.50 12.—

No.

Clematis (Fortsetzung):

	In Töpfen.		Freiland.	
	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
55 Jackmanni , intensiv violett-purpur	100	St. 115.—	—	—
92 » alba , weiss, sehr grossblumig	1.—	9.	—	—
» rubra , Spielart der Varietät Jackmanni , ebenso starkwachsend und blühbar. Neue Färbung, dunkelrot				
109 » superba , dunkelsamtig purpurrot	2.50	—	—	—
119 Mad. Baron Veillard , rosig-lila (Jackmanni rosa)	1.25	11.—	—	—
86 Prince of Wales , dunkelbraun purpur	—	—	1.25	11.—
56 purpurea grandiflora , dunkelviolet	—	—	1.50	12.—
40 Rubella , reich weinfarbig-purpur	—	—	1.50	12.—
73 Star of India , rötlichblau, mit roten Mittelstreifen	—	—	1.25	10.—
48 velutina purpurea , schwärzlich maulbeerfarben	—	—	1.50	12.—

f) Diverse Sorten.

3922	aethusifolia Turcz. , kleinblumig, hellgelb, sehr selten	—	—	—	—
3923	alpina Mill.	—	—	—	—
3924	» sibirica (Atragena)	—	—	—	—
3925	angustifolia , schön weissblühend, halbstrauchig	—	—	—	—
3926	apiifolia	1.—	—	—	—
Stark schlingender, über 3 m hoch werdender Strauch, welcher mit <i>Clematis virginica</i> Ähnlichkeit hat. Blütenstände vielblütig. Die kleinen weissen Blüten erscheinen im September.					
3927	Armandi , neu	3.50	—	—	—
Eine immergrüne Spezies mit dunkelgrünen lederartigen, dreilappigen Blättern und reinen weissen Blumen, die 5 cm im Durchmesser halten und in dichten achselständigen Büscheln stehen. Blüht früh im April. Strenge Fröste zerstören die Blüte nicht. Sehr geeignet für Lauben.					
3928	brevicaudata , Zweige behaart. Blätter biternat. Blättchen bald kahl, grob gesägt, manchmal dreilappig, seltener ganzrandig. Blütezeit September	1.—	9.—	—	—
3929	147 calyculata	—	—	—	—
3930	201 coccinea , scharlachrot, glockig	—	—	—	—
3931	203 » Duchess of Albany , neue Hybride. Blumen schön leuchtendrosa, dunkler in der Mitte	—	—	—	—
3932	204 » Countess of Onslow , neu, prächtig. Blumen mit 4—6 Blumenblättern, purpurviolett mit einem scharlachroten Streifen	—	—	—	—
3933	5 coerulea odorata , kobaltblau, wohlriechend	—	—	—	—
3934	connata de Candolle	—	—	—	—
Sehr selten. Stengelblätter gefiedert, Blättchen herzeiförmig mit langer, ganzrandiger Zuspitzung, öfters unterwärts mit 1 oder 2 schwachen Lappen.					
3935	crispa (Pitcheri) , krause blaue Glocken, sehr empfehlenswert	—	—	—	—

No.

Clematis (Fortsetzung):

		in Töpfen		Freiland	
		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
3936	Davidiana Dene. Halbstrauchige chinesische Art, bedeckt sich im Spätsommer reichlich mit himmelblauen Blumen	—	—	1.—	9.—
3937	Davidiana Fraicheur , neu, nur bis 60 cm hoch werdend. Blütenstand freistehend. Blumen gross, helllila oder bläulichweiss ..	1.—	9.—	—	—
3938	diversifolia. Halbstrauch, etwa 1 m hoch werdend. Grosse dunkelblaue, glockige Blumen	—	—	—	—
3939	Flammula. Bis 5 m hoch kletternd. Blätter doppelt gefiedert. Blüten weiss, wohlriechend, am Ende der diesjährigen Triebe zu einer grossen Rispe vereinigt	—	—	—	—
3940	» rubro-marginata. Schöne Form mit weissen, rötlich-violett gerandeten Blüten; Blütenstände, Grösse, Form und Geruch wie bei der Art.	1.25	10.—	—	—
3942	grata , bringt im August—September einen reichen Flor weisser Blumen mit leicht bläulichem Anhauch	1.25	10.—	—	—
3943	integrifolia , schön blaublühender Halbstrauch	1.—	9.—	—	—
3944	8 » Durandi , ausgezeichnet schön, kobaltblau	—	—	—	—
3945	jubata , Halbstrauch, bis 180 cm Höhe erreichend, sehr reichblühend, mit grossen weissen, entständigen Blütenrispen	—	—	—	—
3946	montana. Sehr hoch kletternd. Blütenstiele bis 15 cm lang. Die weissen bis ca. 5 cm breiten Blüten erscheinen im Mai 100 St. M. 90.—	—	—	—	—
3947	montana grandiflora. Blumen weiss, gross, sehr schön. Starkwachsende Sorte, die im Mai blüht	—	—	—	—
3948	montana Jardin alpin , bläulichweiss, sehr reichblühend	1.25	11.—	—	—
3949	montana rubens , neue Sorte, aus den Gebirgen Zentral-Chinas eingeführt. Von gleichem Bau und gleicher Belaubung als C. montana. Ranken und Blütenstiele purpur. Blumen rosa	—	—	—	—
3950	montana var. Wilsoni. Neu	1.50	12.—	1.75	17.—
3951	Eine schöne Einführung aus China, im Wuchs und Blütenstand ähnlich C. montana, jedoch sind die einzelnen Blumen viel grösser (bis 7½ cm) und reinweiss gefärbt. Sie hat den grossen Vorzug im August zu blühen, einer Zeit, wenn blühende Rankpflanzen selten sind. Ausgezeichnet für Säulen und Lauben.	3.50	—	—	—
3952	recta , kleine weisse Blumen, Halbstrauch ..	—	—	—	—
3953	211 » mandschurica	—	—	—	—
	repens	2.50	—	—	—
	Schöne chinesische Art mit weissen Blumen. Der Wuchs erinnert an C. montana, die Blumen, die die im August aufblühen, sind aber viel grösser.	—	—	—	—
3954	vernalis	1.50	12.—	—	—
3955	virginiana , starkwachsend, Blüten von August bis Oktober, rahmweiss	—	—	—	—
3956	Vitalba , hochrankend, grünlichweiss, zur Bekleidung von Mauern, Lauben etc., sehr beliebt	—	—	—	—
	100 Stück M. 35.—	—	—	—	—

No.

Cocculus de Cand. Kockel.3957 **carolinus de Cand.**in Töpfen

Harter, seltener Schlingstrauch der Vereinigten Staaten mit hellgrünen, ungeteilten oder dreilappigen, nach der abgerundeten Spitze allmählich verschmälerten Blättern. Blüten im Juli und August grünlich oder rötlich in wenigblütigen Trauben.

Höhe in Centimeter.	pro 10 Stück	pro 100 Stück
80—120	1.25	12.—

3958 **Thunbergi de Cand.**in Töpfen

Ebenfalls sehr seltene und gleichwertige Art mit mehr zugespitzten Blättern.

80—120	1.25	12.—
--------	------	------

Glycine siehe **Wistaria**.**Hedera Linné.** Efeu.3959 **Helix L.** mit Ballen

Gemeiner Epheu mit kleinen dunkelgrünen Blättern.

60—80	— .75	6. — 50. —
-------	-------	------------

3960 **hibernica C. Koch** mit Topfballen

Schottischer Efeu mit grossen, bis 16 cm breiten dunkelgrünen, lederartigen Blättern. Für Bepflanzung von Mauern usw. sehr zu empfehlen

80—100	— .75	6. — 55. —
--------	-------	------------

Hydrangea Maxim. Schizophragma.3961 **scandens Maxim.** in Töpfen

Starkwachsend, Blumen H. paniculata ähnlich.

—	— .90	7. —
---	-------	------

Lonicera (Caprifolium). Gaisblatt.100 **Lonicera** in schönen Sorten nach meiner

Wahl, mit 200—250 cm langen Ranken

M. 60.—, 1000 St. M. 550.—.

Lonicera.3962 **arizonica Rehder** in Töpfen

Neuere Sorte, welche sich auszeichnet zur Bekleidung von Felspartien eignet. Sie steht der L. ciliosa nahe, schlingt aber nicht, sondern kriecht auf dem Boden. Die Blüten sind schön scharlachrot.

—	3. —	—
---	------	---

3963 **Caprifolium major (magnevilla)**

Mit schönen gelben und rötlichen Blüten. Sehr beliebte Form.

150—200	— .90	7. — 60. —
---------	-------	------------

3964 » **praecox Lam. (pallida)**

Blüht einige Wochen früher als die vorige Art, blassrot oder rahmweis

150—200	1. —	9. —
---------	------	------

3965 **ciliosa Poir.**

In den Gebirgen von Kalifornien heimischer Strauch mit gelblichroten bis roten Blüten.

150—200	1. —	9. —
---------	------	------

3966 » **Plantierensis**

Zeichnet sich durch ihre schönen leuchtend korallenroten Blüten aus.

200—250	1.25	10. — 90. —
---------	------	-------------

3967 **Douglasi**, Blumen rötlichgelb

150—200	1.25	9. — 75. —
---------	------	------------

3968 **etrusca Savi.**

Blüten aussen hellgelb, auf dem Rücken rosa. Sehr schön.

150—200	— .90	7. — 60. —
---------	-------	------------

3969 » **major**, Blumen grösser als vorige

200—250	1. —	9. —
---------	------	------

3970 **gigantea superba.**

Von sehr starkem Wuchs mit bläulichgrüner Belaubung. Bedeckt sich im Mai und Juni mit zahlreichen goldgelben Blumen.

150—200	1. —	9. —
---------	------	------

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Lonicera.					
3971	glauca <i>Hill.</i>	150—200	1.25	12.—	—
	Mit sehr grossen breitlänglichen, oberseits dunkelgrünen, unterseits blaugrünen Blättern. Blumen im Mai grünlichgelb mit rötlichen Streifen.				
3972	Henryi , neu in Töpfen	—	3.—	—	—
	Schöner Schlingstrauch, der in den Gebirgen Chinas in einer Höhe von 2000 m gefunden worden ist. Blätter ausdauernd bronziert grün. Blüten rötlich bronzefarbig.				
3973	hirsuta <i>Eat</i> (<i>pubescens</i>). Behaartes Geisblatt.	150—200	—,90	7.—	—
	Blätter beidersseits behaart. Blüten beim Aufblühen dunkelgelb, später purpurfarben.				
3974	Periclymenum <i>L.</i>	100—150	—,75	6.—	—
	Blüte gelblich, wohlriechend, vom Juni bis September.				
3975	» hybrida nova <i>L.</i>	200—250	—,90	7.—	60.—
	Sehr starkwachsende, gelbbühende Form.				
3976	» quercifolia <i>Hort.</i> (<i>sylvaticum</i>)	200—250	—,90	7.—	60.—
	Mit schönen eichenähnlichen, buchtig ausgerandeten Blättern. Gelbbühend.				
3977	» serotina <i>Ait.</i>	200—250	1.25	12.—	—
	Blüht etwas später und reicher als die vorige Art. Auch ist die Farbe der Blüten dunkler.				
3978	sempervirens minor (<i>fuchsoides</i>)	150—200	1.25	10.—	90.—
	Mit aussen und innen leuchtend hellkarmin- bis granatroten Blüten und schmal-länglichen, oberseits dunkelblaugrünen, unterseits hellbläulich grünen Blättern. Eine der schönsten Sorten.				
3979	» punicea	150—200	1.25	10.—	—
	Etwas schwachwüchsige Form mit hellrot-orangefarbenen Blüten.				
3980	» superba (<i>coccinea</i>)	180—220	1.—	9.—	—
	Mit grösseren breiten Blättern und aussen scharlachroten, innen dunkelorangeroten Blüten.				
3981	Sullivanti <i>Asa Gray</i>	150—200	1.—	9.—	—
	Sehr schöne Art mit rotgelben Blüten.				
3982	tragophylla	100—150	1.75	16.—	—
	Aus Zentralasien eingeführt. Sehr starkwachsende Art, nach einigen Jahren 4—5 m Höhe erreichend. Dolden von 15—20 cm mit schön hellgoldgelben, 6—7 cm langen, aussen leicht gestreiften Blumen.				
Lycium <i>L.</i> Bocksdoorn.					
	Sträucher mit rutenförmigen, aufrechten oder überhängenden, meist dornigen Ästen und Zweigen, den ganzen Sommer hindurch rötlich blühend und im Herbst sehr zierend durch die korallenroten Beeren.				
3983	barbarum foliis variegatis in Töpfen	—	1.25	—	—
	Zierlich gelbgerandete Blätter.				
3984	chinense <i>Mill.</i> Chinesischer Bocksdoorn	100—150	—,75	6.—	50.—
	In China heimischer, wenig bedornter Strauch mit weissgrauen, gestreiften Ästen und Zweigen und hellgrüner Belaubung. Sehr zierend sind die bis 2 cm langen scharlachroten Beeren.				
3985	» macrocarpum <i>Hort.</i> Grossfrüchtiger Bocksdoorn	80—100	—,60	5.—	—
3986	halimifolium <i>Mill.</i> Gemeiner Bocksdoorn	100—120	—,60	5.—	—
	Bildet einen bis 2 m hohen Strauch mit bald mehr, bald weniger bedornen Stengeln. Blumen hellviolett. Beere länglich, orangefarben bis korallenrot.				

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Lycium				
3987	rhombifolium Dipp. Mit bis 11 cm langen und 5 cm breiten Blättern und grossen walzenförmigen, orangeroten Früchten.	100—120	—,60	5.—	—
3988	ruthenicum Murr. Russischer Bocksdom ... Die büschelweise stehenden Blätter sind 1½—3 cm lang und 2—3 mm breit. Beere schwarz, von der Grösse der schwarzen Johannisbeere.	100—120	—,60	5.—	—
	Maximowiczia siehe Schizandra .				
	Menispermum Linné. Mondsame.				
3989	canadense L. Amerikanischer Mondsame ... Bis 4 m hoch werdender Schlingstrauch mit 3—7 lappigen dunkelgrünen Blättern und grün- lichweissen Rispen im Juni und Juli.	140—160	1.—	9.—	—
	Metaplexis Robert Brown.				
3990	Stauntoni Roemer & Schultes. in Töpfen In Nordchina heimischer, sehr seltener Schlingstrauch, der einige Meter hoch wird. Blätter dunkelgrün, 8—12 cm lang und 4—6 cm breit, tief herzförmig, zugespitzt. Sehr empfehlenswert.	100—120	2,50	22.—	—
	Periploca L. Baumschlinge.				
3991	graeca L. Griechische Baumschlinge Erreicht 5 m Höhe. Blätter sehr schön, glänzend dunkelgrün, bis 9 cm lang und 4 cm breit. Die aussen grünlichen, innen braunroten Blüten sind wohlriechend und erscheinen im Juli und August.	100—150	—,90	7.—	—
	Polygonum L. Knöterich.				
3992	Aubertii , neu in Töpfen Erstaunlich starkwachsende Art die in kurzer Zeit grosse Flächen bedeckt. Erreicht in einem Jahre über 4 m Höhe. Die weissen Blumen er- scheinen zahlreich an den äussersten Enden der Zweige.	130—160	1,25	12.—	100.—
3993	baldschuanicum Regel in Töpfen Sehr wertvoller und starkwachsender Schling- strauch, der sich vom Juni bis in den Herbst hinein mit langen rötlichweissen Blütenrispen bedeckt.	130—160	1,50	12.—	—
3994	cilinode Prächtig weissblühende, sehr schnellwach- sende Kletterpflanze, die in einem Jahr bis 4 m hoch wird.	—	,60	5.—	35.—
	Rosa , Schlingrosen, siehe Seite 245.				
	Rubus siehe Seite 169.				
	Schizandra Richard.				
3995	chinensis C. Koch (Maximowiczia chinensis Ruprecht) in Töpfen Bis mehrere Meter hoch schlingender Strauch mit hellrötlich braunen Zweigen. Die hautarti- gen, etwas fleischigen Blätter sind eiförmig, bis 10 cm lang und 5 cm breit, von glänzend dunk- ler Farbe und werden von rötlichen Stielen ge- tragen. Die rötlichen, wohlriechenden Blumen erscheinen im Mai und Juni.	—	1.—	9.—	—
	Smilax Linné. Stechwinde.				
3996	hispida Mühlenberg , borstenhakige Stechwinde	30—40	—,75	6.—	—
3997	rotundifolia L. Rundblättrige Stechwinde. . Schöner Strauch mit lederartigen, glänzend gelblichgrünen Blättern von 6—10 cm Länge und gleicher Breite.	30—40	—,90	7.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Smilax				
3998	sagittaeifoliain Töpfen Dunkelgrün belaubte schöne Art. Blätter lederartig, spießförmig, am Grunde herzförmig.	—	—,90	—	—
	Stauntonia de Candolle.				
3999	hexaphylla Decaisnein Töpfen Ein sehr schöner immergrüner Schlingstrauch aus Japan, der Ähnlichkeit mit Akebia quinata hat.	60—80	1.75	—	—
	Tecoma Jussieu. Jasmintrumpete. Kletternde Sträucher mit gefiederten Blättern, die in Trauben oder Rispen vereinigt grosse, Gloxinien ähnliche Blumen hervorbringen.				
4000	grandiflora. Blumen orangerot.....	50—70	—,90	7.—	—
4001	Madame Galen. Blumen lachsorangelgelb...	80—100	—,90	7.—	—
4002	radicans, orangegeb.....	150—200	—,70	6.—	—
4003	sanguinea praecox, dunkel fleischfarbig.....	60—100	—,90	7.—	—
4004	speciosa flava, orangerot.....	100—120	—,90	7.—	—
4005	» rubra, rot.....	50—70	—,90	7.—	—
4006	Thunbergi, orangerot.....	100—120	—,90	7.—	—
	Vitis L. Ziersorten, die sich ganz vortrefflich für Laubengänge, Festons und zum Beranken von Gebäuden eignen. Dieselben werden alljährlich im Auftrage der Königl. Regierung von einem Sach- verständigen in Reblausangelegenheiten ein- gehend auf Reblaus untersucht und sind für voll- ständig reblausfrei befunden. Trotzdem ver- sende diese Pflanzen nur nach Orten, die in keinem Weinbaubezirk liegen, auch füge auf Ver- langen stets Reblausattest bei.				
4007	aestivalis Mchx. Sommerrebe..... Hübsche amerikanische Zierrrebe von starkem Wuchs, mit sehr grossen, beim Ausbrechen röt- lichen, später dunkelgrünen Blättern.	50—70	1.25	—	—
4008	amurensis Rupr.in Töpfen Grossblättrige, ostasiatische Art, deren Laub sich im Herbst wundervoll rot färbt.	70—100 140—160	1.50 1.75	12.—	—
4009	armatain Töpfen Interessante neue Sorte aus China, deren Triebe mit Stacheln besetzt sind. Die Blätter sind im Sommer dunkelgrün und ändern sich im Herbst in verschiedenen glänzenden Färbungen.	40—60	2.50	—	—
4010	» var. Veitchiin Töpfen Diese Kletterpflanze mit ihrer schönen Herbst- belaubung ist in Zentral-China heimisch, wo sie entdeckt wurde. Sie ist als die schönste dekora- tive Vitis zu empfehlen, ist kräftiger und in allen Teilen den jetzt bekannten Arten überlegen. Sie gedeiht in allen Lagen gleich gut. Die Herbst- färbung der sehr grossen Blätter ist glänzend carmoisinrot oder lackiert carmoisin, mit einem magenta Schimmer, während sie im Sommer ein glänzend bronzegrünes Aussehen haben.	—	3.50	—	—
4011	Coignetiae Pull. Herrliche, hoch in die Bäume hinaufkletternde Art mit riesigen Blättern, die im Herbst in vielen Farben (gelb, orangerot, purpur und braunkarmin) schimmern. Sehr empfehlenswert.	150—200	2.50	22.—	—
4012	» foliis purpureisin Töpfen Ähnlich der Art, das Laub färbt sich aber schon von Ende Juli ab schön rot.	—	3.—	—	—
4013	cordifolia Michaux Amerikanische Winterrebe mit bräunlich- grünen Ranken und dreilappigen, scharf ge- zähnten, lebhaft dunkelgrünen Blättern.	150—200	1.25	12.—	—
4014	Davidi (Spinovitis)in Töpfen Starkwachsende Schlingpflanze. Blätter gross herzförmig in die Länge gezogen, leuchtend hell- grün, die Triebe, Blattstengel und Blattnerven sind mit Auswüchsen, in Form von Dornen ver- sehen.	—	2.50	—	—

No.		Höhe in Centimeter,	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Vitis				
4015	flexuosa var. Wilsoni in Töpfen Eine neue und von der Art ganz verschie- dene Form von grösserem Zierwert. Das sehr zierliche Laub ist bemerkenswert wegen der tief bronzierten Farbe und metallisch glänzendem Widerschein, während die Unterseite des jungen Laubes glänzend purpurrot ist.	—	2.50	—	—
4016	indivisa Willd. Ganzrandige Rebe Schöne ungeteilte, grobzahnige Blätter, von lebhaft hellgrüner Farbe.	80—100	1.25	12.—	—
4017	Leeoides in Töpfen Ein ausgezeichnete und sehr anziehender Wein mit gefiederten Blättern, zusammengesetzt aus fünf oval-länglichen Blättchen, ähnelnd jenen von der verwandten Art <i>Leea</i> . Dieselben haben ein reich glänzendes Grün an der Oberseite und eine tief weinrote Farbe unterseits. Die Blatt- chen sind gesägt mit einem zugespitzten Gipfel und sind in Form und Umriss ganz verschieden von irgend einem andern Wein.		3.50	—	—
4018	odoratissima (riparia Michx.) Wohlriechen- der Wein Mit sehr fein und stark riechenden Blüten.	150—200	1.25	12.—	100.—
4019	repens in Töpfen Eine sehr schöne, harte, stark wachsende, selbstklimmende Schlingpflanze. Die jungen Triebe sind glänzend braun, und die jungen Blätter an der Oberseite rotbraun gefärbt an der Unter- seite weinrot. Die älteren Blätter sind bis 15 cm lang, leicht dreifach gelappt mit sammetartigem Schein. Ausgezeichnete Schlingpflanze.		3.50	—	—
4020	Thomsoni in Töpfen Chinesische Sorte. Blätter oberseits purpur- lich grün und unterseits glänzend hellpurpurrot, im Herbst dunkelpurpurrot werdend.		3.—	—	—
4021	Titanea Ndn. in Töpfen Eine noch ganz neue sehr empfehlenswerte Art aus Japan. Blätter sehr konsistent, von leuchtend grüner Farbe. Die kleinen schwarzen Trauben sind von grosser Zierde.		1.50	12.—	—
4022	ulpina, Fuchswein in Töpfen Üppiger Schlingstrauch mit dünnen bis 20 cm breiten Blättern. Blüten stark duftend.	—	1.50	—	—
	Wistaria Nutt. (Glycine.)				
4023	chinensis D. C. Herrliche Schlingpflanze mit gefiederten Blät- tern, die im Frühling vor oder mit Ausbruch des Laubes 20—25 cm lange, herabhängende Blütentrauben von blauer Farbe hervorbringt.	150—200 200—250	1.50 2.50	12.— 18.—	110.— —
4024	» flore albo , weissblühend	150—200	1.50	12.—	110.—
4025	» pleno Schöne gefüllt blühende Form.	150—200	2.50	22.—	—
4026	multijuga flore albo Hort. Wunderschöne Form mit reinweissen Blumen.	150—200	2.50	—	—

IV. Stauden

oder perennierende Pflanzen.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Acanthus , Bärenklau.			
4027	lusitanicus. Blüht Anfang Juli, sehr stark wachsend.	—35	3.	—
4028	spinosus. Dorniger Bärenklau mit stark eingeschnittenen Blättern und rosig-fleischfarbenen Blüten...	—50	4.—	—
	Achillea , Schafgarbe.			
4029	Ptarmica flore pleno. Mit gefüllten schneeweissen Blumen, die bis zum Frost remontieren; für Schnitt ausgezeichnet.	—30	2.50	18.—
	Aconitum , Eisenhut.			
4030	Lycototum. Blüten schwefelgelb in langen Ähren im Juli und August.	.35	3.—	—
4031	pyramidale. Blumen blau in langen pyramidalen Rispen.	.35	3.—	—
4032	septentrionale. Schöne blaue Blumen an meterhohem Stengel.	—35	3.—	—
	Actaea siehe Cimicifuga.			
	Adenophora , Schellenblume.			
4033	Potanini. Hübsche Glockenblume von blassblauer Farbe.	.35	3.—	25.—
	Adonis , Teufelsauge.			
4034	amurensis. Neue Einführung aus China mit hübschen, vielfach ausgeschnittenen Blättern, sehr stark wachsend. Blüht im Februar.	1.75	15.	—
4035	» flore pleno. Eine seltene Pflanze mit farnähnlicher Belaubung und grossen gelben gefüllten Blumen. Ähnlich A. vernalis, aber kräftiger und grösser in jeder Hinsicht. Eine der frühblühendsten Stauden.	1.50	—	—
4036	vernalis. Die prächtigen grossen, glänzend gelben Blüten erscheinen im April und Mai.	.35	3.—	25.—
	Ajuga , Ginsel.			
4037	genevensis foliis variegatis. Schön bunt.	—25	1.80	15.—
4038	metallica crispa, neuere Sorte. Kleine Pflanze mit geschrumpften, schwärzlichgrünen Blättern. Blüht im Mai schön blau.	—35	3.—	25.—
4039	reptans foliis atropurpureis. Dunkelrot belaubt.	.25	1.80	15.—
4040	» foliis variegatis. Weissbunte Belaubung.	—25	1.80	15.—
	Alyssum , Steinkraut.			
4041	saxatile flore pleno, gefülltes Steinkraut, ca. 30 cm hoch werdend, mit prächtig gefüllten Blüten in Töpfen.	—30	2.50	22.—
	Anchusa , Ochsenzunge.			
4042	Barrelieri. Schön belaubte, blaublühende Staude.	—60	—	—
	Anemone , Windröschen.			
4043	canadensis, weiss.	—25	1.80	15.—
4044	japonica alba, reinweiss, einfach.	—30	2.50	18.—
4045	» Beauté parfaite, reinweiss, halbgefüllt, sehr grossblumig.	—25	1.80	15.—
4046	» Colorette, mittelgross, schön gebaut, weiss gefüllt.	—30	2.50	18.—
4047	» Couronne virginale, weiss gefüllt.	—30	2.50	18.—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Anemone.			
4048	japonica elegans rosea maxima, einfach, weinrosa...	—30	2.50	18.—
4048a	» elegantissima. Sehr reichblühende, rosafarbige Sorte	—25	1.80	15.—
4049	» Honorine Jobert, reinweiss, einfach, sehr gross...	—30	2.50	18.—
4049a	» Königin Charlotte, fleischfarbig rosa, mit dunkler Rückseite, halbgefüllt25	1.80	12.—
4050	» Prinz Heinrich, halbgefüllt, dunkelrot35	3.—	22.—
4050a	» Profusion, grosse Blumen von weinrosa Farbe...	.30	2.50	—
4051	» purpurine, die schönen Blumen dieser neuen Va- rietät haben 3—4 Reihen Petalen von purpurlila- rosa Farbe50	3.50	30.—
4051a	» Renoncule. Von niedrigem Wuchs mit ganz stark gefüllten Blumen35	3.—	25.—
4052	» rosea, rosa25	1.80	12.—
4052a	» » superba, reinrosa25	1.80	12.—
4053	» » maxima, sehr grossblumig, rosa25	1.80	12.—
4053a	» Soir d'été. Sehr grosse, fast ganzgefüllte Blumen von zartrosa Farbe, unterseits purpur35	3.—	25.—
4054	» Turban, sehr schön weinrot35	3.—	25.—
4055	» Whirlwind, weiss, halbgefüllt25	1.80	15.—
4056	nemorosa coerulea Robinsoni. Niedrige Pflanze, die im Frühjahr einen reichen Flor schöner blass- blauer Blumen bringt	—30	2.	—
4057	» flore albo pleno, weiss, gefüllt	—25	1.80	—
4058	» » roseo, rosa25	1.80	—
4059	» » » pleno, gefüllt rosa25	1.80	—
4060	pulsatilla alba, schön, niedrig, weissblühend60	5.—	35.—
	Antennaria , Fühlhorn, Katzenpfötchen.			
4061	margaritacea, weissblühend, mit weissfilzigen Blättern	.25	1.80	15.—
	Anthericum , Zaunblume.			
4062	Liliastrum. Die lilienähnlichen, schneeweissen Blumen an schlanken, 50 cm langen Stielen, erscheinen im Mai	—25	1.80	15.—
4063	» major. Blumen grösser als vorige, hochfein zum Schnitt	—25	1.80	—
	Apocynum , Hundskohl.			
4064	androsaemifolium, Fliegenfalle	—90	7.	—
	Arabis , Gänsekraut.			
4065	alpina. Einfassungspflanze, welche einen reichen Flor weisser Blumen bringt	—30	2.50	—
4066	» flore pleno, neu, weiss gefüllt, gute Schnittblume	—30	2.50	18.—
	Aralia .			
4067	edulis. Sehr stattliche Staude mit grossen drei- bis fünftelligen Blättern, erreicht 1,50 m Höhe....	—40	3.50	—
4068	racemosa Sachalinensis	—35	3.—	18.—
	Artemisia , Beifuss, Edelraute.			
4069	lactiflora. Eine spätblühende krautartige Pernerne mit aufrechtem Stengel bis 150 cm hoch, bekleidet mit dunkelgrünem Blattwerk, und trägt an der oberen Hälfte vielverzweigte Rispen mit weissen, wohlriechenden Blumenköpfen	—60	5.—	45.—
	Asclepias , Schwalbenwurz.			
4070	incarnata, aufrechte, buschige, nordamerikanische Staude mit dichten duftenden Blütenständen. Blüten rosa	—25	1.80	15.—

No.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Asperula , Waldmeister.			
4071	<i>odorata</i> , wohlriechend, eignet sich auch als Rasenersatz für schattige Stellen	—25	1.80	15.—
	Aster , Sternblume.			
4071a	<i>alpinus magnificus</i> , Blumen glänzend violettblau mit goldenem Kelchboden, fast doppelt so gross als die gewöhnliche. Eine sehr hübsche neue Varietät	1.50	12.—	—
4072	<i>Amelloides</i> , erreicht bis 60 cm Höhe, blüht im August indigoblau	—30	2.50	18.—
4073	<i>amellus ibericus</i> , breitdoldig, leuchtend tief violettblau	.50	4.—	—
4074	» <i>Preziosa</i> , neue Einführung von grossem Werte. Die schön geformten, tief dunkelblauen Blumen erscheinen in grosser Zahl.....in Töpfen	.75	6.	—
4075	<i>Beauty of Colwall</i> , auffallende Neuheit mit fast gefüllten Blumen von einer schönen lavendelblauen Farbe auf festen, starken, ungefähr 120 cm hohen Stielen. Sehr reichblühend.....in Töpfen	1.50	12.—	—
4076	<i>Chapmani</i>	—30	2.50	—
4077	<i>Datschi</i> , weiss, blüht bis tief in den November	—35	3.—	—
4078	<i>ericoides</i> , bildet einen etwa 1 m hohen, dichtverzweigten, feinlaubigen Busch. Blüten im Oktober klein, sehr zahlreich, zierlich, weiss	.25	2.20	—
4079	<i>formosissimus</i>	.30	2.50	—
4080	<i>Fortunei</i> , reichblühend	.25	1.80	—
4081	<i>grandiflorus</i> , Blume gross, lilarot	.35	3.—	—
4082	<i>horizontalis</i> , Blüten rötlich mit bräunlicher Scheibe	—25	1.80	—
4083	<i>multiflorus</i>	—25	1.80	—
4084	<i>Novae Angliae pulchellum</i> , sehr grossblumig	—25	1.80	—
4085	<i>Novi belgii</i> , dunkellila	—25	1.80	—
4086	<i>Peters white</i> , neu, einzelne Blumen bis 5 cm im Durchmesser; die beste reinste weissein Töpfen	1.50	12.—	—
4087	<i>polyphyllus</i>	—25	1.80	—
4088	<i>species No. 1865</i> , von Purpus aus Amerika eingeführt	—25	1.80	15.—
4089	<i>subcoeruleus</i> , grosse blaue Blumen mit gelber Mitte	—30	2.50	—
4090	<i>triangularis</i> , sehr reichblühend	—25	1.80	15.—
4091	<i>versicolor</i> , mittelgross, hellila	—25	1.80	—
	Astilbe . (Spiraea.)			
	Harte, hohe, fiederblättrige, ausgezeichnete Zierstauden mit federigen Blütenrispen. Dieselben gedeihen in jedem guten Gartenboden, bevorzugen jedoch etwas feuchte, halbschattige Stellen, jedenfalls gebe man keinen mageren Boden und zur Triebzeit reichlich Bewässerung.			
4092	<i>chinensis</i> , bringt grosse Dolden von rosafarbigen Blumen	—30	2.50	—
4093	<i>Davidi</i> , prachtvolle Neuheit mit feurig dunkelroten Blumen. Schöne Belaubung	.25	2.20	18.—
4094	<i>grandis</i> . Prächtige neue Einführung aus China, die ein schönes Gegenstück zu Astilbe Davidi liefert. Die Blütenstiele werden 1½—2 m hoch und tragen schöne, pyramidale, federige Rispen	.75	6.—	—
4095	<i>hybrida Dr. Katier</i>	—25	1.80	15.—
4096	» <i>Féerie</i>	—50	3.50	30.—
4097	» <i>Geyser</i>	—35	3.—	25.—
4098	» <i>Girandon</i>	—50	3.50	30.—
4099	» <i>H. Witte</i>	—25	1.80	15.—
4100	» <i>Mousseline</i>	—50	3.50	30.—
4101	» <i>Queen of Holland</i>	—25	1.80	15.—
4102	» <i>Tourbillon</i>	—35	3.—	25.—
4103	» <i>Washington</i> , weiss, gute Treibsorte	—25	1.80	15.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Astilbe				
4105	hybrida W. E. Gladstone, Belaubung üppig dunkelgrün, Blütenrispen blendend weiss	—25	1.80	15.—
4106	Lemoinei Gerbe d'argent, dichte Blütenrispen von rötlichweisser Farbe	—25	1.80	15.—
4107	» Gerbe de neige, federartige reinweisse Blumen	—25	1.80	15.—
4108	» Mont Blanc, neu, blüht im Juli weiss mit hellrosa	—30	2.50	—
4109	» nebuleux, neu, schlank gebaute hohe Rispen. Blumen reinweiss	—35	3.—	—
4110	» nuée rose, neue Varietät. Schöne Blütenrispen von eleganter Form. Blumen zart rosa	—35	3.—	25.—
4111	» panache, lockere leichte Rispen rötlichweiss	—25	1.80	15.—
4112	» plumet neigeux, weiss	—25	1.80	15.—
4113	» pyramidal, grosse milchweisse und leicht rosa gefärbte Blumen, die zahlreich hervorgebracht werden	—25	1.80	15.—
Aubrietia.				
4114	Fire King, Blüten karminrot, die leuchtendste von allen in Töpfen	—60	5.—	40.—
4115	Moerheimi, neu, wohl die schönste und grossblumigste aller Aubrietien, von leuchtend rosa Farbe in Töpfen	—60	4.50	35.—
Betonica, Zehrkraut.				
4116	glomerata, hohe Staude	—25	1.80	—
Bocconia.				
4117	japonica, ornamentale Staude mit blaugrüner Belaubung, die im Hochsommer blüht	—30	2.50	—
4118	microcarpa, mit enorm grossen Blumenrispen	—25	1.80	—
Caltha, Kuhblume.				
4119	palustris flore pleno, für Teichränder, prächtig goldgelb	—30	2.50	18.—
Calimeris.				
4120	incisa, harte, sibirische, 40—70 cm hohe, Herbstastern ähnliche Komposite mit aufrechten Stengeln und rispig angeordneten etwa 2½ cm breiten Blütenköpfchen mit gelber Mitte und lila oder weissen Strahlen	—20	1.50	12.—
Camassia.				
4121	esculenta, bis 80 cm hohe Liliacee, mit schmallinealen, aufrechten Blättern und tief- oder purpurblauen Blüten auf langem Schaft in 10—40 blütigen, länglichen Trauben	—25	1.80	12.—
Campanula, Glockenblume.				
4122	carpatica nivea, anspruchslose Pflanze, im Juli und August einen reichen Flor schöner weisser Blumen bringend	—35	3.—	—
4123	flore albo gigantea plena (Moerheimi), gefüllt, schneeweiss, extra schön	—35	3.—	—
4124	glomerata acaulis, auf einer dichten runden Rosette von Blättern sitzen die kugeligen fast stengellosen Sträube, zusammengesetzt aus prachtvollen dunkelblauen Blumen. Für Felsen sehr geeignet	—35	3.—	—
4125	lactiflora, erreicht bis über 1 m Höhe. Blütenrispen weitverzweigt, Blüten ziemlich klein, kurzröhrig hellblau	—35	3.—	—
4126	pulcherrima	—30	2.50	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Centaurea, Flockenblume, Kornblume.			
4127	montana, mittelhoch, grossblumig, blau, blüht im Mai u. Juni	—25	1.80	15.—
4128	» alba, bringt vom April ab grosse reinweisse Blumen	—25	1.80	15.—
4129	» carnea, mit zart rosafarbenen Blumen	.25	1.80	15.—
4130	» rosea, Blumen rosa	—30	2.50	18.—
	Cimicifuga (Actaea).			
4131	japonica, aus der zusammengesetzten dreiteiligen dekorativen Belaubung erheben sich im August bis September die bis zu 80 cm hohen Blüten- trauben kleiner weisser Blumen. Schön zum Schnitt	—60	5.—	—
4132	racemosa, bringt von Juli bis August sehr leichte, feine weisse Blumen hervor	—35	3.—	—
	Clematis siehe Seite 202.			
	Convallaria, Maiblume.			
4133	majalis, Maiglöckchen, auch an schattigen und un- günstigen Stellen blühend	.20	1.20	8.—
4134	polygonatum, bis 60 cm hoch werdend, weissblühend, sehr schmucke Pflanze	—25	1.80	—
	Coreopsis, Wanzenauge.			
4135	auriculata, prächtig goldgelb	.35	3.—	—
4136	grandiflora, die 60 cm hohen Büsche blühen den ganzen Sommer und bringen einen reichen Flor grosser, leuchtend gelber Blumen	—30	2.50	—
	Delphinium, Rittersporn.			
4137	Hybriden, gefüllt, in den schönsten Sorten nach meiner Wahl	—60	5.50	50.—
4138	» ohne Namen, einfach und gefüllt, aparte Farben.	—25	1.80	15.—
4139	Belladonna, elegante, himmelblaue Blütenrispen. Sie erreicht eine Höhe von 60 cm und blüht fast ununterbrochen während des ganzen Sommers	—70	6.—	50.—
	Dianthus, Nelke.			
4140	plumarius Mrs. Sinkins. Grosse reinweisse Blumen...	—25	1.80	15.—
4141	» Roter Vorbote. Die prachtvolle Nelke ist eine der besten für die Binderei. Ihre Blumen sind von lebhafter, schöner roter Farbe. in Töpfen	—50	3.50	30.—
4142	» Schneeball, grossblumig, weiss	—35	3.—	25.—
	Dicentra, Doppelform.			
4143	eximia, graugrün belaubt, purpurrot blühend, blüht fast den ganzen Sommer durch	—25	2.—	18.—
4144	formosa, niedrig bleibend, mit frei hervorragenden rosen- roten Blumentrauben. Gute Schnittblume	—25	1.50	—
4145	spectabilis. Tränendes Herz. Weithin wirkende, rosa blühende Schmuckstaude, im Alter von grossen Dimensionen. Mai-Juni	—30	2.50	18.—
4146	» foliis aureis variegatis. Mit gelbbunter Belaubung	—35	3.—	25.—
	Dictamnus, Diptam.			
4147	Fraxinella, dunkelbraunrot	—25	1.80	15.—
4148	» alba, weissblühend	.25	1.80	15.—
	Dielytra siehe Dicentra.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Dodecatheon, Götterblume.				
4149	Meadia. Alpenveilchen ähnliche Blumen in lockeren Dolden im Mai und Juni.....	— 35	3.—	—
4150	» giganteum	— 35	3.—	25.—
4151	» integrifolium , mit leuchtenden Blumen	— 35	3.—	—
4152	pauciflorum25	1.80	15.—
4153	splendens30	2.50	—
Doronicum, Gemswurzel.				
4154	caucasicum. Mit hohen goldgelben Blumen	— 25	2.20	18.—
4155	excelsum. In allen Teilen grösser und schöner, von bedeutend massigerem Wuchs als die vorstehende. Schöne langgestielte, goldgelbe Blüten.....	— 25	1.80	15.—
4156	Harper Crewe	— 25	1.80	—
Epimedium, Sockenblume.				
Interessante, harte, 15—35 cm hohe Stauden mit kriechendem Wurzelstock, 2—3fach dreizähligen, derben wintergrünen, jung bronzefarbenen Blättern und eigenartig geformten, gespornten Blüten; gedeihen in jedem humosen, nicht trockenen Boden in halb- oder tiefschattiger Lage.				
4157	alpinum. Mit niedlichen violettroten Blumen. Die jungen Blätter sind schön bronzefarben	— 35	3.—	—
4158	lilacinum , lilablühend	— 25	2.—	—
4159	muschianum , niedrig, weisslichrosa	— 25	1.80	15.—
4160	» rubrum , sehr dankbar blühend, mit hübschen roten Blumen	— 30	2.—	18.—
4161	niveum , weiss, sehr frühblühend	— 25	1.80	10.—
4162	pinnatum , Blüten lebhaft gelb	— 25	1.80	15.—
4163	sulfureum , schwefelgelb	— 25	1.80	12.—
4164	violaceum , lilablühend	— 30	2.50	—
Eremurus.				
4165	Kaufmanni. Die Blüte, auf grossem Schaft von 2 m Höhe, ist grünlichweiss und gelangt im Juli zur Entwicklung	1.75	—	—
4166	spectabilis. Grünlich-zitronengelbe Blüentraube	1.75	—	—
Erigeron, Flohkraut.				
4167	Coulteri. Empfehlenswerte Schnittstaude, die im Juni überaus reichlich reinweisse Blumen hervorbringt	— 25	1.80	15.—
4168	glabellus , gelblichweiss	— 25	1.80	15.—
4169	salsuginosus , grossblumig	— 25	1.80	—
Eryngium, Edeldisteln.				
4170	alpinum. Schöne Distel von stahlblauer Farbe	— 35	3.—	25.—
4171	giganteum. Silberdistel	— 25	1.80	12.—
4172	Oliverianum. Blüentriebe amethystblau, sehr effektiv	— 35	3.—	25.—
4173	planum. Graziöse, kleinblättrige Form, besonders als vieljährige Pflanze prächtig	— 25	2.—	18.—
Eupatorium, Wasserdost.				
4174	Kirilowi	— 30	2.50	—
4175	purpureum , hochwachsende Solitairstaude mit zahlreichen purpurroten Doldensträussen, blüht August-September.....	— 35	3.—	25.—
Funkia.				
Die Funkien werden meist bis nur 30 cm hoch und gehören zu den vorzüglichsten Einfassungspflanzen. Die meist lilafarbenen glockigen Blüten erscheinen im Juli und August und sind sehr zierend.				
4176	chinensis , dunkelgrün	— 25	1.80	15.—
4177	» maculata , gelblich	— 25	1.80	15.—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Funkia				
4178	japonica alba, schön weissblühend.....	—25	1.80	—
4179	» albo marginata, weiss gerändert	—35	3.—	25.—
4180	» » » lutescens35	3.—	25.—
4181	» aurea, goldgelb.....	—30	2.50	18.—
4182	» » maculata, gelb gefleckt	—35	3.—	25.—
4183	» Fortunei.....	—45	4.—	35.—
4184	» » variegata, schön bunt, blüht weiss	—80	7.—	60.—
4185	» glauca, grossblättrig	—35	3.—	—
4186	» glaucescens	—35	3.—	—
4187	» gigantea, die grossblättrigste, selten	—50	4.—	35.—
4188	» lanceolata, schmalblättrige	—30	2.50	—
4189	» maculata	—30	2.50	20.—
4190	» ovata35	3.—	25.—
4191	» spathulata albo marginata, weiss gerändert	—25	1.80	12.—
4192	» undulata medio picta	—25	2.—	18.—
4193	» univittata, mit weisser Blattrispe	—25	1.80	12.—
4194	» viridissima marginata, weiss berandet	—30	2.50	18.—
Gaillardia, Kokardenblume.				
4195	grandiflora maxima	—25	1.80	15.—
4196	» rubra25	2.—	—
Galax.				
4197	aphylla, ostnordamerikanische bis 20 cm hohe, immergrüne Staupe. Vor allem zur Unterpflanzung von Rhododendron-Gruppen zu empfehlen; an Stellen, wo im Winter das Laub der direkten Sonne etwas ausgesetzt ist, färbt es sich mit rötlichen oder orangen Tönen.....	1.75	15.—	—
Galega, Geisraute.				
4198	persica. Von straffem, weitverzweigtem Wuchs mit wickenartigen, blassblauen Blumen	—25	1.80	—
Gentiana, Enzian.				
Niedrige oder höhere, schönblütige Stauden, die sich für halbschattige Lagen in Parks und auch für Rabatten eignen; sie lieben guten tiefgründigen Boden. Leichte Kultur.				
4199	acaulis, stengellose, prächtig indigoblau, für Einfassun- gen sehr geeignet	—25	1.80	15.—
4200	asclepiadea, schön blau, in Büscheln blühend	—60	5.—	35.—
4201	Burseri × lutea35	3.—	—
4202	» × purpurea	—60	5.—	—
4203	cruciata, Blumen aussen graublau, innen schön blau...	.75	6.—	—
4204	Kesselringi	—60	5.—	35.—
4205	lutea, gelb	—35	3.—	25.—
4206	pannonica	—35	3.—	25.—
4207	phlogifolia	—35	3.—	25.—
4208	punctata, blau	—30	2.50	18.—
4209	purpurea35	3.—	22.—
4210	septemfida, Blüten gross, hellblau, mit weisslichem Schlund	—35	3.—	25.—
4211	» procumbens angustifolia35	3.—	25.—
4212	» » latifolia35	3.—	25.—
4213	straminea	—50	3.50	—
100 St. in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 25.—.				
Geranium, Storchschnabel.				
4215	gibbosum, mittelhohe, blassblau	—25	1.80	15.—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Geranium.				
4216	grandiflorum, grossblumige, schöne Art.....	—25	1.80	—
4217	ibericum, heltblaue	—25	1.80	—
4218	macrorrhizum, lilarosa	—25	1.80	—
4219	platypetalum, blau mit rötlichen Adern	—25	1.80	15.—
4220	pratense flore albo, weiss	—25	2.—	18.—
4221	» flore pleno, gefüllt	—25	2.—	18.—
4222	sanguineum, ganz niedrig, schön dunkelrot.....	—25	1.80	—
Geum.				
4223	Heldreichi splendens, neu, Blumen sehr gross, orange. .	—25	1.80	15.—
Gillenia.				
4224	trifoliata, sehr schöne Schnittblume.....	—30	2.50	—
Gunnera.				
4225	scabra. Mit sehr grossen, stark geschlitzten Blättern, die mit kurzen, fleischigen Stacheln besetzt sind und einen Durchmesser von annähernd einem Meter erreichen	—75	6.—	50.—
4226	manicata, aus Südbrasilien, die in halbschattigen, warmfeuchten Lagen riesige Blattdimensionen erlangt	4.50	40.—	—
Gypsophila, Gipskraut; Schleierkraut.				
4227	paniculata. Liebstes Schleierkraut, für Bindezwecke sehr zu empfehlen. Blüht im Juli.....	—20	1.25	10.—
4228	» flore pleno. Reizende schöne neue Form mit gefüllten Blumen, welche wohl eine der besten Neuheiten der Gegenwart ist..... in Töpfen	—60	4.50	40.—
Hedysarum, Hahnenkopf.				
4229	neglectum, rotblühend	—25	1.80	—
Helonium, Sonnenbraut.				
4230	pumilum magnificum. Bringt vom Juli-September einen reichen Flor weicher, goldgelber Blüten	—35	3.—	—
Helianthemum.				
4231	polifolium roseum. Sonnenröschen von rosa Farbe. Für trocken gelegene Einfassungen besonders zu empfehlen.....	—60	5.—	—
Helianthus, Sonnenblume.				
4232	tuberosus flore albo, weissblühend	—20	1.50	12.—
Helleborus, Christrose, Nieswurz.				
4233	niger. Weisses Schneerose, mit prachtvollem, immergrünem Laubwerk, die im Dezember blüht	—35	3.—	—
Hemerocallis, Taglilie.				
4234	aurantiaca major, neu, die Blumen sind tief orange gefärbt und von ausserordentlicher Grösse	—60	5.—	45.—
4235	disticha flore pleno, gefüllt.....	—25	1.80	—
4236	Dumortieri, dunkelgelb	—20	1.80	15.—
4237	fulva, schön orangefarbt	—25	1.80	—
4238	» foliis variegatis, weiss gestreift	—30	2.50	—
4239	hybrida Gold Dust, dunkelgelb, sehr reichblühend....	—35	3.—	25.—
4240	» Orange Man, orangegelb, grossblumig	—35	3.—	25.—
4241	» Sovereign, grosse, schön geformte, hell orangegelbe Blumen	—50	3.50	30.—
4242	Sieboldi, hochgelb	—20	1.50	—
Hepatica, Leberblume.				
4243	angulosa, Blumen sehr gross, prächtig hellblau, liebt feuchten Standort.....	—35	3.—	—
4244	triloba, bekanntes Frühjahrsleberblümchen, an halbschattigen Abhängen, prächtig wirkend	—30	2.50	20.—

No.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Hepatica.				
4245	<i>triloba flore rubro pleno</i> , rosa gefüllt, blühend.....	—30	2.50	20.—
4246	» <i>rubra</i> , rotblühend	—30	2.50	20.—
Heuchera.				
4247	<i>americana</i> , grossblättrig, Blumen weiss	—35	3.—	—
4248	<i>brizoides caprice</i> , Rispen 75 cm hoch. Blumen sehr zahlreich, zart salmonrosa	—50	1. —	35. —
4249	» <i>cascade</i> , starkwachsende Pflanze mit dunkelgrüner Belaubung. Blumen zartrosa, karminrot an den Spitzen	—70	6.—	—
4250	» <i>fantaisie</i> , Stengel 75 cm hoch, zahlreiche kugelige Blumen, hellgrün, schwefelgelb gefärbt	—60	5.—	—
4251	» <i>flambeau</i> , Blumen gross, zahlreich, lebhaft rosa und leicht violett gefärbt	—70	6.—	—
4252	» <i>gracillima</i> , Blumenstengel aufrechtstehend, mit einer Menge kleiner hellrosa und karminrosa- farbigen Blumen besetzt	—50	1.—	35.—
4253	» <i>grenade</i> , zahlreiche, ziemlich hohe Stengel. Blumen mittelgross, lebhaft rot, karmin gefärbt	—50	1.—	35.—
4254	» <i>pluie de feu</i> , Blumenstengel bis 50 cm hoch werdend. Zahlreiche grosse Blumen von feuerroter Farbe	—50	4.—	35. —
4255	<i>micrantha</i> , mit weissen Blumen, sehr zierend	—35	3.—	—
4256	<i>sanguinea alba</i> , weissblühend	—35	3.—	—
4257	» <i>rosea</i> , rosablühend	—35	3.—	—
4258	<i>villosa</i>	—25	1.80	16.—
Hibiscus, Eibisch.				
4259	<i>palustris</i> (Moscheutos)	—60	5.—	—
4260	» <i>rosea</i> , sehr grossblumig, rosa	—60	5.—	—
Hoteia (siehe auch Spiraea).				
4261	<i>japonica</i> , starke Klumpen zum Treiben	—25	1.80	12.—
4262	» <i>foliis aureis reticulatis</i> , gelb genetzte	—25	1.80	12. —
4263	» <i>purpureis</i> , rotblättrige	—25	1.80	12. —
4264	» <i>multiflora compacta</i> , beste Treibsorte	—25	1.80	12.—
1000 St. in 4 Sort. (schöne Einfassungspflanzen) <i>N</i> 85.—				
Hyacinthus (Muscari).				
4265	<i>botryoides albus</i> , weissblühend	—15	—60	5.—
Iberis, Schleifenblume.				
4266	<i>corifolia</i> , grossblumig weiss, frühblühend	—25	2.—	—
4267	<i>sempervirens</i> , Blumen gross, weiss in leicht hellila über- gehend, prachtvoll, niedrig, reichblühend	—25	1.80	—
4268	» Little Gem (Weisser Zwerg), blüht bereits im April	—30	2.50	20.—
Incarvillea.				
4269	<i>Delavayi</i> , mit Gloxinien ähnlichen, rosakarminfarbigen Blumen	—25	1.80	12.—
4270	<i>grandiflora</i> , neu. Sehr dekorative neue Einführung mit bedeutend grösseren und tiefer gefärbten Blumen..	—35	3.—	25.—
Inula, Alant.				
4271	<i>glandulosa grandiflora</i> , grosse orangegelbe Strahlen- blüten auf ca. 40 cm hohen Stielen	—35	3.—	25.—
Iris, Schwertlilie.				
4272	<i>amoena Victor Lemoine</i>	—30	2.50	—
4273	<i>coerulea</i>	—50	3.50	—
4273a	» <i>alba</i>	—60	—	—

No.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.

4274 **Iris germanica.**

Iris germanica wächst auf den allertrockensten Bodenarten. Sie werden die Orchideen des Freilandes genannt, eine Bezeichnung, welche sie mit Recht verdienen, denn keine Pflanzengattung erreicht diese Mannigfaltigkeit in Form und Färbung. Blüht April—Juni.

10 St. in 10 Sorten	M.	1.80
100 „ „ 10 „	„	7.—
1000 „ „ 10 „	„	50.—
25 „ „ 25 „	„	5.—
100 „ „ 25 „	„	12.—
1000 „ „ 25 „	„	60.—
50 „ „ 50 „	„	12.—
100 „ „ 50 „	„	18.—
1000 „ „ 50 „	„	85.—
10000 „ „ vielen Sorten	„	420.—

4275 **Kämpferi, neue, direkt aus Japan eingeführte Prachtsorten, gefüllte und einfache (3- und 6petalige), die sich durch Mannigfaltigkeit der Farbentöne und durch die riesige Grösse ihrer Blumen auszeichnen. Lieben sonnigen Standort mit recht feuchtem Boden, daher besonders verwendbar an Bassins und Teichrändern, von hervorragender Wirkung.**

25 Bandai-no-nami , 6 Petalen, purpurviolett mit weissen Adern	.35	3.—	22.—
1 Datedogu , 3 Petalen, dunkelrot	—40	3.50	—
2 Gei-sho-ui , 6 breite Petalen, sammtig dunkel purpur-lila, mit weissen Flecken und Adern	—40	3.50	—
26 Gekka-no-nami , 6 Petalen, reinweiss mit gelb	.40	3.50	—
27 Hana-no-nishiki , 6 Petalen, purpurrosa mit blau und weiss gestreift	—35	3.—	20.—
3 Ho-o-jo , rot, Zentrum weiss	.40	3.50	—
50 Ho-ho , weiss, mit stark gezeichneten blauen Adern, innen dunkelblau	—40	3.50	—
28 Iso-no-nami , 6 Petalen, prächtig weiss und blau gestreift	.40	3.50	—
29 Kakujakuro , 3 Petalen, enorm grosse breite Petalen, weiss mit bläulichem Schein	—40	3.50	—
5 Kigan-no-misao , 6 Petalen, weiss, 20 cm Durchmesser	—40	3.50	—
6 Kimi-no-Megumi , 3 Petalen, weiss mit hellblau und lila geadert	—35	3.—	20.—
30 Koki-no-iro , 6 Petalen, hellblau und weiss	—35	3.—	20.—
31 Komochi-guma , gross, purpurlila	—35	3.—	20.—
7 Kuma-funjin , 6 Petalen, sammtig purpurlila	—35	3.—	20.—
9 Kumo-isho , 3 Petalen, rot mit weissem Rand	—40	3.50	—
10 Kyodaisan , 6 Petalen, hellblau und weiss mit lila Rand	—35	3.—	20.—
11 Meiran , 3 Petalen, hellrot mit bunt	—40	3.50	—
12 Momiji-no-taki , prächtig weisser Grund mit lilarosa punktiert und getuscht; sehr zarte Färbung	—40	3.50	—
13 Oniga-shima , dunkelviolett und weiss	—40	3.50	—
34 Osho-kun , blau und purpur	—40	3.50	—

No.

Iris Kämpferi, japanischen Sorten (Fortsetzung):

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
14 O-torige, 3 Petalen, hellpurpur.....	—45	4.—	—
15 Oyodo, 3 Petalen, purpurblau, fast farbig.....	—35	3.—	20.—
36 Sano-watashi, 6 Petalen, reinweiss mit gelb.....	—35	3.—	20.—
16 Senjo-no-hora, 6 Petalen, sehr schön rotbunt.....	—35	3.—	20.—
39 Shimoyo-no-tsuki, 6 Petalen, rahmweiss.....	—50	4.—	—
37 Shippo, hellpurpurviolett, weiss gestreift.....	—50	4.—	—
17 Shiga-no-uranami, 6 Petalen, hellblau mit lila und weissen Adern.....	.35	3.—	20.—
18 Shirataki, 6 Petalen, 18 cm Durchmesser, reinweiss	—35	3.—	18.—
19 Shishi-ikari, 6 Petalen, dunkelrot mit weiss ge- sprenkelt und blau.....	—45	4.—	—
40 Sofu-no-koi, 6 Petalen, purpur mit blau und weiss getüpfelt.....	—35	3.—	18.—
41 Taiheiraku, 6 Petalen, rot mit weiss geadert.....	—35	3.—	20.—
42 Tsuru-no-kegoromo, 6 Petalen, weiss mit leicht blauem Anflug.....	—50	4.—	—
43 Tsurugi-no-mai.....	—50	4.—	—
44 Uchiu, 6 Petalen, sehr gross, purpurlila mit weissen Streifen und gelb.....	—35	3.—	20.—
46 Uji-no-hotaro, rosalila und weiss.....	—40	3.50	—
45 Ushinoiru, 6 Petalen, bläulichweiss.....	—35	3.—	18.—
21 Wakamurasaki, 6 Petalen, purpurrot mit weiss, 15 cm Durchmesser.....	—40	3.50	—
47 Warai-hotei, stark gefüllt, dunkelblau und weiss.	—50	4.—	—
23 Yedo-kagami, 3 Petalen, rötlichlila.....	—35	3.—	18.—
48 Yezo-nishiki, sehr stark gefüllt, purpur mit blau und weiss gesprenkelt.....	—50	4.—	—
24 Yomo-no-umi, sehr blass nelkenrosa mit rosalila, 3 Petalen, 20 cm Durchmesser.....	—50	4.—	—
12 St. in 12 verschiedenen Sorten M. 4.—			
100 » » 12 » » » 25.—			
1000 » » 12 » » » 220.—			
25 » » 25 » » » 10.—			
100 » » 25 » » » 30.—			
1000 » » 25 » » » 260.—			
40 Sorten à 1 St. » 16.—			
1000 St. in 40 Sorten » 300.—			

4276	Iris notha	—25	1.80	—
4277	pallida foliis variegatis , neue, seltene, prachtvolle buntblättrige Iris. Die Blätter sind silberweiss, goldgelb und grün gestreift.....	1.75	15.—	120.—
4278	pumila eburna , reinweiss.....	—35	—	—
4279	» florida	—35	—	—
4280	» formosa , dunkelveilchenblau.....	—35	3.—	—
4281	serbica , gelbbühend.....	—30	2.50	—
4282	transsilvanica , starkwachsend, gelb.....	—35	3.—	—
4283	virginiana , blau.....	—30	1.80	12.—
	Leontopodium , Edelweiss.			
4284	alpinum (Gnaphalium Leontopodium).....	—30	2.50	18.—
	Lilium , Lilie.			
4285	bulbiferum , Zwiebeln in den Axeln der Blätter tra- gende Lilie, von schöner Farbe und sehr hart. Blumen becherförmig. Stamm wurzelnd.....	1.—	9.—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Lilium.				
4286	callosum (Zuccar), schöne kleine, niedlich in einfacher Traube hängende Blumen von scharlachroter Farbe. Stengel 60—75 cm hoch, so dick wie ein Gänsekiel. Lange schmale, grasartige (Carex ähnliche) Blätter	1.25	11.—	—
4287	colchicum (monadelphum var. Szovitzianum), eine sehr schöne Lilie, die gleich der Auratum eine der allerschönsten ist. Stengel 3—5 Fuß hoch. Blumen sehr groß, hängend, zu 5 bis 30, massenhaft, reizvoll, cymbellartig um den Stamm, von schöner strohgelber Farbe	1.25	10.—	—
4288	Hansoni , eine sehr schöne und frühblühende zur Martagon-Gruppe gehörende Lilie, die 3—4 Fuß, hier oftmals sogar bis 5 Fuß hoch wird. Sie trägt eine Unmasse Blumen von reicher goldgelber, oftmals schwarzgefleckter Farbe. Für Topfkultur wie für Freiland gleich gut und geeignet.			
	Schöne starke Zwiebeln	1.25	11.—	90.—
4289	speciosum rubrum , prachtvolle große Blumen, rot, nach der Spitze zu blasser werdend, schwarzrot gefleckt.	—35	3.—	25.—
4290	Thunbergianum , Blumen aufrecht, becherförmig, orangefarben, sehr niedrig bleibend und früh blühend.	—45	3.50	—
4291	» aurantiacum multiflorum , vielblumig, goldfarbig blühend	—70	—	—
4292	» Prince of Orange , niedrig bleibend, sehr schön aprikosenfarbig.	—60	5.—	—
4293	» van Houttei , Blumen sehr gross, glänzend karminrot; eine der allerschönsten und grössten der Gruppe	1.—	9.—	—
4294	umbellatum grandiflorum , mit schönen großen becherförmigen, hell orangeroten Blumen. Blüht in mächtigen Blütenköpfen	—45	3.50	—
4295	Wallacei , hübsche im August blühende Art. Jede Zwiebel bringt 3 bis 5 Blütenstengel hervor; Blumen rosig und aprikosenfarbig, dicht gefleckt. Liebt Feuchtigkeit. Eine reizende Lilie die mehr gepflanzt werden sollte	—55	4.50	—
Linaria , Leinkraut.				
4296	pallida , aus den Abruzzen, ein kleines kriechendes Pflänzchen mit rundlichen behaarten Blättern und grossen bleichblauvioletten, duftenden Blüten	—35	3.—	—
Lychnis , Lichtnelke.				
4297	chalcidonica alba , weissblühende Lichtnelke	—25	1.80	—
4298	» rubra plena , gefüllt leuchtend scharlachrot	—25	1.80	—
4299	viscaria splendens , karminrosa, mit straffen Levkojen ähnlichen Blüten. Sehr schön	—35	3.—	—
Lysimachia .				
4300	clethroides , prächtige, einer Clethra ähnliche Staude mit eleganten, nach unten zurückgebogenen Blütentrauben in reinweisser Doldenform, liebt Schatten	—25	1.80	—
Lythrum , Weiderich.				
4301	roseum , anspruchslose Pflanze von 1 m Höhe, die von Juli bis August einen reichen Flor roter Blütenrispen bringt	—25	1.80	—
Meconopsis , Scheinmohn.				
4302	Wallichii , erreicht bis 150 cm Höhe, Blätter fiederlappig, Blüten traubig, blauviolett, sehr stattliche Art	—70	6.—	—

No.

Megasia (Bergenia), Steinbrech.

Prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze, auch für feuchte und schattige Lagen sehr geeignet. Die starken reichverzweigten Blütenstiele erscheinen im zeitigen Frühjahr zwischen den lederartigen frischgrünen Blättern.

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
4303	cordifolia30	2.50	18. —
4304	speciosa	—30	2.50	18. —
4305	Stracheyi	—30	2.50	—

Monarda.

4306	didyma, eine 1 m hohe Staude mit purpurroten Lippenblüten, von Juli bis September	—25	1.80	12. —
4307	» Cambridge scarlet, neu, durch eine noch intensivere glühend scharlachrote Farbe zeichnet sich diese Varietät von der Stammform aus25	1.80	12. —

Mulgedium.

4308	Bourgaei, entwickelt kräftige Stiele mit sehr schönen zartblauen Blumen45	3.50	
4309	giganteum, Blumen violettblau, erreicht 150 cm Höhe	—45	3.50	

Nepeta.

4310	macrantha (Dracocephalum sibiricum), erreicht 1 m Höhe und blüht im Juni-Juli zartblau	—30	1.50	14. —
------	--	-----	------	-------

Paeonia arborea siehe Seite 144.

4311 **sinensis (albiflora) in den folgenden ausgewählten Sorten:**

102	Auguste Mieliez, helllila mit purpur, Zentrum chamoislila, sehr gross, stark gefüllt	—35	3. —	—
103	Caroline Allain, lilarosa, Zentrum lachsrosa	—35	3. —	—
104	Dr. Nestor Pallas, satiniert purpuramarant, untermischt mit chamois	—35	3. —	—
105	Duchesse de Nemours, hellrosa, Zentrum lachsfarbig35	3. —	—
107	Festiva, mattrosa mit fleischfarben	—70	6. —	—
108	» maxima, reinweiss, purpurrot gefleckt	1.25	10. —	—
109	fragrans, rosa, innen gelblich	—60	5. —	—
110	Insignis, schön lebhaft violettrosa	—60	5. —	—
111	L'élégante, lebhaft violettrosa, in weiss übergehend	—50	3.50	—
112	Mad. de Montigny, purpurviolett	—60	5. —	—
113	» Lemoinier, hell, silbrig rosa, nach aussen dunkler	—70	6. —	—
118	Victor Paquet, dunkelpurpur	—50	3.50	30. —
201	amabilis speciosa, lebhaft violettrosa	—60	5. —	—
203	Audomarensis, hellviolett	—70	6. —	—
206	Comte de Neipperg, lebhaft karminamarant	—45	3.50	30. —
208	Delachei, dunkelpurpur	—50	3.50	30. —
209	Diaphane, durchscheinend rosa	—70	6. —	—
210	De Jussieux, dunkelrosa	—35	3. —	—
212	Dr. Cords, dunkel violettrosa mit einzelnen lachsfarbigem Blumenblättern durchmischt, Zentrum heller, Blumen sehr gross und stark gefüllt, im Verblühen weisslich rosa	—45	3.50	30. —
213	Duguesclin, lebhaft karminrosa45	3.50	30. —
214	General Bertrand, violettrosa, Zentrum lachsfarbig	—70	6. —	—
216	George Cuvier, lebhaft rosa80	9. —	—
218	Humei carnea, zart fleischfarben Zentrum	—80	7. —	—
220	Marquise d'Ivry, dunkelpurpur	—70	6. —	—

No.

Paeonia sinensis albiflora (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
222 Mr. de Chavigné, hellviolettrosa mit weissem Rand.	— 70	6. —	—
223 » Duchartre, lebhaft violettrosa mit purpur und lachs	— 70	6. —	—
225 Omer Pascha, dunkelpurpur	— 70	6. —	—
228 Prinze Charles d'Aremberg, sehr brillant, dunkelviolett	— 60	5. —	—
229 Pulcherrima modesta, karmin	— 45	3.50	—
230 Purpurea major, hellpurpur	— 45	3.50	—
231 » superba, dunkelpurpurrot	— 45	3.50	30.
233 Rosea elegans, zart rosa und lachsfarben 45	3.50	30.
234 » speciosa	— 45	3.50	30. —
235 Rubens, rosa mit lachs	— 35	3. —	—
236 Rubra triumphans, lebhaft purpurkarmin	— 45	3.50	30. —
241 Victoire tricolor, karminpurpur	— 45	3.50	30. —
242 Rubicunda marginata, rosa	— 45	3.50	30. —
10 St. in 10 Sorten M. 3.50, 100 St. M. 30. —			
1000 » » 210. —			
25 » » 25 » » 15. —, 100 » » 42. —			
1000 » » 390. —			
50 » » 50 » » 35. —, 100 » » 55. —			
1000 » » 480. —			
10 000 » » vielen Sorten M. 2500. —			

4312 **Paeonia officinalis:**

301 Browni, einfach rot	— 60	5. —	—
-------------------------------	------	------	---

4313 **Paeonia albiflora:**

303 Thorbecki, dottergelb, äussere Blumenblätter rosa-weiss, Zentrum rahmweiss mit purpur Streifen ..	— 45	3.50	—
---	------	------	---

4314 **Paeonia sinensis. neue, japanische Sorten,**
die sich durch prächtige Färbungen auszeichnen
und namentlich für Bindezwecke sehr zu empfehlen
sind.

401 Aubesan, lilarosa mit vielen breiten helleren Staubfäden	1.70	—	—
431 Chiyo-kagami, dicht gefüllt, elfenbeinweiss mit feinen karmin Streifen, Zentrum leuchtend hellgelb	1.25	10. —	—
432 Fuji-no-mine, stark gefüllt, gesättigt schneeweiss ..	1.50	12. —	—
433 Gekkiuden, mittelgross, locker, reinweiss	1.25	10. —	—
434 Ginkonishiki, weiss, purpur gestreift	1.25	10. —	—
436 Hinodesekai, gross, karmin in rosa übergehend, innere Blumenblätter breit, rosig mit gelb	1.25	10. —	—
406 Hino tsukasa, purpurila mit rosa und weiss, Staubgefässe gelb und rot	1. —	9. —	—
437 Hogioku, weiss, Zentrum gelb	1.25	10. —	—
407 Hyakka-to, purpurrosa, Staubgefässe gelb, schmalbandförmig	1.25	10. —	—
438 Ikimidama, mittelgross, stark gefüllt, matt elfenbeinweiss	1.25	10. —	—
440 Kame-no-kegoroma, karmin mit gelben purpurgestreiften Fäden	1.50	12. —	—
409 Kara-ori-nishiki, gross, halbgefüllt, weiss mit hellpurpur gestreift	— 80	7. —	—
441 Kasane-jishi, weiss, lachsrosa schattiert	1.50	12. —	—
410 Kasugano, gross, locker gefüllt, lilarosa mit feinen gelben Staubgefässen	1. —	9. —	—

No

Paeonia sinensis (neue, japan.) Fortsetzung:

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
442 Kocho-no-mai, purpurrot, Staubgefässe hellgelb...	2.50	18.—	—
441 Kunimori, gross, halbgefüllt, dunkelkarmin, Staub- gefässe bandförmig gelb, mit braun	1.50	12.—	—
442 Makitateyama, gross, locker, hellkarmin mit vielen breiten, hellbraunen Staubgefässen	1.25	10.—	—
443 Megetsuko, blass lilarot mit vielen breiten, band- artigen, gelblich hellbraunen Staubfäden	1.—	9.—	75.—
443 Mine-no-momiji, mittelgross, einfach weiss	1.25	10.—	—
445 Naubunishiki, mittelgross, mit kleinen schmalen, krausen Blumenblättern, weiss mit braunrot gestreift	—75	6.—	—
444 Nishiki-gawa, mittelgross, matt weiss und blau...	—90	7.—	—
446 Nureginu, gross, Grund weiss mit breiten rosa Streifen	1.25	10.—	—
447 Ohirama, gross, locker, dunkelrosa mit weissen Spitzen	1.25	12.—	—
449 Ouchihime, weiss, purpur gestreift	1.50	12.—	—
422 Riugegno, enorm gross, locker, purpurlila, viele hellgelbe Staubgefässe	1.75	15.—	—
423 Seioba, gross, fast einfach, dunkelrosa mit purpur- farbigen inneren Blättern	1.50	12.—	—
445 Seirin-nishiki, stark gefüllt, rahmweiss	1.50	12.—	—
446 Shishi-asobi, gross, lilarosa	1.50	12.—	—
447 Shishi-odori, weiss, Zentrum mit gelblichem Schein	1.25	10.—	—
448 Someganoko	1.25	10.—	—

10 St. in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 10.—.

100 St. » 90.—.

Sämlingpflanzen, Prachtsorten gemischt

pro St. M. —.35, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—.

Papaver, Mohn.

4315	orientale Brightness, neuere Sorte	—35	3.—	—
4316	» carminea	—30	2.50	—
4317	» grandiflorum	—20	1.50	—
4318	» Hesperia, hochrosa mit grossen schwarzen Flecken	—35	3.—	—
4319	» Mahony, dunkelmahagonibraun	—35	3.—	—
4320	» Menelik	—35	3.—	—
4321	» Proserpine, im Aufblühen dunkellilarosa, später heller	—30	2.50	—
4322	» Psyche, helllila, später fast weiss	—35	3.—	—
4323	» Rembrand, ganz neue Varietät von zinnoberroter Farbe in orange übergehend	—30	2.50	—
4324	» Royal Scarlet, starkwüchsig, Blumen gehören zu den grössten und leuchtendsten der ganzen Gattung	—25	1.80	15.—

Penstemon.

4325	» digitalis, weiss mit rosa	—25	1.80	—
------	-----------------------------------	-----	------	---

4326 **Phlox decussata hybrida:**

27	Amphytrion, blasslila mit purpur	—35	2.50	18.—
28	Astier Rehu, lilarosa, Mitte weiss	—35	2.50	—
1	Bacillus, niedrig, dunkelrosa mit feinen purpur Adern	—35	2.50	—
35	Beatrice, rosa mit purpurnem Herz	—35	2.50	—
2	Belle de Stuttgart, zart rosa fleischfarbig, mit kar- minrotem Herz	—35	2.50	18.—
3	Claude Gelée, violett purpur, an den Rändern rosig	—50	3.50	—
36	Coeur de Lion, rosa purpur, Auge karmoisin	—35	2.50	—
29	Coquelicot, feurig orangerot, die beste rote	—35	2.50	20.—
4	Croix d'honneur, weisser Grund mit lilarosa Streifen	—30	1.80	15.—
5	Cyclone, magentarosa, Zentrum reinweiss	—30	—	—

No.

Phlox decussata hybrida (Fortsetzung):

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
52 Danaë, rosa mit purpurnem Herz	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
6 Eclairer, kompakte Rispe, Zentrum lachsrot	—30	2.50	18.—
37 Embrassement, lachsfarbig kupfer mit purpurnem Zentrum	—30	2.50	18.—
53 Frédéric Soulié, blassrosa mit karmin Zentrum ...	—35	2.50	18.—
40 Franklin	—35	2.50	18.—
9 General Breart, weiss mit lila verwaschen, Zentrum karmin	—35	2.50	—
10 General Brice, feurigrot, oft weiss mit schwarz- purpurnem Herz	—30	2.50	18.—
54 Hebe, karmin	—35	2.50	18.—
41 Henry Murger, grosse weisse Blume mit rotem Zentrum	—35	3.—	—
30 Huxley, mit grosser, reiner, weisser Mitte	—35	3.—	—
55 Jeanne d'Arc, reinweiss	—35	2.50	18.—
43 Joconde, lila mit violettem Zentrum	—30	3.50	—
31 Laniboire, feurig rosa mit heller Mitte	—35	3.—	—
46 Le Vengeur, karmoisin, extra gross	—35	3.—	—
11 Longchamps, pyramidale Rispe, reinweiss mit vio- lettem Stern	—35	3.—	—
32 Lord Rayleigh, dunkellila mit weiss verwaschen ..	—35	3.—	—
56 Lothair, blassfleischfarbig mit karmin Herz	—35	3.—	—
12 Lucie Baltet, brillant dunkellila mit weissem, breitem Rand, Zentrum weiss	—35	2.50	—
13 Malcomesius, bläulichlila	—35	2.50	18.—
14 Massenot, lachspurpur, hellrosa bordiert	—35	2.50	—
47 Merlin	—50	4.—	—
16 M. Helie, feurig purpur mit sammtig dunkelpur- purnem Herz	—35	3.—	—
48 Mignonne	—35	2.50	18.—
15 Mignonnette, purpurrosa, Zentrum rosenrot, jede Petale weiss gesternt	—50	3.50	—
33 Mme Miolan Carvalho, reinweiss, prachtvoll gross- blumig	—25	1.80	15.—
18 Ornement, dunkelrosa karmin, sammtig, später pur- purtila	—50	3.50	—
19 Pastor Fronmüller, rotviolett, weiss geflammt	—50	3.50	—
20 P. Bonnetain, chinarosa, Zentrum blassrosa mit leb- haften rosa Band	—50	3.50	—
49 Pécheur de Islande, lachsfarbig rot mit weissem Zentrum	—50	3.50	—
57 Phidias Frogg, weiss mit purpur	—40	2.50	18.—
58 Pius IX., feurig karmin mit sammtig purpur Zentrum	—35	3.—	—
21 Pluton, einfarbig dunkelpurpur karmin mit sammti- gem Herz	—35	2.50	—
22 Président Lemaigre-Bricourt, lilarsa, Zentrum feurig purpur mit weiss	—35	2.50	—
23 Robur, enorm gross, dunkelrosa, Auge lebhaft rosa	—50	3.50	—
24 Sélection, malventfarbig	—35	3.—	—
25 Thalie, ilaziert weiss, violett marbriert	—50	3.50	—
59 The King, weiss mit schwach rosa Anhauch	—35	3.—	—
26 Trident, dunkel rosalila, Zentrum purpur mit weissen Flecken	—35	3.—	—
34 William Ramsay, einfarbig, solferinioviolett	—35	2.50	18.—
30 Phlox decussata in 30 Sorten M. 9.—			
100 » » » 25 » » 12.—			
10 » » » 10 » » 2.50			
100 » » » 10 » » 10.—			
1000 » » » 25 » » 110.—			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4327	Phlox decussata nana:			
117	Argon, mousselinrosa und fleischfarben, neue Färbung	—45	3.50	—
103	Bayard, dunkelrosa mit karmin Streifen	—45	3.50	—
104	Cassiope, mittelgross, rosiglila mit grossem, weissem Zentrum	—45	3.50	—
113	Cendrillon, sehr reichblühend, hellrot	—35	2.50	18.—
106	Episode, sehr niedrig, weinrosa, Zentrum karmin ..	45	3.50	—
105	Enchantement, fleischfarbig mit purpurnem Zentrum	35	2.50	18.—
107	Eugène Schott, rosakarmin mit grossem, weissem Stern	—50	3.50	—
120	Fantaisie, sehr niedrig, zart lila mit weissem, marbriertem Zentrum und Ränder weiss	—35	3.—	—
109	Iris, bläulichviolett mit blauem Zentrum	—35	3.—	—
122	Japonais, lachsfarbig, rosakarmin, Zentrum violett.	—45	3.50	—
114	Jean Lamour, lila	45	3.50	—
116	Mme Pape Carpentier, allergrösste weisse Blume	—35	2.50	18.—
110	Pureté, reinweiss	—50	3.50	—
123	Tivoli, prächtig karmin, Mitte dunkelzinnob	—35	3.—	—
112	Toreador, rosigkarmin mit purpurnem Zentrum ...	—35	3.—	—
	10 St. in 10 Sorten M. 2.50, 100 St. M. 15.—			
	20 » » 20 » » 6.—, 100 » » 18.—			
	Phlox decussata. — Neue Sorten:			
4328	Croix de Lorraine, enorme grosse Dolden; Blumen panachiert, schön karminrot, rein weiss gestreift	—45	3.50	—
4329	Delarey, Rispen sehr gross; Blumen rund mit sehr grossen, sternförmig weissem Zentrum. Lappen zur Hälfte violaziert, lila und weiss. Niedrig bleibend ..	—35	3.—	25.—
4330	Edmond Rostand, enorm grosse Rispe; Blumen sehr gross, schön violettrosa, Zentrum weiss	—45	3.50	—
4331	Francillon, Blumen enorm gross, einfarbig, lackrosa	—50	3.50	—
4332	François de Neufchâteau, mittelhoch; Blumen sehr gross, von schöner Form, kupferig rosa, Auge purpur. Früh- blühend	—50	3.50	—
4333	Georges Stroehlein, Blumen leuchtend orange-scharlach- rot, Mitte blutrot, ca. 4 cm breit. Breite Dolden ..	—60	5.—	—
4334	Gloire d'Orleans, weissbunt	—50	3.50	—
4335	Jules Breton, enorm große Blumen, rund gut gebildet, kupferrot; Mitte zartrosa, lila gefärbt. Halbhoch ..	—90	8.—	—
4335a	Jules Cambon, Blume amaranthrot mit grossem, weissem Zentrum von grossem Effekt	—50	3.50	—
4336	Louis Botha, sehr grosse Rispe; Blumen enorm gross, gut geformt, weinrot, Auge weiss mit hellrosa über- haucht	—35	3.—	25.—
4337	Maximilien, hellorange-scharlachrot; Mitte karmoisinrot	—70	6.—	—
4338	Mathilde Serao, sehr grosse Rispe. Knospen gelb. Blumen weiss, enorm gross	—50	3.50	—
4339	Mme Neera, Blumen sehr gross, schieferfarbig weiss, lila gerändert	—50	3.50	—
4340	Mounet Sully, Blume mittelgross, orangescharlach, Auge purpur; mächtige Rispen	—50	3.50	—
4341	Paul Martin, chinesischrosa mit aurora gefärbt, Zentrum violaziert, rot, weiss gerändert	—35	3.—	25.—
4342	Poussin, Rispen schön geformt; Blumen gross, von vollendeter Form, weiss, linienförmig malvenfarbig rosa panachiert	—35	3.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Phlox decussata. — Neue Sorten (Fortsetzung):			
4343	Robert le Diable , blüht in sehr grossen, dichten Rispen; Blumen blutrot, Auge purpur	— .60	5.—	—
4344	variegata , weiss und rosa gerandet	— .30	2.50	18.—
	Phlox.			
4345	divaricata Laphami (echt) reizende neue Staude von niedrigem Wuchs mit grossen Blumen, welche von einer dunkleren violetten Farbe sind als Phlox div. Laphami (Perry's var.)	1.25	—	—
4346	frondosa , rosa, kriechend	— .25	1.80	—
4347	omniflora Aimée Vibert , niedrig, reinweiss	— .25	1.80	—
4348	ovata , kräftige starke Sorte mit grossen Blütendolden.	— .25	1.80	—
4349	setacea atropurpurea , kriechend, dunkelrosa35	3.—	—
4350	suffruticosa:			
	302 Circle , Grund weiss, Zentrum dunkelrosa, rosalia Strahlen	— .30	2.50	18.—
	304 Lady Musgrave , Grund weiss, mit breiten rosa Streifen	— .30	2.50	18.—
	Physalis.			
4351	Alkekengi , japanische Lampionpflanze	— .15	1.—	6.—
4352	Francheti , schöner und empfehlenswerter als vorige ..	— .25	1.80	15.—
4353	Physostegia virginica , die ca. 100 cm hoch werdenden Stengel sind mit gegenständigen sägezahnigen Blät- tern besetzt und tragen dichte Ähren von schönen rosa Lippenblüten. Juli—August25	1.80	15.—
	Platycodon , Prachtglocke.			
4354	Mariesi , grosse blaue Blumen	— .15	1.—	8.—
4355	» album , weiss	— .25	1.80	15.—
4356	» majus , grossblumige, blau	— .30	2.50	18.—
	Polemonium , Sperrkraut.			
4357	confertum var. melitum , 15—30 cm hoch, klebrig be- haart, Blüten weiss, köpfig gedrängt	— .35	3.	—
	Polygonum.			
4358	cilinode , prächtig weissblühende, sehr schnell wachsende Kletterpflanze, wird in einem Jahre bis 4 m hoch.	— .30	2.50	18.—
	Potentilla , Fingerkraut.			
4359	alba , weiss	— .20	1.20	10.—
4360	fragiformis	— .20	1.20	10.—
4361	hybrida flore pleno , gefüllte Sorten: Die gefüllt blühenden Hybriden des Gartenfingerkrauts variieren in der Färbung von gelb, orange bis zum dunkel- sten Rot und bilden im Juni—Juli eine Zierde jedes Gartens.			
	1 Arlequin , hellkarmin mit feuerrot	— .25	1.80	16.—
	2 Feu de l'Empire	— .30	1.80	16.—
	3 grandiflora , leicht gefüllt, hellbraunrot	— .25	1.80	16.—
	5 Mad. Lamarche , dunkelbraun	— .25	1.80	16.—
	6 » Potgieter , hellbraun mit gelb	— .25	1.80	16.—
	7 M. Hawkins , feurig orange mit hellgelb	— .25	1.80	16.—
	8 M. Mullon , einfach, gelb mit braun	— .25	1.80	16.—
	9 M. Obreen , wenig gefüllt, aussen feurig und braun	— .25	1.80	16.—
	10 Roi Leopold , einfach, gelb, mit brauner Zeichnung.	— .30	1.80	16.—
	11 sulfurea plena , dunkelbraunrot, auch gelb	— .25	1.80	16.—
	100 Stück in 10 Sorten M. 12.—			
4362	Potentilla rupestris , weiss, niedrig	— .25	2.—	—
	Primula , Primel, Schlüsselblume.			
4363	acaulis Croussie plena , rot mit weiss gerändert in Töpfen	— .35	3.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. P.	M. P.	M. P.
	Primula.			
4364	<i>acaulis sanguinea plena</i> , rotgefüllt in Töpfen	—35	3.—	—
4365	» <i>sulfurea plena</i> , gelbgefüllt »	—30	2.50	20.—
4366	<i>Clusiana</i> , Blätter graugrün; Blüten 1—6 lilapurpurn...	—35	3.—	—
4367	Cockburniana in Töpfen	2.50	22.—	200.—
	Die glänzend scharlachroten Blumen dieser Art sind einzig. Sie ist eine der hervorragendsten Primeln von den vielen bekannten Arten, welche die wilden Gegenden von West-China bewohnen, wo sie in feuchten Wiesen gefunden wurde.			
4368	<i>cortusoides</i> (Sieboldi) in Sorten	—25	2.—	18.—
4369	<i>intermedia</i>	—50	3.50	—
4370	<i>japonica</i> , dunkelrot	—20	1.20	10.—
4371	» <i>hellrosa</i> mit violett	—20	1.20	10.—
4372	» <i>dunkelrosa</i>	—20	1.20	10.—
4373	<i>macrocalyx</i>	1.25	—	—
4374	<i>serrata</i>	—35	3.—	—
4375	<i>suaveolens</i> , gelb mit braunrot	—20	1.20	10.—
4376	Veitchii , neu in Töpfen	2.50	18.—	—
	Eine schöne, von Veitch eingeführte Art, sich nähernd der wohlbekannten <i>Pr. cortusoides</i> in Belaubung und Beschaffenheit, aber eine viel schöner und robuster wachsende. Die Blumen sind von ausgezeichneter Form, tief rosa gefärbt, mit einem orange Rand umgeben.			
	Prunella.			
4377	<i>grandiflora flore roseo</i>	—25	1.80	15.—
	Pulmonaria , Lungenkraut.			
4378	<i>saccharata foliis variegatis</i> , buntblättrige, weiss und grün panachierte Alpenstaude mit dunkelblauen Glockenblumen im Mai und Juni	—30	2.50	20.—
	Pyrethrum , Bertramwurz.			
	Unstreitig zählen <i>Pyrethrum</i> zu den schönsten und dankbarsten Stauden unserer Gärten. Die grossen, Atern ähnlichen Blumen, stehen auf langen, schlanken Stielen und geben ein feines Material für Bindereien und Vasensträussen. Verdienen die weiteste Verbreitung.			
4379	hybridum flore pleno , gefüllte:			
	18 Alfred Kelway, leuchtend dunkelrot45	3.50	32.—
	21 Aurore boreale, strohweiss, Zentrum lebhaft gelb..	—45	3.50	32.—
	13 Carl Voigt, schneeweiss	—45	3.50	32.—
	2 Ceres, grosse Blume, weiss, leicht lilaziert45	3.50	32.—
	3 Comte de Montbron, dunkelrosakarmin	—45	3.50	32.—
	4 Diana, lebhaft rosa, gelb punktiert	—30	2.50	20.—
	5 Dora, gefüllt weiss, im Zentrum schwefelgelb	—30	2.50	20.—
	22 Ernest, dunkellilarosa	—45	3.50	32.—
	6 King Oscar, scharlach karmoisin	—40	3.—	20.—
	23 La Vestale, sehr schön hellrosa	—35	2.50	20.—
	19 Leonard Kelway, zartrosa	—35	2.50	20.—
	7 Louis Delesalle, purpur, goldpunktiert	—35	2.50	20.—
	8 Lustre, blasslila, Zentrum weiss	—50	3.50	32.—
	9 Mme Gérard, dunkellila rot, blass im Zentrum	—35	2.50	20.—
	10 M. Barral, rosälila	—30	2.50	20.—
	15 Othello, rosa violaziert, gelb punktiert	—35	3.—	25.—
	10 St. in 10 Sorten M. 2.50, 100 St. M. 18.—			
4380	Pyrethrum uliginosum , prächtige Rabatten-, Park- und Schnittstaude, blüht weiss, August—Oktober...	—25	1.80	—
	Ranunculus , Ranunkel.			
4381	<i>aconitifolius flore pleno</i> , Silberknöpfchen, reizende, niedrige Staude mit blendend weissen Blüten auf 30—40 cm hohen, reich verzweigten Stielen25	2.—	18.—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Ranunculus.			
4382	acris flore pleno, Goldknöpfcher, mit stark gefüllten, leuchtend gelben Blumen im Mai.....	—25	1.80	—
4383	speciosus flore pleno, sehr grossblumige, goldgelbe Art.....	—25	1.80	—
4384	Rehmannia angulatain Töpfen Neue Perenne aus Zentral-China, mit schönen grossen Incarvillea ähnlichen Blumen, von prächtiger, purpurrosa Farbe, im Schlunde gelb gefleckt und getigert mit braunpurpurn. Für Topfkultur sehr empfehlenswert.	—50	4.	35.—
	Rodgersia.			
4385	podophylla. Mit spiraeenartigen, weissen Blumenrispen und kastanienartigen, bronzegänzenden grossen Blättern. Sehr dekorative Sumpfpflanze, die im Mai blüht.....	—60	5.—	45.—
	Romneya.			
4386	Coulteri, kalifornischer Baummohn. Reizende, mohnartige Pflanze, welche ungefähr 1 m hoch wird, mit blaugrüner, eingeschnittener Belaubung und sehr grossen, 10—12 cm im Durchmesser haltenden Blumen von schneeweisser Farbe mit rein oranger Mitte.....in Töpfen	1.25	12.—	110.
	Rudbeckia.			
4387	laciniata, wird bis 150 cm hoch, Blüten hellgelb.....	—20	1.50	12.—
4388	» fl. pl. Golden Glow, 2 m hohe Stauden, bringt eine ungeheure Fülle dichtgefüllter, goldgelber Blumen von lockerer Form.....	—20	1.50	12.—
4389	purpurea, Blüten purpurrosa mit brauner Mitte, Strahlen stark hängend. Juli-August.....	—30	2.50	15.
4390	speciosa, sehr reichblühend, Blumen orange-gelb.....	—20	1.50	—
	Salvia. Salbei.			
4391	pratensis flore rubro, blüht im Juli und August rosa.	—30	2.50	18.—
4392	Saxifraga. Steinbrech, Porzellanblümchen: Die Steinbrecharten, teils mit weissen, auch rosa Blüten, eignen sich wegen ihrem saftig grünen, polsterbildenden, kriechendem Wuchs ganz besonders für den Felsgarten.			
	6 altissima, rosettförmig, Blütschaft 20 cm hoch...	—25	1.80	16.—
	7 Andrewsii, zu Einfassungen sehr geeignet.....	—30	2.50	20.—
	11 aspera, moosartig.....	—25	1.80	16.—
	25 contraversa, kleine Rosetten mit Perlenrand.....	—25	2.—	18.—
	47 Haworthii, moosartig.....	—25	2.—	18.—
	59 leptophylla, ».....	—25	2.—	18.—
	66 muscoides, ».....	—25	1.80	15.—
	68 nivalis, sehr fein, rasenbildend.....	—25	1.80	15.—
	Rhaei superba.....	—25	1.80	15.—
	95 umbrosa, Porzellanblümchen.....	—25	1.25	8.
4393	Sedum. Mauerpfeffer. Die Eispflanze ist unverwundlich auch in äusserster Trockenheit.			
	anglicum.....	—25	1.80	15.—
	17 Brauni.....	—25	1.80	15.—
	19 calabricum.....	—25	1.80	15.—
	20 camtschaticum.....	—25	1.20	8.—
	21 Comolli.....	—25	1.20	8.—
	29 elongatum.....	—25	1.20	—
	36 japonicum macrophyllum, bis 40 cm hoch, sehr gross.....	—25	1.20	8.—
	41 Magellense.....	—25	1.80	15.—
	42 Maximowiczii, dunkellaubig.....	—25	1.80	15.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Sedum.			
	55 reflexum monstrosum	—25	1.20	8.—
	56 rhodanthum, blaugrün, sehr schön	—25	1.80	12.—
	57 Rhodiola, lilarosa	—25	1.80	12.—
	75 Wallichianum	—25	1.20	8.—
	10 St. in 10 Sorten M. 1.25, 100 St. M. 8.—			
4394	Sempervivum , Hauslauch, Hauswurz. Wintergrüne, reizende Blattrosetten für Felsgärten und alte Mauern.			
	18 californicum, blaugrün, grosse Rosette	—25	1.20	8.—
	34 glaucum	—25	1.20	10.—
	35 globiferum	—25	1.20	10.—
	41 Hullei, kleine, hellgrüne Rosetten	—25	1.20	8.—
	42 Juratum	—25	1.20	8.—
	46 parviflorum	—25	1.20	10.—
	52 Pawelli, mittelgrosse Rosetten mit braunen Spitzen	—25	1.20	8.—
	58 Requiemi, gross, dunkelbraun	—25	1.20	8.—
	61 rupestre, gross, dunkelgraugrün	—25	1.20	10.—
	63 Scherzerianum, mittelgross, hellgrün	—25	1.20	8.—
	77 Verloti, mittelgross, hellgrün	—25	1.20	12.—
	10 St. in 10 Sorten M. 1.25, 100 St. M. 8.—			
	Senecio.			
4395	Chlorum	—35	3.—	25.—
	Grosse runde, Petasites giganteus ähnliche Blätter und reingelbe Blumen auf 80 cm hohen Stielen. Sehr dekorativ.			
4396	tanguticus	—35	3.—	25.—
	Neue Staude von kräftigem Wuchs, aus Zentral-China eingeführt, mit aufrechten beblätterten, etwa 2 m hohen Blütenstielen. Die Belaubung ist stark eingeschnitten und die kleinen goldgelben Blüten bilden graziöse Rispen.			
4397	Veitchianus	—50	4.—	35.—
	Ein sich weit ausbreitender Busch mit grossen herz- förmigen Blättern und langen Blumenstengeln. Letztere tragen langs des obern Teils glänzend gelbe Blumen. Eine wirkliche Sumpfgartenpflanze.			
4398	Wilsonianus , eine durch Veitch eingeführte hübsche Art aus dem westlichen China und benannt nach Wil- son, welcher sie sammelte. Eine reizende Neu- heit mit grossen herzförmigen Blättern und festen langen, bis 150 cm hohen Stielen. Reichverzweigt und dicht mit schönen goldgelben Blumen besetzt.	—60	5.—	45.—
	Silene.			
4399	acaulis grandiflora	—50	4.—	38.—
	Bildet dichte moosartige Polster. Die leuchtend rosa- roten Blumen erscheinen im zeitigen Frühjahr.			
4400	alpestris , Polster bis 15 cm hoch, Blüten weiss	—35	3.—	
4401	Asterias , Blätter gebüschelt, lanzettlich, Blüten in ge- stielten, kugeligen Köpfchen, purpurrosa, Mai- Juni für niedrige Rabatten	—25	1.80	15.—
4402	maritima alba plena , schöne weissgefüllte Blumen, vor- züglich zu Einfassungen und Gräbern	—35	3.—	25.—
	Solidago , Goldrute.			
4403	mollis , grosse, gelbe Rispe	—25	1.80	16.—
4404	recurvata foliis variegatis , goldbunt	—25	1.80	15.—
4405	rigida	—25	1.80	16.—
4406	Shorti , lange, schmale Blätter	—25	1.80	15.—
4470	stricta , spätblühend	—25	1.80	15.—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Spiraea. Spierstaude. Siehe auch Hoteia und Astilbe.			
4408	aruncus, Prinzenfeder	— 25	1.80	15. —
	Bringt im August grosse, 150 cm hohe federbuschartige Blütenstiele von cremeweisser Farbe.			
4409	» Kneiffi , eine der schönsten Sorten mit sehr feingeschlitzten Blättern	35	5. —	45. —
4410	astilboides, niedrige, weissblühende	— 25	1.80	15. —
4411	» floribunda , Treibsorte	25	1.80	15. —
4412	filipendula, von farnartigem, elegantem Habitus	— 35	3. —	—
4413	Humboldtii	25	1.80	15. —
	japonica siehe Hoteia.			
4414	kamtschatica, erreicht bis 2 m Höhe, Blätter breit, 3—5lappig, Blütenstände gross, weiss	— 25	1.80	15. —
4415	lobata, breite Blütenstände, rosa, Juni-August	— 30	2.50	20. —
4416	palmata, prächtig dunkelrot	— 30	2.50	20. —
4417	» elegans , Blumen zartrosa	— 25	1.80	16. —
4418	Ulmaria discolor	— 25	1.80	16. —
4419	» flore pleno , dichtgefüllte Blumen von blendend weisser Farbe	— 25	1.80	16. —
4420	» foliis var. , buntblättrig	25	1.80	16. —
4421	» venusta , rotblühend	25	2. —	18. —
	Stockesia.			
4421a	cyanea, auf 40 cm hohen Stielen ziemlich grosse, asternartige Strahlenblüten von prächtiger, hellblauer Färbung, September-Oktober. Verlangt guten Schutz im Winter	— 50	3.50	30. —
	Tanacetum. Rainfarn, Wurmkraut.			
4422	vulgare crispum, Blüten gelb, Blätter kraus	— 25	1.80	15. —
4423	Thalictrum. Wiesenraute.			
	minus, feinblättrig, Blüten gelb	— 25	1.80	—
	Thermopsis. Fuchsbohne.			
4424	fabacea. Bringt im Mai aufrechte Trauben gelber Schmetterlingsblüten	— 30	2.50	—
	Thymus. Thymian.			
4425	citrioidoris foliis variegatis. Schöne, gelbbunte Einfassungspflanze	— 35	3. —	—
	Tiarella.			
4426	purpurea	— 40	3.50	—
4427	» major , Blumen lachsfarbig, rosa in weinrot übergehend, erreichen 1 m Höhe	— 35	3. —	—
4428	» marmorata , Blütenstengel bis 75 cm hoch, Blumen kastanienbraun, Staubbeutel gelb	— 60	5. —	—
	Tradescantia.			
4429	virginiana	— 25	1.80	15. —
	Eine sehr beliebte Teichstaude mit lebhaft grüner Belaubung, die blauen Blumen stehen in Bündeln und erscheinen vom Mai ab.			
4430	» alba , weissblühende Form	— 25	1.80	—
	Tricyrtis.			
4431	hirta foliis variegatis, sehr interessante Blume aus Japan, mit braunen Blüten und bunter Belaubung	— 25	1.80	—
	Tritoma.			
	Prächtige Staude mit zylinderputzartigen Blütenköpfen, wirkt einzeln oder zu mehreren auf Rasen gesetzt, sehr vornehm und bietet immer ein Bild von eigenartiger Schönheit. Verlangen einigermassen frostfreie Überwinterung.			
4432	Athropos	— 70	6. —	55. —
4433	H. Cannell	70	6. —	55. —

No.

Tritoma.

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	
4434	Franz Buchner, dunkelgelb	—80	7.—	—
4435	Lachesis, strohgelb	—80	7.—	—
4436	recurvata	—70	6.—	—
4437	Uvaria formosa	—70	6.—	—
4438	» glaucescens	—70	—	—

Trollius, Trollblume, Dotterblume.

Die Trollblumen gehören unstreitig zu den besten und schönsten Frühlingsblumen. Die langgestielten, handförmig geteilten Blätter bilden kräftige Büsche, aus denen sich die schlanken verzweigten Blütenstiele erheben. Die Färbung der kugelig geformten Blüten ist je nach Sorte eine prächtig hellgoldgelbe bis dunkelorange gelbe.

4439	asiaticus, schön orangefarbig	—50	2.50	—
4440	» roseus	—35	3.—	—
4441	europaeus, schöne hellgoldgelbe Blume, mittelgross, sehr reichblühend	—30	2.50	18.—
4442	» flore albo, weisslich	—30	2.50	20.—
4443	» giganteus, großblumig	—30	2.50	20.—
4444	» Thomas S. Ware, hellgelb	—30	2.50	20.—
4445	Fortunei flore pleno35	3.—	25.—
4446	humilis	—50	3.50	32.—
4447	japonica flore pleno	—50	3.50	30.—
4448	Ledebouri35	3.—	28.—
4449	Loddigesi	—35	3.—	28.—
4450	napellifolius	—40	3.50	32.—

Tropaeolum, Kapuzinerkresse

4451	speciosum, rankend, mit scharlachroten Blumen	—60	5.—	—
------	---	-----	-----	---

Tussilago.

4452	Farfara foliis variegatis, mit sehr grossen, auffallend bunten Blättern	—60	5.—	—
------	---	-----	-----	---

Verbascum.

4453	phoeniceum, mit schönen braunvioletten Blumen	—30	2.50	—
------	---	-----	------	---

Veronica, Ehrenpreis.

4454	longifolia (Hendersoni), lila blühend35	3.—	—
------	---	-----	-----	---

Vinea, Sinngrün.

4455	herbacea flore pleno, blaugefüllt	—35	3.—	25.—
4456	» flore roseo pleno, rotgefüllt	—35	3.—	25.—
4457	minor variegata, silbergoldbuntblättrig	—25	1.80	16.—
4458	major maculata, grossblättrige und sehr grossblumige Form	—40	3.50	32.—

Viola, Veilchen.

4459	Stiefmütterchen	—	—60	5.—
------	-----------------------	---	-----	-----

4460 odorata in folgenden Sorten:

Admiral Avellan, purpurrot, sehr gross an langen Blütenstielen	—35	2.50	
alba, weissblühend	—35	3.—	25.—
argentiflora	—35	3.—	25.—
Augusta	—35	3.—	25.—
Belle de Chatenay flore pleno	—35	3.—	20.—
Blanche simple	—35	3.—	25.—
Brandiana	—25	1.80	12.—
californica, Blumen sehr gross, violett, lange Stiele	—35	3.—	18.—
Italia, sehr grossblumig, dunkelviolet, stark duftend	—25	1.80	15.—
Kaiser Friedrich, Treibsorte, gross, blau	—35	3.—	25.—
Kaiserin Augusta Victoria, mittelgross, auffallend reich im Frühjahr und Herbst blühend	—35	3.—	25.—

No.

Viola.

Königin Charlotte. Blüht beinahe das ganze Jahr unaufhörlich fort. Die mittelgrossen, leuchtend dunkelblauen Blumen stehen fast aufrecht

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.

—35	3.—	25.—
-----	-----	------

La France, ausserordentlich gross, sehr duftig, abgerundete Blumenblätter, sehr lange Stiele. Die schönste von allen Sorten

—35	3.—	25.—
-----	-----	------

Lombardia, sehr grosse dunkelblaue Blumen mit langen Stielen, vorzüglich zum Treiben...

—35	3.—	25.—
-----	-----	------

Pariser Veilchen, dunkelviolett, sehr schön und wohlriechend

—35	3.—	25.—
-----	-----	------

Perle Rose, die mittelgrossen Blumen sind schön rosa mit etwas dunklerer Mitte

35	3.—	25.—
----	-----	------

Princesse de Galles, sehr grossblumig, dunkelblau

—35	3.—	25.—
-----	-----	------

Rawsons white

35	3.—	25.—
----	-----	------

semperflorens, italienisches Gartenveilchen

—35	3.—	25.—
-----	-----	------

Victoria

—25	1.80	16.—
-----	------	------

Freiland-Farne.

No.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.

—35	3.—	25.—
-----	-----	------

4461 **Adiantum pedatum,** niedrig, sehr zierlich und feinblättrig

45	3.50	—
----	------	---

4462 **Aspidium atractos,** mittelhoch, lange, schmale Wedel

70	6.—	—
----	-----	---

4463 **Boothii**

80	7.—	—
----	-----	---

4464 **bulbiferum,** Bulbentragender Schildfarn

80	7.—	—
----	-----	---

4465 **dilatatum**

50	3.50	25.—
----	------	------

4466 **filix mas,** Schildfarn

50	3.50	25.—
----	------	------

4467 » » **abbreviatum**

80	7.—	—
----	-----	---

4468 » » **Barnesi,** schmale, schlanke Wedel

90	8.—	—
----	-----	---

4469 » » **cristatum**

60	5.—	—
----	-----	---

4470 » » **daedaleum,** Fiederblättchen gerollt

50	3.50	30.—
----	------	------

4471 » » **furcans,** Fiederblättchengabelförmig ausgezackt

80	7.—	—
----	-----	---

4472 » » **grandiceps,** sehr hochwachsend

50	3.50	30.—
----	------	------

4473 » » **paleaceum,** stattliche, breitblättrige Form

1.—	7.—	—
-----	-----	---

4474 » » **Pindari**

50	3.50	25.—
----	------	------

4475 » » **pumilum,** dunkelgrüne Zwergform

4476 **lobatum**

80	7.—	—
----	-----	---

4477 **noveboracense**

60	15.—	—
----	------	---

4478 **pilosum**

25	10.—	—
----	------	---

4479 **setosum**

50	3.50	30.—
----	------	------

4480 **spinulosum,** schlanker Schildfarn

80	15.—	—
----	------	---

4481 » **intermedium**

50	3.50	30.—
----	------	------

4482 » **Rollandiae,** zierlich unterbrochen gefiedert

50	3.50	30.—
----	------	------

4483 **Thelypteris,** Sumpfschildfarn

80	7.—	—
----	-----	---

4484 » **uliginosum**

Asplenium, Streifenform.

4485 **filix foemina crispum**

60	5.—	—
----	-----	---

4486 » » **diviso multifidum**

50	4.—	—
----	-----	---

4487 » » **Fritzeliae,** krause

80	7.—	—
----	-----	---

4488 » » **graminicon**

70	6.—	—
----	-----	---

4489 » » **interruptum**

50	4.—	35.—
----	-----	------

4490 » » **laciniatum minus**

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Asplenium.				
4491	<i>filix foemina mimitum</i>	1.50	—	—
4492	» » <i>monstrosum</i>	— .60	5.—	—
4493	» » <i>Pritchardii cristatum</i>	1.60	15.—	—
4494	» » <i>Pseudo-Victoriae</i>	— .50	1.—	—
4495	» » <i>robustum</i>	— .50	4.—	35.—
4496	» » <i>Stansfieldii</i>	— .80	7.—	—
4497	<i>marginale</i> , zart hellgrün	— .50	4.—	—
4498	<i>thelypteroides</i>	— .50	4.—	—
4499	<i>trichomanes</i>	1.50	—	—
Blechnum. Rippenfarn.				
4500	<i>Spicant</i>	— .50	3.50	—
Cystopteris. Blasenfarn.				
4501	<i>alpina</i>	— .70	6.—	50.—
4502	<i>asplenioides</i> , niedrig, hellgrün, sehr zierlich50	4.—	35.—
4503	<i>bulbifera</i>	— .70	6.—	50.—
4504	<i>fragilis intermedia</i>	— .50	4.—	—
4505	<i>polypodioides</i>60	5.—	—
4506	<i>purpurea</i>	1.50	12.—	—
Dicksonia.				
4507	<i>punctilobula</i> , ostnordamerikanisches Farnkraut	— .50	4.—	—
Onoclea. Ross- oder Fühlfarn.				
4508	<i>sensibilis</i>	— .35	3.—	—
Osmunda. Traubenfarn.				
4509	<i>cinnamomea</i>	1.—	8.—	70.—
4510	<i>Claytoniana</i>	1.—	8.—	70.—
4511	<i>regalis</i> , Königsfarn	— .60	4.50	35.—
4512	» <i>gracilis</i>	1.50	12.—	100.—
Polypodium. Tüpfelfarn.				
4513	<i>dryopteris</i> , zierlich, niedrig	— .35	3.—	25.—
4514	<i>Phegopteris</i>	— .35	3.—	25.—
4515	<i>vulgare</i> , Tüpfelfarn	— .35	3.—	—
Polystichum (Aspidium). Punktfarn.				
4516	<i>angulare (aculeatum)</i> stachellicher Wildfarn eine der allerschönsten und härtesten	— .70	6.—	—
4517	<i>angulare proliferum Wollastoni</i>	1.25	10.—	—
4518	<i>montanum</i>	1.25	10.—	—
Scolopendrium. Hirschzunge.				
4519	<i>officinatum</i> , Zungenfarn	— .60	4.50	35.—
Struthiopteris. Straussfarn.				
4520	<i>germanica</i> , statliche, hellgrüne Art	— .30	2.50	20.—
4521	<i>pennsylvanica</i>	1.—	9.—	—
Woodsia.				
4522	<i>ilvensis</i>	1.—	9.—	—
4523	<i>obtusa</i>	— .50	4.—	—
Woodwardia.				
4524	<i>angustifolia</i>	1.25	10.—	—
10 Farne in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 3.50, 100 St. M. 30.—.				
20	» » 20 » » » » » » » 10.—, 100 » » 35.—.			
1000	» » 20 » » » » » » » 300.—.			
1000	» » 40 » » » » » » » 540.—.			

Ziergräser etc.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Arundo.			
4525	<i>Donax.</i> Dieses Rohr gewährt, in die Nähe der Teiche gepflanzt, einen schönen Anblick	1.—	9.—	—
	Bambusa, Bambusrohr.			
4526	<i>aurea</i>	1.25	—	—
4527	» <i>variegata</i> , leuchtend goldgelb, niedrig bleibend...	—50	4.—	—
4528	<i>Fortunei foliis variegatis</i>	1.—	9.—	—
4529	<i>Metake</i>	1.—	9.—	—
4530	<i>Nagashima</i>	1.—	9.—	—
4531	<i>nana</i>	1.—	9.—	—
4532	<i>nigra</i>	1.25	12.—	—
4533	<i>palmata</i>	1.—	9.—	—
4534	<i>pumila</i>	1.—	9.—	—
4535	<i>pygmaea</i>	—90	7.—	—
4536	<i>Quilicoides</i>	1.25	12.—	—
4537	<i>viridis glaucescens</i>	1.50	—	—
4538	» <i>aureo-striata</i>	1.25	12.—	—
	Carex.			
4539	<i>acuta foliis aureis variegatis</i> , gelb gestreift.	—20	1.20	10.—
	Dactylis.			
4540	<i>glomerata longissima aurea</i>	—35	3.—	25.—
	Eulalia.			
4541	<i>japonica</i>	—35	3.—	25.—
	Die Sorte erhält ihren schönen Schmuck in den herr- lichen Blütenständen. Dieselben bestehen in zahlreichen graziös hängenden, seidenartig behaarten Ähren in einen doldenartigen Strauss vereinigt, besitzt auch sehr dekorativen Blattwert.			
4542	» <i>gracillima univittata</i>	—35	3.—	25.—
	Imposantes, sehr ornamentales, schmalblättriges Ziergras von 1½–2 m Höhe. Die Blätter mit silberweissen Streifen wirken sehr graziös.			
4543	» <i>zebrina</i>	—35	3.—	25.—
	Besonders straff wachsende Art. Blätter mit regelmässig verteilten hellgelben Querstreifen.			
	Glyceria.			
4544	<i>spectabilis foliis variegatis</i> , die graziös überhängenden Blätter dieses etwa 1 m hohen Grases sind prächt- ig weiss und grün längsgestreift.	—20	1.50	12.—
	Gynerium. Pampasgras.			
4545	<i>argenteum.</i> Ornamentale Pflanze mit imposanten, herr- lich weissen Blütenrispen	—80	7.—	—
4546	<i>Bertini</i>	1.25	10.—	—
	Phalaris.			
4547	<i>arundinacea aureo picta</i> , allgemein bekanntes und be- liebtes Bandgras	—25	1.80	15.—
	Sirpus.			
4548	<i>eriphorum</i>	—50	—	—

1 Sortiment Stauden, Farne und Ziergräser in 400 Sorten
(je 1 Stück) M. 150.—.
1000 Stück in 500 Sorten nach meiner Wahl M. 390.—.

Neue Wichuraiana-Hybriden.

Fräulein Octavia Hesse.

Züchter: Herm. A. Hesse, Weener. 1909.

Abbildung siehe Seite 239.

Eine neue, hier aus Samen gefallene Hybridrose. Wichuraiana × Kaiserin Auguste Victoria:

Der Strauch ist sehr starkwüchsig und macht Jahrestriebe bis zu 3 m. Stacheln sind sehr kräftig, lang nach unten gebogen, rotbraun. Das Holz ist intensiv grün, schlank wachsend. Das Laub ist verhältnismässig sehr gross, ziemlich breit, 5-7 blättrig, glänzend, lederartig, grasgrün. Blattrippen sind an der Rückseite mit kleinen scharfen Stacheln besetzt. Die Blätter stehen nur 5-8 cm auseinander und bedecken den Strauch vollständig. Die Blütezeit dauert von Juni bis in den August hinein, oft erscheinen noch einzelne Blumen im September. Knospen sind ähnlich der Kaiserin Auguste Victoria, spitz eiförmig, erscheinen meist einzeln mit an sehr langen Stielen oder zu dritt oder viert in aufrechten, straffen Bölden. Blumen mittelgross bis gross, für Wichuraiana sehr gross, ähnlich Kaiserin Auguste Victoria, weisslichgelb mit dunkelgelber spitzer Mitte, beim Verblühen flacher werdend und halten sehr lange am Stock ohne sich zu verändern. Sie haben, was den Wichuraianarosen sonst fehlt, einen lieblichen Teesenduft, ähnlich der Kaiserin Auguste Victoria. Sie ist ganz winterhart, leidet selbst bei Früh- und Spätfrösten im Herbst und Frühjahr nicht, auch leidet sie nicht von Mehltau oder anderen Rosenkrankheiten. Nach Aussagen der bedeutendsten Autoritäten und Rosenzüchter ist sie eine sehr wertvolle Pyramiden-, Bogen- und Spalierrose. Zugleich auch vorzüglich, langstielige Schnitt- und Dekorative-Vasenrose, die abgeschnitten, sich länger als 10 Tage ins Wasser gesteckt, halten. Besonders von grossem Effekt, wenn sie sich im Hochsommer mit hunderten von langstieligen und zu mehreren sitzenden grossen weissen, in gelblich übergehenden, wohlriechenden Blumen bedeckt. Die Rose wurde mehrere Jahre hier beobachtet und auf besonderen Wunsch bedeutender Rosenkenner in Vermehrung genommen und dem Handel übergeben. In der Rosenzeitung abgebildet.

Starke wurzelechte Pflanzen	100	150 cm hoch mit mehreren Ranken	pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—, 100 St. M. 75.—.
Niedrig veredelte Pflanzen	120	150 cm hoch mit mehreren Ranken	pro St. M. 1.50, 10 St. M. 12.—, 100 St. M. 90.—.
„	„	extra stark, 180—220 cm hoch, mit sehr vielen Ranken, pro St. M. 4.—, 10 St. M. 35.—.	
Hochstämme	160—180 cm	Stammhöhe, sehr schöne Trauerrose	pro St. M. 5.—, 10 St. M. 42.—.


Elsie (Wm. Paul & Sons 1910).

Blume fleischfarbig, Mitte nelkenfarbig mit dunkelrosa, für diese Klasse sehr gross, von hübscher Rosettenform. Erscheint in aussergewöhnlich grossen Sträussen, lange in guter Form haltend; stark rankend. Kräftige Winterveredlungen in Töpfen von Anfang Mai ab lieferbar pro St. M. 1.75

Neue Schlingrosen.

Nympe (Sämling von Mignonette & Marechal Niel).

Diese sehr interessante Rose ist schon oft genannt worden, da sie eben etwas anderes ist als eine gewöhnliche Schlingrose: schon die Abstammung lässt das vermuten. Der Wuchs ist ziemlich stark, oft 2 m in einem Jahre. Das Laub hat sie von Marechal Niel. Die Blumen erscheinen bei jungen Trieben in Büscheln an alten Holze einzeln und besitzen einen wunderbaren Geruch. Die Farbe ist reinweiss, die Blumen werden, wenn völlig erblüht, ganz rund, ähnlich einem Schneeball, auch remontiert sie etwas Pflanzen in Töpfen pro St. M. 1.75.



Neue Wichuraiana Schlingrose „Fräulein Octavia Hesse“.
Verkleinerte Abbildung.

Neue Schlingrosen (Fortsetzung):**Remontierende immerblühende Crimson Rambler** (Gebr. Schultze 1909).

Die neue Sorte übertrifft alle vorhandenen Kletterrosen an Blühwilligkeit. Sie blüht von Juni bis zum November. Die Blüten sind von gleicher Farbe wie die Crimson Rambler, noch leuchtender rot, erscheinen in schönen Dolden und halten sich abgeschnitten sehr lange im Wasser.

Niedrig veredelte Pflanzen pro St. M. 1.25; 10 St. M. 10.—.

Veilchenblau (J. C. Schmidt 1909).

Diese Schlingrose übertrifft alle bisher im Handel befindliche Sorten an Reinheit der blauen Farbe. Die Blumen erscheinen in grossen Dolden, sind halbgefüllt und von mittlerer Grösse, im Aufblühen rein veilchenblau, im Verblühen stahlblau und von langer Haltbarkeit. Die Rose hat einen kräftigen Wuchs, glänzend grüne Belaubung und wenig scharfe Bedornung.

Niedrig veredelte, 100—150 cm hohe Pflanzen pro St. M. 1.25,
10 St. M. 10.—; 100 St. M. 80.—.

Neue Bengalrose.**Leuchtfleur** (H. Kiese 1909).

Kreuzung von Gruss an Teplitz mit Cramoisi superieur. Die Blumen sind gross, gut gefüllt, leuchtend blutrot und haben einen herrlichen Geruch. Die Pflanze wird 40—45 cm hoch und ist den ganzen Sommer hindurch bis zum Eintritt des Frostes mit Blüten bedeckt. Sehr empfehlenswerte Gruppenrose.

Niedrig veredelte Pflanzen pro St. M. 1.25; 10 St. M. 11.—.

Neue Teerose.**Souvenir de Pierre Notting** (Souper 1902).

Die Knospen sind langgestreckt und öffnen sich leicht. Die Blüte ist aprikosengelb mit goldgelb vermischt. Ausgezeichnete Treibrose.

Niedrige Pflanzen pro Stück M. 1.25.

Neue Teehybridrosen.**Alice Cory-Wright** (Wm. Paul & Sons 1910).

Blumen dunkel nekkentfarbig in der Art von Caroline Testout, aber grösser und schöner gefüllt, hoch gebaut; eine schöne Bereicherung dieser Klasse und eine ausgezeichnete Ausstellungsrose, Wuchs stark.

Kräftige Winterveredelungen in Töpfen, von Anfang Mai ab lieferbar pro St. M. 1.75.

Andre Gamon (Pernet Ducher 1910).

Sehr stark und aufrechtwachsender Strauch mit grün bronziertem Laub, langen Knospen. Blume gross, gefüllt, kugelförmig, auf einem langen und starken Stiel sitzend. Farbe karminrosa mit cochenille im Zentrum. Die äusseren Petalen in lachsrosa mit karmin übergehend. . . . Niedrig veredelte Pflanzen pro St. M. 1.50.

Château de Clos Vougeot (Pernet Ducher 1909).

Stark wachsender Strauch. Blätter dunkelgrün. Stacheln selten und wenig stechend. Blumen gross, kugelig, gefüllt, von reicher, scharlachkarminroter, nuanciert feurigroter Färbung, beim Verblühen in schwarz samtig purpur übergehend. Sie ist eine der schönsten Rosen seit langer Zeit kultiviert, widersteht brennender Sonne und grosser Feuchtigkeit. Niedrige Pflanzen pro St. M. 3.50.

Colonel Leclerc (Pernet Ducher 1910).

Stark und aufrechtwachsender Strauch. Belaubung dunkelgrün. Knospe einzeln stehend. Blume gross, kugelförmig, ziemlich gefüllt, Farbe kirschrot mit lachskarminrot nuanciert. Stammt von Mad. Caroline Testout × Horace Vernet.

Niedrig veredelte Pflanzen pro St. M. 2.50.

Kräftige Winterveredelungen in Töpfen, von Anfang Mai ab lieferbar pro St. M. 1.50.

Emil Limmer (Robert Türke).

Sämling von einer nicht im Handel befindlichen Kreuzung Prinz. de Bearn × Francis Dubreuil, befruchtet ist sie mit Liberty. Eine echte Teehybride von gutem Wuchs und guter Haltung. Reiches Blühen sind ihr eigen, kein Trieb kommt ohne Knospen, welche schön geformt sind. Die Blume ist gross und gut gefüllt mit gutem Geruch. Die Farbe ist dunkelkarminrot und gut haltbar. Gewidmet ist sie dem bekannten und berühmten Illustrator der weltbekannten Leipziger Illustrierten Zeitung. Niedrig veredelte Pflanzen pro St. M. 3.50.

Neue Teehybridrosen (Fortsetzung):**Entente Cordiale (Pernet Ducher 1910).**

Die Entente Cordiale ist eine der schönsten und besten Rosen der letzten Jahre. Sie ist eine sehr schöne, sehr blühende, sehr gesunde Pflanze, die in allen Gärten und Parks eine große Zierde bildet. Die Blüten sind sehr schön und sehr groß. Die Pflanze ist sehr gesund und sehr blühend. Sie ist eine sehr schöne und sehr blühende Pflanze, die in allen Gärten und Parks eine große Zierde bildet. Die Blüten sind sehr schön und sehr groß. Die Pflanze ist sehr gesund und sehr blühend.

Garten- und Schnittrose Pflanzen in Töpfen pro St. M. 1.75.

Farben-Königin (Hinner 1902).

Eine Perle unter den Rosen. Die Farbe ist leuchtend hellrot und dunkelrosa. Die Pflanze ist sehr gesund und sehr blühend. Sie ist eine sehr schöne und sehr blühende Pflanze, die in allen Gärten und Parks eine große Zierde bildet. Die Blüten sind sehr schön und sehr groß. Die Pflanze ist sehr gesund und sehr blühend.

Friedrichsruh (Türke 1908).

Die Friedrichsruh ist eine der schönsten und besten Rosen der letzten Jahre. Sie ist eine sehr schöne, sehr blühende, sehr gesunde Pflanze, die in allen Gärten und Parks eine große Zierde bildet. Die Blüten sind sehr schön und sehr groß. Die Pflanze ist sehr gesund und sehr blühend.

General Mac Arthur (J. G. Hill 1905).

Die General Mac Arthur ist eine der schönsten und besten Rosen der letzten Jahre. Sie ist eine sehr schöne, sehr blühende, sehr gesunde Pflanze, die in allen Gärten und Parks eine große Zierde bildet. Die Blüten sind sehr schön und sehr groß. Die Pflanze ist sehr gesund und sehr blühend.

Gustav Grünerwald (P. Lambert 1903).

Die Gustav Grünerwald ist eine der schönsten und besten Rosen der letzten Jahre. Sie ist eine sehr schöne, sehr blühende, sehr gesunde Pflanze, die in allen Gärten und Parks eine große Zierde bildet. Die Blüten sind sehr schön und sehr groß. Die Pflanze ist sehr gesund und sehr blühend. Klasse. (Grossherzogin Viktoria Melitta und Jaune bicolor.)

Jean Note (P. Lambert 1903).

Die Jean Note ist eine der schönsten und besten Rosen der letzten Jahre. Sie ist eine sehr schöne, sehr blühende, sehr gesunde Pflanze, die in allen Gärten und Parks eine große Zierde bildet. Die Blüten sind sehr schön und sehr groß. Die Pflanze ist sehr gesund und sehr blühend. stellungssrose Niedrig veredelte Pflanzen pro St. M. 1.50.

Jonkheer J. L. Mock (Leendert & Co. 1910).

Die Jonkheer J. L. Mock ist eine der schönsten und besten Rosen der letzten Jahre. Sie ist eine sehr schöne, sehr blühende, sehr gesunde Pflanze, die in allen Gärten und Parks eine große Zierde bildet. Die Blüten sind sehr schön und sehr groß. Die Pflanze ist sehr gesund und sehr blühend.

Gruppenrose Pflanzen in Töpfen pro St. M. 3.—.

Niedrig veredelte Pflanze pro St. M. 1.50.

Laurent Carle (Pernet Ducher 1908).

Die Laurent Carle ist eine der schönsten und besten Rosen der letzten Jahre. Sie ist eine sehr schöne, sehr blühende, sehr gesunde Pflanze, die in allen Gärten und Parks eine große Zierde bildet. Die Blüten sind sehr schön und sehr groß. Die Pflanze ist sehr gesund und sehr blühend. karmin. Ausgezeichnete Schnitt- und Gruppenrose von intensiver Farbe.

Niedrig veredelte Pflanze pro St. M. 1.50.

Jubiläumsrose (J. O. Schmidt 1909).

Die Jubiläumsrose ist eine der schönsten und besten Rosen der letzten Jahre. Sie ist eine sehr schöne, sehr blühende, sehr gesunde Pflanze, die in allen Gärten und Parks eine große Zierde bildet. Die Blüten sind sehr schön und sehr groß. Die Pflanze ist sehr gesund und sehr blühend. Die Blütenfarbe ist gelblich rahmweiss mit orangegelber Mitte.

Niedrige in Töpfen pro St. M. 1.50.

Kronprinzessin Cecilie (J. O. Schmidt 1909).

Die Kronprinzessin Cecilie ist eine der schönsten und besten Rosen der letzten Jahre. Sie ist eine sehr schöne, sehr blühende, sehr gesunde Pflanze, die in allen Gärten und Parks eine große Zierde bildet. Die Blüten sind sehr schön und sehr groß. Die Pflanze ist sehr gesund und sehr blühend. I. Ranges Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—.

Neue Teehybridrosen (Fortsetzung):**Lyon-Rose** (Pernetiana; Pernet Ducher 1908).

Diese wunderschöne Rose ist starkwachsend, verzweigt sich gut, hat dunkelrötlich-grünes Laub und wenig, aber scharfe Stacheln. Die runden Knospen, welche meist einzeln, höchstens zu zwei und drei auf langen kräftigen Stielen stehen, sind schön korallenrot gefärbt. Die Blume ist kugelförmig gross, gut gefüllt mit breiten Petalen. Die Farbe ist chromgelb, Mitte korallenrot oder lachsfarbig, nach dem Rande krebsrot, auffallend schön. Sehr duftend und reichblühend. Wirklich empfehlenswerte Einführung.....Niedrige veredelte Pflanzen pro St. M. 1.25.

Mad. Abel Chatenay (Jos. Pernet).

Die Pflanzen sind starkwachsend, die Blumen gut gefüllt, karminrosa mit mattzinnoberrosa und salmfarbenen schattiert. Eine der besten Rosen für Gruppenbepflanzung und zum Schnitt.....Niedrige Pflanzen pro St. M. 1.25.

Mad. Maurice de Luze (Pernet Ducher).

Die schöne Knospe wird von einem langen und starken Stiel getragen. Blume sehr gross, gefüllt, becherförmig, Petalen breit. Farbe Nilson-Rosa, Zentrum cochenillekarmin, Rückseiten der Petalen heller. Eine der schönsten Rosen in dieser Farbe; vorzügliche Ausstellungs- und Schnittrose. Niedrige Pflanzen pro St. M. 2.50.

Mama Looymanns (Leenders 1910).

Ein Zwerg-Gruss an Teplitz in neuer Färbung, die aussergewöhnlich reich und ununterbrochen blüht; hell durchscheinend ziegelrot; die Farbe ist einzig in ihrer Art und für den Rosentfreund eine Überraschung. Sehr wirkungsvolle Gruppenrose. (Gruss an Teplitz \times Hortensia.).....Pflanzen in Töpfen pro St. M. 1.75.

Mrs. Aaron Ward (Pernet Ducher 1908).

Knospe in die Länge gezogen, sich hübsch auf einem starken Stiel präsentierende Form, an Catherine Mermet erinnernd. Blume sehr gross, lang geformt, gefüllt, Farbe indischgelb, manchmal lachsfarbigrosa nuanciert. Diese schöne Neuheit ist jedenfalls eine der schönsten gelben Teehybridrosen, die in dieser interessanten Klasse entstanden sind. Blume ist von langer Dauer und wird als Ausstellungsrose sehr geschätzt.Niedrige Pflanzen pro St. M. 1.75.

Mrs. Harwey Thomas (P. Bernaix 1906).

Knospe sehr lang, kupferig karmin. Blumen gross, aufrecht, kamariengelb, duftend, Wuchs stark.....Niedrige Pflanzen pro St. M. 1.25.

Otto von Bismarck (3000-Mark-Rose; J. C. Schmidt 1909).

Kreuzung zwischen Mad. Caroline Testout und La France. Der Wuchs dieser Sorte ist kräftig, die Bekanlung ähnelt Mad. Caroline Testout, die Farbe der Blüten ist silberigrosa mit karminrosa Mitte. Die Form derselben gleicht vollständig der „La France“. Die wirkungsvolle Färbung, die Grösse der Blüten erregten allgemeine Bewunderung. Die von langen, kräftigen Stielen getragenen Blüten erscheinen ununterbrochen vom Frühjahr bis in den Herbst hinein.

Portia (Wm. Paul & Sons 1910).

Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—.

Blumen blassrosa, am Grunde der Petalen und im Zentrum gelb schattiert. Herrliche Topfrosee, von schönem Wuchs und gutem Aussehen. Schöne Ausstellungsrose. Kräftige Winterveredelungen in Töpfen von Anfang Mai ab lieferbar

Reine Marguerite d'Italie (Souper & Notting 1905).

pro St. M. 2.50.

Blume dunkel karminrot, zentifolienduftend, Pflanze kräftig, stets blühend. Wuchs niedrig. Gruppenrose, sehr reichblühend, Baron Nath. de Rothschild \times Prinzesse de Bassaraba.....Niedrige pro St. M. 1.25; 10 St. M. 11.—.

Renée Wilmart-Urban (Pernet Ducher 1908).

Knospe lang, Blume gross, gefüllt, von graziöser Form. Farbe fleischfarbig salmrosa oder lachsfarbig inkarnat. Die äusseren Petalen lebhaft karmin nuanciert und eingefasst; ausgezeichnete Gartenrose.....Niedrige pro St. M. 1.25.

Richmond (E. G. Hill 1906).

Blume leuchtend scharlachrot, ist intensiver und feiner in der Farbe als Liberty, sehr reichblühend und angenehm duftend. Wuchs kräftig und gesund. Ausgezeichnete Treibrose, verlangt keine Winterruhezeit.....Niedrige pro St. M. 1.25.

Neue Teehybridrosen (Fortsetzung):**Senateur Mascaraud** (Pernet Ducher 1910).

Stark aufrecht wachsender Strauch, Belaubung hellgrün. Knospen durchweg einzeln stehend. Blumen gross, gefüllt, kugelförmig. Farbe ambrastarfärbig gelb im Zentrum, dottergelb, beim gänzlichen Verblühen in schwefelgelb übergehend.

Pflanzen in Töpfen pro St. M. 2.50.

Veluwezoom (W. Lourens 1909).

Eine Rose von kräftigen Wuchs, die ihre schönen langen Knospen bei jedem Wetter leicht und willig öffnet. Die Blumen sind gross, gut gefüllt, leuchtend dunkelkarminrosa mit durchscheinend goldgelber Mitte; sehr auffallende, aparte Färbung. Vorzügliche Schnitt- und Gruppenrose von langer Blütendauer. Niedrige pro St. M. 1.75.

Neue Remontantrosen.**Johannisfeuer** (Prinz de Beaum \times Bicolore; Robert Türke 1910).

Diese eigenartige Rose erbt von beiden Eltern die Farben und diese vermischen sich aufs herrlichste, so dass jeder, der sie sah, entzückt war. Der Wuchs ist stark, die jungen Triebe verraten die Lutea-Abstammung, sonst hat sie den Charakter der Remontantrosen. Die Knospen erscheinen zu dreien oder einzeln. Die Blume ist gross und gut gefüllt. Die Farbe zu beschreiben ist nicht leicht. Aus breitem goldenen Grunde entsteht ein eigenartiges Rot, ähnlich der Bohnenblüte, wie wohl selten bei einer andern Rose. Die Blütendauer einer Blume ist lange, oft 8 Tage, sie remontiert gut und ist sehr hart und gesund.

Niedrige in Töpfen pro St. M. 3.—; 10 St. M. 25.—.

Kräftige Winterveredelungen in Töpfen, von Anfang Mai ab lieferbar pro St. M. 1.50.

Oberhofgärtner Singer (P. Lambert 1905).

Blumen leuchtend rein karmin auf 30—40 cm hohen Trieben einzeln stehend. Gute Treib- und Gruppenrose Niedrige pro St. M. 1.75.

Neue Polyantharosen.**Jeanne d'Arc** (Levavasieur 1910).

Sämling von Norbert Levavasieur, wovon sie die Blühfähigkeit bewahrt hat, aber die Belaubung ist kleiner. Die Blumen sind von schöner milchweisser Farbe.

Pflanzen in Töpfen pro St. M. 1.25; 10 St. M. 10.—.

Mad. Taft (Levavasieur 1910; Crimson Rambler \times Mad. N. Levavasieur).

Diese neue Rose ist durch ihre dunkelblutrote Farbe eine bedeutende Verbesserung der älteren Sorte Mad. N. Levavasieur. Die Pflanze hat kräftigen gesunden Wuchs, wird 40—50 cm hoch, bildet schöne Büsche und blüht in grossen Dolden ununterbrochen vom Frühjahr bis zum Herbst. Für Gruppen und Topfkultur sehr zu empfehlen. Pflanzen in Töpfen pro St. M. 1.25; 10 St. M. 10.—.

Maman Levavasieur (Levavasieur 1908).

Sport von Mme. Norbert Levavasieur. Wuchs ganz niedrig, gedrungen, buschig, Blüten kurz und dicht über dem Laub in dicht geschlossenen Rispen, rein leuchtend karminrot bis rosa, nicht verblassend, im Herbst am schönsten, leuchtend rosarot. Besonders gut zu Rabatten, Einfassungen und kleinen Gruppen.

Niedrige in Töpfen pro St. M. 1.75; 10 St. M. 6.—.

Orleansrose (Levavasieur 1910).

Diese herrliche Rose gehört wohl zu den schönsten hellroten Polyantharosen. Die Grundfarbe der Blüten ist geraniumrot, Petalen nach dem Rande karminrot gefärbt, mit weissem Zentrum. Die Blumen, welche zu grossen Dolden vereint, auf straffen Stielen stehen, sind grösser und etwas lockerer gebaut als bei Mad. N. Levavasieur. Die Rose hat einen gesunden und kräftigen Wuchs, hellgrüne Belaubung und wird 50—70 cm hoch. Sehr dekorative Sorte.

Pflanzen in Töpfen pro St. M. 1.25; 10 St. M. 10.—.

Moyesi.**Neue Wildrose.**

Eine ganz neue bestimmte Art von starkem Wuchs. Belaubung sehr zierlich. Jedes Blatt besteht aus elf sehr kleinen ovalen, feinen, stark gesägten, oftmals rot berandeten Blättchen. Blattstiele rot, bestachelt und bedorn. Die Blumen sind einfach, 10 cm im Durchmesser, Farbe reich tief dunkelrot, werden einzeln an kurzen Trieben getragen. Die Blumenblätter sind sehr kräftig und stark. Schöne Wildrose; wurde von der Royal Horticultural Society besonders ausgezeichnet Niedrige veredelte Pflanzen pro St. M. 2.50.

#

Sorten-Verzeichnis.

I. Schlingrosen.

Starke Pflanzen mit vielen Trieben regelrecht an Stäben gezogen.

	Ungefähre Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 100 St. M. Pf.
1038 Aglaja (<i>P. Lambert 96</i>). Blume grünlichgelb in blassgelb übergehend. Pflanze sehr stark rankend	100—150	—50	4.—
3 Baltimore Belle (<i>Sam. C. J. Feast von Baltimore 43</i>). Blume weiss mit gelblichem Schimmer, mittelgross, gefüllt. Pflanze sehr stark rankend 100 St. M. 25.—	100—150	—35	3.—
1044 Bar-le-Duc (<i>Souper 1907</i>). Blume hell ziegelfarbig, karmesin, klein gefüllt. (<i>Souv. de P. Notting × Crimson</i>)	100—120	—70	6.—
1050 Birdie Blye (<i>Conard & Jones Co. 1907</i>). MultifloraHybride. Öfterblühende Säulenrose, wird 1—1,20 m hoch, blüht vom Juni bis zum Frostwetter an den Enden der Triebe. Blume gefüllt, mittelgross, rosa; Knospe lang, spitz, karmin; duftend.....	60—100	—50	4.—
1054 Brunoni flor. pleno. Gefüllte Form der sehr wüchsigen Himalayaart, weiss, prächtig.....	100—150	—50	4.—
1019 Carmine Pillar (<i>G. Paul 96</i>). Blume glänzend rosig karmin, gross, einfach. Pflanze sehr stark rankend..	70—100	—50	4.—
1020 Climbing White Pet (<i>Corboeuf 95</i>). Blume reinweiss, mittelgross, sehr gefüllt. Pflanze sehr stark rankend..	140—160	—50	4.—
5 Crimson. Blume blassrosa in Dolden blühend 100 St. M. 25.—	100—150	—35	3.—
	140—160	—50	4.—
1021 Daniel Lacombe (<i>Allard 86</i>). Blume gemsledergelb, rosa überhaucht, in reinweiss übergehend, mittelgr., gefüllt	150—200	—60	5.—
1008 Erbkönig (<i>Geschwind 86</i>). Blume hell karminpurpur, oft in karmesin übergehend, mittelgross, gefüllt 100 St. M. 25.—	100—150	—35	3.—
	150—200	—60	5.—
1012 Ernst Dörell. Blume lebhaft karminrosa, oft karmoisin, mittelgr.	140—160	—60	5.—
1039 Euphrosine (<i>P. Lambert 1896</i>). Blume rein rosa, klein gefüllt, doldig. Pflanze sehr stark rankend 100 St. M. 25.—	100—150	—35	3.—
	150—200	—60	5.—
1018 Eyrdice. Blume fleischfarb. karminrosa, gr. 100 St. M. 25.—	100—150	—35	3.—
	150—200	—60	5.—
7 Félicité et Perpétue (<i>Jacques 1828</i>). Immergrüne Rose. Blume fleischfarbig weiss, mittelgross, gefüllt, Zentrum rosettförmig	150—200	—50	4.—
1024 Francesco Ingegnoli (<i>Bernaix 1839</i>). Blume lebhaft karminrot, am Nagel der Petalen reinweiss, klein, halbgefüllt; Knospe klein, kugelförmig	150—200	—60	5.—
1045 Frau Lina Strassheim (<i>Strassheim 1907</i>). Grosse, schöne, feste, aufrechte Dolde, lange haltend; lachsrot und rosa, gefüllte Ramblerart. Säulenrose	150—200	—70	6.—
1005 Geschwinds Orden (<i>Geschwind 1836</i>). Blume lebhaft dunkel- oder violettrosa, auch purpurrosa, Rand reinweiss, mittelgross, sehr gefüllt, flach. Farbe veränderlich.....100 St. M. 25.—	100—150	—35	3.—
	150—200	—60	5.—
1025 Grandiflora (<i>Bernaix 87</i>). Blume weiss, gross, einfach. Narbe frei. Pflanze sehr stark wachsend, doldig....	100—120	—70	—
1026 Grifferrate (<i>de Grille auf Schloss de la Grifferrate</i>). Vielblumige Rose. Blume karminpurpur, mittelgross, gefüllt 100 St. M. 25.—	100—150	—35	3.—

	Ungefähre Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
1046 Grossherzogin Eleonore von Hessen (<i>Strassheim 1907</i>). Blume blutrot, mittelgross, gefüllt. Wuchs gedrungener wie <i>Crimson Rambler</i> (<i>Multiflora</i> × <i>Crimson Rambler</i>)	100—150	—70	6.—
8 Heterophylla . Blume dunkelrot in grossen Dolden blühend	100—150 150—200	—35 —60	3.— 5.—
1027 Himmelsauge (<i>Schmidt 1895</i>). Blume sammtig dunkel-purpurrot, gross, sehr duftend, einzeln- oder in Dolden blühend	100—150	—60	5.—
1047 Ida Clemm (<i>Walter 1907</i>). Weisse Rambler. Grosse, dicht gebaute Rispe schneeweisser Blumen, von langer Dauer; starkwachsend, gänzlich hart und sehr reichblühend	100—150	—80	7.—
1006 Kleiner Postillon . Blume purpurrosa oder violett, oft weiss gestreift, klein	100—150	—60	5.—
1051 Lady Gay (<i>H. Walsh 1905</i>). Sämling von <i>Crimson Rambler</i> , ähnelt <i>Dorothy Perkins</i> . Blume kirschrosa, in beinahe weiss übergehend; Laub sehr reichlich, lederartig, dunkelgrün, hart, wüchsig. Die <i>Crimson Rambler</i> weit an Wert übertreffend, da man ihrer nicht überdrüssig wird.	100—150	—70	6.—
1052 Leuchstern (<i>J. C. Schmidt 99</i>). Abgebildet in der Rosenzeitung. Für jeden Landschaftsgärtner wertvoll. Sie blüht einfach, klein, in Dolden, leuchtend rosa, mit grossem, weissem Auge. Der Flor beginnt früh und hält bis Mitte Sommer an. Wuchs und Belaubung wie <i>Crimson Rambler</i>	100—150	—70	6.—
1007 Lios Alfa . Blume weissfleischfarbig, mittelgross	80—100	.60	5.—
1015 Loreley . Blume lilaziert rosa auf weissem Grund, mittelgross	100—150 150—200	—35 —60	3.— 5.—
1028 L'Orleanaise (<i>Vigeneron</i>). Blume licht zartrosa, Zentrum in fleischfarbigrosa übergehend. Petalenrand fast weiss	100—150	—80	7.—
1008 Mad. Richter . Blume rosig lila, schön geformt, reich blühend	100—150 150—200	—35 —60	3.— 5.—
9 Madame Sancy de Parabère , Blume rosa, mittelgross, duftig, Pflanze stark	100—120	—70	6.—
1029 Max Singer (<i>Lacharme 86</i>). Blume ziemlich gross, leuchtend rot, sehr wüchsig, remontiert gut und eignet sich zur Bekleidung von Mauern und als Spalierhecke	150—200	—70	6.—
1009 Mércèdes (<i>Geschwind 86</i>). Blume fleischfarbigrosa lila, mittelgross, blüht reich in Dolden	100—150 150—200	—35 —60	3.— 5.—
1048 Mrs. F. W. Flight (<i>Cutbush 07</i>). Wuchs stark, ziemlich aufrecht. Blume halb gefüllt zu 20—30 in einer Rispe, glänzend rein nelkenrosa mit weisser Mitte	100—120	—80	7.—
11 Multiflora tricolor . Blume lilarosa, weiss gestreift und gerändert; in Büscheln blühend	150—200	—60	5.—
1010 Nymphe Tepla (<i>Geschwind 86</i>). Blume karminrosa, oft lachsrot, mittelgross	150—200	—60	5.—
1031 Olivet . Blume sehr gross, gefüllt, hellrot	80—100	—60	5.—
1030 Ovid (<i>Geschwind 90</i>). Blume fleischrosa in lebhaft rosa übergehend, gross, gefüllt, schalenförmig	100—150	—60	—
1036 Pissardi (<i>Carrière</i>). Wildwachsend, reinweiss, schönfrüchtig	100—150 150—200	—35 —60	3.— 5.—

Rosa Schlingrosen (Fortsetzung):

- 1032 **Polyantha.** Vielblumige Rose aus Japan. Blume gelblichweiss in lachsfarbig übergehend..... 150—200
- 16 **Prairie Belle.** Blume weisslichrosa 100 St. M. 25.— 100—120
- 14 **Ruga.** Blume fleischfarben, mit chamois, blassrosa, fein duftend; in Dolden blühend..... 100 St. M. 25.— 100—150
150—200
- 1011 **Schloss Luegg (Geschwind 86).** Blume karminrosa, mittelgross, gefüllt, duftig. Pflanze sehr stark, reich doldig 140—160
- 1049 **Tausendschön (J. C. Schmidt 07).** Sie ist das Ergebnis mehrfacher Kreuzungen zwischen Crimson Rambler mit Tee- und Polyantha-Rosen. Die einzelnen Blumen gleichen denen einer zartrosa Balsamine. Im Verblühen nehmen die etwas gekrausten Blütenblätter eine karminrosa Färbung an 100 St. M. 50.— 100—120
- 1040 **Thalia (P. Lambert 95).** In derselben Art wie Aglaia und Euphrosyne, Farbe reinweiss... 100 St. M. 25.— 100—150
150—200
- 1033 **Thoresbyana (Bennert 40).** Blume weiss, klein, flach, halbgefüllt, in Rispen blühend..... 140—160
- 1042 **Tricolore (Moreau-Robert 63).** Blume lilarosa, Blattspitze gezähnt und weiss, mittelgross, kugelförmig, gefüllt.. 150—200
- 1037 **Turners Crimson Rambler (Karmoisinroter Herumstreicher, Turner 94).** Blume klein, gefüllt, leuchtend karmoisinrot. Sehr empfehlenswerte Sorte 100 St. M. 35.— 80—100
100 » » 55.— 100—150
- 1035 **Wodan (Geschwind 90).** Karmoisin, gross, gefüllt, schalenförmig; kräftig rankend..... 140—160
- 10 starke Schlingrosen nach meiner Wahl M. 5.—
100 St. M. 40.—, 1000 St. M. 340.—

Ungefähre Höhe in Centimeter.	pro Stück M Pf.	pro 10 Stück M Pf.
-------------------------------------	-----------------------	--------------------------

II. Rosa Wichuraiana.

- 2200 **Alice Garnier (Fauque & Fils 07).** Knospe und Blume klein, sehr gefüllt, lebhaft rosa mit hellgelb, Rand hellrosa 70—100
- 2201 **Dorothy Perkins (Perkins 02).** Blume rein lachsfrosa, sehr duftend, haltbar, gefüllt, grosse Dolden. Sehr stark wachsend. Extra schön..... 100 St. M. 55.— 100—150
- 2202 **Francois Guillot (Barbier & Co. 07).** Reichblühend, Knospe gelblichweiss, wunderschöne Blumen, 8—10 cm Durchmesser, milchweiss, Staubbeutel dunkelgelb..... 100—150
- 2203 **Jean Guichard (Barbier & Co. 07).** Knospen zinnoberrot und gelbrot. Blumen 7—8 cm breit, gefüllt, lachskarminrot..... 100—150
- 2204 **Joseph Billard (Barbier & Co. 07).** Blume einfach, 7—9 cm Durchmesser, leuchtend lebhaft karminrot, gelb an der Basis, Staubbeutel dunkelgelb..... 100—150
- 2208 **Ruby Queen (Conrad & Johnes 1900).** Blume glänzend karmin, Grund der Petalen reinweiss; stark rankend, bringt in reichstem Masse seine herrlichen Blumen.. 100—150

hoch- stämmig	niedrig pro Stück	niedrig pro 10 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.

III. Rosa lutea (Kapuziner).

- 22 **Gottfried Keller, Kapuzinerhybride (Dr. Müller 02).** Holz, Wuchs stark, Laub grün, Blätter glänzend, stark duftend, ist gut. Blume einfach, 7—10 Blumenblätter. Die Innenseite derselben ist aprikosengelb, nach dem Rand heller. Als Knospe sehr schön; duftend.....

—	—	—
---	---	---

Rosa lutea (Fortsetzung):

- 25 **Harrisoni** (*Harrison 1830*). Blume tief goldgelb, mittelgross, halbgefüllt, kugelförmig. Pflanze mässig, blüht früh und reich.....
- 28 **Jaune bicolor**. Blume kapuzinergelb, Zentrum karmin oder kapuzinerbraun, mittelgross, einfach. Pflanze kräftig. niedrige 100 St. M. 35.—
- 29 **Lutea** (*Miller 1768*). Holz braun mit meist geraden Stacheln. Blumen einfach gelb, winterhart
- 24 **Pernetiana „Soleil d'or“** (*J. Pernet D. 1900*). Blume gross, gefüllt, sehr wohlriechend, orangegelb mit kapuzinerrot. Strauch kräftig und vollständig winterhart. niedrige 100 St. M. 40.—
- 26 **Persian Yellow** (*Willcock 83*). Blume dunkelgoldgelb, mittelgross, kugelförmig, halbgefüllt, duftlos. Pflanze stark wachsend, sehr hart, mitunter zugleich gelbe und braune Rosen erzeugend

hochstämmig	niedrig pro Stück	niedrig pro 10 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.

—	— .60	5.—
—	— .50	4.—
—	— .50	4.—
—	— .60	5.—
—	— .50	4.—

IV. Rosa damascena.

- 31 **Madame Hardy** (*Hardy 33*). Blume reinweiss, zuweilen mit grünem Zentrum, gross, flach, gefüllt.....
- 32 **Mrs. O. G. Orpen** (*Orpen 1907*). Blume nelkenrosa mit golden Staubfäden. Petalen lederartig fest und lange dauernd, gross, einfach, zu 7—20 in einer Rispe

—	— .50	4.—
—	— .60	5.—

V. Rosa alba.

- 35 **Madame Plantier** (*Plantier 36*). Blume reinweiss, mittelgross, gefüllt, flach. Pflanze sehr stark, reichblühend. 100 St. M. 30.—
- 36 **Pompon blanc parfait** (*E. Verdier 76*). Blume fleischfarbig weiss, klein, gefüllt. Pflanze starkwachsend

—	— .50	3.50
—	— .50	—

VI. Rosa rugosa. — Japanische Rose.

(Halten ohne Bedeckung aus.)

- 1600 **rugosa** (*Thunberg 1784*). Nordische Apfelrose. Blume einfach rot. Beste und grösste Hagebutte, vorzügliche Einmachfrucht 100 St. M. 30.—, 1000 St. M. 240.—

—	— .50	3.50
---	-------	------

Varietäten:

- 1601 **alba**. Weiss, einfach, reichblühend, trägt noch grössere Früchte als die Stammform..... 100 St. M. 35.—
- 1603 **Belle Poitevine** (*Bruant 95*). Laub dunkelgrün, sehr gross, rosa Blumen; mittelmässig gefüllt, leicht aufblühend. Knospe länglich, stark duftend.....
- 1606 **Chédane Guinoisseau** (*Chédane-Guinoisseau 96*). Blume atlasartig rosa, sehr gross, stark gefüllt, sehr blühbar, doldig
- 1608 **Conrad Ferdinand Meyer** (*Dr. Müller-Weingarten*). Blume rein silberigrosa, sehr gross, sehr gefüllt, duftig. Pflanze sehr stark, winterhart, wirklich öfter blühend. Die beste Rugosa niedrige 100 St. M. 30.—
- 1615 **Mme. Georges Bruant** (*Bruant 88*). Blume glänzend weiss, gross, halbgefüllt, sehr duftend, langknospig. Pflanze sehr stark doldig, sehr reichblühend bis zum Herbst 100 St. M. 30.—

—	— .60	5.—
—	— .50	3.50
—	— .50	3.50
1.60	— .50	3.50
—	— .50	3.50

Rosa rugosa (Fortsetzung):

	hoch- stammig	niedrig pro Stück	niedrig pro 10 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1624 Madame René Gravereaux (<i>Gravereaux</i> 1907). Zweige gerade, rötlich, mit starken, geraden, rötlichen Stacheln besetzt, junges Laub rot. Knospe sehr dick, gut gebaut; Blume sehr gross, kelchförmig, schön gebaut, sehr duftend, zart rosa mit leichtem violett. Grund etwas gelblich	—	— 60	5.—
1625 Mrs. Bienvêtu (<i>Gravereaux</i> 1907). Sehr grosse, einzelblütige, gut gebaute Blumen; Farbe herrlich, tief lachsrosa mit dunklem Widerschein	—	— 60	5.—
1617 Regeliana violacea . Blume schön lebhaft violett, winterhart, gefülltblühend	—	— 50	3.50
1618 Rugosa rubra plena (<i>Regel</i>) = Kaiserin des Nordens. Blume gross, bläulich purpurviolettrot, gefüllt. Die härteste aller Rosen	—	— 50	3.50
1619 Souvenir de Christophe Cochet (<i>Cochet-Cochet</i> 95). Blumerosa, leicht karmin übergossen, sehr gross, halb gefüllt.	—	— 50	3.50
1620 » de Philemon Cochet (<i>Cochet-Cochet</i>). Blume weiss, Zentrum leicht fleischfarbig, sehr gross, sehr gefüllt	—	— 50	3.50
1621 » de Pierre Leperdrieux . Grosse, gefüllte Blume von weinroter Farbe 100 St. M. 30.—	—	— 50	3.50
1622 » de Yeddo . Blume leuchtend karmin, gut gefüllt, hübsch geformt, dankbar blühend	—	— 50	3.50

VII. Rosa polyantha. — Vielblumige Rose.

1743 Aennchen Müller (<i>J. C. Schmidt</i> 1907). Wuchs ähnlich der Norbert Levavasseur, 50—60 cm hoch, reich verzweigt, von Juni bis November dicht mit Blüten bedeckt; sehr grosse, aufrechte Rispen erscheinen fortwährend auf den jungen Trieben. Blumen glänzend dunkelkorallrosa....	1.60	— 60	5.—
1706 Clotilde Soupert (<i>Soupert & Notting</i> 90). Blume perlweiss, Zentrum lackrosa mit pariserrot schattiert, gross, sehr gefüllt	—	— 50	3.50
1726 Madame Norbert Levavasseur (<i>Levavasseur</i> 04). Zwerg-Crimson Rambler. Blume lebhaft karminrot, grosse Dolden mit bis 25 Blumen; sehr effektiv. Wegen des leichten und immerwährenden Blühens als Gruppen- und Einfassungsrose sehr zu empfehlen. niedrige 100 St. M. 35.—	1.60	— 60	5.—
1728 Marie Pavic (<i>Aléatière</i> 89). Rosigweiss, besonders im Zentrum. Reichblühend	—	— 35	3.—
1731 Mosella (<i>P. Lambert</i> 96). Blume reinweiss auf hell- bis goldgelbem Grund, Zentrum zuweilen gelblichrosa	1.60	— 50	3.50
1734 Perle des Rouges (<i>Dubreuil</i>). Blume sammtig karmesinrot mit lebhaft kirschrotem Schimmer	1.60	— 50	3.50
1746 Rüsel Dach (<i>L. Walter</i> 07). Wuchs niedrig, gleichmässig, buschig; Blumen schön, über dem Laub in lockern aufrechten Trauben; Blumen dicht gefüllt, glänzend kirschrosa, nach aussen heller	—	— 50	3.50
1747 Rosalinde (<i>J. C. Schmidt</i> 1903). Blumen bis zu 100 an einem Stengel, mittelgross, gefüllt, lachsrosa. Wuchs gedrungen, die Belaubung glänzend mattgrün	—	— 50	3.50
1741 White Pet. Blumen halbgefüllt, weiss	—	— 50	3.50

VIII. Rosa centifolia Centifolienrosen.

50 Des Peintres . Blume rosa, Zentrum dunkler, sehr gross, gefüllt 100 St. M. 35.—	—	— 50	4.—
51 Gewöhnliche Centifolia 100 » » 35.—	—	— 50	4.—
53 Unica . Reinweiss, mittelgross, gefüllt, schalenförmig, duftend 100 St. M. 34.—	—	— 40	3.50

IX. Rosa centifolia muscosa. — Moosrose.

	hoch- stämmig	niedrig pro Stück	niedrig pro 10 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
87 Docteur Marjolin. Blume lebhaft dunkelrosarot	—	—30	2.50
88 François de Salignac. Blume amaranthrot mit rosa	—	—30	2.50
90 Julie de Mersan. Schön purpurrosa blühend	—	.30	2.50
91 Marbrée double. Purpurviolett, weiss gestreift	—	.30	2.50
77 Marechal Davoust. Lebhaft rot, kugelförmig gebaut	—	.30	2.50
92 Marie de Blois. Blume rosa, innen dunkelrosenrot	—	.30	2.50
93 Nathalie. In Dolden blühend, dunkelrosenrot	—	—30	2.50
79 Nuit de Young. Blume dunkelpurpurbraun mit penseeviolett	1.60	—30	2.50
80 Parmentier. Grosse, gefüllte, hellrosa Blume	—	—30	2.50
95 Reine des Mousseuses. Blume klein, gefüllt, inkarnat.	—	—30	2.50
82 Soeur Marthe. Schön geformte rosa Blumen, innen dunkelrot ..	—	.30	2.50
83 Unique de Provence. Schön weiss, gross, gefüllt	—	—30	

100 Moosrosen in 5—10 Sorten nach meiner Wahl M. 22.—.

X. Rosa muscosa bifera. — Mehrmals blühende Moosrosen.

122 Eugénie Guinoisseau (<i>B. Guinoisseau</i> 64). Blume kirschrot in violett purpur übergehend, gross, gefüllt	—	.35	—
125 Madame Moreau (<i>Moreau-Robert</i> 73). Blume zinnober, weiss gestrichelt, sehr gross, sehr gefüllt	—	.35	—
131 Mousseline (<i>Moreau-Robert</i> 82). Blume leicht rosaweiss in reinweiss übergehend, gross kugelförmig, gefüllt, willig blühend	1.60	—35	3.20

XI. Rosa bourbonica.

153 Souvenir de la Malmaison (<i>Beluze</i> 44). Blume blassfleischfarbig, rötlich umsäumt, sehr gross, flach, sehr gefüllt	1.75	—60	5.—
--	------	-----	-----

XII. Rosa indica Noisettiana.

172 Baronne de Maynard (<i>La charme</i> 65). Blume reinweiss, mittelgross, flach, gefüllt	1.60	—	—
173 Bouquet d'Or (<i>Ducher</i> 73). Blume dunkelgelb, leicht kupfrig, gross, becherförmig, gefüllt, hängend	1.75	.60	5.—
178 Gloire de Dijon (<i>Jacotot</i> 53). Blume lachsgelb, gross, flach, sehr gefüllt, köstlicher Duft, dick- und feststielig	1.60	—60	5.—
186 William Allen Richardson (<i>Vra Ducher</i> 79). Blume schwankt zwischen safranorange gelb und nankinggelb, gross, gefüllt, spitzknospig	1.75	—60	5.—

XIII. Rosa provincialis. — Gestreifte Rosen.

70 Charles Quint. Blume weiss bandiert, hilarosa gestreift	—	—35	—
67 Georg Vipert (<i>Robert</i> 53). Blume purpur mit etwas violett, weiss gestreift, gross, flach, gefüllt	—	—30	2.50
69 Oeillet parfait (<i>Foulard</i>). Blume rot, lila und purpur gestreift, mittelgross, gefüllt, flach	—	—30	2.50
66 Perle des jardins. Blume purpurrot mit weiss gestreift. Eine der schönsten bunten Varietäten ... 100 St. M. 18.—	—	—30	2.50

XIV. *Rosa indica semperflorens*. — Bengal- oder Monatsrosen.

	hoch- stämmig	niedrig pro Stück	niedrig pro 10 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1849 Charlotte Klemm (<i>J. C. Schmidt</i>). Die Blumen sind gross, leicht gefüllt, im Erblühen brennend scharlachrot. Eine der leuchtendsten rotblühenden Monatsrosen.....	—	— .90	8.
1811 Cramoisi superieur (<i>Coquereau von Angers 33</i>). Leuchtend karmesin, mittelgross, schalenförmig, halbgefüllt, willig öffnend.....100 St. M. 25.—	—	— .35	3.
1813 Ducher (<i>Ducher 70</i>). Blume reinweiss, mittelgross, becherförmig, mittlere Petalen gefaltet, halbgefüllt 100 St. M. 30.—	—	— .50	3.50
1817 Fellemborg (<i>Fellemborg 57</i>). Blumen karminrosa, gross, gefüllt. Pflanze stark, blüht bis zum Frühjahr 100 St. M. 22.—	—	— .35	3.—
1820 Gloire de Rosamanes . Blume gross, gefüllt, sehr schön rot, Zentrum weiss.....	—	— .50	—
1821 Hermosa (<i>Manchesau 40</i>). Zartrosa, mittelgross, gefüllt, kugelförmig, reichblühend.....100 St. M. 22.—	—	— .35	3.—

XV. Teerosen.

203 Alphonse Karr (<i>Nabonnard 79</i>). Blume hellpurpurkarmesin, Zentrum heller, gross, gefüllt, dachziegelförmig.....	1.60	—	—
299 Archiduchesse Marie Immaculata (<i>Soup. & Notting 87</i>). Blume hellziegelrot, leuchtend lachsfarbig schattiert, Herz goldzinnoberfarbig, gross, gefüllt, sehr duftig.....	—	— .60	5.—
273 Beauté de l'Europe (<i>Gonod 82</i>). Blume dunkelgelb, Petalenkehrseite kupferiggelb, sehr gross, kugelförmig, feststielig. Stammt von Gloire de Dijon.....	1.75	— .60	5.—
208 Catherine Mermet (<i>Guillot 70</i>). Blume hellfleischfarbigrosa, gross, kugelförmig mit hohem Zentrum, voll, dachziegelförmig, leicht aufblühend.....	1.75	— .60	5.—
215 Franziska Krüger (<i>Nabonnard 80</i>). Blume leicht fleischweiss, gelb- und rosakupferig schattiert, gross, gefüllt, halbkugelig, leicht aufblühend.....	1.60	— .50	3.50
1562 Grace Darling (<i>Bennett 85</i>). Blume rahmweiss, pfirsichrosa angehaucht, gross, sehr gefüllt, leicht aufblühend.....	1.60	— .60	5.—
217 Grossherzogin Mathilde (<i>Gabr. Vogler I. 61</i>). Blume reinweiss, gross, gefüllt, duftig.....	2.—	— .60	5.
218 Homere (<i>Robert & Moreau 59</i>). Leuchtendrosa, Zentrum fleischlachsfarbig, zuweilen purpurfleckig, gross, schalenförmig.....	—	— .60	5.—
1563 Isabelle Sprunt (<i>Verschaefelt 67</i>). Blume blassgelb, gross, halbgefüllt, willig aufblühend.....	2.—	— .60	5.—
263 Mad. Ched. Guinoisseau (<i>Chedane Guinoisseau 81</i>). Blume kanarienschwefelgelb, gross, leicht gefüllt, willig aufblühend, lang- und spitzknospig.....	—	— .60	5.—
1497 » Edmond Sablayrolles (<i>J. Bonnaire 1907</i>). Blume sehr gross, gut gefüllt, willig öffnend, schön hellgelb, Mitte orange gelb.....	1.60	—	—
1546 » Jules Graveaux (<i>Souper 1900</i>). Strauch rankend prachtvolle Belaubung, Knospe sehr lang, Blume aussergewöhnlich gross, gemsengelb mit pfirsichrosa Zentrum und aurora Widerschein.....	1.75	— .60	5.—

Teerosen (Fortsetzung):

	hoch- stammig M. Pf.	niedrig pro Stück M. Pf.	niedrig pro 10 Stück M. Pf.
233 Mad. Lombard (<i>La charme</i> 78). Blume ändert gelblichrosa bis leuchtendrot, Herbstflor blasser, gross, halbkugelförmig	1.75	— .60	5.—
1498 » Louis Puyravaud (<i>Puyravaud</i> 1907). Blume gefüllt, lachsrosa, längliche Knospe, fester Stiel, wohlriechend	—	— .70	—
1566 Maman Cochet (<i>Sc. Cochet</i> 93). Blume fleischfarbigrosa, hellkarmin verwaschen mit salmfarbig nankinggelb vermischt, sehr gross, gefüllt, kugelförmig	—	— .60	5.—
1463 » » weiss (<i>Cook</i> 1898). In Form, Bau und Wuchs der Maman Cochet gleich, Farbe weiss, leicht rahmweiss angehaucht	—	— .60	5.—
241 Maréchal Niel (<i>Pradel</i> 1864). Sehr grosse, dunkelgelbe Blume, becherförmig, sehr wohlriechend. Prachtrose	2.—	— .60	5.—
1465 » » weiss (<i>Fr. Deegen jr.</i> 96). Blumen zartweiss in rahmfarben übergehend. Zentrum gelblichweiss, sehr gross, sehr gefüllt, stark duftend	2.—	.60	5.—
243 Marie van Houtte (<i>Ducher</i> 72). Gelblichweiss, leuchtendrosa umsäumt, gross, leicht aufblühend	2.—	— .60	5.—
247 Niphetos (<i>Bougère-Breton</i> 43). Blume reinweiss, gross, lang- und spitzknospig, gefüllt, willig öffnend	—	— .70	6.—

XVI. Teehybridrosen.

1503 Apple Blossom (<i>Paul & Son</i> 1907). Blume einfach hellrosa in weiss übergehend, dauerhaft, in grossen Dolden bis spät in den Herbst blühend	—	— .60	5.—
1560 Augustine Guinoisseau (<i>Guinoisseau</i> 90). Blume leicht fleischfarbig weiss, gleicht in allem übrigen der „La France“	1.75	— .50	3.50
1561 Belle Siebrecht (<i>Alex Dickson</i> 96). Blume netkenrosa, gross, gefüllt, Zentrum rund erhaben, Petalen zurückgebogen niedrige 100 St. M. 35.—	1.60	— .60	5.—
1559 Blumenschmidt (<i>J. C. Schmidt</i> 1906). Blume lebhaft rein rahmfarbig schattiert, Petalennagel gelblichweiss, mittलगross, gefüllt, einzelständig, Pflanze mässig niedrige 100 St. M. 35.—	1.75	— .60	5.—
1504 Celia (<i>W. Paul & Son</i> 07). Blume rosa, Mitte hoch, dunkler, gross, gefüllt, Petalen zurückgebogen, reichblühend wie Testout und Grolez. Guter Herbstblüher	—	— .70	6.—
1508 Dr. A. Hermans (<i>Verschuren</i> 07). Sehr gross, sehr gefüllt, gelblichrosa; Knospe lang, auf festen, geraden Trieben; blüht von früh bis spät; dankbare Varietät.	1.75	— .60	5.—
1510 Ecarlate (<i>Boytard</i> 07). Blume mittelgross, halbgefüllt, ausserordentlich lebhaft scharlachrot; übertrifft an Reichblütigkeit und Färbung Liberty und Richmond	1.75	—	—
1547 Etoile de France (<i>J. Pernet-D.</i> 1905). Strauch kräftig, dunkelgrüne Belaubung, schöne langgestreckte Knospe; Blume sehr gross, stark gefüllt, von herrlicher Form, auf langem und starkem Stiele. Farbe sammtig rot, Zentrum lebhaft kirschrot	1.75	— .60	5.—
1512 Evangeline (<i>Walsh</i> 07). Weiss, Rand der breiten Petalen karminrosa; Laub breit, kupfrig. Blumen in grossen Rispen	—	— .60	5.—
1514 Frau Bürgermeister Kirchstein (<i>Jacobs</i> 1907). Blume mittलगross, Knospe lang, lebhaft bronzerot und karminlack gefärbt. Verbesserte Papa Gontier	—	— .70	—

Teehybrid-Rosen (Fortsetzung):

	hoch- stämmig	niedrig pro Stück	niedrig pro 10 Stück
	M Pf	M Pf	M Pf
1515 Frau Ernst Borsig (<i>P. Lambert 07</i>). Knospen meist einzeln, auch zu drei, auf festem Stiel, schöne Form, gut öffnend; rein karminrot, Blume mittelgross bis gross, hochgebaut, regelmässig, leuchtend gelblich karminrosa, lange haltend, Farbe dauerhaft.....	1.75	— .60	5.—
1426 Gruss an Teplitz (<i>Geschwind</i>). Blume leuchtend scharlachzinnobor, mit feuerrotem und bräunlichem Sammet, gross, gefüllt, schalenförmig.....niedrige 100 St. M. 40.—	1.75	— .60	5.—
1516 Herrin von Lieser (<i>P. Lambert 07</i>). Sehr reich blühend, grosse, ziemlich gefüllte Blumen, hoch kegelförmig, rahmgelb mit leicht rötlichgelber Mitte	—	— .70	6.—
1518 Herzog Friedrich II. von Anhalt (<i>N. Welter 07</i>). Grosse, gefüllte Blumen, lachsfarben mit karmin, Mitte zinnobor- und kupfrigrot, duftend	1.75	— .60	5.—
1520 Italia (<i>E. Berti 07</i>). Blume aufrecht, meist einzeln auf langem Stiele, sehr gefüllt, duftend; Rückseite karminrosa, Mitte leuchtend silberigaurorarot	2.—	— .70	—
1521 Käte Moulton (<i>Minneapolis Floral Co. 1907</i>). Treibrose von grossem Wert für Massenschnitt; in der Mitte lachsrot, Rand hell Silberrosa (Testout-Rasse)	—	— .60	5.—
1564 Kaiserin Auguste Viktoria (<i>Lambert 1892</i>). Blume gross bis sehr gross, dicht gefüllt. Färbung rahmweiss, nach der Mitte zu etwas dunkler. Sehr wohlriechend. Eine der herrlichsten Sorten.....niedrige 100 St. M. 40.—	2.—	— .60	5.—
382 La France (<i>Guillot 68</i>). Blume silberigweiss, nach aussen lilarosa, sehr gross, gefüllt. Sehr beliebte Rose niedrige 100 St. M. 40.—	1.60	— .60	5.—
1548 Liberty (<i>A. Dickson 1900</i>). Feurigrote, dunkle Treibrose..	1.75	— .60	5.—
230 Madame Bérard (<i>Levet 72</i>). Blume lachsfarbiggelb, Umfang lachsrosa	—	— .60	5.—
1565 » Caroline Testout (<i>Pernet D. 1890</i>). Gross, gefüllt, seidenartig fleischfarbigrosa, Mitte feuriger, Rand rosa umsäumt. Vorzüglich zum Treiben. Prachtrose niedrige 100 St. M. 35.—	1.60	— .60	5.—
1549 » Jules Grolez (<i>Guillot 96</i>). Strauch wüchsig, sehr blühbar, reich verzweigt, Blume gross, gefüllt, sehr gut gebaut, sehr lebhaft chinesischrosa, extra für Gruppen und Schnitt	1.75	— .60	5.—
1526 » J. W. Budde (<i>Soupert 1907</i>). Leuchtend karminrot, schön geformte lange und spitze Knospe, Blume gross, gefüllt, aufrecht; Strauch starkwüchsig, willig bis in den Herbst hinein blühend	—	— .70	—
1528 Mlle. Simone Beaumez (<i>Pernet Ducher 1907</i>). Buschig, wüchsig, herrliche lange Knospen auf langem, festem Stiele; Blume sehr gross und gefüllt, fleischweiss mit safrangelber Mitte	1.75	—	—
1531 Marquise de Sinety (<i>Pernet-Ducher 1907</i>). Blume rötlich-ockergelb, sehr gross, kelchförmig gefüllt	—	— .70	6.—
1439 Ma Tulipe (<i>Bonnaire 1900</i>). Blume dunkel karmesinrot, gross, halbgefüllt, langknospig	1.75	—	—
1550 Mrs. E. G. Hill (<i>Soupert & Notting 06</i>). Knospe lang, Blume sehr gross, gefüllt, gut öffnend, langstielig, Rückseite der Blumenblätter korallrot, inwendig alabasterweiss	1.75	— .60	5.—

Teehybrid-Rosen (Fortsetzung):

	hoch- stämmig	niedrig pro Stück	niedrig pro 10 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1533 Mrs. G. W. Kerschaw (<i>Alex Dickson 1907</i>). Blume sehr gross, gefüllt, schön geformt mit hoher Mitte, blüht stets reichlich, dunkelleuchtend rosa		— 70	
1551 Mrs. John Bateman (<i>A. Dickson & Sons 1906</i>). Blume schön gebaut, gut gefüllt, spitze Mitte, dunkel chinesisch-rosa mit gelber Basis	1.75	— 70	
1534 Mrs. Peter Blair (<i>A. Dickson 1907</i>). Eine dekorativ wertvolle Rose. Blume fest gebaut, zitrongelb mit goldgelber Mitte; reich und beständig blühend, sehr duftend60	5. —
1568 Papa Gontier (<i>Nabonnand 83</i>). Blume leuchtendrosa, Zentrum gelb schattiert, gross, lockergefüllt, spitzknospig niedrige 100 St. M. 35.—	1.75	.60	5. —
253 Reine Marie Henriette (<i>Levet 79</i>). Blume kirschrot, gross, gefüllt, Zentrum spitz	1.60		
1553 Rosalind Orr English (<i>E. G. Hill Co. 1905</i>). Blüht kräftig kirschrosa, auf langen Stielen. Dekorations-Rose, hält sich lange und sieht bei künstlichem Licht prächtig aus	1.75	.60	5. —
1554 Souvenir Maria de Zayas (<i>Souper & Notting 1906</i>). Lange, spitze Knospe, aufrecht, Blume sehr gross, gefüllt, karmin, dunkler geadert. Treib- und Gruppenrose	1.75	.60	5. —
1569 Sour. de Paul Néron (<i>Levet 72</i>). Blume lachsgelb, rosa berandet, gross, halbkugelförmig, gefüllt, leicht aufblühend	2. —	— 60	5. —
1570 The Bride (<i>May 87</i>). Blume weiss mit gelblichem Anflug, gross, gefüllt, willig öffnend	—	— 70	—
1542 Triumph (<i>Hill & Co. 1907</i>). Blume herrlich, gross, gefüllt, schöne Knospe, dunkelkarmin mit tief karmin		— 60	5. —
1543 Verschurens Liebling (<i>Verschuren 1907</i>). Laub glänzend, dunkel. Knospe länglich, schön zart teerot, schöne Färbung. Stammt von Farbenkönigin	1.75	— 70	
1486 Viscountess Folkestone (<i>Bennet 1886</i>). Blume zartrosa, Mitte dunkellachsfarbenrosa, ausserordentlich reichblühend niedrige 100 St. M. 35.—	1.60	.60	5. —
1489 William Francis Bennet (<i>Bennet 1886</i>). Blumen andauernd glänzend karminrot, gross, locker gefüllt, Knospen länglich	—	— 60	5. —

XVII. Rosa hybrida bifera. Remontantrosen.

304 Alfred K. Williams (<i>Schwartz 78</i>). Blumen karmin, in magentarot übergehend		— 60	5. —
794 Ami Martin (<i>Chedane Pujatin 07</i>). Blume sehr gross, sehr gefüllt, bombenförmig, Petalen sehr gedrängt stehend, lebhaft zinnoberrot, nie in violett übergehend; sehr duftend, wertvoll		— 60	5. —
315 Baron Bonstetten (<i>Liabaud 72</i>). Blume sammtig schwarzkarmin, sehr gross, flach gefüllt	1.60	— 50	4. —
327 Captain Christy (<i>Lacharme 73</i>). Blume zart fleischweiss, Zentrum tiefer schattiert, sehr gross, voll, schalenförmig	1.60	— 50	4. —
330 Cheshunt Hybrid (<i>G. Paul 74</i>). Blume kirschkarmin, violett schattiert, gross, kugelförmig	1.60	—	—
338 Coquette des Blancs (<i>Lacharme 72</i>). Blume reinweiss mit grünlichem Schein, mittelgross, gefüllt, duftend	—	— 50	4. —
344 Duke of Edinburgh (<i>G. Paul 69</i>). Blume zinnoberrot, schwach karmin tuschiert, gross, kugelförmig mit hohem Zentrum	1.60	—	—

Rosa hybrida bifera (Fortsetzung):

	hoch- stämmig	niedrig pro Stück	niedrig pro 10 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
358 Fisher and Holmes (<i>E. Verdier 66</i>). Blume karmesin scharlach, gross, kugelförmig mit spitzem Zentrum, willig aufblühend..... niedrige 100 St. M. 30.—	1.60	—50	3.50
808 Fran Karl Druschki (<i>P. Lambert 1901</i>). Blume sehr gross, bis 14 cm Durchmesser, mit breiten und langen Petalen, ziemlich dicht gefüllt. Farbe reinweiss. Die schönste weisse Remontanrose niedrige 100 St. M. 30.—	1.60	—50	3.50
365 General Jacqueminot (<i>Roussel 53</i>). Blume blendend sammtrot, kugelförmig mit spitzem Zentrum niedrige 100 St. M. 30.—	1.60	—50	3.50
795 Henry Irving (<i>Conard & Jones Co. 1907</i>). Extra grosse Blume, dunkel sammtig zinnober, duftend, fast ununterbrochen blühend, ganz hart	—	—60	5.
374 Jean Liabaud (<i>Liabaud 76</i>). Blume sammtig, schwärzlich dunkel karmesin, gross, gefüllt.....	1.60	—50	3.50
796 Lady Overtown (<i>Hugh Dickson 1907</i>). Fleischrosa, Mitte silberig, Petalen zurückgebogen, gross, sehr gefüllt, gut geformt; reich und beständig blühend	—	—70	—
405 Madame Victor Verdier (<i>E. Verdier 64</i>). Blume frisch glänzend kirschrosa, leicht aufblühend, stark duftend. niedrige 100 St. M. 30.—	1.60	—50	3.50
414 Marie Baumann (<i>Baumann 64</i>). Lebhaft und glänzend dunkelkarmin, mittelgross, willig aufblühend, stark duftend ..	1.60	—50	3.50
798 Nymph (<i>Paul & Son 1907</i>). Einmal blühende Hybride. Eigenartig in Blüte und Laub, wertvoll als Buschrose und als Zierstrauch wirkungsvoll in Trupps und auf Rasen. Blumen einfach, Apfelblütenfarbe.....	—	—60	5.
430 Pierre Notting (<i>Portemer 64</i>). Blume schwärzlichrot mit violettem Schimmer, gross, kugelförmig, sehr gefüllt, stark duftend	1.60	—50	3.50
432 Prince Camille de Rohan (<i>E. Verdier 61</i>). Sehr beliebte, dunkel, sammtig karmesin gefärbte Rose niedrige 100 St. M. 30.—	1.60	—50	3.50
434 Sénateur Vaisse (<i>Guillot 1859</i>). Blume lebhaft karmesinrot, voll und gut gebaut, wohlriechend, reichblühend ...	1.60	—50	3.50
810 Ulrich Brunner (fils) (<i>A. Leret 82</i>). Kirschrot, gross, grosse Petalen, willig aufblühend niedrige 100 St. M. 30.—	1.60	—50	3.50
811 Van Houtte (<i>Lacharme 64</i>). Amarantfeuerrot mit sammtig-schwarzkarmin, dicht gefüllt, schöne Form. niedrige 100 St. M. 30.—	1.60	—50	3.50

XVIII. Verschiedene Rosen.

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
4549	acicularis Lindley . Einfach- und reichblühende Art, die 80–120 cm hoch wird	30	2.50	—
4550	alba odorata . Blume gross voll, weiss mit gelbem Schein, blüht vom August bis Herbst	—50	3.50	—
4551	» suaveolens Dck. Ziemlich grosse, reinweisse, halbgefüllte Blume, fein duftend	—35	2.50	18.—
4552	alpina Linné . Alpen-Zimmtrose	—35	3.—	—
4553	anemoenaeflora Fort. Blüten im Juni und Juli in wenigblütigen Trauben, dunkelkarmesinrot dichtgefüllt	—50	3.50	—
4554	Arkansana Porter . Borstige Zimmtrose. Zweige ziemlich dicht mit Stachelborsten besetzt. Die hellrosenroten Blüten erscheinen im Juni	—35	2.50	—

No.

Verschiedene Rosen (Fortsetzung):

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4555	blanda <i>Ait.</i> Blüten Ende Mai und Juni in zwei- bis mehrblütigen Doldentrauben, 5—7 cm im Durchmesser, hell rosenrot.	— 30	2.50	—
4556	californica <i>Schldl. et Cham.</i> Kalifornische Zimmtrose. $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ m hoch werdender Strauch. Blüten im Juni und Juli in mehrblütigen Doldentrauben, 3—4 cm im Durchmesser, hellrosa.	— 35	2.50	18.—
4557	canina <i>L.</i> Gemeine Hundsrose, vorzügliche Unterlage ..	— 25	1.80	15.—
4558	» <i>caucasica</i>	35	2.50	—
4559	carolina <i>L.</i> Karolina-Rose. Erreicht 2 m Höhe und bringt im Juli und August grosse, lebhaft rosenrote Blüten	— 35	2.50	18.—
4560	cinnamomea <i>oxyodon</i>	35	3.—	—
4561	» <i>dahurica</i> . Nordasiatische Zimmtrose	35	3.—	—
4562	coruscans <i>Lk.</i> Schöne harte Rose aus Turkestan	— 60	5.—	—
4562a	Fendleri <i>Crépin.</i> Nordamerikanische Art von kräftigem Wuchs und reichem Blütenflor im Juni; Blume rosa.	— 35	3.—	—
4563	ferox <i>M. B.</i> Niedrige Rose des Kaukasus mit feiner Belaubung. Die grossen, bis 4 cm breiten, weissen, einfachen Blumen erscheinen vom Juni bis August	— 35	2.50	18.—
4564	gallica byzantina } Ölrosen {	— 35	3.—	25.—
4565	» grandiflora }	— 50	3.50	—
4566	gymnocarpa <i>Nutt.</i> Bildet einen dichten feinblättrigen, kleinen Strauch mit etwa 3 cm breiten, rosafarbenen Blüten im Juni	— 35	2.50	18.—
4567	ein <i>Marsh.</i> Niedrige Rose. Blüten im Juni und Juli rotzeln oder in wenigblütigen Doldentrauben, rosenhnmilis, 4 cm im Durchmesser	— 35	2.50	18.—
4568	kamtschatika <i>Vent.</i> Blüten purpurkarmin Ende Mai bis Juni. Der Strauch wird bis 2 m hoch	— 35	2.50	18.—
4569	laevigata <i>Michaux.</i> Glanzrose. Wurde neuerdings unter dem Namen „Camellia“ eingeführt. Eine zwar nur einfache, aber grossblumige und reichblühende Kletterrose, die auch ziemlich hart ist	— 90	—	—
4570	laxa <i>Hort.</i> (Froebeli). Unterlage für niedrige Rosen und zur Hochstammzucht	— 25	1.75	15.—
4571	lucida <i>Ehrh.</i> Hübsche Wildrose mit glänzend grüner Belaubung und rosafarbenen Blüten, die reichlich erscheinen	— 30	2.50	18.—
4572	» alba , weissblühend	— 40	3.50	—
4573	macrophylla <i>Lindl.</i> Himalaja, Tibet, Nord- und West-China, grossblättrig	— 60	5.—	—
4574	» rubra staminea	— 60	5.—	—
4575	manca <i>Green.</i>	1.—	9.—	—
	Eine sehr schöne einfachblühende Rose mit glänzend lederartigen, dunkelgrünen Blättern. Von niedrigem Wuchs. Reichblühend. Samen zierend.			
4576	multiflora <i>Thunb.</i> Sehr reichblühende Art mit kleinen, weissen Blüten, die in grossen pyramidalen Rispen vereinigt stehen	— 30	2.50	18.—
4577	myriantha <i>Carrière</i>	— 35	3.—	—
4578	nitida <i>Willd.</i> Rotstachelige Rose. Die lebhaft bis dunkelrosenroten Blumen halten bis 5 cm im Durchmesser und erscheinen im Juni und Juli	1.25	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Verschiedene Rosen (Fortsetzung):			
4579	nufkana Presl. Aufrechter Strauch, der etwa 2 m Höhe erreicht und im Juni einen reichen Flor grosser rosafarbener Blüten bringt	—,35	2.50	—
4580	omissa, Blumen blassrosa im Juni, bis 4 cm im Durchmesser	—,35	2.50	—
4581	pimpinellifolia Linné, (Rosa spinosissima L.). Ein bis 1 m hoher Strauch. Äste und Zweige mit vielen Stacheln und Stachelborsten besetzt. Blätter oval, meist siebenzählig, bis 18 mm lang und 15 mm breit. Blüten Anfang Juni bis Mitte Juli, weiss, einzelne bis 5 cm im Durchmesser	—,50	3.50	30.—
4582	» Stanwell, Blume fleischfarbig rosa, mittelgross, gefüllt duftend. Pflanze stark, öfterblühend60	5.—	—
4583	pisocarpa Gray. Kräftigwachsende amerikanische Art, welche im Juni mit zahlreichen rosafarbenen Blüten bedeckt ist35	2.50	18.
4584	rubiginosa L. (Sweet Briar) Schottische Zaunrose30	2.50	18.
4585	rubrifolia flore pleno. Blume klein, dunkelrosa gefüllt, blüht am alten Holz sehr reichlich. Eine der schönsten Rosen für Gehölzgruppen	—,60	5.—	—
4586	Serafini Viv. In Italien heimisch	—,60	5.—	—
4588	sericea pteracantha, neue Einführung aus China. Das farnähnliche Laub an den zierlich gezogenen Trieben wird durch grosse, einfache weisse Blüten in den Blattachsen prächtig geschmückt. Sehr breite leuchtend rot gefärbte Stacheln	1.25	11.—	—
4589	setigera Michx. Prairierose. In Nordamerika verbreiteter, hoch klimmender Strauch. Blüten bis 5 cm im Durchmesser, rosenrot35	3.—	25.—
4590	» Russels Cottage, dunkelsammtig, zinnberrot, sehr gefüllt, reichblühend	—,50	3.50	—
4591	Soulieana, Crépin. Neue Einführung aus Tibet. Sehr zierend im Flor ihrer grossen schneeweissen Blumen80	—	—
4592	stylosa Desv. Sparriger und schwachklimmender Strauch. Blüten weiss bis blassrosa im Juni und Juli	—,35	2.50	18.—
4593	Theano (californica flore pleno). Wunderschöne effektvolle Einzelpflanze oder in Trupps auf dem Rasen, winterhart. Blume klein, leuchtend rosa, gefüllt, in reichster Weise die Pflanze bedeckend, langhaltend. Dolden bis zu 100 Blüten	—,70	6.—	—
4594	tomentosa Sm. Filzblättrige Rose. Bis 2 m hoch werdender Strauch. Die bis 5 cm im Durchmesser haltenden, blass- bis lebhaft rosenrot gefärbten Blumen erscheinen im Juni und Juli einzeln oder in zwei- bis vielblütigen Doldentrauben	—,50	3.50	—
	100 Wildrosen in 20 Sorten nach meiner Wahl M.		22.—.	
	1000 » » 20 » » » » » » » »		180.—.	
	1000 » » 40 » » » » » » » »		260.—.	

V. Koniferen — Nadelhölzer.

Gut geformte Pflanzen. — Oft verpflanzt. — Gute Ballen haltend.

**Die Preise für Solitair- und Schaupflanzen siehe Seite 284,
die für Pflanzen zur Weiterkultur Seite 35—37.**

No.	Benennung nach Beissner.	Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<i>Von Abiesarten werden nur Kopfpflanzen abgegeben.</i>					
Abies Lk. Weiss- oder Edeltanne. (Abietineae.)					
4595	amabilis <i>Forbes.</i> Liebliche Weisstanne Amerikanische Art. Eine der schönsten, seltensten, edelsten, harten Weisstannen, von schönem Bau mit blaugrüner Benadelung, viel- fach mit <i>A. magnifica</i> verwechselt.	20—30	3.—	25.—	—
4596	arizonica <i>Merriam.</i> Korktanne Seltene, hübsche Blautanne aus Arizona. Von schönem Bau mit leuchtend blauer Benade- lung. Die korkige Rinde des Stammes, der Äste und Zweige färbt sich später schneeweiss. Sollte zur Belebung und Verschönerung der Landschaft massenhaft in Wald und Park ge- pflanzt werden.	30—40 40—60 60—80	1.25 1.75 3.	11.— 15.— 25.—	100.— 120.— 220.—
4597	» argentea. Mit silberiger Belaubung, sonst ähnlich, sehr selten	40—60 60—80	7. 12.—	60.— 100.—	— —
4598	balsamea <i>Mill.</i> Balsamtanne Eine durch alle nördlichen Staaten Nord- amerikas weitverbreitete, raschwachsende Tannen- art, von schmalpyramidalem Wuchs und glänzend dunkelgrüner Benadelung.	40—60	— 60	5.—	40.—
4599	» argenteo variegata <i>Hort.</i> Sehr schöne, weissbunte Form	30—40	1.50	—	—
4600	» hudsonica <i>Sargent & Engelmann</i> Sie bildet in die Breite wachsende Büsche, welche ganz niedrig bleiben und sich über dem Boden ausbreiten. Benadelung schwarzgrün. Schöne Felsenpflanze.	15—20	.75	6.—	—
4601	» nana <i>Hort.</i> (Syn. A. bals. globosa <i>Hort.</i>) Hübsche, zierliche Zwergform mit dichtstehen- den, ausgebreiteten Ästen und dunkelgrüner, unterseits blauweisser Benadelung. Weniger schwarzgrün als wie die vorige Form.	20—30	— 90	7.—	—
4602	bracteata <i>Hook. & Arn.</i> Santa . . . in Töpfen Schlanker, breit pyramidaler Baum mit hell- brauner Rinde. Junge Triebe fuchsrot. Knospen ungewöhnlich gross, hellbraun. Blätter lang, dunkelbraun, unterseits weiss. Muss geschützt werden. Nicht überall ganz hart.	15—20	3.—	25.—	—
4603	cephalonica <i>Lk.</i> Cephalonische Weisstanne . Herrliche, dekorative Tanne aus Griechenland von streng-pyramidalem, dichtem starrem Wuchs, welche unseren Gärten zum schönsten Schmuck gereicht. Die dicke Bezweigung ist mit glän- zend dunkelgrünen, dolchförmigen Nadeln besetzt.	40—60 60—80	1.75 2.50	15.— 22.—	— —
4604	cilicica <i>Carr.</i> Cilicische Weisstanne, echt . . . Ein sehr schöner Baum, mit schmaler kegel- förmiger Krone. Oft mit anderen verwechselt. Daher selten echt. Die Samen sind die aller- grössten von allen Tannen.	20—30	1.50	12.—	—
4605	concolor <i>Lindl. & Gord.</i> Blaufarbige Weisstanne Stammt aus den kalifornischen Gebirgen und ist mit ihren langen, breiten, beiderseits bläulichgrün gefärbten Nadeln ein Baum von grossem Zierwerte. Vollständig winterhart.	40—60	2.50	22.—	—

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Abies.				
4606	<i>concolor violacea Hort.</i> Sehr seltene, weissblaue Form.	40—60	5.—	15.—	—
4607	<i>firma Sieb. & Zucc.</i> Japanische Weissstanne. . Ein bis 50 m Höhe erreichender schöner Baum von schmalem, pyramidalem Wuchs. Nadeln sehr gross, dicklich, lederartig mit gefurchter Mittelrippe.	200	30.—	—	—
4608	<i>Fraseri Lindl.</i> Frasers Balsamtanne Wenig verbreitete amerikanische Art, mit feinen Nadeln und von kompaktem Wuchs.	30—40	3.50	32.—	—
4609	<i>grandis Lindl.</i> Eine der grössten Tannen, die im Vaterlande, dem westlichen Nordamerika, bis über 90 m Höhe er- reichen soll. Bildet schlanke Pyramiden mit langer, glänzend dunkelgrüner, kammförmig gestellter Be- nadelung.	50—70	2.50	22.—	—
4610	<i>lasiocarpa Engelm. & Sarg.</i> Sie unterscheidet sich von <i>A. concolor</i> durch einen etwas steiferen Wuchs, durch mehr regelmässig quirl- ständige, nach oben rascher an Länge abnehmende Äste, so dass sie besonders regelmässige spitze Pyra- miden bildet. Bei Aussaaten habe ich stets charak- teristische Pflanzen erhalten.	40—60 60—80	1.75 2.50	15.— 22.—	— —
4611	<i>magnifica glauca Hort.</i> Sehr dekorative und wertvolle Form mit auf- fallend blaugrüner Färbung.	30—40 60—80 80—100	3.50 10.— 15.—	30.— 90.— —	— — —
4612	<i>Mariesi Masters.</i> Maries Weissstanne Vorzügliche Einführung aus Japan. Grosser py- ramidaler Baum mit starken abstehenden Ästen. Die Nadeln sind stumpf, dunkelgrün, wie lackiert an der Oberseite und weisslich an der Unterseite. An mehr- jährigen Trieben verschwindet diese weisse Farbe ganz.	170—200	15.—	130.—	—
4613	<i>nobilis Lindl.</i> Edle Weiss- oder Silbertanne. Diese im wahren Sinne des Wortes edle Tanne gedeiht in allen Lagen und verdient daher die wei- teste Verbreitung.	30—40 40—60 60—80 80—100	1.— 1.25 1.75 2.50	9.— 11.— 15.— 22.—	— — — —
4614	» <i>argentea Hort.</i> Sehr seltene Form von prächtig blauweisser Fär- bung mit Silberschimmer.	40—60 80—100	10.— 15.—	—	—
4615	» <i>glauca Hort.</i> Prächtig dunkelblau gefärbte Form.	40—60 80—100 100—120	3.50 10.— 15.—	30.— 90.— 120.—	— — —
4616	<i>Nordmanniana Lk.</i> Nordmannstanne Eine ausgezeichnete Art aus dem Kaukasus, ge- hört unstreitig zu den edelsten und dekorativsten Koniferen.	30—40 40—60 60—80	1.— 1.75 2.50	9.— 15.— 22.—	75.— 120.— 180.—
4617	» <i>aureo-spica Hesse.</i> Eigentümlich schöne Varietät. Jede Nadel zeigt auf der Spitze einen grossen gelben Punkt.	160—180	18.—	—	—
4618	<i>numidica de Lennoy Carr.</i> Numidische Weiss- tanne Sehr schöne, üppige, dunkelgrüne Tanne, die sich widerstandsfähig und härter als <i>A. Pinsapo</i> zeigte.	30—40	2.50	22.—	—
4619	<i>panachaica Heldr.</i> siehe <i>cephalonica</i> .				
4620	<i>pectinata D. C.</i> Weiss- oder Edeltanne	40—60	— 30	7.—	60.—
4621	» <i>pendula Hort.</i> Hänge- oder Trauertanne Eine sehr dekorative Form mit quirlständigen, kürzer oder länger herabhängenden Ästen.	60—80 100—140	1.25 3.—	10.— 25.—	90.— —

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Abies.				
4622	pectinata pyramidalis Carr. Interessante Säulenform, vom Wuchs der italienischen Pappel.	40—60 80—100	1.25 1.75	10.— 16.—	— —
4623	Pinsapo Boiss. Spanische Weisstanne Unstreitig eine der schönsten, eigentümlichsten und auf den ersten Blick von anderen zu unterscheidende Tanne. Als Solitairpflanze auf gut gepflegtem Rasen ein herrlicher Schmuck.	20—30 100—120	1.25 18.—	11.— —	— —
4624	» glauca Hort. Eine herrliche Form, welche durch die auffallend blaugrüne Färbung besonders wirkungsvoll wird.	30—40	5.—	45.—	—
4625	sachalinensis Mast. Diese stattliche pyramidalkronige Tanne soll den Hauptbestandteil der Wälder auf der Insel Sachalin ausmachen. Sehr selten.	30—40	3.50	32.—	—
4626	sibirica Ledeb. (Syn. <i>A. pichta Forb.</i>). Sibirische Weisstanne Von besonders schlankem, schmal-pyramidalem Wuchs und feiner, zierlicher Benadelung.	30—40	— 80	7.	—
4627	subalpina Engelm. Westamerikanische Balsamtanne..... Ganz hart, mit bläulich schimmernder Benadelung.	40—60 100—120	1.75 5.—	16.— —	— —
4628	» Beissneri Hesse. Eine ganz eigenartige Form. Die Blätter sind sämtlich sichelförmig gebogen, rollen sich ringelförmig ineinander, mit den Spitzen gegen den Zweig gerichtet, so dass jeder Zweig mit ringsum gestellten Blättern eine Locke darstellt. In dekorativer Hinsicht bietet uns diese Lockentanne eine in Gestalt und Färbung gleich schöne Form der schon allgemein beliebten Stammform.	30—40	3.50	30.—	—
4629	» glauca Hesse Besonders schöne Form, bei welcher ein stark bläulicher Anflug sehr auffallend hervortritt.	20—30	3.50	—	—
4630	Veitchi Carr. Veitchs Weisstanne..... Ganz harte und reizende Art mit oberseits glänzend grünen, unterseits silberweissen Nadeln. Ein auserlesener Schmuck für unsere Gärten und kann daher zur Anpflanzung nicht warm genug empfohlen werden.	60—80 80—100 100—120	1.25 1.50 1.75	10.— 12.— 16.—	90.— 110.— 150.—
4631	» blauweisse Form Kraftige stahlblaue Form.	100—140	9.—	75.—	—
4632	Vilmorini Neue bemerkenswerte Hybride von <i>A. Pinsapo</i> × <i>cephalonica</i> , sehr schön, hart, wächst in demselben Boden, von der sie stammt.	40—50	3.50	30.—	—
4633	Webbiana Lindl. Webbs Weisstanne..... Zu Ehren des Kapitän Webb benannt, ist unstreitig eine der herrlichsten Tannen und darf sie mit ihrer oberseits dunklen, unterseits silberweissen Benadelung wohl als die schönste ihres Geschlechtes bezeichnet werden.	20—30	3.50	30.—	—
	Picea Lk. Fichte, Rottanne (Abietineae).				
4634	ajanensis Fisch. Ajanfichte..... Die alte Alcockiana, mit flachen, unterseits auffallend blauweiss bereiften Nadeln. Die Färbung kommt schon an ganz jungen Exemplaren zur Geltung.	30—40 40—60 60—80 80—100 100—120 140—160	1.— 1.50 3.— 3.50 5.— 9.—	9.— 12.— 25.— 30.— 42.— 70.—	75.— — — — — —
4635	alba Lk. Nordamerikanische Weissfichte.... Ein bis 25 m Höhe erreichender, nordamerikanischer Baum, von pyramidalem Wuchs und mehr oder minder blaugrüner Färbung.	70—90	1.—	9.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Picea.					
4636	alba coerulea hudsonica Hort.	40—60	2.50	22.—	—
	Eine hübsch blaugefärbte Form mit sehr dicht- stehenden Nadeln. Die jüngeren Zweige sind langwagrecht ausgestreckt, während die älteren mässig hängen.	60—80	3.50	30.—	—
		100—130	5.—	35.—	—
4637	Albertiana St. Brown. Alberta-Weissfichte..	15—20	3.—	—	—
	Vielleicht nur eine geographische Unterart der <i>Picea alba</i> , die sich durch schnelleren Wuchs und grössere Dimensionen auszeichnet.				
4638	Alcockiana Carr. Alcocks Fichte	40—60	1.—	9.—	75.—
	Durch die dicken, kantigen Nadeln und den minder schlanken Wuchs schon in der Jugend von <i>P. ajanensis</i> leicht zu trennen. Sehr frost- hart, treibt spät.	60—80	1.50	12.—	—
		100—120	3.—	25.—	—
4639	Breweriana Watson.	15—20	5.—	42.—	—
	Nach Sargent ist <i>P. Breweriana</i> von allen amerikanischen Fichten am lokalsten und stellt durch ihren eigentümlichen Wuchs die auffal- lendste Erscheinung von allen dar. Mit ihren hängenden Zweigen soll sie im Wuchs einer Trauerweide gleichen. Sehr selten.	20—30	6.—	50.—	—
		30—40	10.—	90.—	—
4640	Engelmanni Engelm.	50—70	1.50	14.—	—
	Empfehlenswerte, vollständig harte Fichte, mit bläulich grüner Benadelung.				
4641	» glauca Hort.	60—80	2.50	22.—	—
	Wertvolle Form von prächtig blaugrüner bis stahlblauer Färbung.				
4642	excelsa Lk. Fichte oder Rottanne.....	80—100	— .90	7.—	55.—
	Bekannte, einheimische Art.	100—120	1.—	8.—	65.—
		120—140	1.25	10.—	90.—
		140—160	1.50	12.—	100.—
4643	» acrocona Th. M. Fries	20—30	2.50	—	—
	Neue Form mit merkwürdiger Bildungsab- weichung des Zapfens. Ganz junge Zapfen zeigen zwischen den weichen zurückgerollten Zapfen- schuppen derbe, kurze breite, scharfgespitzte Nadeln, die nach der Spitze zu schopfartig stehen.				
4644	» alpestris Brügger. Alpenfichte	40—60	1.—	9.—	—
	Von gedrungenem, pyramidalem Wuchs, mit weitgestellten Ästen, kurzer steifer Bezweigung und derben, vierkantigen, bläulich bereiften Nadeln.	100—140	2.50	22.—	—
4645	» argenteo-spica Hesse	30—40	— .90	7.—	60.—
	Eine Form, die mit langen, üppigen weissen Trieben erscheint und so einem mit Kerzen be- setzten Weihnachtsbaume gleicht.	40—60	1.25	11.—	100.—
		60—80	1.75	15.—	120.—
		80—100	2.50	22.—	180.—
		100—120	3.50	30.—	—
4646	» aurea Carr.	40—60	1.—	9.—	—
	Die Zweige sind im Sommer schön hellgold- gelb gefärbt.	60—80	1.50	12.—	—
		160—180	3.50	30.—	—
		180—220	5.—	42.—	—
4647	» Barry Hort.	25—30	1.50	12.—	—
	Auffällige Form mit langen, dicken, üppigen Haupttrieben und wenigen sehr kurzen Neben- trieben.				
4648	» cincinnata Hesse. Lockenfichte	30—40	1.—	9.—	—
	Stärkere Äste aufstrebend oder horizontal stehend, die kleineren Äste und die Zweige herunterhängend und an ihren Endtrieben lockige Verzweigungen von 4—6 cm Länge bildend. Na- deln sehr lang und breit nach aufwärts gerichtet.	100—120	2.50	22.—	—
4649	» Clanbrasiliiana Carr.	20—30	1.—	9.—	—
	Eine rundliche oder kegelförmige, ganz ge- drungene, sehr kurz und dicht bezweigte Zwerg- form.				

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Picea.					
4650	excelsa columnaris Carr. Säulenfichte..... Eine starkwachsende Form, welche mit kurzen, sehr verzweigten Ästen eine dichte, schmale Saule bildet.	30—40 40—60 60—80 80—100 100—120 130—150 200—250	—,70 —,90 1.— 1.25 1.75 2.50 5.—	6.— 7.— 8.— 10.— 15.— 22.— 45.—	50.— 60.— 70.— 90.— — — —
4651	» compacta Hort. Zierliche Form von dichtem, rundlichem Wuchs.	30—40 60—80 80—100	1.— 1.75 2.50	9.— 15.— 22.—	75.— — —
4652	» conica Carr. Kegelfichte Bildet mit den aufstrebenden, sehr dichtstehenden Ästen und dünnen Zweigen einen gedrungenen Kegel.	40—60 60—80	1.25 1.75	10.— 15.—	90.— —
4653	» Cranstoni Carr. (Syn. P. exc. Dicksoni) Höchst eigentümliche Form, die nur aus einem aufrechten Schaft, mit wenigen seitlichen Verzweigungen besteht.	60—80 100—120 120—140 140—160	1. 1.25 1.75 2.50	9.— 12.— 15.— 22.—	— — — —
4654	» cupressina Thomas. Zypressenfichte... Interessante Neuheit, die durch ihre Tracht so abweichend ist, dass sie auf einige hundert Meter Entfernung eher für eine Zypresse, als für eine Fichte gehalten wird. Abgebildet und beschrieben in den Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft Jahrg. 1907, S. 252.	20—30	6.—	—	—
4655	» elegans Hort. Besonders zierlich sich bauende, aufstrebende Kegelform mit sehr kurzen, dicht stehenden Zweigen.	40—50 60—80 100—120 120—140	1.— 1.25 1.50 1.75	9.— 12.— 12.— 15.—	— — — —
4656	» Ellwangeriana Hort. Schöne Form von breitem, gedrungenem Wuchs mit feiner, dichter Verzweigung und feinen, kleinen, spitzigen Nadeln.	30—40	1.50	12.—	—
4657	» eremita Carr. (Syn. P. exc. crassifolia) Üppige Pflanze, eine schmale Pyramide bildend, mit zahlreichen, schief aufwärts gerichteten Ästen und dicken, kurzen Zweigen, mit orangeroter Rinde.	30—40 40—60 100—120	—,90 1.— 1.75	7.— 9.— 15.—	— — —
4658	» Finedonensis Hort. Junge Triebe hellgelb bis weisslich gefärbt und erscheinen dann meist wie bronziert.	40—60 60—80 80—100 100—120 120—140 140—160	1.— 1.25 1.50 1.75 2.50 3.—	9.— 12.— 14.— 16.— 22.— —	— — — — — —
4659	» Gregoryana Hort. Eine auffallend gedrungene, sehr empfehlenswerte Zwergform.	20—30	1.75	—	—
4660	» inversa Hort. Eine höchst dekorative Form mit stark hängenden Ästen und schlaff herunterhängenden Zweigen.	60—80 80—100 100—120 120—140 140—160 160—180	1.50 1.75 2.50 3.50 5.— 6.—	12.— 16.— 22.— 30.— 45.— 55.—	110.— 150.— 180.— — — —
4661	» Maxwelli Hort. Flachkugelige, dichtzweigige Varietät mit hellgrüner Benadelung.	30—40	1.50	12.—	—
4662	» Merki Hort. Ganz niedrige Zwergform, mit dichter, kurzer Verzweigung.	30—40	1.50	12.—	—
4663	» microsperma Schöne Zwergform von gedrungenem Wuchs.	20—30	1.—	9.—	—

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Picea.					
4664	excelsa mucronata Carr.	40—60 60—80	— 80 1.25	7.— 12.—	— 100.—
	Eigenthümliche Form, je nach Üppigkeit mit ausgebreiteten oder mehr aufstrebenden Zweigen, rotgelber Rinde und dunkelgrüner Be- nadelung.				
4665	» nana Carr.	30 10	1.	9.—	—
	Bildet schöne regelmässige, rundlich-abge- plattete, dichtzweigige Pflanzen.				
4666	» nidiformis	30—40	1.—	9.—	—
	Neue kissenförmige runde abgeplattete Zwerg- form, mit feiner hellgrüner Bezweigung. Durch das Fehlen des Mitteltriebes wird eine trichter- förmige, nestartige Vertiefung gebildet.				
4667	» parviformis Hort.	30—40	1.50	12.—	—
	Ganz gedrungene Zwergform mit feiner, hell- grüner Bezweigung				
4668	» pendula major Hort.	80—100 100—130 130—150	1.75 2.50 3.—	12.— 18.— 25.—	— — —
	Die locker gestellten Seitenäste dieser ele- ganten Form stehen fast wagerecht, mit leichter Neigung nach unten ab; die Zweige hängen senkrecht nieder und sind mit grossen Nadeln besetzt.				
4669	» procumbens Carr.	30—40 40—50	1.50 3.50	12.— 30.—	— —
	50—70 cm breit Eine ganz zwergige, sich über dem Boden mit den Ästen ausbreitende Form mit zahl- reichen kleinen, sparrigen Zweigen und sehr dicht stehenden, feinen, kurzen und spitzen Nadeln.				
4670	» pumila glauca Hort.	40—60	1.50	12.—	110.—
	Dichtzweigige, mehr in die Breite wachsende, plattrunde, gedrungene Zwergform von blau- grüner Färbung.				
4671	» pygmaea Carr.	20—30	— 70	6.—	50.—
	Bildet ganz dichte, kegelförmig-aufstrebende Pflanzen von hellgrüner Färbung.				
4672	» Remonti Hort.	20—30 40—60	1.25 1.50	10.— 14.—	90.— 130.—
	Sehr empfehlenswerte niedliche Zwergform mit kurzen, dichtstehenden Zweigen und von besonders regelmässigem, spitz-kegelförmigem Bau.				
4673	» viminalis Casp. Schwedische Hängefichte	40 50 120—140 180—200	1.25 3.— 4.—	12.— 25.— 35.—	— — —
	Diese dekorativ schöne Form bildet gleichsam den Übergang von der Schlangen- zur Hängefichte. Die Äste sind zahlreicher und stehen in Quirlen, die Nebenäste sind oft mehrere Meter lang, unver- zweigt, dünn und hängen strickförmig schlaff und senkrecht herab.				
4674	» virgata Jacques. Schlangen- oder Ruten- fichte.....	60—80 100—120 130—150	1.50 3.— 3.50	12.— 25.— 30.—	— — —
	Von aufstrebendem Wuchs mit lang-wagerecht ausgestreckten, sehr gering bezweigten Ästen, von denen die unteren abwärts gerichtet sind.				
4675	Glehni Fr. Schmidt.	20	6.—	—	—
	Eine auf der Insel Sachalin heimische, der P. obovata nahestehende, kurzadelige Fichte, die in- des durch die blauweisse Blattunterseite wesentlich abweicht.				
4676	hondoensis Mayr.	30—40 80—100 130—150	1.75 5.— 10.—	15.— — —	— — —
	Der P. ajanensis äusserlich ähnelnd, aber mit etwas kürzeren Nadeln.				
4677	Maximowiczii	20—30	1.25	12.—	—
	Von langsamem Wuchs mit scharfspitzigen Nadeln.				
4678	Morinda Lk. Himalaya- oder indische Fichte	40 60 60—80 100—120	1.50 2.— 3.50	12.— 18.— —	— — —
	Besonders gut charakterisierte Art mit zier- lichen hängenden Zweigen von dunkelgrüner Färbung.				

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Picea.					
4679	nigra Lk. Nordamerikanische Schwarzfichte. Eine sehr schöne, zierliche, harte Fichte, die vom Boden an beästet mit ihrem dunklen oder bläulichen Grün unseren Gärten zur grössten Zierde gereicht.	120—140 140—160	3.— 3.50	25.— 30.—	— —
4680	» Doumetti Carr. Schlankere Kegelform voriger Art, dicht bezweigt.	30—40 50—70 100—120	1.25 1.75 6.—	12.— 16.— 50.—	100.— — —
4681	» Mariana Hort. Wilhelmshöher Schwarzfichte, als jüngere Pflanzén von Doumetti nicht zu unterscheiden, bildet aber breitere, fast halbkugelige Büsche.	40—60 80—100 100—120	1.75 3.50 6.—	16.— 30.— 50.—	— — —
4682	obovata Ledeb. Altai-Fichte Der gemeinen Fichte nächst verwandt aber feinnadeliger und von schlankerem Bau.	60—80 80—100	—80 1.25	7.— 10.—	60.— —
4683	Omorica Pančić Eine höchst interessante und hervorragend schöne Fichte aus Serbien von schmalpyramidalen, fast säulenartigem Wuchs.	30—40 50—70 70—90	1.50 1.75 3.—	12.— 16.— 28.—	110.— — —
4684	» pendula Von schön hängendem Wuchs. Nadeln gedreht. Die weisse Unterseite derselben kommt auffallend zum Vorschein, sehr zierend.	30—40 40—60	3.— 4.—	28.— 35.—	— —
4685	orientalis Lk. & Carr. Morgenländische oder Sapindusfichte Von breit kegelförmigem Wuchse mit dichter, feiner Bezweigung und glänzend grünen, kurzen Nadeln. Für Einzelpflanzung sehr zu empfehlen.	30—40 40—60 70—90	—90 1.25 2.50	7.— 12.— 22.—	60.— 100.— 180.—
4686	» aureo-spicata Hesse Eine reizende Form, welche im jungen Triebe wie mit goldenen Lichtern geschmückt erscheint, so auf einige Zeit dem Garten einen ausserordentlichen Schmuck gewährt, bis mit dem Ausreifen des Triebes die Färbung allmählich in Grün übergeht.	30—40	1.75	16.—	150.—
4687	» nutans Schöne neue Form mit elegant überhängenden Zweigen.	50—70	3.50	—	—
4688	polita Carr. Torano- oder Tigerschwanzfichte Von allen anderen Arten sofort zu unterscheidende Fichte mit dunkelgrünen, dolchspitzig-stechenden Nadeln und braunroten, kugeligen Knospen.	30—40 130—150	1.25 12.—	12.— 100.—	100.— —
4689	pungens Engelm. (Syn. <i>P. Parryana</i>) Vollständig winterharte Fichte aus dem westlichen Nordamerika mit steifen, abstehenden Nadeln.	40—60	—70	6.—	50.—
4690	» glauca Hort. Leuchtend stahlblaue Benadelung.	60—80 100—120 140—160	2.50 3.50 6.—	18.— 30.— 50.—	— — —
4691	» glauca argentea Eine silberweisse, herrliche Form, von einer Färbung, wie sie keine andere Konifere aufzuweisen hat. Sie ist die Freude eines jeden Koniferenfreundes.	40—60 60—80 80—100 100—120 120—140	2.50 5.— 6.— 7.— 8.—	22.— 45.— 50.— 60.— 72.—	180.— 390.— — — —
4692	» glauca argentea Kosteri Hort. Prächtig graublaue Färbung zeichnet diese Fichte aus, die neben dem schönen geschlossenen Wuchs noch den Vorzug hat, dass auch die älteren Nadeln die schöne blaue Farbe behalten.	30—40 60—80	2.50 7.—	22.— 60.—	180.— —
4693	» glauca pendula Koster Schöne blaue Form mit stark abwärts hängenden Ästen.	60—80	5.—	45.—	—

No.		Hohe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Picea.					
4694	rubra Lk. Nordamerikanische Rotfichte Hat auf den ersten Blick viel Ähnlichkeit mit der gemeinen Fichte, ist aber in allen Teilen kleiner und treibt auch im Frühjahr später aus wie diese.	70—100 150—180	1.— 2.50	9.— 22.—	—
4695	Schrenkiana Fisch. & Mey. Sehr zierende Fichte aus dem Thian-Schan in der Tracht, mit überhängenden Ästen und Zweigen, an <i>Picea Morinda</i> erinnornd.	20—30	— .70	6.—	—
Tsuga Carr. Hemlockstanne. (<i>Abietineae</i> .)					
4696	canadensis Carr. Kanadische Hemlockstanne Eine der schönsten, zierlichsten Koniferen mit leichter, im Bogen überhängender Bezweigung.	60—80 80—100 100—120	1.25 1.50 1.75	12.— 12.— 16.—	100.— 110.—
4697	» albo-spica Hort. Zierliche Form mit weissen Zweigspitzen. Die allerschönste bunte von grossem Effekt.	30—40 40—60 60—80	2.50 3.— 4.—	22.— 25.— 35.—	—
4698	» argentea Hesse. Kräftig wachsende, etwas hängende Varietät, die im Frühjahr lange weisse Triebe macht.	60—80 80—100 100—120	1.75 2.50 3.—	16.— 22.— 25.—	150.—
4699	» aurea Hort. Goldgelb schimmernde Form von gedrunenem Wuchs, mit leicht übergebogenen, goldgelben Zweigspitzen, welche recht zierlich und deko- rativ ist.	30—40	3.—	25.—	—
4700	» minima Hesse. Wuchs niedrig, sehr dicht und rund. Die Nadeln sind bedeutend kürzer und schmaler, stehen auch dichter zusammen als bei der Stammart.	30—40	1.75	16.—	—
4701	» parvifolia P. Smith. Eine besonders zierliche, sehr charakteristische und abweichende Form mit sehr feiner Be- zweigung.	30—40 40—60	1.50 1.75	12.— 16.—	—
4702	» (Sargentii pendula Hort.) Eine sehr dekorative Form mit stark hängen- den Ästen.	20—30 40—60	1.— 1.75	9.— 15.—	70.—
4703	caroliniana Engelm. Noch wenig bekannte Art aus Karolina, von dichtem, pyramidalem Wuchs. Von <i>T. canadensis</i> unterscheidet sie sich durch grössere, breitere und dunklere Nadeln.	30—40	1.75	16.—	—
4704	diversifolia Maxim. Solitärpflanzen Verschiedenblättrige Hemlockstanne. Diese schöne, vollkommen winterharte japanische Art bildet ganz dichte Pyramiden, deren leicht über- hängende Zweige mit kurzen, breiten, dunkel- grünglänzenden Nadeln dicht besetzt sind.	200—220	45.—	—	—
4705	Mertensiana Carr. Westamerikanische Hem- lockstanne Im Vaterlande bis 60 m hoch werdender Baum, der nicht nur einen Platz im Park wegen seiner Schönheit, sondern auch Berücksichtigung im Walde wegen seiner Raschwüchsigkeit und der Güte seines Holzes verdient.	60—80 80—100 100—120	2.— 2.50 3.—	18.— 22.— 25.—	—
4706	» argenteo variegata Hort. Neue, sehr zierliche Form mit weissen Zweigspitzen.	40—50	2.50	22.—	—
4707	» macrophylla Hort. (Syn. <i>Tsuga cana- densis macrophylla</i>) Rasch und üppig aufwachsende dekorative Form.	30—40 60—80	1.25 2.50	12.— 22.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Pseudotsuga Carr. (Abietinae.)					
4708	Douglasi Carr. Douglastanne	80—100	1.25	10.—	—
	Ein herrlicher, schnell wachsender, äusserst dekorativer Baum, der nicht nur als Parkbaum, sondern, hauptsächlich seines vorzüglichen Nutz- holzes wegen, zur Aufforstung geeignet ist.	100—120	1.50	12.—	—
		140—170	2.50	22.—	—
4709	» glauca Hort.	60—80	1.25	12.—	90.—
	Eine prächtige, blaugrüne harte Gebirgsform.	80—100	1.50	13.—	120.—
		100—120	1.75	16.—	150.—
		120—140	2.50	22.—	180.—
4710	» » pendula P. Smith.	20—30	1.25	12.—	—
	Blaugrüne Douglastanne mit stark herab- hängenden Ästen.	40—60	2.50	22.—	—
4711	» pyramidalis brevifolia in Töpfen	15—20	2.50	—	—
	Von niedrigem und pyramidalem Wuchs, einer Eibe ähnlich. Kurze Blätter.				
4712	» Stairi Hort.	40—50	1.—	9.—	—
	Eine Form mit weissbunten Nadeln.				
Araucaria Juss. Araukarie, Schmucktanne.					
4713	imbricata Pav. Chilenische Araukarie				
	in Töpfen	25—35	1.75	15.—	—
	Eine äusserst dekorative, eigenartig schöne, auf- fallende Konifere, welche als Einzelpflanze stets ganz frei auf Rasen stehen muss und mit ihrer quirlför- migen Aststellung, den starr beschuppten Zweigen und dem dunklen Grün dem Garten einen herrlichen Schmuck verleiht.				
Biota Endl. Morgenländischer Lebensbaum.					
4714	orientalis aurea Hort.	30—40	—80	7.—	—
	Eine prächtige, kugelig-buschige Form von gol- diger Färbung.				
4715	» elegantissima Gord. Pinet. Suppl.	30—40	—80	7.—	—
	Diese Form stellt eine dichte, schmalpyramidale schöne Pflanze dar, die zumal im Frühling prächtig goldgelb, hellgrüngelb und zwar recht beständig ge- färbt ist.				
4716	» filiformis Henk. & Hochst. in Töpfen	20	1.25	—	—
	Bildet einen Baum von 3—4 m Höhe, dessen fadenförmige rundliche Zweige bis an den Boden hängen.				
4717	» filiformis stricta Hort. (Syn. <i>Thuja fili-</i> <i>formis japonica</i> in Töpfen	40—50	1.75	—	—
	Eine gedrungene, rundliche Form mit aufstrebenden fadenförmigen Zweigen. Interessante Erschei- nung.				
4718	» minima glauca Hort. in Töpfen	10—15	—70	—	—
	Zwergform von gedrungener Bau und schöner blaugrüner Färbung.				
4719	» semperaurescens Hort. in Töpfen	20—30	—70	6.—	—
	Empfehlenswerte, dicht gebaute Form mit steifer Bezweigung und von andauernder goldgelb schim- mernder Färbung.				
Cedrus Lk. Zeder.					
4720	atlantica Manetti, Atlas-Zeder	80—100	3.50	—	—
	Schöner Baum aus Nord-Afrika von stets pyra- midalem Wuchs.				
4721	» aurea Hort. in Töpfen	20—40	1.75	—	—
	Sehr schöne, dunkelgelb gefärbte Form.				

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Cedrus.				
4722	<i>atlantica glauca Hort.</i> in Töpfen	20—30	1.50	12.—	—
	„	40—50	2.50	—	—
	„	60—80	3.50	—	—
	Ausserst dekorative Form, bei welcher die blau- grüne Färbung auffallend hervortritt.				
4723	<i>Deodara Loud.</i> Himalaja-Zeder	80—100	3.—	—	—
	Grosser Baum, der im Vaterlande gegen 50 m Höhe bei 3 m Stammdurchmesser erreicht, mit schöner, voller, pyramidalen Krone. In der Jugend mit leicht im Bogen überhängenden Ästen und Zweigen und blaugrüner Benadelung.				
4724	„ <i>argentea Hort.</i> in Töpfen	40—60	1.80	15.—	—
	Von schnellem, aufstrebendem Wuchs, mit auf- fallend blaugrünen bis silbergrauen Nadeln.				
4725	„ <i>aurea Hort.</i>	60—80	1.75	15.—	—
	Prächtig goldgelb gefärbt. Sehr empfehlenswert				
		80—100	3.—	25.—	—
		100—120	3.50	—	—
4726	„ <i>robusta Hort.</i> (Syn. <i>Cedrus Deodara cras-</i> <i>sifolia</i>) in Töpfen	15—20	1.25	12.—	—
	Üppige Form mit im Bogen überhängenden Ästen, dicht mit starken, fast doppelt so langen Nadeln als bei der vorigen Art besetzt.				
4727	„ <i>variegata Hort.</i>	60—80	3.—	25.—	—
	Schöne bunte Form.				
4728	„ <i>verticillata glauca Hort.</i> in Töpfen	30—40	1.25	12.—	—
	„	40—50	1.50	14.—	—
	„	70—90	3.50	—	—
	Eine schöne Form mit quirlförmiger Ast- stellung, prächtig blaugrün gefärbt, sehr dekora- tiv und wirkungsvoll.				
4729	<i>Libani Barr.</i>	15—20	—75	6.—	—
	Ein seit den ältesten Zeiten berühmter, herr- licher dekorativer Baum, der 25—40 m Höhe erreicht.				
4730	„ <i>Sargenti pendula</i> in Töpfen	40—50	2.50	—	—
	Eine schön hängende Spielart.				
	Cephalotaxus Sieb. & Zucc. Kopfeibe.				
4731	<i>Fortunei Hook.</i> Fortunes Kopfeibe	30—40	1.50	12.—	—
	Mit langen, platten, hellgelblich grünen Na- deln; bildet breite, stumpf pyramidale Büsche.				
4732	<i>macrophylla</i> in Töpfen	15—20	1.25	10.—	90.—
	„	30—40	1.75	15.—	—
	Üppige Form mit etwas breiteren Blättern.				
	Chamaecyparis Spach. Lebensbaum - Zy- presse.				
4733	<i>Lawsoniana Parl.</i> Lawsons Zypresse	80—100	—80	7.—	60.—
	Eine allgemein beliebte und weit verbreitete				
	Konifere, die unseren Gärten zum schönsten				
	Schmuck gereicht.				
		100—120	1.—	8.—	70.—
		120—140	1.25	12.—	100.—
		140—160	1.75	16.—	150.—
4734	„ <i>Alumi Hort.</i>	40—50	—80	7.—	—
	Steif säulenförmig, stahlblau gefärbt, un- streitig mit die schönste, wertvollste blaue Säulenform.				
		60—80	1.25	11.—	—
4735	„ <i>argenteo-variegata nova Hort.</i>	30—40	—70	6.—	—
	Sehr schön silberbunt gezeit.				
4736	„ <i>Bowleri pendula</i>	60—80	1.—	9.—	—
	Lockerzweigige, bräunlich grüne Hängeform.				
		80—100	1.50	—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Chamaecyparis.					
4737	Lawsonia casuarinifolia aureo-variegata <i>Hort.</i> in Töpfen Eine höchst auffallende, sehr an Casuarina in der Bezweigung erinnernde Form; gelbbunt.	40—50	1.50	12.—	—
4738	» coerulea Hort. Breitpyramidal mit blaugrüner Bezweigung.	40—60 60—80	—80 1.25	7.— 10.—	— —
4739	» Darlyensis Hort. Schöne goldbunte höchst elegante Form, mit leicht überhängenden Zweigspitzen.	60—80	1.50	12.—	—
4740	» Depkeni in Töpfen Eine reizende neue Form von üppigem Wuchs, mit leicht überhängender feiner Bezweigung, von matt gelblichweisser Färbung.	40—60 60—80	1.50 1.50	10.— 12.—	—
4741	» erecta alba Keessen Bildet dicht geschlossene, schlanke Pflanzen, ist kräftig von Wuchs und von den silberfarbigen Formen die schönste und wertvollste.	60—80	1.25	10.—	—
4742	» » coerulea glauca Nadeln auffallend, bläulich schattiert.	60—80	1.25	12.—	—
4743	» » filiformis Hort. Neue, sehr feinzweigige und zierliche Form mit frischgrünen, aufrechten, faden- förmig ausgezogenen Zweigspitzen.	30—40	1.—	9.—	—
4744	» » glauca Hort. Von pyramidal-eiförmigem Wuchs und schöner blaugrüner Färbung.	80—100	1.50	12.—	—
4745	» » viridis Hort. Wertvolle schöne Form von schlankem Wuchs, mit aufstrebenden Ästen und von frischem, saftigem Grün.	40—60 60—80	—80 1.25	7.— 12.—	65.— 100.—
4716	» filiformis Hort. Eine überaus zierliche, rundliche Form, deren Zweige fadenförmig im leichten Bogen überhängen.	30—40	1.25	12.—	—
4747	» Forsteckiana Hort. Eine ganz kurz und dicht geknäuelte-zweigige Zwergform.	20—30	1.25	10.—	—
4748	» Fraseri Hort. Sehr wertvolle, winterharte Form, von steif säulenförmigem Wuchs und dunkelblauer Fär- bung.	60—80 80—100	1.25 1.50	11.— 14.—	100.— 120.—
4749	» glauca Hort. Leicht bezweigte Form von prächtiger, zu Zeiten ganz stahlblau schimmernder Fär- bung.	80—100	1.50	12.—	—
4750	» » elegans Wuchs schmal pyramidal.	80—100 100—120	1.50 1.75	12.— 16.—	— —
4751	» » Veitch Fast säulenförmiger, geschlossener Wuchs, Zweigspitzen aber leicht hängend, ausgeprägt stahlblau.	60—80 80—100	1.25 1.50	12.— 12.—	100.— —
4752	» globosa Wuchs niedrig, breit kugelig; kurzzeigig.	20	—90	—	—
4753	» intertexta Hort. Eine höchst auffällige, dekorative blaugrüne Form mit weitgestellten, im Bogen schwer über- hängenden Zweigen.	50—70 80—100 120—140	1.25 1.50 2.50	10.— 12.— —	—
4754	» Krameri Breite, dicht geschlossene Kugelform mit dunkelgrünen Nadeln.	40—60 80—100	1.— 1.50	9.— 12.—	—
4755	» lutea Hort. Schlank aufwachsende Form, von im Sommer hellgelber, später mehr dunkelgelber Färbung. Höchst wertvoll und dekorativ.	40—60	1.25	10.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Chamaecyparis.					
4756	Lawsoniana minima glauca Hort.	20—30	1.—	9.—	—
	Dicht gedrängte zwergige Kugel von dunkel- blaugrüner Färbung.	30—40	1.50	12.—	—
		40—50	2.—	16.—	—
4757	» monumentalis nova Hort.	60—80	1.25	11.—	100.—
	Sehr wertvolle hellblaue Säulenform.	100—120	2.—	19.—	180.—
4758	» nana argenteo-variegata Hort.	30—40	1.—	9.—	70.—
	Eine zierliche, dichtwachsende Form mit silberweissen Zweigspitzen.	60—80	1.25	11.—	100.—
4759	» compacta Hort.	30—40	1.50	12.—	—
	Empfehlenswerte Zwerg-Kugelform.				
4760	» nivea P. Smith & Cie.	60—80	1.25	12.—	—
	Wertvolle weiss-schimmernde Form.	80—100	1.50	12.—	—
4761	» Olbrichii Hort.	40—60	1.—	9.—	—
	Schöne Form von schlaukem Wuchs und feiner Bezweigung.				
4762	» patula.	60—80	1.25	10.—	90.—
	Bei dieser schönen und eigenartigen Form breiten sich die Seitenzweige kandelaberartig aus und bilden neue Köpfe; die bräunlich dunkel- grüne, etwas düstere Belaubung wirkt ebenfalls sehr charakteristisch.	100—120	1.50	14.—	—
4763	» pendula Hort.	100—120	1.75	15.—	—
	Schöne Form mit lang überhängender Be- zweigung.				
4764	» pendula vera Hesse.	80—100	1.50	14.—	—
	Hervorragend schöne, dekorativ sehr wert- volle Hängeform, die die weiteste Verbreitung verdient.	120—150	1.75	16.—	—
4765	» pulcherrima.	40—60	— .90	7.—	—
	Neuere locker-zweigige Form mit weiss schimmernden Nadeln; schönes Gegenstück zu Ch. Laws. versicolor.				
4766	» pyramidalis alba Hort.	30—40	— .90	7.—	—
	Eine im Wuchs der vorigen gleiche Form, welche weisse Zweigspitzen trägt und zu Zeiten ganz silberweiss schimmert.				
4767	» robusta Hort.	60—80	1.—	9.—	75.—
	Eine sehr widerstandsfähige Form von dichter säulenförmigem Wuchs und dunkelgrüner Bezweigung.	80—100	1.25	11.—	—
4768	» robusta glauca Hort.	60—80	1.—	9.—	—
	Eine breit pyramidale Pflanze, üppig von Wuchs mit nickenden Zweigspitzen und von blau- grüner Färbung.				
4769	» Rosenthalii P. Smith & Cie.	60—80	1.25	11.—	—
	Zierliche, leichtbezweigte, saftig hellgrüne Säulenform.	80—100	1.50	12.—	—
4770	» Schongariensis, neu und selten.	60—80	1.25	11.—	—
	Ganz aparte, stahlgrün schimmernde Form mit fächerförmig ausgebreiteten, locker ge- stellten Zweigen; wüchsig und hart.				
4771	» Silver Queen Hort.	60—80	1.25	11.—	—
	Winterharte, sehr wirkungsvolle Form, von silberschimmernder Färbung.				
4772	» Smithii.	60—80	1.25	11.—	—
	Wuchs breit pyramidal, fast geschlossen; Nadeln graugrün.				
4773	» sulfurea	60—80	1.25	11.—	—
	Schöne pyramidal wachsende graugrüne Form mit nickenden Zweigspitzen.	100—120	1.75	15.—	—

No.

Chamaecyparis.

		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4774	Lawsoniana Triumph von Boskoop Hort. Unstreitig mit die schönste blaue Spielart, sehr widerstandsfähig.	40—60 60—80	1.25 1.75	10.— 15.—	— —
4775	» versicolor J. Conink Eine zierliche, in gold- und silberfarbigen Schattierungen schimmernde Form, welche ausser- dem besonders winterhart ist.	60—80	1.25	10.—	—
4776	» Westermanni aureo-variegata Hesse Eine neue Form mit zum Teil hellgelber, wie gefleckt erscheinender Bezweigung. Die Zeich- nung tritt, obwohl die Stammform eine goldgelb schimmernde Färbung hat, deutlich hervor.	30—40 50—70	1.— 1.50	9.— 12.—	— —
4777	» Wisseli (conica) Hort. Interessante Säulenform mit aufrechten und anliegenden Zweigen und dichter, kurzer, packet- artig anliegender Belaubung.	60—80 80—100 140—160	1.25 1.50 5.—	11.— 12.— —	— — —
4778	» Youngi Hort. Höchst dekorative und üppige Form mit massiger, dicklicher, dunkelgrüner Bezweigung, deren Spitzentriebe fadenförmig überhängen.	40—50	1.—	7.—	—
4779	nutkaënsis Spach, Syn. Thuyopsis borealis Hort. Nutka-Zypresse Zierliche, winterharte Konifere aus dem nord- westlichen Nordamerika, wo sie eine Höhe von 30—40 m erreichen soll.	30—40	—60	5.50	50.—
4780	» argenteo-variegata Hort. Empfehlenswerte silberbunte Spielart.	30—40	—70	6.—	55.—
4781	» compacta Hort. Schöne, gedrungene, dicht buschige Form, eine zierliche, blaugrüne Kugel bildend.	30—40	—70	6.—	45.—
4782	» glauca Hort. Auffallend blaugrün gefärbte Form, von gedrungenem Wuchs, mit stärkeren, dicklicheren Zweigen, die meist schwer überhängen.	30—40	—80	7.—	60.—
4783	» glauca aureo variegata Hort. Recht beständige, goldbunte schöne Form.	60—80 100—120	2.— 3.—	— —	— —
4784	» lutea Hort. Eine goldgelb gefärbte, auffallende und deko- rative Form.	60—80 100—120	1.75 2.50	16.— —	150.— —
4785	» nana compacta Schöne, kompakt wachsende Zwergform.	30—40	1.25	11.—	—
4786	» pendula Hort. Die Äste sind ziemlich weit gestellt, abwärts gerichtet und die Zweige hängen beiderseits lang und schlaff herunter. Eine Form von hervor- ragender Schönheit.	40—60 60—80	1.25 1.50	11.— 12.—	— —
4787	» viridis Hort. Bildet eine schmale, frischgrüne, säulenfö- rmige Pflanze und ist als auffallend und dekorativ sehr zu empfehlen.	30—40	—60	5.50	50.—
Chamaecyparis (Retinispora).					
4788	obtusa Sieb. et Zucc. Sonnenzypresse In Japan heimisch, wo sie eine Höhe bis 40 m erreichen soll. Wertvolle Zierkonifere von auf- fallend hellgrüner, glänzender Färbung.	30—40	1.—	9.—	—
4789	» albo-spica Hort. Schöne Spielart mit weissen Zweigspitzen.	30—40 40—60 60—80	1.25 1.50 3.50	11.— 12.— —	— — —

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Chamaecyparis.					
4790	obtusa aurea Hort.	30—40 40—60 80—100	—70 1.— 1.50	6.— 8.— 14.—	55.— 70.— —
	Eine der besten Koniferen in betreff der goldenen Färbung, die fast das ganze Jahr eine gleichmässige ist. Von elegantem Bau. Ist eine der allerhärtesten und widerstandsfähigsten Koniferen sowohl gegen Wind als gegen Rauch.				
4791	» aurea gracilis Hort.	30—40 40—50 60 80	1.— 1.25 1.75	9.— 11.— 15.—	— — —
	Schöne pyramidale, besonders zierliche Form mit leicht überhängenden, goldschimmernden Zweigen.				
4792	» Crippsi	30 40	1.75	16.—	—
	Neue, sehr zierende Form, die sich von obtusa aurea durch mehr hängenden und weniger dichten Wuchs unterscheidet. Farbe hellschwefelgelb bis dunkelgoldgelb.				
4793	» compacta Hort.	40—60	1.25	11.—	90.—
	Diese Varietät bildet einen vom Boden an verzweigten Busch von gedrungenem, rundlichem Wuchs.				
4794	» flicoides Hort	30—40	1.25	11.—	—
	Eine eigentümliche, schwachwachsende Form, deren gedrängte Zweigchen Farnwedeln gleichen.				
4795	» filiformis in Töpfen	30—40	7.—	—	—
	Wertvolle, noch nicht in Kultur vorhandene Form mit rundlichen, dicken, glänzenden, vergabelten oder wenig verzweigten, lang fadenförmig herabhängenden Zweigen. Hervorragend dekorativ.				
4796	» lycopodioides Carr.	20—30 30—40 40—60	—80 1.— 1.50	7.— 9.— 12.—	— — —
	Dunkelgrüne, gedrungene pyramidale Zwergform mit Lycopodium ähnlichen Zweigen.				
4797	» lycopodioides aurea	20—30	5.—	—	—
	Kugelform mit kurzer, nach innen gekrümmter, öfter monströser Bezweigung von schöner goldbunter Färbung.				
4798	» lycopodioides coralliformis. . . in Töpfen	20—30	5.—	—	—
	Neue interessante Form, mit korallenförmig sich vergabelnden Gliedern.				
4799	» lycopodioides Kanaamihiba K. Onuma. in Töpfen	20—30 30—40	1.75 3.—	16.— 28.—	— —
	Neue, schlank aufwachsende Spielart, mit dicklicher, teils monströser Bezweigung.				
4800	» magnifica Hort.	40—60	1.25	11.—	—
	Eine sehr kräftig wachsende Form von breitem, buschigem Wuchs mit dicklichen, uppigen, frischgrün glänzenden Zweigchen.				
4801	» Mariesi Hort. in Töpfen	10	3.50	—	—
	Schlank aufwachsende Form mit hellgelben oder milchweissen Jahrestrieben				
4802	» nana aurea Hort.	30—40	1.25	11.—	100.—
	Eine eigentümliche, japanische, gedrungene Zwergform mit fächerförmigen, sich ausbreitenden Zweigen von goldgelber Färbung.				
4803	» nana gracilis Hort. in Töpfen	10	3.50	—	—
	Eine reizende, zierliche Zwergkegelform von glänzend-dunkelgrüner Färbung mit dichten, fächerförmigen Zweigchen, die sich eigentümlich tutenförmig drehen.				
4804	» nana gracilis aurea in Töpfen	20—30	5.—	—	—
	Eine goldgelbe Form der vorigen.				
4805	» tetragona aurea Hort.	15—20	1.25	11.—	—
	Langsam wachsende, goldgelbe Zwergform mit abstehenden, kurzen, monströsen, oft hahnenkammförmig gedrängten Zweigen. Eine niedliche, von der Art sehr abweichende Erscheinung.				

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Juniperus.					
4840	communis hibernica <i>Gord.</i> Irländischer Wacholder. der	60—80 120—140	1.50 6.—	14.— —	120.— —
	Bekannte, ganz dichte, schmale Säulenform von schöner blaugrüner Färbung.				
4841	» hibernica excelsa pyramidalis	80—100	1.75	16.—	—
	Von etwas breiterem Wuchs als <i>J. hibernica</i> .				
4842	» suecica <i>Loud.</i> Schwedischer Wacholder. Mit steif aufstrebenden Ästen von länglich eirunder Gestalt mit nickenden Zweigspitzen.	60—80	1.50	14.—	120.—
4843	» von Nord-China (<i>species Nord de Chine</i>) Unterscheidet sich von dem schwedischen Wacholder nur durch etwas längere, sehr lang- gespitzte und auf der Blattunterseite auffallend glänzend grüne Blätter.	60—80	1.—	9.	—
4844	drupacea <i>Labill.</i> Steinfrüchtiger Wacholder. Schöner Baum mit aschgrauer Rinde, auf- rechtem, verzweigtem Stamme und länglicher Krone; erreicht etwa 10—12 m Höhe.	20—30 40—60	1.— 1.75	9.— 16.—	— —
4845	excelsa stricta <i>Hort.</i>	20	1.25	—	—
	Eine schwachwüchsiges Varietät von dichtem, schmal kegelförmigem Wuchs, mit steif aufwärts gerichteten Zweigen und auffallend blaugrauer Färbung.				
4846	Keteleri	60—80 100—120	1.50 1.75	12.— 16.—	— —
	Feinzweigig, dunkelgrün; Wuchs schlank pyramidal.				
4847	macrocarpa <i>Sibth.</i> (<i>Syn. J. neaboriensis Laws.</i> Grossfrüchtiger Wacholder.	30—40 40—60	1.25 1.50	10.— 14.—	— —
4848	occidentalis <i>Burkei</i> <i>Beissner.</i>	40—60	1.50	12.—	—
	Männliche der <i>occidentalis</i> mit schlanken, feinen Zweigen und schuppenförmig anliegenden Nadeln von matt blaugrüner Färbung. Wuchs schlank pyramidal.				
4849	Oxycedrus <i>L.</i> Spitzblättriger oder Zeder- Wacholder	60—80	1.50	12.—	—
	Unterscheidet sich von dem gemeinen Wachol- der durch längere, oberseits weisse, mehr stechende Blätter und bildet in der Jugend einen spitz ei- runden, geschlossenen Busch.				
4850	pachyphloea <i>Torr.</i> Dickrindiger Sadebaum. in Töpfen	20—30	3.50	25.—	—
	Eine der schönsten Arten von auffallender blauer Färbung und schlankem, spitz pyrami- dalem Wuchs; sehr selten.				
4851	» conspicua in Töpfen	10—15	3.—	—	—
	Sehr effektvolle Varietät von weisslichblauer, fast himmelblauer Färbung und ausgebreitetem Wuchs.				
4852	» elegantissima in Töpfen	10—15	3.50	—	—
	Schöne Varietät von ausgebreitetem Wuchs und lebhaft bläulicher Färbung.				
4853	» ericoides in Töpfen	10—15	3.50	—	—
	Einer Heide ähnlich; dicht und aufrecht- wachsend, von bläulichgrüner Färbung.				
4854	» stricta in Töpfen	20—30	3.50	—	—
	Dicht und pyramidal wachsend. Bildet sehr schöne blaugefärbte Pyramiden.				
4855	phoenicea <i>L.</i> in Töpfen	10	2.50	—	—
	Bildet 2—6 m hohe Bäumchen von dicht- buschigem, rundlich-pyramidalem Wuchs; in rauen Lagen ist sie gegen Frost zu schützen.				
4856	recurva densa <i>Carr.</i> in Töpfen	10—15	1.—	9.—	—
	Buschige, dunkelgraugrüne Zwergform mit kurzen, sehr dichtstehenden Zweigen.				

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Juniperus.					
4857	recurva squamata <i>Parl.</i> (<i>J. squamata</i>) . . . Ausserordentlich schöner Sadebaum von bläulichem Grün und niederliegendem, vielverzweigtem Wuchs.	40—50	1.50	12.—	
4858	rigida <i>Sieb. et Zucc.</i> in Töpfen Ein sehr dekorativer, harter Wacholder, der stets ganz frei gestellt werden muss, um seine Eigentümlichkeit zu zeigen. denn in grösseren Exemplaren bietet er mit seiner leicht herabhängenden Bezweigung in den Gärten einen ganz besonderen Schmuck.	20	1.75	16.—	
4859	Sabina <i>L.</i> Gemeiner Sade- oder Sevenbaum Schöner, dunkelgrüner Strauch, der sich weit über den Boden ausbreitet.	15—20	1.25	12.—	
4860	» humilis <i>Endl.</i> (<i>J. Sabina femina</i>) Eine schöne, gedrungene, niederliegende Form mit ausgebreiteten Ästen und aufstrebenden dicken Zweigen.	15—20	1.25	12.	
4861	» tamariscifolia <i>Ait.</i> (<i>J. Sabina mas.</i>) Männliche Pflanze, der vorigen Form im Wuchs ähnlich.	10—15	—80	7.	
4862	scopulorum <i>Sarg.</i> in Töpfen Ganz neue, erst kürzlich eingeführte Art.	20—30	2.50	18.—	
4863	virginiana aureo-spica <i>Hesse</i> Die jungen Triebe zeigen im Frühjahr eine leuchtend goldige Färbung, welche sich gegen das frische Grün der älteren Zweige wirkungsvoll abhebt.	40—50	1.—	9.	
4864	» Bedfordiana <i>Knight</i> (<i>J. Gossainthanea Lodd.</i>) Spitz pyramidale, dicht und zierlich bezweigte Form.	20—30	—90	7.	
4865	» glauca Üppig wachsende Form von prächtiger, blaugrüner Färbung.	20—30	—90	7.—	
4866	» plumosa alba (<i>J. virg. plumosa argentea</i>) Eine zierliche, pyramidale, leichtzweigige Form mit nadelförmigen Blättern und weissen Zweigspitzen, die später ins Grünliche übergehen.	20—30	1.—		
4867	» polymorpha <i>Hort.</i> Eine schöne Form von pyramidalem Wuchs, an welcher die zweierlei Blattbildung recht hervortritt.	30—40	1.—	9.—	
4868	» Schottii <i>Hort.</i> Eine pyramidal buschige Zwergform, welche sich durch schönes frisches Grün auszeichnet.	70—90 130—150	1.50 3.50	14.— —	 —
4869	» tripartita <i>Hort.</i> Niedrig bleibende Form mit dichtstehenden, ausgebreiteten Ästen und kurzen Zweigen von blaugrüner Färbung.	30—40	1.—	9.—	
Pseudolarix <i>Gord.</i> Goldlärche.					
4870	Kaempferi <i>Gord.</i> Chinesische Goldlärche . . . Bildet einen schönen, pyramidalen Baum, mit quirlständigen, fast horizontal abstehenden Ästen. Die hellgrüne, weiche Belaubung färbt sich im Herbst goldgelb.	50—70	1.25	12.—	
Larix <i>Ek.</i> Lärche.					
4871	europaea <i>D. C.</i> Gemeine Lärche 200—250	150—200 200—250	—60 —90	5.— 7.—	 —
4872	» pendula <i>Laws.</i> Hochstämme Eine ausserordentlich dekorative Hängeform.	—	3.50	—	—
4873	leptolepis <i>Murr.</i> Dünnschuppige oder japanische Lärche Schöner, bis gegen 30 m Höhe erreichender Baum, von schöner blaugrüner Färbung.	200—250 250—300	—75 1.—	6.— 9.	

No.		Höhe in Centimeter.	pro	pro 10	pro 100
			Stück M. Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
	Libocedrus Endl. Flusszeder.				
4874	chilensis in Töpfen Mit eigenartiger, fächerartiger, gelblich- grüner Benadelung.	20—30	1.50	12.—	—
4875	Doniana Endl. (<i>Dacrydium plumosum</i>) in Töpfen Eine schöne Zeder aus Neuseeland, die im Winter geschützt werden muss und sich sehr gut zur Topfkultur eignet.	10	2.50	—	—
4876	decurrens Torr. Kalifornische Flusszeder ... Von schlankem, schmal-pyramidalem Wuchs mit abstehenden, kurzen Ästen und frischgrüner Färbung.	30—40 40—60	— .90 1.—	7.— 9.—	—
4877	macrolepis Benth. et Hook. , grossschuppige Flusszeder in Töpfen Sehr seltene Art aus China, von zierlichem, pyramidalem Wuchs, auffallend weisser Rinde und zusammengedrückten Zweigen.	30	3.—	—	—
	Picea siehe Seite 260.				
	Pinus Linné. Kiefer.				
	aristata siehe <i>Balfouriana</i> var. <i>aristata</i> .				
	austriaca siehe <i>Laricio austriaca</i> .				
4878	Balfouriana Jeffrey. Fuchsschwanzkiefer ... Mittelhoher, selten über 15 m hoch werden- der Baum aus Kalifornien von regelmässigem, pyramidalem Wuchs.	30—40	1.25	12.—	—
4879	» var. aristata Engelm. Grannen-Kiefer Ein langsam wachsender Baum der Felsen- gebirge Nordamerikas von gedrungenem Bau.	25—35 40—60	— .75 1.—	6.50 9.—	60.—
	Benthamiana siehe <i>ponderosa</i> .				
4880	Banksiana Lamb. , Bankskiefer Zur Bepflanzung der magersten, trockensten Boden, auf denen unsere einheimische Kiefer nicht mehr gedeihen will, hat sich die Banks- kiefer als vorzüglich geeignet erwiesen.	50—70	— .75	6.—	—
4881	Bungeana Zucc. Bunges Kiefer in Töpfen Eine höchst auffallende, interessante Art aus China, von schlankem Wuchs und hellgrauer Färbung.	10—15	1.25	10.—	—
4882	Cembra L. Zürbelkiefer Besonders schöne, zierliche Kiefer von dichtem schmal-pyramidalem oder eiförmigem Wuchs. Sie hat ein freudiges Grün und durch die blauweissen Längslinien der Blätter wird eine wirkungsvolle Schattierung hervorgerufen. Sehr empfehlenswerte Art, weil sie in allen Lagen gedeiht.	30—40 40—60 100—120 120—140 140—160	— .60 — .75 1.75 2.50 3.—	5.— 6.— 16.— 22.— 25.—	35.— 50.— 150.— 180.— 220.—
4883	» sibirica Hort. Sibirische Zürbelkiefer ... Der vorigen ähnlich, jedoch von üppigerem höherem Wuchs.	40—60	1.25	—	—
4884	cembroides Gord. (<i>P. osteosperma Engelm.</i>). Steinkiefer in Töpfen Kleiner, hin und her gedrehter Baum von etwa 8—10 m Höhe, mit ausgebreiteter Krone und freudig grüner Benadelung.	20—30	1.75	—	—
4885	contorta Dougl. Drehkiefer Schöne, gedrungen und pyramidal auf- wachsende harte Kiefer, welche nicht gross wird und sich mit ihren frischgrünen glänzenden Blättern gut ausnimmt.	30—40 70—100	— .75 1.25	6.— 10.—	— 90.—
4886	» var. Murrayana Engelm. (<i>Pinus Murrayana</i> <i>Balf.</i>). Murrays Kiefer Interessante, harte Form mit kegelförmiger Krone und hellgrüner Belaubung, welche eine Höhe von 25—40 m erreichen soll.	30—40 40—60 140—160	— .75 — .90 3.—	6.— 7.— —	50.— 60.— —

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Pinus.					
4887	Coulteri Don. Coulters Kiefer in Töpfen Dekorative, üppig und schnellwachsende Art von regelmässiger, pyramidalen Gestalt und blau- grüner Färbung.	40—60	1.75	—	—
4888	densiflora pumila in Töpfen Schöne Zwergform, ganz neu.	10—15	2.50	—	—
4889	» pendula in Töpfen Mit hängenden Zweigen.	40—60	6.	—	—
4890	edulis Engelm. in Töpfen Kleiner Baum von 3—6 m Höhe mit schöner blaugrüner Benadelung.	20—30	1.25	10.—	—
4891	excelsa Wall. Thränen-Kiefer Die lang herunterhängenden blaugrünen Na- deln geben dem Baum einen eigenartigen Reiz.	40—60 60—80	1.25 1.50	10.— 12.—	90.— 100.—
4892	flexilis James. Nevada-Zürbelkiefer, in Töpfen Interessante, langsam, wachsende Art, die sich hier widerstandsfähig zeigte und daher Verbrei- tung verdient.	15—20	1.50	12.—	—
Fremontiana = monophylla.					
4893	Gerardiana Wall. in Töpfen Sehr seltener, mittelhoher Baum, der mit seiner rundlichen dichten Krone und dem sich schälenden Stamme eine eigentümliche, auffäl- lende Erscheinung gewährt.	10	1.50	12.—	—
4894	Hartwegi in Töpfen Ein noch seltener, vollständig unbekannter, zum ersten Male offeriert.	15—20	1.50	12.—	—
4895	Jeffreyi Murr. Jeffreys Kiefer Prächtige, sehr dekorative Art, wovon die jungen Triebe durch die bläuliche Färbung neben der blaugrünen Belaubung besonders zierend sind.	40—50	1.25	12.—	—
4896	koraiensis Sieb. et Zucc. Korea-Kiefer in Töpfen Eine P. Cembra ähnliche, sehr langsam wach- sende Art von dichtem, rundlichem Wuchs und bläulich schimmernder Belaubung.	25—35	1.75	16.—	—
4898	Laricio Poir. Schwarzkiefer Ein bis 40 m hoher Baum mit pyramidalen Krone, gelblichen Zweigen und dunkelgrüner Benadelung.	30—40	— 90	—	—
4899	» austriaca Endl. (Pinus austriaca Hoess.) Österreichische Schwarzkiefer Bildet üppige, schwarzgrün benadelte Bäume mit breit-eiförmiger Krone.	30—40 40—50	— 90 1. —	7.— 9.—	60.— 75.—
4900	» calabrica Delam. Kalabrische oder süd- europäische Schwarzkiefer, in Töpfen Von sehr üppigem Wuchs, mit schlankem, sehr geradem Stamm und mehr aufstrebenden, kurzen Ästen; Rinde der einjährigen Zweige licht- braun.	40—50	1.50	—	—
4901	» monspeliensis Hort. (Pinus Laricio pyrenaica Gren. et Godr.). Pyrenäen- Schwarzkiefer in Töpfen Bildet schlank aufstrebende Bäume von 15— 20 m Höhe. Junge Zweige mit orange gelber oder roter Rinde.	40—50	1.75	—	—
4902	leiophylla. Mexikanische Kiefer... in Töpfen Bildet pyramidale Kronen mit etwas hängen- der Bezweigung. Sehr seltene Art.	30—40	3.50	—	—
4903	leucodermis Ant. Weissrindige Kiefer. in Töpfen Kräftiger, bis 20 m hoch werdender Baum mit aufrechtem Stamme und stets stumpf pyra- midenförmiger Krone.	10	1.25	12.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Pinus.					
4904	longifolia <i>Roxb.</i> in Töpfen Langblättrige Föhre. Nadeln zu drei stehend, über 30 cm lang, sehr fein, herabhängend. Muss im Winter geschützt werden.	15—20	2.50	22.—	—
4905	Massoniana <i>Lamb.</i> (<i>Pinus sinensis</i> <i>Lamb.</i>) Massons Kiefer in Töpfen Eine neue, wenig bekannte japanische Art, hält nur im Schutze aus.	40—50	2.50	—	—
4906	mitis <i>Mchx.</i> Glatte, Gelb- oder Fichten-Kiefer in Töpfen In Nordamerika weitverbreitete Art mit pyra- midaler Krone; im Wuchs der Rottanne ähnlich.	40—60	1.75	16.	—
4907	monophylla <i>Torr. et Fremont.</i> (<i>Pinus Fre- montiana</i> <i>Endl.</i>) Einblättrige Kiefer in Töpfen	15—20	1.25	12.—	—
4908	montana <i>Mill.</i> (<i>P. Mughus</i> <i>Scop.</i>) Krummholz- kiefer extra breite Pflanzen » » » » » » Zwergkiefer mit niederliegenden oder knie- förmig aufsteigenden Stämmen und im Bogen aufwärts gerichteten Ästen.	30—40	— .75	6.—	50.—
		40—60	1.—	9.—	75.—
		60—80	1.25	10.—	90.—
		80—100	1.50	12.—	110.—
4909	» gallica Eine hübsche, streng aufrechtwachsende pyramidale Form.	60—80 100—120	1.— 1.50	9. 14.—	—
4910	» uncinata. Hakenkiefer. Von der Stammart durch mehr aufrechten Wuchs und üppigere blaugrüne Nadeln unter- schieden.	40—60 60—80 80—100	1.— 1.25 1.50	9.— 10.— 12.—	75.— 90.— 110.—
4911	monticola <i>Dougl.</i> Westamerikanische Wey- mouths-Kiefer in Töpfen Eine zierliche, schlank- und schnellwachsende Weymouthskiefer von pyramidalem Wuchs und als junge Pflanze weit dichter verzweigt als <i>P. Strobus</i> .	10	2.50	—	—
Murrayana siehe <i>contorta</i> <i>Murrayana</i> .					
4912	palustris (<i>australis</i> <i>Mchx.</i>) in Töpfen Eine sehr hübsche Kiefer mit den allergrössten Nadeln. Von ihr stammt das sogenannte Pitch- pine-Holz. Nicht ganz hart.	15—20	6.—	—	—
4913	Parryana <i>Engelm.</i> Parrys Kiefer. in Töpfen Ein kleiner, nur 6—9 m hoch werdender Baum oder Strauch mit runder Krone. Sehr seltene Art.	10—20	1.50	12.—	—
4914	parviflora <i>Sieb. et Zucc.</i> in Töpfen Eine hübsche, gedrungene, charakteristische Zirbelkiefer, welche besonders durch die ge- drehten Blätter, welche die blauweißen Längs- streifen hervortreten lassen, ins Auge fällt und als sehr zierend und ganz hart weiteste Ver- breitung verdient.	10	1.75	—	—
4915	patula in Töpfen Eine noch ganz neue, in der Literatur nicht vorkommende Art.	30—40	6.—	—	—
4916	pentaphylla <i>Mayr.</i> Japanische Weymouths- kiefer in Töpfen Sehr dekorative schöne, wertvolle Kiefer, von japanischen Gärtnern viel zu künstlichen Zwer- gen herangezogen.	20—30	1.50	12.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	M	P	M
Pinus.					
4917	<i>Peuce Gris.</i> Rumelische Weymouthskiefer .. Ganz harte, langsam wachsende Kiefer von gedrängtem, spitz-pyramidalem Wuchs.	30—40 40—50	1 1.25	7 12	70 100
4918	<i>Pinaster Sol. (P. maritima).</i> Sternkiefer..... Schätzbarer, bis 30 m hoch werdender Baum mit rotgrauer oder braunroter Rinde, kegelför- miger Krone und glänzend grüner Benadelung.	80—100	1.25		
4919	<i>Hamilt. L.</i> Sehr hoher Baum, von üppigem Wuchs, mit starken, ausgebreiteten Ästen.	40—50	1.25		
4920	<i>ponderosa Dougl. (P. Benthamiana Hartw.).</i> Eine schöne, üppige, dekorative Kiefer mit dunkelgrüner Benadelung.	40—50	—80	7.—	—
4921	<i>rigida Mill.</i> Pechkiefer..... Gedeiht sowohl auf trockenem wie auf Sumpf- boden.	40—50 100—120	—80 1.50	7.— 12.—	60— —
4922	<i>Strobus L.</i> Weymouthskiefer..... Schätzbarer Park- und Forstbaum.	100—120 120—140 140—160 200—250	1.— 1.25 1.50 2.50	8.— 10.— 12.— 22.	70 90
4923	» <i>nivea Hort.</i>in Töpfen Form mit ausgebreiteten, oft übergehenden Ästen, daher niedrig und unregelmässig von Wuchs. Die blauweissen Längslinien treten so stark hervor, dass die Blätter oft silberweiss er- scheinen.	15	1.75	—	
4924	» <i>umbraculifera Hort.</i>in Töpfen Kleiner, buschiger, dicht bezweigter Strauch, dessen Zweige sich schirmförmig ausbreiten.	10	1.75	—	
4925	<i>sylvestris argentea compacta Ordnung</i> in Töpfen Dicht rundlich-kegelförmige Form von silber- grauer Färbung.	2 4—50	1.75 3.—	—	
4926	<i>Teocote</i>in Töpfen Eine ganz neue, noch unbekannte Spezies. In der Literatur noch nicht beschrieben.	2	—	—	
4927	<i>Thunbergi Parl.</i> Thunbergs-Kiefer in Töpfen Wächst als anspruchslosester Baum im Dünen- sande. In Japan wird sie viel an Strassen, als heiliger Baum an Tempeln und in Gärten ange- pflanzt.	30	1.75	—	—
4928	<i>Veitchi</i>in Töpfen Eine sehr hübsche grossnadelige Kiefer von silbergrauer Färbung. Gehört in die <i>Strobus</i> - Gruppe.	30—40	3.50	—	
Podocarpus L'Her. Steineibe.					
4929	<i>andina Pöpp. Mser (Prumnopitys elegans)</i> in Töpfen Bildet zierliche, säulenförmig aufstrebende, feinzweigige Pflanzen und ist als harte Topf- dekorationspflanze zu empfehlen.	10	1.25	12.—	—
Prumnopitys siehe Podocarpus.					
Salisburia siehe Ginkgo.					
Saxegothaea.					
4930	<i>conspicua Lindl.</i>in Töpfen Ansehnliche patagonische Eibe von lang- samem, unregelmässigem Wuchs. Sie stellt einen buschigen, der Eibe ähnlichen Strauch von helle- rem Grün mit mehr oder minder deutlich zwei- zeilig gestellten, sichelförmigen, unterseits blau- grünen Nadeln dar.	10	2.50	—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Sciadopitys S. et Z. Schirmtanne.				
4931	<i>verticillata Sieb. et Zucc.</i> Japanische Schirm- tanne mit Topfballen	10—15	1.25	10.—	90.—
	» »	15—20	1.50	12.—	110.—
	» »	20—30	2.—	18.—	170.—
	Sehr wertvolle, seltene Konifere mit langen, dunkelgrünen Nadeln, die schirmförmig ausge- breitet sind.	30—40	3.50	30.—	—
		40—60	6.—	50.—	—
		60—80	9.—	75.—	—
		120—140	18.—	170.—	—
	Sequoia Endl. (Wellingtonia Lindl.)				
4932	<i>gigantea Torr.</i> Riesen-Sequoie, Mammut- Baum	30—40	1.75	16.—	—
	Herrlicher Baum, der in seiner Heimat eine Höhe bis über 100 m und einen Stammdurchmesser bis 10 m erreichen soll. Bildet vom Boden an beästete, regelmässige, spitze Pyramiden; sehr empfehlenswert.	40—60	2.50	22.—	—
		60—80	3.50	30.—	—
4933	» <i>compacta</i> in Töpfen	15—20	1.75	—	—
	Schöne, kompakt wachsende Form.				
4934	» <i>pendula</i> . Trauer-Riesen-Sequoie.	60—80	3.50	—	—
	Sehr auffallende Form mit am Stamme stark herabhängenden Ästen.				
4935	» <i>pyramidalis glauca</i> in Töpfen	15—20	1.75	—	—
	Mit kürzeren, zahlreicheren Zweigen als bei der Art, von auffallend bläulicher Färbung. Bildet eine schlanke, schmale, dichte Pyra- mide.				
	Taxodium Rich. <i>Glyptostrobus Endl.</i> Sumpf- Zypresse.				
4936	<i>distichum Rich.</i> Zweizeilige Sumpf-Zypresse.	50—70	1.—	9.—	—
	Ein prächtiger Baum mit frischgrünen Nadeln, die im Herbst abfallen.	70—100	1.50	12.—	—
4937	» <i>compactum</i> in Töpfen	40—50	2.50	—	—
	Schöne Form von kompaktem Bau.				
4938	» <i>pendulum Carr.</i> Hänge-Sumpfpypresse.	80—100	2.50	22.—	—
	Aus China eingeführte, recht dekorative hängende Form.	140—160	5.—	—	—
4939	» <i>pendulum novum P. Smith</i> in Töpfen	80—120	3.—	25.—	—
	Zierliche hängende Form, welche von der vorigen ganz verschieden ist.				
4940	<i>heterophyllum Brongn.</i> Verschiedenblättrige Sumpf-Zypresse. in Töpfen	30—40	1.75	—	—
4941	<i>sempervirens albo-spica Hort.</i> » »	15—20	2.50	—	—
	Schöne Form, klein und pyramidal von Wuchs, mit zahlreichen steifen Zweigen und gelb- lichweissen Knospen und jungen Trieben.				
	Taxus Tourn. Eibenbaum.				
4942	<i>baccata L.</i> Gemeiner Eibenbaum.	30—40	— 90	7.—	60.—
	Eins der wertvollsten Nadelhölzer, eignet sich besonders zu Unterholzpflanzungen und Hecken.	40—60	1.25	12.—	100.—
		80—100	2.25	20.—	180.—
		100—120	3.50	30.—	270.—
		120—140	5.—	45.—	390.—
4943	» <i>adpressa Carr.</i> in Töpfen	40—50	1.25	12.—	—
	Eine beliebte, sehr abweichende, niedrige Form mit glänzend dunkelgrünen, kurzen, dicken Nadeln.				
4944	» <i>adpressa stricta Hort.</i> in Töpfen	60—80	1.75	16.—	150.—
	Höchst dekorative, ziemlich schnellwach- sende Form mit aufstrebendem Mitteltrieb und Ästen, die die weiteste Verbreitung verdient.				

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Taxus.					
4945	baccata aureo variegata Hort.	30—40	1.80	7.	—
	Sehr auffallende, goldbunte Varietät.	120—140	6.—	50.—	—
		160—180	10.—	90.—	—
4946	Cheshuntensis Gord.	60—80	1.50	11.	—
	Schöne blaugrüne Form von schlankem, aufstrebendem Wuchs.				
4947	» Davisi	50—70	1.25	12.—	—
	Von schlank pyramidalen Wuchs und schöner blaugrüner Benadelung.				
4948	» Dovastoni aureo-variegata Hort.	160—180	10.—	—	—
	Empfehlenswerte, goldbunte Form mit aufstrebendem Mitteltrieb und überhängenden Seitenästen.				
4949	» elegantissima Hort.	130—150	7.—	60.	—
	Prachtvolle, lebhaft goldbunte Form.				
4950	» erecta Loud.	40—60	1.—	9.—	—
	Von schlankem, aufrechtem Wuchs und feiner dunkelgrüner Bezweigung.				
4951	» » aureo-variegata Hort.	30—40	1.—	9.—	—
	Zierliche hellgelb-bunte Spielart.				
4952	» fastigiata Loud. (Taxus bacc. hibernica Hort.). Irrländischer oder Säulen-Eibenbaum	40—50	1.25	10.—	90.—
	Wertvolle, dunkelgrüne Säulenform, welche Empfehlung verdient.	50—70	1.50	12.—	110.—
		70—90	2.50	22.—	200.—
		140—160	8.—	75.—	—
4953	» » aurea Stand	30—40	1.50	12.—	—
	Zierliche Form von fast rein goldgelber Färbung.				
4954	» » aureo-variegata Hort.	40—50	1.50	12.—	—
	Sehr schön goldbunt.				
4955	» fructu luteo Hort. Gelbfrüchtiger Eibenbaum (Syn. canadensis u. cuspidata Hort.)	100—140	6.—	—	—
	Die schönen orangegelben Früchte sind sehr zierend.				
4956	» glauca Carr.	60—80	1.50	12.—	—
	Üppige blaugrüne Form, sehr dekorativ.				
4957	» gracilis pendula Hort.	60—80	1.50	12.—	—
	Besonders zierliche, empfehlenswerte Form mit aufstrebendem Gipfeltrieb und quirlständigen, leicht überhängenden Ästen.	120—140	3.50	—	—
4958	» horizontalis Knight	40—50	1.50	12.—	—
	Interessante, auffallende Form mit aufstrebendem Gipfeltrieb und quirlständigen, ausgebreiteten, weitgestellten, an der Spitze aufgebogenen Ästen.				
4959	» major Hort.	60—80	1.50	12.—	—
	Sehr empfehlenswert, schnellwachsend.				
4960	» nana Knight	40—50	1.—	9.—	—
	Bildet schöne dunkelgrüne, extra breite, dichtgedrungene Pyramiden.	50—70	1.50	12.—	—
4961	» pendula gratiosa Over.	70—90	1.75	16.—	—
	Schöne Hängeform, welche in der Bezweigung einer Trauerweide ähnlich ist.				
4962	brevifolia Nutt. Kurzblättriger Eibenbaum ...	30—40	1.50	12.—	—
	Kleiner Baum des westlichen Nordamerikas. von sehr langsamem Wuchs, mit kurzen, etwas ins Gelbliche spielenden Blättern.	40—60	1.75	16.—	—

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Thuya Tourn. Lebensbaum.				
4963	gigantea Nutt. Thuya Lobbi Hort. Riesen- Lebensbaum	60—80 80—100	1.— 1.25	9.— 12.—	— —
	Ein prächtiger, harter, schlank und üppig aufwachsender, spitz pyramidaler Lebensbaum von glänzend grüner Färbung, die auch im Winter andauert und daher diesen schönen Baum doppelt wertvoll macht.				
4964	» aurescens Hort. (T. eig. semperaurea Hort.)	50—70 70—90	—90 1.25	7.— 10.—	— —
	Eine Form von ausgeprägt gelber Färbung, welche auch beständig bleibt und daher die weis- teste Verbreitung verdient.				
4965	occidentalis L. Abendländischer Lebensbaum Allgemein bekanntes Nadelgehölz, lässt sich durch Beschneiden in jeder Form erziehen und wird als Heckenpflanze sehr geschätzt.	80—100 100—120 120—140	—60 —80 1.—	5.— 7.— 9.—	40.— 60.— 70.—
4966	» albo-spicata Hort.	80—100	1.—	9.—	—
	Die Spitzen des zweiten Austriebes erscheinen schneeweiß und ist daher diese Form im Sommer sehrzierend.				
4967	» Bodmeri Hort.	30—40	—75	6.—	—
	Eigentümliche Form von aufstrebendem Wuchs, mit kurzen, monströsen, dicklichen und übergebogenen Zweigen.				
4968	» Boothi Hort.	30—40	—75	6.—	—
	Schöne, dichte Form, mit der Zeit grosse Kugeln bildend.				
4969	» Buchononi	30—40 60—80	—60 1.—	5.— 9.—	— —
	Eine selten schöne, graugrüne Form, sehr zierlich und feinzweigig.				
4970	» Cloth of Gold	40—60	—80	7.—	—
	Zweige locker gestellt, lebhaft goldgelb.				
4971	» Columbia Hort.	40—50 60—80	—70 1.—	6.— 9.—	— —
	Eine schöne, üppige Säulenform mit weissen Zweigspitzen.				
4972	» cristata Hort.	60—80 100—120	—80 1.25	7.— 12.—	— —
	Eigentümliche Form mit kurzen, hahnen- kammförmigen Zweigen.				
4973	» Douglasi pyramidalis Arnold-Arb.	50—70	1.—	9.—	—
	In der Bezweigung der Chamaecyparis obtusa filicoides ähnelnde, langsam und gedrunken wach- sende Pyramidenform.				
4974	» Ellwangeriana Hort.	80—100	1.—	9.—	—
	Bildet zierliche, dicht bezweigte, oft mehr- spitzige, gedrungene Pyramiden; ganz hart.				
4975	» Ellwangeriana aurea Späth. kleine Kugel Zierliche Zwergform von hell-goldgelber Fär- bung und gedrunken rundlichem Wuchs.	30—40 50—70	—90 1.50	7.— 12.—	— —
4976	» Ellwangeriana Rheingold Vollert. Neue Spielart von hellgoldgelber Färbung. kleine Kugel	30—40 40—50	1.— 1.25	9.— 12.—	— —
	Sie zeigt ein flotteres Wachstum und mehr kegelförmigen Wuchs als die vorige Form.				
4977	» erecta Hesse.	60—80 80—100	1.— 1.25	9.— 12.—	— —
	Der regelmässige pyramidale Wuchs, der dichte Bau und die dunkelgrüne, glänzende, feine Belaubung lassen diese Pflanze sofort in die Augen fallen.				
4978	» fastigiata Hort. (Thuya occ. stricta Hort.) Schöne säulenförmige, kurzweilige, aufstre- bende Form, die ohne jeglichen Schnitt die regel- mässigsten schmal-pyramidalen Pflanzen bildet.	40—60 60—80	—90 1.—	7.— 9.—	— —

No.

Thuya.

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück		pro 10 Stück		pro 100 Stück	
			M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.
4979	occidentalis filiformis Beissner. in Töpfen	20—30	1.50	12.—	—	—	—	—
	Neue, sehr seltene und interessante Form mit lang fadenförmig überhängender Bezweigung, in der Tracht ganz ähnlich der <i>Chamaecyparis pisifera filifera</i> .	40—60	2.50	18.—	—	—	—	—
4980	» Froebeli Hort.	30—40	— .75	6.—	—	—	—	—
	Eine schon einmündig gedrungene Form, die sich durch eine frischgrüne Färbung auszeichnet.							
4981	» globosa Hort.	30—40	— .90	7.—	—	—	—	—
	Besonders schöne, regelmässige Kugelform mit reinen, dicht gedrangten Zweigen.							
4982	» globosa compacta Hort.	30—40	— .75	6.—	—	—	—	—
	Dunkelgrün behaute Kugelform.	70—90	2.50	22.—	—	—	—	—
4983	» Hoveyi Hort.	30—40	— .75	6.—	—	—	—	—
	Eine besonders empfehlenswerte und beliebte Form von eirundem, gedrungnen Bau und hellgrüner Färbung.							
4984	» lutea Hort.	60—80	1.25	12.—	100.—	—	—	—
	Von kräftigem, pyramidalem Wuchs, prächtiger gelber, auch im Winter sich erhaltender Färbung, ist diese Form zur Anpflanzung sehr zu empfehlen.	100—120	1.50	12.—	—	—	—	—
4985	» pendula Hort.	80—100	1.25	12.—	—	—	—	—
	Sehr dekorative Form mit stark abwärts hängenden Ästen und Zweigen.	100—120	1.50	14.—	—	—	—	—
		120—140	2.50	22.—	—	—	—	—
4986	» pulcherrima.	50—70	1.—	9.—	—	—	—	—
	Ähnlich <i>lutea</i> , Färbung jedoch intensiver.	70—90	1.25	12.—	—	—	—	—
4987	» recurvata Hort.	80—100	1.25	10.—	90.—	—	—	—
	Eigentümliche gedrungene Pyramidenform mit dichtstehenden, öfter etwas gedrehten Zweigspitzen.							
4988	» recurva nana Hort.	20—30	— .75	6.—	—	—	—	—
	Bildet ganz dichtzweigige, rundliche Pflanzen von regelmässiger Form.							
4989	» Riversi Hort. (Thuya occid. species Rivers Hort.)	40—60	— .80	7.—	—	—	—	—
	Eine gedrungene, pyramidale, schon gelblichgrüne Form, die sich durch guten Wuchs auszeichnet.	70—90	1.—	9.—	70.—	—	—	—
4990	» Rosenthali Ohlendorff.	40—50	— .80	7.—	—	—	—	—
	Empfehlenswerte, säulenförmig aufstrebende Pflanze von glänzend dunkelgrüner Färbung.							
4991	» Spaethi P. Smith.	30—40	— .75	6.—	—	—	—	—
	Eine ganz eigentümliche Übergangsform, teils mit fadenförmigen, teils mit monstrosen Zweigen.							
4992	» umbraculifera Beissner. breite Kugel	30 40	1.—	9.—	70.—	—	—	—
	» » »	40—50	1.25	10.—	90.—	—	—	—
	Von niedrigem, dichtem, ganz regelmässig flachrundem Wuchs.							
4993	» var. Waxen Arnold-Arb.	30—40	— .75	6.—	—	—	—	—
	Die zierliche, lockere, leicht nickende Bezweigung von grünlichgelber Farbe gibt dieser Form einen besonderen Zierwert.	40—50	— .90	7.—	—	—	—	—
4994	» Vervaeana V. Geert.	60—80	1.—	9.—	—	—	—	—
	Eine breit pyramidale Pflanze mit feiner, leichter Bezweigung und gelblicher, auch im Winter von goldbronzeartiger Färbung.							
4995	» Wagneri Froeb. (occ. columnaris Hort.)	50—70	1.—	9.—	—	—	—	—
	Diese wertvolle Form bildet ganz regelmässige, dichtgeschlossene Pyramiden mit sehr feiner Bezweigung.							

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Thuya.					
4996	occidentalis Wareana Hort.	40—60	1.—	9.—	75.—
	Ein prächtiger, dunkelgrüner Lebensbaum von gedrungenem, aufrechtem Wuchs. Er ist unstreitig eine der wertvollsten Formen.	60—80	1.25	10.—	90.—
4997	» Wareana lutescens Hesse.	50—70	1.—	9.—	—
	Schöne, wirkungsvolle Form von wechselnder, bald hellgelb leuchtender, bald mehr dunkelgelber Färbung und gleich gedrungenem Wuchs wie die Stammform.				
4998	plicata Don. Gefalteter Lebensbaum	40—60	1.—	9.—	75.—
	Eine dem gemeinen Lebensbaum sehr nahe- stehende Art von rundlichem Wuchs und glän- zend grüner Färbung.	60—80	1.25	12.—	100.—
4999	» pyramidalis	50—70	1.—	9.—	—
	Sehr schöne, schlank aufwachsende Form der vorigen Art.	70—90	1.25	12.—	—
5000	Standishi Carr. (<i>Thuyopsis Standishi Gord.</i>) .	30—40	1.	9.—	—
	Erreicht in seinem Vaterlande gegen 35 m Höhe. Die rundliche Bezweigung ist von gelb- grüner Farbe und hängt an den Spitzen leicht über.				
Thuyopsis Sieb. et Zucc. Hibalebensbaum.					
5001	dolabrata S. et Z.	30—40	1.25	10.—	90.—
	extra breite Pflanzen	40—60	1.75	16.—	150.—
	Bildet ebenmässige, breit pyramidale Pflanzen, die durch ihre breitschuppige, glänzend hell- grüne Bezweigung ein interessantes Aussehen er- halten.	60—80	3.—	25.—	—
5002	» variegata Hort.	30 40	1.25	10.—	90.—
	Schöne Form, welche vereinzelt weissbunte Zweige zeigt und im Wachstum der vorigen Art nicht nachsteht.	50—70	3.—	25.—	—

Solitair- und Schaupflanzen.

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Abies, Tanne.				
5003	concolor	250—300	30.—	—
5004	»	300—350	35.—	—
5005	» violacea	200—240	50.—	—
5006	firma	400—450	60.—	—
5007	Fraseri	250—300	30.—	—
5007a	magnifica	280	60.—	—
5007b	» glauca	170	50.—	—
5008	Mariesi	250—300	30.—	260.—
5009	nobilis glauca	200—250	60.—	—
5010	»	300—350	70.—	—
5011	»	400—450	90.—	—
5012	»	250—300	70.—	—
5013	» argentea	300—350	42.—	—
5014	Nordmanniana	400—450	55.—	—
5015	» aureo spica	160—180	25.—	—
5016	pectinata pendula	450—500	60.—	—
5017	Pinsapo	180—200	50.—	—
5018	»	200—220	60.—	—
5019	»	300	70.—	—
5020	»	400	90.—	—
Picea, Fichte.				
5021	ajanensis	350—400	50.—	—
5022	»	400—450	60.—	—

No.

Picea.

	Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
5023	Engelmanni glauca	200—220	30.— —
5024	excelsa aurea	180—220	12.— —
5025	» columnaris	250—300	10.— 90.—
5026	» compacta	150	10.— —
5027	» elegans	180—200	6.— —
5028	» Finedonensis	180—200	10.— —
5029	»	200—250	12.— —
5030	» inversa	180—200	9.— 70.—
5031	»	200—220	12.— 110.—
5032	» pygmaea	180—200	25.— —
5033	» Remonti	100—120	18.— —
5034	hondoënsis	200—250	45.— —
5035	»	250—300	45.— —
5036	nigra Doumetti	120—140	18.— 150.—
5037	»	140—160	25.— 220.—
5038	» Mariana	120—140	18.— 150.—
5039	»	140—160	25.— 220.—
5040	»	250	30.— —
5041	obovata	200—250	10.— 70.—
5042	polita	180—200	30.— 260.—
5043	»	200—250	40.— 390.—
5044	»	280—300	60.— —
5045	pungens glauca Koster	140—160	18.— —
5046	»	160—180	30.— —

Tsuga, Hemlockstanne.

5047	canadensis macrophylla	180—200	30.— —
5047a	»	280—300	55.— —
5048	» Sargenti pendula	180—200	18.— —
5049	caroliniana	160—180	30.— —
5050	diversifolia	200—220	55.— 500.—
5051	»	230—250	70.— 600.—
5052	»	250—280	90.— 800.—
5053	Pattoniana glauca	180—220	22.— —
5054	» glauca	220—250	36.— —
5055	» argentea	180—220	50.— —

Araucaria.

5056	imbricata	100—120	30.— —
5057	»	140—160	40.— —
5058	»	200—220	90.— —

Chamaecyparis, Zypresse.

5059	Lawsoniana erecta alba	250—280	18.— —
5060	» sulfurea	450—500	60.— —
5061	» versicolor	280—300	30.— —
5062	» Wisseli	250—280	35.— —
5063	obtusa aurea, härteste aller Koniferen, gegen Wind und Rauch unempfindlich	350—400	50.— —
5064	pisifera	300—350	30.— —
5065	» aurea	300—350	40.— —
5066	» plumosa	300—350	30.— —
5067	sphaeroidea aurea	280—300	30.— —

Pinus, Kiefer.

5068	Cembra	160—180	7.— 60.—
------	---------------------	---------	----------

Sciadopitys.

5069	verticillata	120—140	35.— —
------	---------------------------	---------	--------

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
	Taxus, Eibenbaum.			
5070	baccata	120—140	7.—	60.—
5071	» aureo variegata	180—200	30.—	—
5072	» Dovastoni pendula variegata	160—180	18.—	—
5073	» fastigiata (hibernica)	140—160	10.—	90.—
5074	» » (hibernica)	160—180	15.—	120.—
5075	» » »	180—200	25.—	220.—
5076	» » aureo variegata	180—200	30.—	—
5077	» fructu luteo breite Kugel	120—140	15.—	—
5078	» glauca	160—180	15.—	—
5079	» imperialis	180—200	25.—	—
5080	» pendula gratioosa	140	12.—	—
	Thuya, Lebensbaum.			
5081	gigantea aurescens	200—220	15.—	—
5082	occidentalis Bodmeri	280—300	22.—	—
5083	» Ellwangeriana	180—200	12.—	110.—
5084	» » Rheingold	100—120	12.—	—
	Thuyopsis.			
5085	dolabrata	180	25.—	—

Diverse Artikel.

		M. Pf.
Bast, Raffia, japanischer	pro Kilo	2.—
Baumwachs, kaltflüssiges, in Blechdosen von 125 gr = M. .60, 250 gr M. 1.—, $\frac{1}{2}$ Kilo M. 1.75		
» warmflüssiges	pro Kilo	2.—
Holz-Etiketten, gestrichen und mit Draht versehen	pro 100 Stück	1.—
» 1000 »	»	7.—
» 100 »	»	1.—
» 1000 »	»	7.—
Bleistifte für Zink-Etiketten	pro »	20
Kranzgrün, von Thuya occidentalis	100 Kilo	15.—
» von Cupressus Lawsoniana	100 »	25.—
» » » und Retinispora pisifera	100 »	25.—

Edelreiser
werden nicht abgegeben.

Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

	Stück-	Waggon-			Stück-	Waggon-	
	gut	ladungen			gut	ladungen	
	100 Ko.	5000 Ko.	10 000 Ko.		100 Ko.	5000 Ko.	10 000 Ko.
	M.	M.	M.		M.	M.	M.
Aachen	3.40	64.—	85.—	Frankfurt a. M.	4.52	90.50	118.—
Altenstein	7.64	180.50	232.—	Frankfurt a. O.	4.91	101.—	132.—
Altenburg (S.-A.)	4.90	100.50	131.—	Freiburg (Baden)	6.05	134.50	173.—
Amsterdam (Holland)	1.54	46.50	69.—	Friedrichshafen (Baden)	6.86	158.—	203.—
Apeldoorn (Holland)	1.33	40.50	57.—	Fulda	4.44	88.50	115.—
Arnhem (Holland)	1.45	43.50	62.—	Fürth i. Wald	5.72	125.—	161.—
Arnswalde	5.43	116.50	151.—	Gera (Reuss)	4.97	103.—	134.—
Aschaffenburg	4.67	94.—	123.—	Glatz	6.71	153.50	198.—
Aschersleben	3.98	76.50	101.—	Gleiwitz	7.29	170.50	219.—
Assen (Holland)	—81	19.50	31.—	Glogau	5.78	126.50	164.—
Augsburg	6.44	146.—	188.—	Gnesen	6.25	140.—	181.—
Baden-Baden	5.46	117.—	152.—	Görlitz	5.67	123.50	159.—
Baireuth	5.65	122.50	159.—	Göttingen	3.53	67.—	89.—
Bamberg	5.45	117.—	151.—	Gouda (Holland)	1.57	47.—	72.—
Barmen	2.79	51.50	69.—	Goslar	3.39	64.—	85.—
Basel (Schweiz)	6.37	143.50	185.—	Gotha	4.38	87.—	114.—
Bebra	4.05	78.50	103.—	Graudenz	6.86	158.—	203.—
Bentschen	5.50	118.50	153.—	Groningen (Holland)	—66	14.50	24.—
Berlin	4.34	85.50	112.—	Gütersloh	2.37	43.50	59.—
Beuthen (O.-Schl.)	7.36	172.50	221.—	Guben	5.20	109.50	142.—
Bielefeld	2.44	44.50	61.—	Hadersleben	4.47	89.—	116.—
Bochum	2.46	45.—	61.—	Halberstadt	3.73	71.50	94.—
Bodenbach i. Böhmen	5.70	124.—	161.—	Halle a. d. S.	4.38	87.—	114.—
Bonn a. Rh.	3.33	62.50	83.—	Hamburg	2.54	46.50	63.—
Braunschweig	3.14	58.50	78.—	Hameln	2.82	52.—	70.—
Bremen	1.41	26.50	38.—	Hamm i. W.	2.15	39.50	54.—
Breslau	6.35	143.—	184.—	Hannover	2.60	48.—	65.—
Bromberg	6.41	145.—	187.—	Heide i. Holst.	3.58	68.—	90.—
Cassel	3.62	69.—	91.—	Heidelberg	5.01	104.—	135.—
Chemnitz	5.17	108.50	141.—	Heilbronn	5.36	114.50	148.—
Coblenz	3.79	72.50	96.—	Hildesheim	2.94	54.50	73.—
Coburg	5.17	108.50	141.—	Hirschberg i. Schl.	6.12	136.50	176.—
Colmar i. Els.	5.91	130.50	168.—	Hoyerswerda	5.24	111.—	144.—
Cöln a. Rh.	3.09	57.50	76.—	Ingolstadt	6.32	142.50	183.—
Cottbus	5.11	107.—	139.—	Insternburg	8.46	204.50	262.—
Crefeld	2.68	49.50	67.—	Iserlohn	2.61	48.—	65.—
Cüstrin	4.91	101.—	132.—	Jarotschin	6.33	142.50	184.—
Danzig	7.16	167.—	214.—	Jena	4.77	97.—	126.—
Darmstadt	4.68	94.50	123.—	Johannisburg	8.25	198.50	254.—
Dessau	4.25	83.50	109.—	Kaiserslautern	4.75	96.50	126.—
Dortmund	2.43	44.50	60.—	Karlsruhe	5.25	111.—	144.—
Dresden	5.24	111.—	141.—	Kempen	2.78	51.50	69.—
Düsseldorf	2.69	49.50	67.—	Kesteren (Holland)	1.52	45.50	67.—
Eberswalde	4.64	93.50	122.—	Kiel	3.48	65.50	87.—
Eger (Böhmen)	5.74	125.50	162.—	Königsberg (O.-Pr.)	7.95	190.—	243.—
Einbeck	3.31	62.—	82.—	Köslin	6.03	134.—	173.—
Elbing	7.25	169.50	217.—	Kolberg	5.80	127.—	164.—
Emmerich	2.63	48.50	65.—	Konstanz	6.71	153.50	198.—
Enschede (Holland)	1.37	32.50	46.—	Kreuzburg	6.90	159.—	205.—
Erfurt	4.50	90.—	117.—	Kufstein	7.37	173.—	222.—
Essen	2.52	46.50	63.—	Kulmbach	5.45	117.—	151.—
Eydtkuhnen transito	8.83	215.50	275.—	Landsberg (Warthe)	5.18	109.—	142.—
Flensburg	4.01	77.50	102.—	Landshut	6.74	154.50	199.—
				Langensalza	4.23	83.—	109.—

Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

	Stück-	Waggon-			Stück-	Waggon-	
	gut	ladungen			gut	ladungen	
		5000	10000			5000	10000
	100 Ko.	Ko.	Ko.		100 Ko.	Ko.	Ko.
	M.	M.	M.		M.	M.	M.
Leeuwarden (Holland).	—,94	25.50	36.—	Quakenbrück	1.59	29.50	41.—
Leiden (Holland)	1.59	49.—	74.—	Ratibor	7.31	171.—	220.—
Leipzig	4.63	93.—	121.—	Rastenburg	8.12	195.—	249.—
Liegnitz	5.99	132.50	171.—	Regensburg	6.37	143.50	185.—
Lindau	7.—	162.—	208.—	Reutlingen	6.02	133.50	172.—
Lippstadt	2.57	47.—	64.—	Riesa	5.02	104.50	136.—
Lissa	5.92	130.50	169.—	Roosendaal (Holland) .	1.71	55.—	85.—
Lübben	4.87	100.—	130.—	Rostock	4.18	82.—	107.—
Lübeck	3.13	58.—	78.—	Rotterdam (Holland) .	1.60	49.—	75.—
Lüneburg	2.60	48.—	65.—	Rottweil	6.12	136.50	176.—
Luckenwalde	4.68	94.50	123.—	Saarbrücken	5.—	104.—	135.—
Luxemburg	4.73	96.—	125.—	Sagan	5.54	119.50	155.—
Lyck	8.58	208.—	266.—	Salzburg	7.50	176.50	227.—
Maastricht (Holland) . .	1.74	56.50	87.—	Sangerhausen	4.19	82.—	107.—
Magdeburg	3.81	73.—	96.—	Sassnitz	4.99	103.50	135.—
Mainz	4.45	88.50	116.—	Schleswig	3.75	71.50	95.—
Mannheim	4.88	100.50	133.—	Schneidemühl	5.89	129.50	168.—
Marburg (Hessen)	3.84	73.50	97.—	Schweinfurt	5.18	109.—	142.—
Marienburg i. Westpr. . .	7.07	164.—	211.—	Schwerin i. M.	3.60	68.50	90.—
Meiningen	4.75	96.50	126.—	Siegen	3.39	64.—	85.—
Memel	9.25	227.50	291.—	Sonderburg	4.30	85.—	111.—
Memmingen	6.55	149.—	192.—	Sorau	5.47	117.50	152.—
Meppen	—,85	19.50	31.—	Stendal	3.55	67.50	89.—
Metz	5.09	106.50	138.—	Stettin	5.02	104.50	136.—
Minden i. Westf.	2.53	46.50	63.—	Stolp i. Pom.	6.43	145.50	187.—
Mühlhausen i. Th.	4.10	79.50	105.—	Stralsund	4.68	94.50	123.—
Mülhausen i. Els.	6.15	137.50	177.—	Strassburg i. Elsass . .	5.51	118.50	154.—
Münster i. W.	1.79	33.—	46.—	Stuttgart	5.68	123.50	160.—
Myslowitz	7.49	176.50	226.—	Swinemünde	5.17	108.50	141.—
Naumburg a. Saale	4.67	94.—	123.—	Thorn	6.71	153.50	198.—
Neumünster	3.23	60.50	80.—	Tilsit	8.70	211.50	271.—
Neustettin	6.02	133.50	162.—	Torgau	4.74	96.—	125.—
Neustrelitz	4.29	84.50	111.—	Trier	4.43	88.—	115.—
Nordhausen	3.92	75.50	99.—	Ulm	6.24	140.—	180.—
Nürnberg	5.77	126.—	163.—	Utrecht (Holland) . . .	1.52	45.50	67.—
Nymegen (Holland) . . .	1.50	44.50	65.—	Venlo (Holland)	2.89	53.50	72.—
Oberhausen	2.43	44.50	60.—	Waren i. Meckl.	4.16	81.50	107.—
Oderberg	7.46	175.50	225.—	Warnemünde	4.27	84.—	110.—
Offenbach a. M.	4.58	92.—	120.—	Weimar	4.63	93.—	121.—
Oldenburg i. Grh.	—,91	17.—	27.—	Wetzlar	4.07	79.—	104.—
Oldenburg i. Holst. . . .	3.72	71.—	94.—	Wesel	2.45	45.—	61.—
Oppeln	6.86	158.—	203.—	Wittenberge	3.49	66.—	87.—
Osnabrück	1.87	34.50	48.—	Würzburg	5.15	108.—	140.—
Osterode a. Harz	3.52	66.50	88.—	Zevenaar (Holland) . .	1.50	44.50	62.—
Ostrowo	6.50	147.50	190.—	Ziegenhals	6.97	161.—	207.—
Passau	7.07	164.—	211.—	Zittau	5.82	127.50	165.—
Plauen i. V.	5.31	113.—	146.—	Zutphen (Holland) . . .	1.35	39.50	55.—
Posen	5.95	131.50	170.—	Zwölle (Holland)	1.20	34.50	47.—

Weener ist Station der grossh. Oldenburg. Eisenbahn, Linie Bremen-Neuschanz.

Die Dampferfracht von Weener beträgt bei einem Gewicht von mehr als 150 Kilo nach:

1 Stettin ca. M. 3.— per 100 Kilo | 2. Danzig und Königsberg . ca. M. 4.50 per 100 Kilo.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

